

## *Het maken van een gespoten afdruk/één fase*

**Voordat je begint aan een behandeling dien je te voldoen aan het geldende kledingvoorschrift.**

**Denk om het handenwassen, handalcohol, gebruik mondmasker, beschermbril en juiste gebruik van handschoenen!**

### **Benodigdheden:**

- **basistray (spiegel, sonde, excavator, pincet (2x), ash 6, ash 49**
- **anesthesie**
- **afdruklepel**
- **afdrukmetaal (Impregum)**
- **Pentamix**
- **afdrukspuit**
- **retractiedraad met racestypine**
- **tijdelijk cement (freegenol in bruin en oranje tube)**
- **rode was**
- **alginaat met mengkom en spatel**
- **wasmes of scalpel**
- **kroonafneemtang**
- **schaartje**
- **floss**

	JA	NEE
1. handen wassen voor behandeling	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -5 punten
2. lamp aanzetten en juist instellen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2 punten
3. stoel instellen op bovenkaak/onderkaak	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2 punten
4. anesthesie klaarmaken (voor OK rubberstop vast draaien))	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -5 punten
5. handschoenen, mondkap, bril	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -10 punten
6. inspectie spiegel en sonde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -3 punten
7. anesthesie aan tandarts geven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2 punten
8.		
9. kroonafneemtang aangeven (verwijderen noodkroon)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2 punten
10. kroonafneemtang en noodkroon terugnemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. werkgebied droogleggen met wattenrollen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2 punten
12. circa 5 cm retractiedraad afknippen en aan tandarts geven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2 punten
13. Ash 6 aan tandarts geven voor aanbrengen retractie in sulcus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2 punten
14. Ash 6 terugnemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. pincet aan tandarts geven (voor verwijderen retractiedraad)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2 punten
16. afdrukspuit aan pentamix koppelen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -4 punten
21. afdrukspuit vullen met Impregum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2 punten
22. pincet aannemen van tandarts en afdrukspuit aangeven (omspuiten preparatie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -3 punten
23. afdruklepel vullen met de rest van het afdrukmetaal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2 punten
24. afdruk aan tandarts geven, en afdrukspuit terugnemen (Afdrukspuit direct uit elkaar halen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2 punten
25. pincet aangeven (verwijderen wattenrollen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -1 punt
26. pincet terugnemen (tandarts plaatst nu afdruk in mond patient)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

27.	na uitharding afdruk van tandarts aannemen	O	O
28.	spiegel en sonde aan tandarts geven (inspectie werkgebied)	O	O -2 punten
29.	spiegel en sonde terugnemen	O	O
30.	wasplaatje in goede vorm knippen en verwarmen in water	O	O -2 punten
31.	wasplaatje aan tandarts geven (maken van de wasbeet)	O	O -2 punten
32.	in mengnap alginaat aanmaken	O	O -2 punten
33.	afdruklepel vullen met alginaat en aan ta geven (tegenbeet)	O	O -2 punten
34.	na uitharding alginaat afdruk aannemen	O	O
35.	werkgebied droogleggen met wattenrollen	O	O -2 punten
36.	op mengblokje freegenol-cement mengen en noodkroon vullen	O	O -2 punten
37.	noodkroon aan tandarts geven (plaatsen van de noodkroon)	O	O
38.	pincet aangeven om wattenrollen te verwijderen	O	O -2 punten
39.	spiegel en sonde aan tandarts geven (verwijderen cementresten)		
	floss draad aangeven (verwijderen cementresten)	O	O -2 punten
40.	spiegel en sonde terugnemen	O	O
41.	pincet met articulatiepapiertje aan tandarts geven	O	O -2 punten
42.	pincet terugnemen	O	O
43.	afdrukken 5 minuten in desinfectiebad leggen		

Totaal aantal punten is 42 punten

De censuur voor deze behandeling is >38

Je zet de patiënt na de behandeling rechtop. Vertel de patiënt wat er gedaan is. Je gaat nu alles volgens de RIM richtlijnen schoonmaken.

De tandarts kan dan de volgende patiënt binnenroepen.