



## Leveranciers en goedgekeurde oormerken voor varkens

Versie: augustus 2015

### Inhoudsopgave:

Naam merkleverancier	Bladzijde
○ AIM Worldwide	2
○ Bio Enterprise B.V.	3
○ Dalton Continental B.V.	4
○ Merko B.V.	5
○ Metagam B.V. BA	10
○ Metal & Plastic Supplies Hut B.V.	12
○ Nedap N.V. Agri	14
○ Record Industrie B.V.	15
○ Schippers Bladel B.V.	17
○ Intotag by Tradeforme	25

## AIM Worldwide

Helvoirtseweg 227

5263 LT Vught

Tel: 0411 648830

Fax: 0411 648803

E-mail: [info@aimworldwide.nl](mailto:info@aimworldwide.nl)

Internet: [www.aimworldwide.nl](http://www.aimworldwide.nl)

### I&R-merken

- **Caisley FlexoPlus P geno: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 4,5 - 7 mm / gesloten vrouwelijk deel 34 x 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



### Slachtmerken

- *Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.*

## Bio Enterprise B.V.

Postbus 60

7680 AB Vroomshoop

Tel: 0546-666620

Fax: 0546-644655

E-mail: [info@bio-enterprise.nl](mailto:info@bio-enterprise.nl)

Internet: [www.bio-enterprise.nl](http://www.bio-enterprise.nl)

### I&R-merken

- **Caisley Multiflex piggy 15-1: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 5 - 6 mm / gesloten vrouwelijk deel 34 x 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



### Slachtmerken

- *Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.*

## Dalton Continental B.V.

Nijverheidsstraat 16  
7131 PA Lichtenvoorde  
Postbus 40  
7130 AA Lichtenvoorde  
Tel: 0544-372497  
Fax: 0544-372475  
E-mail: [info@daltonbv.nl](mailto:info@daltonbv.nl)  
Internet: [www.daltonbv.nl](http://www.daltonbv.nl)

### I&R-merken

- **Snaptag 1U, Ø mannelijk deel 28 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / Ø gesloten vrouwelijk deel 28 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



### Slachtmerken

- *Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.*

## Merko B.V.

Nijverheidsstraat 16

Postbus 514

4645 ZW Putte

Tel: 0164-671414

Fax: 0164-674988

E-mail: [merko@merko.nl](mailto:merko@merko.nl)

Internet: [www.merko.nl](http://www.merko.nl)

### I&R-merken

- **M2: mannelijk deel 24 x 24 mm, Ø verbindingspin 4 mm / vrouwelijk deel 24 x 24 mm:**

mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **M3: mannelijk deel 30 x 30 mm, Ø verbindingspin 4 mm / vrouwelijk deel 24 x 24 mm:**

mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **M6 Rond: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / Ø open vrouwelijk deel 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **M6 Rond: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / Ø half gesloten vrouwelijk deel 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **M6 Rond: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / Ø gesloten vrouwelijk deel 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **M10 Flap tag: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / half gesloten vrouwelijk deel 34 x 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **M10 Flap tag: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / M6 Rond: Ø open vrouwelijk deel 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **M10 Flap tag: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / M6 Rond: Ø half gesloten vrouwelijk deel 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **M10 Flap tag: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / M6 Rond: Ø gesloten vrouwelijk deel 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **M10 TE: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / Ø half gesloten vrouwelijk deel 28 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **M33: mannelijk deel 30 x 30 mm, Ø verbindingspin 4 mm / vrouwelijk deel 30 x 30 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.





### **Slachtmerken**

- **Merko:**  
voorzien van landcode "NL", UBN van het bedrijf waarvan het varken voor de slacht wordt afgevoerd en het "IR"-logo.



## Metagam N.V.

Nijverheidsstraat 9  
2530 Boechout, België  
Tel: 00 32 3455-2445  
Fax: 00 32 3455-9618  
E-mail: [info@metagam.com](mailto:info@metagam.com)  
Internet: [www.metagam.com](http://www.metagam.com)

### I&R-merken

- **Sanyfix: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 5,5 mm /  
Ø gesloten vrouwelijk deel 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **Oviflex: Ø mannelijk deel 34 x 29 mm, Ø verbindingspin 5,5 mm /  
gesloten vrouwelijk deel 44 x 40 mm:**  
mannelijk deel bedrukt landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt (optioneel met volgnummer).



- **2biTAG: Ø mannelijk deel 50 x 46 mm, Ø verbindingspin 6 mm / Ø open vrouwelijk deel, 50 x 46,5 mm:**  
vrouwelijk deel bedrukt landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt (optioneel met volgnummer).



- **ITag®: Ø mannelijk deel 40 mm, Ø verbindingspin 6,5 mm / Ø gesloten vrouwelijk deel 40 mm:**  
vrouwelijk deel bedrukt landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / mannelijk deel onbedrukt (optioneel met volgnummer).



- **Twiggy Tag: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 4,5 mm, Ø vrouwelijk deel gesloten 27 mm:**  
Mannelijk deel bedrukt met Landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo. Vrouwelijk deel is blanco. ( op beide delen optioneel met volgnummer)



**Slachtmerken**

- *Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.*

## Metal & Plastic Supplies Hut B.V.

Postbus 2139  
7801 CC Emmen  
Tel: 0591-618344  
Fax: 0591-643010  
E-mail: [info@hut.nl](mailto:info@hut.nl)  
Internet: [www.hut.nl](http://www.hut.nl)

### I&R-merken

- **Kunststof punt: Ø mannelijk deel 28,5 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / Ø open vrouwelijk deel 28,5 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **Metalen punt: Ø mannelijk deel 28,5 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / Ø gesloten vrouwelijk deel 28,5 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



### **Slachtmerken**

- **Hut:**  
voorzien van landcode "NL", UBN van het bedrijf waarvan het varken voor de slacht wordt afgevoerd en het "IR"-logo.



## Nedap

Postbus 104

7140 AC Groenlo

Tel: 0544-471444

Fax: 0544-466839

e-mail: [info-agri@nedap.com](mailto:info-agri@nedap.com)

internet: [www.nedap-agri.com/](http://www.nedap-agri.com/)

### I&R-merken

- **Nedap eartag D25: mannelijk deel 30 x 28,5 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / Ø gesloten vrouwelijk deel 25,5 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de aanduiding "I&R" / vrouwelijk deel onbedrukt.



### Slachtmerken

- *Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.*

## Record Industrie B.V.

Kerkallee 21  
6882 AL Velp  
Postbus 24  
6880 AA Velp  
Tel: 026-3629085  
Fax: 029-3642543  
E-mail: [info@record.nl](mailto:info@record.nl)  
Internet: [www.record.nl/](http://www.record.nl/)

### I&R-merken

- **Record, Ø mannelijk deel met metalen punt 28 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / Ø open vrouwelijk deel 28 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



### Slachtmerken

- **Record:**  
voorzien van landcode "NL", UBN van het bedrijf waarvan het varken voor de slacht wordt afgevoerd en het "IR"-logo.





## Schippers Bladel B.V.

Rond Deel 12

5531 AH Bladel

Tel: 0497-339775

Fax: 0497-339777

Email: [sales@schipper.nl](mailto:sales@schipper.nl)

Internet: [www.schippers.nl](http://www.schippers.nl)

### I&R-merken

- **MS Tag 1109 Rond: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / Ø open vrouwelijk deel 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **MS Tag 1109 Rond: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / Ø vrouwelijk deel, voorzien van drie gaatjes 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **MS Tag 1109 Torbogen: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / vrouwelijk deel, voorzien van drie gaatjes 34 x 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **MS Tag Torbogen Little 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 3,5 – 4 mm / MS Quick Little FDX\* Ø 26 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "I&R" / vrouwelijk deel bedrukt met transpondercode.  
\* **FDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



- **MS Tag Torbogen Little 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 3,5 – 4 mm / MS Tag UHF\* Little Ø 29,5 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "I&R" (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel bedrukt met transpondercode.  
\* **UHF** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



- **MS Tag Torbogen Little 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 3,5 – 4 mm / Ø open vrouwelijk deel 27,5 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "I&R"  
(optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **MS Tag Little Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 3,5 - 4 mm / Ø open vrouwelijk deel 27 mm/ook met gesloten vrouwelijk deel 27 mm**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



\* deze uitvoering is ook verkrijgbaar als MS Tag little op rol.

- **MS Tag Little Rond Ø 27 mm, Ø verbindingspin 3,5 – 4 mm / MS Tag UHF\* Little Ø 29,5 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "I&R" / vrouwelijk deel bedrukt met transpondercode.

\* **UHF** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



- **MS Tag Standaard met metalen punt 51 x 43 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / vrouwelijk deel, voorzien van drie gaatjes 51 x 43 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **MS Tag Standaard met metalen punt 51 x 43 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / MS Tag UHF\* Ø 29,5 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "I&R" (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel bedrukt met transpondercode.

\* **UHF** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



- **Schippers Multiflex rond: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 5 - 6 mm mm / Ø open vrouwelijk deel 25 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **Schippers Multiflex piggy 15-1: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 5 - 6 mm / gesloten vrouwelijk deel 34 x 27 mm:**

mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **MS Tag Autotag: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / Ø open vrouwelijk deel 27 mm:**

mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "I&R" (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **MS Tag Little op ROL Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 3,5 - 4 mm / Ø open vrouwelijk deel 27 mm/ook met gesloten vrouwelijk deel 27 mm leverbaar.**

mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **MS Tag Little Rond Ø 27 mm, Ø verbindingspin 3,5 – 4 mm,/ MS Quick Little FDX\* Ø 26 mm:**

mannelijk deel bedrukt met landcode, 'NL'. UBN geboortebedrijf en het "IR" logo/  
vrouwelijk elektronisch, gesloten kap, FDX, bedrukt.

\* **FDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



- **MS Tag Standaard met Metalen punt, 51 x43 mm, verbindingspin 4,5 -5,5 mm/MS Quick FDX\* Ø 26 mm:**

Mannelijk deel bedrukt met landcode, "nl" , UBN geboortebedrijf en het "IR" logo./vrouwelijk deel elektronisch, gesloten kap, FDX, bedrukt.

\* **FDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



- **MS Tag Standaard met Metalen punt, 51 x43 mm, verbindingspin 4,5 -5,5 mm/MS Quick HDX\* Ø 26 mm:**

Mannelijk deel bedrukt met landcode, "nl" , UBN geboortebedrijf en het "IR" logo./vrouwelijk deel elektronisch, open kap, HDX, bedrukt.

\* **HDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



- **MS Tag Standaard met Metalen punt, 51 x43 mm, verbindingspin 4,5 -5,5 mm/MS Super Quick FDX\* Ø 30 mm:**

Mannelijk deel bedrukt met landcode, "nl" , UBN geboortebedrijf en het "IR" logo./vrouwelijk deel elektronisch, gesloten kap, FDX, bedrukt.

\* **FDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.





- **MS Tag Standaard met Metalen punt, 51 x43 mm, verbindingspin 4,5 -5,5 mm/MS Super Quick HDX\* Ø 30 mm:**

Mannelijk deel bedrukt met landcode, "nl" , UBN geboortebedrijf en het "IR" logo./vrouwelijk deel elektronisch, gesloten kap, HDX, bedrukt.

\* **HDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



### **Slachtmerken**

- Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.



## **Intotag** by Tradeforme

Willibrordusweg 8

6942 EN Didam

Tel: 06 533 588 54

Fax: - -

Email: [sales@intotag.com](mailto:sales@intotag.com)

Internet: [www.intotag.nl](http://www.intotag.nl)

### **I&R-merken**

- **TS-Ready Mini: mannelijk deel 31 x 30,5 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / open vrouwelijk deel 31 x 30,5 mm:**  
mannelijk bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo /vrouwelijk deel onbedrukt (optioneel met volgnummer).



- **E-tag: mannelijk deel 28 x 28 mm, Ø verbindingspin 4 mm / open vrouwelijk deel Ø 28 mm:**  
mannelijk bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "IR" /vrouwelijk deel onbedrukt (optioneel met volgnummer).



### **Slachtmerken**

- *Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.*