

# **Correctievoorschrift VMBO-KB**

# **2017**

tijdvak 2

## **natuur- en scheikunde 1 CSE KB**

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel
- 5 Aanleveren scores

## **1 Regels voor de beoordeling**

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit VO.

Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.

Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit VO van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
- 2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

- 3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.  
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommitteerde.
- 4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

## 2 Algemene regels

---

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:

- 1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
  - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
  - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
  - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
  - 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
  - 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
  - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

- 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
- 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
- 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.
- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
- 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 7 Indien de examinator of de gecommiteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
- 8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
- 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

**NB1** Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

**NB2** Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de examensecretarissen.

Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

NB

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.

Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.

In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.

### 3 Vakspecifieke regels

---

Voor dit examen kunnen maximaal 65 scorepunten worden behaald.

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

- 1 Als bij een berekening één of meer rekenfouten zijn gemaakt, wordt per vraag één scorepunt afgetrokken.
- 2 Als in de uitkomst van een berekening of bij het aflezen van een grootheid geen eenheid is vermeld of als de vermelde eenheid fout is, wordt één scorepunt afgetrokken, tenzij gezien de vraagstelling het weergeven van de eenheid overbodig is. In zo'n geval staat in het antwoordmodel de eenheid tussen haakjes.
- 3 Als in het antwoord op een vraag meer van bovenstaande fouten (rekenfouten, fout in de eenheid van de uitkomst) zijn gemaakt, wordt in totaal per vraag maximaal één scorepunt afgetrokken.
- 4 Als een uitkomst in een onjuist aantal significante cijfers is gegeven, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
- 5 Een afwijking in de uitkomst van een berekening door acceptabel tussentijds afronden wordt de kandidaat niet aangerekend.
- 6 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
- 7 Om een scorepunt voor het gebruik van de formule te verkrijgen, moet genoteerd worden welke grootheid berekend is. Dit mag met een woord of met een symbool zowel voorafgaand aan alsmede na het gebruik van de formule. De kandidaat moet laten zien dat hij de juiste formule geselecteerd heeft en inzicht heeft in de betekenis van de grootheden in de formule.

Bijvoorbeeld:

De snelheid moet berekend worden met de formule  $s = v \times t$ , waarbij  $s = 50\text{ m}$  en  $t = 8\text{ s}$ .

Als in het antwoord van een kandidaat staat ' $50 = v \times 8$ ' of ' $v = 50 : 8$ ', dan moet het scorepunt voor het gebruik van de formule toegekend worden.

Als in het antwoord van een kandidaat staat ' $50 : 8 = 6,25\text{ m/s}$ ' of ' $v = 50 \times 8$ ', dan mag het scorepunt voor het gebruik van de formule niet toegekend worden.

De weerstand moet berekend worden met de formule  $R = U / I$ , waarbij spanning is  $5,6\text{ V}$  en stroomsterkte is  $0,02\text{ A}$ .

Als in het antwoord van de kandidaat staat ' $R = 0,02 / 5,6$ ' dan wordt het scorepunt voor het gebruik van de formule niet toegekend. De kandidaat kent de betekenis van de grootheden in de formule niet.

De formule hoeft dus niet helemaal genoteerd te worden om het scorepunt te verkrijgen, maar het noteren van alleen een wiskundige bewerking is ook niet afdoende.

## 4 Beoordelingsmodel

---

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

### Groen dak

---

- 1 **B**
- 2 **maximumscore 3**  
 $p = 1,1 \text{ kN/m}^2 / p = 0,11 \text{ N/cm}^2$
- berekenen van het oppervlak 1
  - gebruik van de formule  $p = F / A$  1
  - rest van de berekening juist 1

### Auto met caravan

---

- 3 **A**
- 4 **B**
- 5 **maximumscore 1**  
 $v = 25 \text{ (m/s)}$
- 6 **maximumscore 2**
- 1 1
  - traagheid 1

### Naar de picknick

---

- 7 **maximumscore 2**  
 $I = 12 \text{ A}$
- gebruik van de formule  $P = U \cdot I$  1
  - rest van de berekening juist 1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

**8 maximumscore 2**

	straling	stroming	geleiding
de bodem geeft warmte af aan het water			X
de temperatuur van het water boven in de koker stijgt		X	
de metalen wand van de waterkoker wordt heet			X

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| indien drie rijen juist      | 2 |
| indien twee rijen juist      | 1 |
| indien één of geen rij juist | 0 |

*Opmerking*

*Als de kandidaat in de eerste rij ‘straling’ aangeeft in plaats van ‘geleiding’, dit goed rekenen.*

**9 maximumscore 2**

- gebruik van de formule  $E = P \cdot t$
- rest van de berekening juist

**10 maximumscore 2**

$$E_{af} = 0,12 \text{ kWh}$$

- gebruik van de formule  $\eta = E_{af} / E_{op} \times 100\%$
- rest van de berekening juist

**11 maximumscore 2**

voorbeelden van juiste maatregelen:

- dubbele wand van de kan
- goed afsluitbare dop
- vacuüm tussen de wanden van de kan
- isolatie van de buitenwand

- |                      |   |
|----------------------|---|
| per juiste maatregel | 1 |
|----------------------|---|

## Kaaspers

---

12 C

13 **maximumscore 1**

$$F_z = 500 \text{ N}$$

14 **maximumscore 2**

voorbeelden van juiste antwoorden:

- een steen / stenen weghalen
- een steen / stenen naar rechts verplaatsen
- de bak met de kaas naar links verschuiven

per juist antwoord

1

*Opmerking*

*Als de kandidaat als antwoord geeft: 'De muur samen met de plank met stenen naar rechts verplaatsen', dit niet goed rekenen.*

15 A

## Looplamp met accu

---

16 **maximumscore 2**

- even groot 1
- groter 1

17 B

18 **maximumscore 3**

$$R = 45 \Omega$$

- omrekenen van mA naar A 1
- gebruik van de formule  $R = U / I$  1
- rest van de berekening juist 1

19 **maximumscore 2**

$$t = 12 \text{ (uur)}$$

- gebruik van de formule  $C = I \cdot t$  1
- rest van de berekening juist 1

## Soldeerpistool

---

**20 maximumscore 2**

( $n_p =$ ) 96 (windingen)

- gebruik van de formule  $n_p / n_s = U_p / U_s$
- rest van de berekening juist

1

1

**21 A**

**22 D**

**23 maximumscore 2**

Het smeltpunt van zilver is 1234 K, dit is 961 °C. De punt is 320 °C, dus je kunt zilver niet smelten met dit soldeerpistool.

- noteren van het smeltpunt van zilver in graden Celsius
- juiste conclusie

1

1

## Bungee trampoline

---

**24 maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- aluminium is een metaal met een lage dichtheid
- aluminium is corrosiebestendig

*Opmerking*

*Als de kandidaat als antwoord geeft: 'Aluminium is licht', dit fout rekenen.*

**25 maximumscore 3**

$m = 20 \text{ kg}$

- noteren van de dichtheid van aluminium
- gebruik van de formule  $\rho = m / V$
- rest van de berekening juist

1

1

1

**26 maximumscore 2**

- groter
- kleiner

1

1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

**27 maximumscore 2**

De krachtenschaal is  $1 \text{ cm} \doteq 100 \text{ N}$  (met een marge van 5 N, antwoorden van 95 tot en met 105 N goed rekenen).

$F_{\text{span}}$  heeft een lengte van 2,7 cm (met een marge van 0,1 cm, antwoorden van 2,6 tot en met 2,8 cm goed rekenen).

$F_{\text{span}}$  is 270 N (met een marge van 10 N, antwoorden van 260 tot en met 280 N goed rekenen).

- noteren van de juiste schaal
- noteren van de juiste lengte van de vector en grootte van  $F_{\text{span}}$

1  
1

*Opmerking*

*Als de kandidaat niet de juiste schaal noteert maar hier wel consequent juist mee verder werkt, het tweede scorepunt toe kennen.*

**28 maximumscore 3**

$$h = 3,3 \text{ (m)}$$

- juist omrekenen van  $E_z$
- gebruik van de formule  $E_z = m \cdot g \cdot h$
- rest van de berekening juist

1  
1  
1

## Containerschip

---

**29 maximumscore 3**

$$v_{\text{gem}} = 25 \text{ (km/h)}$$

- omrekenen van dagen naar uur
- gebruik van de formule  $v_{\text{gem}} = s / t$
- rest van de berekening juist

1  
1  
1

**30 maximumscore 2**

voorbeelden van juiste redenen:

- er ontstaat  $\text{CO}_2$  / versterkt broeikaseffect
- er ontstaat  $\text{SO}_2$  / veroorzaakt zure regen
- veroorzaakt luchtverontreiniging
- veroorzaakt negatieve gezondheidseffecten

per juiste reden

1

**31 C**

## Techno-feest in het park

32 B

33 maximumscore 1

$$f = 20 \text{ Hz}$$

34 maximumscore 2

$$T = 0,025 \text{ s}$$

- gebruik van de formule  $f = 1 / T$
- rest van de berekening juist

1

1

35 maximumscore 2

voorbeelden van juiste antwoorden:

- permanente magneet: 1
- spoel: 2

1

1

of

- weekijzeren kern: 1
- spoel: 2

1

1

*Opmerking*

*Voor elk extra geplaatst kruisje een scorepunt aftrekken met een maximum van 2 scorepunten.*

36 maximumscore 2

- 90 (m)
- toenemende kans op gehoorbeschadiging

1

1

37 maximumscore 2

$$\text{geluidsniveau} = 83 \text{ dB}$$

- inzicht dat er sprake is van twee keer een verdubbeling van de afstand
- rest van de berekening juist

1

1

## 5 Aanleveren scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni.