

Voorblad Integrale toets 1.1 praktijk

B Therapeutisch elastische kousen aantrekken (gesloten teen) Doff 'N Donner

Modules:

- Uitvoeren van Zorg
- Communicatie

Pas op: dit voorblad enkelzijdig afdrukken en de rest dubbelzijdig



Uitvoerende deel

In het praktijklokaal wordt dit deel van de toets afgenomen. Op basis van de video over meneer Jacob en de informatie die je hebt verzameld in het voorbereidende deel van deze toets, voer je persoonlijke basiszorg handelingen volgens protocol uit bij meneer Jacob. Hierbij gaat het niet alleen om adequaat handelingen volgens het protocol, maar de communicatie wordt ook beoordeeld aan de hand van een gedragsbeoordelingslijst. Bij deze toets worden trainingsacteurs ingezet om de casuïstiek van meneer Jacob waarheidsgetrouw na te bootsen. Vierdejaars studenten (of docenten) zullen je beoordelen. Het voorblad van dit toetsblad lever je na afloop van de toets in bij de beoordelaar. Je mag een foto maken van de beoordeling. De feedback uit de rubrics neem je mee naar huis om er zodoende van te leren. Je hebt nu 10 minuten de gedragsbeoordelingscriteria en de casus nogmaals te lezen. Je hebt 20 minuten om de handeling uit te voeren. Vervolgens wordt de handeling nog 15 minuten nabesproken.

Gedragsbeoordeling	Weging 1/3	
Naam student		
Klas		
Datum		
Beoordeling	Cijfer	

Start toets

Casus

Lees de volgende situatieschets

Jij werkt als verpleegkundige in het verzorgingstehuis van meneer Jacob (83) en verzorgt hem al een tijdje. Meneer Jacob heeft (na een val) een heupoperatie ondergaan, waarbij zijn heup is vervangen. Meneer is herstellende van de operatie en ligt vrijwel de hele dag in bed. Omdat meneer Jacob moet gaan mobiliseren om een dreigende longsteking te voorkomen, help je meneer Jacobs bij het aantrekken van zijn elastische kousen. De aderen van de heer Jacob zijn verouderd, waardoor het bloed in zijn aderen niet meer makkelijk kan terugstromen naar het hart. De heer is door de vaatchirurg in 2018 gediagnostiseerd met veneuze insufficiëntie. Om deze reden moeten bij het mobiliseren zijn steunkousen worden aangetrokken. Zonder de elastische kousen houdt meneer vocht vast rond zijn enkels.

Markeer met een stift de gedragscriteria die onvoldoende zijn.

Communicatie		
Concerns Ik stel voor:	Gedragscriteria De student heeft:	Uitmundend Ik zie:
	Vertelt aan de heer Jacob wat er gaat gebeuren.	
	geïnformeerd naar de wensen ten aanzien van de te verrichten handeling.	
	De communicatie en begeleiding afgestemd op de mogelijkheden van de heer Jacob.	
	Adequaat gereageerd op (non-)verbale signalen van de heer Jacob.	
	Aandacht geschonken aan de verbale signalen van de heer Jacob.	
	Doorgevraagd en gereageerd op de emoties van de heer Jacob.	
	Regelmatig gecheckt of meneer Jacobs haar/hem begrepen heeft.	
	De beschikking over de relevante informatie over de heer Jacob.	
	Op de juiste manier informatie of advies gegeven over de voortgang van de zorg.	

Uitvoeren van Zorg		
Protocol wassen op bed		
Concerns Ik stel voor:	Gedragscriteria De student heeft:	Uitmundend Ik zie:
Algemeen		
	Een efficiëntere en ergonomisch te werkhouding: zoals het bed op werkhoogte zetten.	
	Maakt gebruik van een haptonomisch benadering: impuls geven, wachten, meebewegen bij transfer- en tiltechnieken	
	Geen hand- en polssieraden aan en haren zijn vastgemaakt of in een staart	
	Gezorgd voldoende en een schone werkruimte	

<i>Concerns</i> Ik stel voor:	Gedragscriteria De student heeft:	<i>Uitmundend</i> Ik zie:
Voorbereiding		
	Wast en/of desinfecteer de handen Zet of leg de volgende benodigdheden klaar: <ul style="list-style-type: none"> - Therapeutisch elastische kousen - Aantrekhelp voor gesloten teenstuk, bijvoorbeeld: Doff & Donner - Rubberhandschoenen met profiel - Handdoek of kussentje - Krukje 	
Uitvoering		
Het oprollen van de elastische kous	Laat meneer Jacob in een hoge stoel plaatsnemen	
	Zet een stoel of kruk tegenover meneer Jacob, zodat hij/zij ergonomisch werkt.	
	Gaat tevenover dhr. Jacob zitten en laat de zorgvrager het been op een handdoek of kussentje op schoot leggen.	
	Zet de cone (paal) op een rechte schone platte basis neer.	
	Doe de steunkous over de cone heen en zorg ervoor dat de bovenkant van de kous netjes recht zit.	
	Als het steunkousen met open teen betreft dan zit het einde van het voetstuk van de kous precies onder de bovenkant van de cone.	
	Pak de steunkous met twee handen vast tussen uw wijsvinger en duim.	
	Trek de steunkous rustig en recht helemaal om de cuff (manchet) heen.	
	U hoeft de steunkous niet te vouwen, dankzij de cuff gat dit vanzelf.	
	Omvat de cuff met twee handen en rol deze met de steunkous naar boven toe.	
	Rol de cuff in het geheel van de cone af zodat u de cuff met de steunkous eromheen in uw hand heeft.	
	Controleer of het uiteinde van de kous netjes en zonder vouwen zit.	
	Mocht het uiteinde naar binnen zitten dan kunt u hem van binnen naar buiten duwen.	
	De Doff N' Donner Cuff met de steunkous eromheen gerold is nu gereed om aan te trekken.	

Uitvoering (vervolg)		
Het aantrekken van de steunkous	Kiest het been waar de elastische kous omheen gaat en let erop dat de hier naar beneden gericht is	
	Plaatst het deel dat om de teen moet tegen het voeteinde	
	Heeft rustig en beheerst de Doff N'Donner cuff om de onderbenen getrokken en bekijkt of het voetgedeelte van de kous goed om de voet zit.	
	De cuff nu helemaal naar boven gerold door tot aan tot aan de knie.	
	De steunkous tussen zijn vingertoppen gepakt bovenaan de boord en corrigeert hem indien hij niet volledig op de juiste plaats zit	
	Rolt de Doff B'Donner cuff naar beneden	
	De steunkous vrijgemaakt van plooien, eventueel met behulp van de Cuff.	
Nazorg		
	De materialen opgeruimd	
	Zijn of haar handen gewassen en/ of desinfecteert	
	Het contact met meneer Jacob op een correcte manier afgerond.	
	Aangegeven wat er gerapporteerd moet worden	

Cesuur			B Therapeutisch elastische kousen aantrekken (gesloten teen)		
Communicatie			1/3		
		Maximaal 9 voldoende gedragscriteria			
Uitvoeren van zorg					
Algemeen		Maximaal 4 voldoende gedragscriteria			
Vorbereiding		Maximaal 2 voldoende gedragscriteria			
Uitvoering		Maximaal 21 voldoende gedragscriteria			
Nazorg		Maximaal 4 voldoende gedragscriteria			
Beoordeling		Maximaal te behalen: 40 voldoende gedragscriteria Cesuur: 18 voldoende gedragscriteria = 5,5 = voldoende			
Score:	Cijfer:			18	5,50
	0	0,00		19	5,70
	1	0,31		20	5,91
	2	0,61		21	6,11
	3	0,92		22	6,32
	4	1,22		23	6,52
	5	1,53		24	6,73
	6	1,83		25	6,93
	7	2,14		26	7,14
	8	2,44		27	7,34
	9	2,75		28	7,55
	10	3,06		29	7,75
	11	3,36		30	7,95
	12	3,67		31	8,16
	13	3,97		32	8,36
	14	4,28		33	8,57
	15	4,58		34	8,77
	16	4,89		35	8,98
	17	5,19		36	9,18
	18	5,50		37	9,39
				38	9,59
				39	9,80
				40	10,00