

# 80 Geplakt behang bijknippen

## ① Voorbereiding

Na het behangen heb je aan de boven- en onderkant behang over. Dat moet je bijknippen.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



## ② Wat heb je nodig?

- Huishoudtrap
- Schaar
- Borstel
- Schone doek
- Werkwand met een geplakte baan behang
- Vuilniszak



## ③ Aan het werk

- Pak de huishoudtrap.
- Zet hem neer bij de geplakte baan behang.  
Zorg dat hij stevig staat en dat de beugel naar de muur wijst.



- Pak de schaar, de borstel en de schone doek en ga de trap op.
- Zet in de hoek met het plafond de punt van de schaar op het behang.
- Haal de punt van de schaar over de breedte van het behang.  
Je maakt zo een vouwlijn in het behang.



- Pak met je vingers de bovenkant van het behang.
- Trek het voorzichtig een stukje los.
- Knip met de schaar precies door de vouwlijn in het behang.



- Pak de borstel en veeg het behang weer vast.
- Maak met een schone doek het behang en het plafond schoon.
- Ga voorzichtig de trap af en zet hem weg.



- Maak nu aan de onderkant tegen de plint met de punt van de schaar een vouwlijn.
- Trek het behang een beetje los.
- Knip het behang precies op de vouw.



- Pak de borstel en veeg het behang weer vast.
- Maak met een schone doek het behang en de plint schoon.

Stop het afknipste behang direct in een vuilniszak.

#### 4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Maak je werkplek schoon.
- Ruim de spullen op.