

IBS Plant

lijst 6 bloembollen

Hovenier niveau 3 BOL-BBL
Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL



Inhoud

BLOEMBOLLEN

Geslachtsnaam	soortnaam	Variatie	vertaling soortnaam	Nederlandse Naam
1 Allium	aflatunense	'Purple Sensation'		Sierui
2 Allium	sphaerocephalon			Trommelstokken
3 Anemone	coronaria		kransvormig	Anemoon
4 Arum	italicum		uit Italie	Aronskelk
5 Chionodoxa	luciliae			Sneeuwroem
6 Crocus	sativus		veldbewonend	Saffraankrokus
7 Crocus	sieberi			Botanische Krokus
8 Iris	danfordiae			Boliris
9 Leucojum	aestivum			Zomerklokje
10 Ornithogalum	umbellatum		tot schermen verenigd	Vogelmelk
11 Tulipa	tarda			Botanische Tulp

Allium aflatunense 'Purple Sensation'

Sierui



- Een 75-100 cm hoog opgroeiend bolgewas
- Bladeren lancet- tot lijnvormig, grijsgroen van kleur
- Bloeitijd vanaf eind mei, met grote lila-purper, bijna ronde bloemschermen

Allium sphaerocephalon

Trommelstokken



- Een 60-70 cm hoge sierui
- De holvormige bladeren omvatten ca. éénderde van de bloemsteel
- Bezit compacte paarsrode puntige bloemhoofdjes aan kale stengels, bloeitijd juni-aug

Anemone coronaria

Anemoon

coronaria = kransvormig



- Tot 30-40 cm hoog groeiende vaste plant
- De bladeren van het bladrozet zijn drietallig met veerspletige, lijnvormige slippen
- De bloemen bezitten opvallende kleuren (rood, violet, paars, blauw en wit) de meeldraden, (behalve bij de witte anemoon) zijn bijna zwart van kleur, bloeitijd juni-sept

Arum italicum

Aronskelk

italicum = uit Italië



- Bloeit met een wit-groene bloeiwijze die meer lijkt op een opstaande zakdoek met daarin een verdikte gele bloeikolf, bloeitijd april-mei
- Groen geaderde pijlvormige blad, hoogte 20-30 cm
- Na de bloei verschijnt de stengel met (giftige) oranje/rode bessen

Chionodoxa luciliae

Sneeuwroem



- Een tot 15 cm hoog bolgewasje
- Bladeren ongeveer een cm breed en goetvormig, donkergroen
- Bloempjes blauw met wit hart in trossen van maximaal 15 bij elkaar, kleine bloemetjes aanvankelijk rechtopstaand, later knikkend, bloeitijd maart-april

Crocus sativus

Saffraankrokus

sativus = veldbewonend



- Een tot 15 cm hoog knolgewasje, de smalle bladeren zijn tijdens de bloei net zo hoog als de bloem, groeien na de bloei verder tot april en sterven dan af.
- Deze bloeit circa 8 dagen in de herfst, bloeitijd okt-nov met violette bloemen met paarse aders
- Elke bloem heeft 3 bloedrode stampers (saffraan) en 3 gele meeldraden

Crocus sieberi

Botanische Krokus



- Een 10 tot 15 cm hoog knolgewasje
- Aantal bladeren drie à vier, ongeveer 0,5 cm breed
- Driekleurige bloemblaadjes violet met een oranjegeel gekleurd hart met in het midden een witte rand, bloeitijd febr-maart

Iris danfordiae

Boliris



- Gewasje dat kleine grijze bolletjes bezit, wordt slechts 10 cm hoog
- Blad tijdens de bloei, niet of nauwelijks ontwikkeld, ze zijn smal, blauwgrijs en op doorsnede vierkant
- Bloemen goudgeel, alleenstaand en in verhouding tot de plant zeer groot (3 à 4 cm in doorsnede), afstaande bloemblaadjes fraai gespikkeld, bloeitijd febr-maart

Leucojum aestivum

Zomerklokje



- Prachtig bolgewasje, hoogte 30-60 cm
- De plant heeft 4 tot 6 tot 40 cm lange, smalle bladeren (zijn giftig)
- Bloeit in mei-juni, de bloemdekklippen zijn wit met een vlak onder de top een groene vlek

Ornithogalum umbellatum

Vogelmelk

umbellatum = tot schermen verenigd



- Een 10-30 cm hoog bolgewasje, de bloemen openen zich niet voor elf uur, ze sluiten als de zon weg is
- De smalle lijnvormige, 8 mm brede bladeren, tot wel 20-25 cm lang, hebben in het midden een vouw en hebben daar vaak een witte streep
- De vorm van de bloem is een ster, aan de binnenkant zijn ze wit en aan de buitenkant hoofdzakelijk groen

Tulipa tarda

Botanische Tulp



- Dit tulpje wordt ongeveer 10 cm hoog
- Heeft lancet- gootvormige bladeren (2 cm breed)
- Bloemen stervormig en steeds meerdere bij elkaar, bloemkleur aan de binnenkant geel met witte punten, buitenzijde van de bloem groengrijs, bloeitijd april-mei



einde presentatie

10-11-2023 Tuin- en landschapsinrichting

Yuverta