

IBS Plant

lijst 6

Hovenier niveau 2 BOL-BBL



Inhoud

Heesters

19 stuks

Coniferen

14 stuks

Grassen en bamboe

6 stuks

Bloembollen

9 stuks



IBS Plant

lijst 6 | heesters

Hovenier niveau 2 BOL-BBL



Inhoud



HEESTERS

Geslachtsnaam	soortnaam	vertaling soortnaam	Nederlandse Naam
1 Acer	palmatum	= palmachtig	Japanse Esdoorn
2 Berberis	verruculosa	= wrattig	een Zuurbes
3 Cornus	alba cv.		een Kornoelje
4 Cornus	sericea		een Kornoelje
5 Corylus	avellana 'Contorta'		Kronkelhazelaar
6 Cytisus	praecox cv.	= vroegbloeiend	Brem
7 Elaeagnus	pungens 'Maculata'		Bonte Olijfwilg
8 Hamamelis	mollis	= zacht behaard	Toverhazelaar
9 Hedera	helix 'Arborescens'		Bloeiende Klimop
10 Hypericum	calycinum	= kelkachtig	Hertshooi
11 Ilex	aquifolium cv.		Bonte Hulst
12 Lonicera	nidida cv.	= glanzend	Chinese Kamperfoelie
13 Nandina	domestica		Hemelse Bamboe
14 Prunus	laurocerasus cv.	= laurierkers	Laurierkers
15 Rhododendron	'Praecox'	= vroegbloeiend	Rododendron
16 Rhus	typhina		Fluweelboom
17 Salix	caprea cv.		Treurwilg
18 Viburnum	davidii		Dwerg Sneeuwbal
19 Viburnum	rhytidophyllum	= gerimpeld blad	Rimpel Sneeuwbal



- Meestal struikvormige groeiend, 3 – 6 m
- Handvormig blad, 5 – 7 lobbig, ingesneden tot over de helft, fijn gezaagd, lobben sterk toegespitst
- Jonge twijgen, eerst groen, later rood getint, knoppen spits, bruingroen



- Bloemen (mei), purperrood in openstaande tuilen
- Vruchten klein (2 cm) en rond, vleugels vormen een stompe hoek, lichtrood, opstaand of hangend
- Herfstkleur geel tot rood



- Een bolronde, veel gekweekte, winterharde soort, hoogte 1 – 2 m
- Blad, 1 – 2.5 cm lang, rand met 2 – 4 stekelige tanden, eirond, bovenzijde glanzend donkergroen
- Jonge twijgen rond, geelbruin, bladdoorns geel, 3 – delig en 1.5 cm lang



- Bloemen (mei – juni) tot 1,5 cm, geel, 1 – 2 bijeen
- Vruchten 6 – 8 mm lang, blauwpurper, berijpt
- Zeer geschikt voor vakbeplanting



- Een tot 4 m hoge struik, breed uitgroeiend
- Blad 4 – 10 cm lang, eivormig met een kort toegespitste top, ongeveer 6 paar nerven
- Opgaande bruinrode twijgen, knoppen vaak gesteeld, sterk aan liggend



- Bloemen (mei – juni) geel-wit in brede, vrijwel vlakken tuilen
- Bessen 6 – 8 mm in doorsnede, wit of blauwachtig
- Vooral in de winter opvallende rode twijgen

Cornus sericea

een Kornoelje



- Breed uitgroeiende, circa 2 m hoge struik
- Blad ovaal, met een spitse top, 6 – 12 cm lang, 5 – 7 paar zijnerven, bovenzijde donkergroen
- Knoppen en bladmerk donkerbruin



- Bloemen (mei – juni) geel – wit in brede tuilen
- Vruchten rond, blauw-wit, circa 5 mm in doorsnede
- Twijgen vooral in de winter glanzend groengeel



- Een schilderachtige struik met kronkelige twijgen, hoogte 150 – 200 cm
- Blad rond-ovaal, 7 – 14 cm lang, top toegespitst, voet hartvormig dubbelgezaagde bladrand
- Jonge twijgen lichtbruin, dicht behaard en bezet met kliertjes



- Mannelijke bloemen (jan. – maart) aan gele-bruingele, 4 – 7 cm lange katjes
- Vrouwelijke bloemen eivormig, bruin, met uitstekende rode stijlen
- Eén tot vier eivormige noten bijeen, circa 2 cm lang eerst witgroen later bruin (sept), het bekervormige vruchtomhulsel diep ingesneden, vrijwel even lang als de noot



- Een voorjaarsbrem, bossig, opgaand groeiend, 1.5 - 2 m hoog
- Blad meestal enkelvoudig, zijdeachtig behaard, langwerpig tot spatelvormig
- Jonge twijgen heldergroen, later wat grijsgroen, iets of wat gegroefd, knoppen verscholen achter bladkussen




- Bloeitijd april – mei
- Bloemen standaard ivoor – wit, vlag lichtgeel, zeer talrijk, geurend
- Behaarde peulen en groen van kleur



- Een brede, 3 – 4 m hoge struik
- Blad, leerachtig, eivormig – ovaal, spits, golvend, bovenzijde in het midden lichtgeel, rand glanzend groen, soms geel gevlekt of gestreept
- Onderzijde blad zilverkleurig, jonge twijgen bruin beschubd



- De onopvallende bloemen verschijnen in het najaar (aug. – okt) buitenzijde zilverkleurig, binnenzijde geel
- Twijgen gedoornd
- Vruchten ovaal, aanvankelijk bruin, bij rijping (volgend jaar mei) lichtrood.




- Een forse, breed uitgroeïende tot circa 3 m hoge struik
- Bladeren omgekeerd eirond, 8 - 15 cm lang, a-symetrisch, bochtig getand
- Aanvankelijk aan beide zijde wollig, viltig behaard, later kaal aan de bovenzijde de onderzijde blijft viltig met duidelijk lichte nerven



- Twijgen viltig, lichtbruin behaard, naakte knoppen
- Bloeitijd december – januari, goudgeel
- Bloemen zijn goudgeel, kroonbladeren 15 – 17 mm lang, iets gegolfd, kelk is bruin, aangename geur



- Een opgaande (niet klimmende) bolvormige struik, hoogte 150 cm
- Bladeren donkergroen, niet gelobd
- Vaak met witachtige nervatuur



- Twijgen geelbruin
- Bloemen (sept – okt), geelgroen in 5 – 8 stralige schermvormige bloeiwijze
- Vruchten aanvankelijk groen, in het vroege voorjaar zwart wordend



- Een liggend uitstoelend, 20 – 30 hoog struikje
- blad, dik, blauwgroen, 3 – 8 cm lang, eirond – langwerpig, bladrand is gaaf
- Twijgen rond en bruin



- Bloemen (juli – sept) meestal alleenstaand, goudgeel van kleur, zeer opvallende meeldraden
- Openspringende doosvrucht, knikkend
- Een uitstekende bodembedekker



- Een tot 8 m hoge struik of boom met een brede pyramidale kroon
- Blad, de bladrand is egaal wit en regelmatig bochtig, scherp getand, leerachtig eirond - ovaal
- Twijgen kaal, donker- of lichtgroen



- Bloemen (mei – juni) wit
- Bloemen meestal 4 – tallig, in bundels geplaatst okselstandig
- Vrucht kogel- tot licht eivormig, koraalrood, rijpend in sept.



- Opgaande groeiende 1 – 2 m hoge struik
- Bladeren groen blijvend, dun leerachtig, eirond – langwerpig, bovenzijde glimmend donkergroen, onderzijde lichter
- Twijgen aanvankelijk purper getint, dicht, blijvend behaard



- Bloemen (mei – juni) onopvallend, geel – wit, reukloos, paarsgewijs aan kleine zijtwijgen geplaatst
- Bessen weinig voorkomend, glanzend paars
- Wordt vaak in vakbeplantingen toegepast



- Een tot 2 m hoge wintergroene heester
- Dubbel of drievoudig geveerd blad, lansvormig,
- Blad, rozerood in de lente, groen in de zomer en roodpaars in de herfst



- Crème witte pluinvormige bloemen
- Bloeitijd is juli – augustus, stervormige bloem
- In de winter helder rode bessen



- Een forse, brede, opgaande, tot 3 m hoge struik
- Blad is breed-ovaal tot omgekeerd eirond, 13 – 17 cm lang met een min of meer afgeronde tot plotseling toegespitste top, lichtgroen, zwak glanzend
- Jonge twijgen groen en kaal, later donkerder, knoppen groen



- Opstaande, witte bloemtrossen (mei)
- Vruchten circa 1 cm lang, zwartrood – zwart van kleur
- Toepassing in grote beplantingsgroepen, hoge hagen



- Een circa 1 m hoge, losse heester
- Bladeren halfwintergroen, ovaal, 5 – 7 cm lang, bovenzijde glanzend donkergroen, onderzijde beschubd
- Twijgen groen, spaarzaam beschubd



- Rijkbloeiende struik, meestal solitair gebruikt
- Bloemen (maart – april)
- Bloemen lilaroze, tot 4 cm breed, 2 – 3 bijeen aan het einde der twijgen



- Een tot 5 m hoge struik- of meerstammig boompje en een brede kroon
- Bladeren 20 – 30 cm lang, geveerd, 11 – 31 blaadjes, 5 – 11 cm lang, eivormig-langwerpig, scherp gezaagd
- Jonge twijgen dicht, aanvankelijk rood, later bruin behaard, knoppen door een hoefijzervormig bladmerk



- Bloemen (juni – juli) groenachtig in dichte 15 – 20 cm lange pluimen
- Vruchtkolven rood, dichtbehaard en zeer lang aanblijvend
- Herfstkleur rood-oranje



- Een prieelvormig, op stam geënt treurwilgje, hoogte divers
- Bladeren zeer variabel, breed-ovaal, tot 10 cm lang, bovenzijde iets ruw, matgroen, min of meer viltig behaard, netvormig geaderd, bladrand zwak gezaagd, gegolfd of gaafrandig, top naar achter gebogen
- Twijgen vrij dik, donkerbruin, kaal, glanzend, knoppen rood-geelgroen, iets afstaand, ongeveer 6 mm lang



- Bloemen (maart – april) vrouwelijke katjes met gesteelde viltig behaarde vruchtbeginsels, uiteindelijk tot 7 cm lang
- Mannelijke katjes dik en eivormig, tot 4 cm, zilvergrijs met goudgele helmhokjes



- Een gedrongen tot ongeveer 50 cm hoge, breed uitgroeiende struik
- Bladeren wintergroen, ovaal tot omgekeerd eirond, 5 – 12 cm, bovenzijde donkergroen, onderzijde lichter, driennervig, gaafrandig
- Twijgen groen, kaal met wratten bezet



- Bloemen (mei – juni) roze–wit in tot 8 cm brede, meestal 7 – stralige tuilen
- Vruchten eirond, staalblauw, tot 6 mm lang, opvallend lang aanblijvend



- Een 3 – 4 m hoge, opgaande struik
- Bladeren wintergroen, langwerpig, vrijwel gaafrandig, bovenzijde glanzend donkergroen en rimpelig, onderzijde grijs tot geelachtig viltig
- Twijgen dik, lichtbruin, aanvankelijk sterharig viltig



- Naakte of bedekte knoppen
- Bloemen in het najaar aangelegd (mei – juni) geelachtig wit, in 10 – 20 cm brede tuilen
- Vruchten ovaal-rond, 8 mm aanvankelijk glanzend rood, later zwart

IBS Plant

lijst 6 | grassen en bamboe

Hovenier niveau 3 BOL-BBL



Inhoud

Geslachtsnaam	soortnaam	vertaling soortnaam	Nederlandse Naam
1 Luzula	sylvatica	= bosbewonend	Grote Veldbies
2 Miscanthus	sinensis cv.	= uit China	Winterjasmijn
3 Pennisetum	alopecuroides cv.		Lampepoetsersgras
4 Phyllostachys	aurea	= goudgeel	Goudbamboe
5 Pseudosasa	japonica	= uit Japan	Japanse Bamboe
6 Stipa	tenuissima	= fijnbladig	Vedergras





- 30 – 100 cm hoog forse pollen
- Donkergroen blad en de randen zijn bezet met lange lichte haren
- Bloemen vinden we met 2 tot 5 dicht opeen geplaatst, aan takken van een weer vertakte bloeiwijze, bloeitijd is mei – juni en bruin van kleur



- Een 80 – 200 cm dichte bosjes vormende grassoort
- Zilvergroene bladeren, 18 - 75 cm lang en 0,3 – 2 cm breed
- De bloemen zijn paarsachtig/grijs van kleur, in een pluimvormige bloeiwijze, bloeitijd okt – nov.



- Sierlijk siergras, polvormend en 80 – 100 cm hoog
- Smalle, diepgroene bladeren, de bladmessen zijn rechtopstaand of hangend, vlak of in de lengte gevouwen
- Opzichtig, zilverachtig tot rozeachtig, witte borstelige bloemaren, bloeitijd aug – okt.



- Middelgrote, dichtbebladerde bamboe, hoogte 2,5 – 4 m
- Het blad is aan de bovenzijde frisgroen, 6 – 12 cm lang en ruim 1 – 1,5 cm breed
- De stengels staan in groepjes, dicht bijeen, ze kunnen 2,5 cm dik worden, jonge stengels zijn groen en verkleuren naar geelgroen en uiteindelijk naar bleekgeel



- Een sterkgroeiende soort met weelderige gebladerte, hoogte 2 – 4 m
- Blad aan bovenzijde glanzend donkergroen met een duidelijke gele middennerf, kunnen 30 lang worden en 4 cm breed
- Heeft rechte, relatief dunnen stengels, die nogal dicht opeenstaan, ontwikkeld nauwelijks knopen waardoor het uitstekend leent voor het vervaardigen van pijlen.



- Elegante siergras met een compacte bladpol, hoogte 50 – 100 cm
- Blad is smal lineair, middengroen en kleuren strogeel in de herfst
- Bloeien met pluizige, bijna zijdeachtige zilvergroene bloempluimen, bloeitijd juni – aug.



einde presentatie