

IBS Plant

lijst 7

Hovenier niveau 2 BOL-BBL



Inhoud

Heesters	17 stuks
Klim-, slinger- en leiplanten	4 stuks
Vaste planten	20 stuks
Keukenkruiden	8 stuks
Varens	2 stuks



IBS Plant

lijst 7 | heesters

Hovenier niveau 2 BOL-BBL



Inhoud

1	Acer	palmatum 'Dissectum'		Japanse Esdoorn
2	Cercis	siliquastrum		Judasboom
3	Hydrangea	arborescens 'Annabelle'		Annabelle Hortensia
4	Hydrangea	macrophylla cv.	= grootbladig	Tuinhortensia
5	Hydrangea	paniculata cv.	= pluimvormig	Pluimhortensia
6	Lavandula	angustifolia cv.	= smalbladig	Lavendel
7	Lavandula	stoechas		Kuiflavendel
8	Magnolia	stellata	= stervormig	Stermagnolia
9	Philadelphus	Hybriden	= bastaard	Boerenjasmijn
10	Physocarpus	opulifolius		Blaasspirea
11	Rhododendron	Tuinhybriden		Rhododendron
12	Rosa	Bodembedekker		Roos
13	Rosa	Theehybriden		Snijroos
14	Rosa	Parkrozen		Parkroos
15	Rosa	Klimroos of rambler		Klimroos
16	Salix	caprea 'Kilmarnock'		Spierstruik
17	Viburnum	rhytidophyllum	= rimpelbladig	Rimpel Sneeuwbal





- Hoogte 3 tot 4 meter, afgeplatte bolvormige kroon
- Handdelig blad met 7 zeer diep ingesneden deelblaadjes, middelgroen
- In tuilen groeiende rode bloemen (mei)



- Eenzadig, gevleugelde vruchten
- In de herfst oranje/rood kleurden bladeren
- Grillige groei, wind gevoelig



- Hoogte 6-10 meter, ronde tot halfopen kroon
- Rond tot niervormige groene bladeren (4 tot 9 cm)
- Paarsroze in bundels bloeiend (mei)



- Opvallende bloeiwijze/rijkelijke bloei
- Platte, bruine peulvruchten, tot 12 cm lang
- Stam grijs en later ondiep gegroefd, tegenoverstaande knoppen



- Hoogte 120 tot 140 cm, opgaande ronde strui.
- Rond spits toelopende groene bladeren met een gezaagde bladrand
- In scherm staande steriele witte bloemen (juli-september)



- Tegenoverstaande bladknoppen
- Bloeit op het éénjarig hout
- Sterker variëteit is de 'Strong Annabelle'



- Hoogte 80 cm, ronde opgaande struik
- Roze blauwe bloemen (afhankelijk van zuurgraad)
- In schermen staande bloemen (juni tot september)



- Grote ronde spits toelopende bladeren, getande bladrand
- Grote bruin rode knoppen
- Bloeit op het meerjarige hout



- Hoogte 130 tot 200* cm, losse struik (*mits niet gesnoeid)
- Ronde spits toelopende bladeren met gezaagde bladrand
- Meerkleurige pluimen bloeiende bloemen (juli-september) (verkleuring medio augustus)



- Jonge twijgen zijn roodbruin
- Licht bruinigrijze twijgen met tegenoverstaande bladknoppen
- Sierwaarde winter, silhouet en oude bloeiwijze



- Hoogte 40 tot 60 cm, brede struikvormend
- Langwerpige smalle grijsblauw groene bladeren. Bladeren licht behaard
- Lichtpaarse aren, minder bloemen per aar dan *L. angustifolia* 'Hidcote' (juni-augustus)



- Compacte groeiwijze
- Wintervast, voorjaar terugsnoeien tot enkele cm boven de grond (tot leven)
- Na 4 tot 5 jaar vervangen (makkelijk te stekken)



- Hoogte tot 50 cm, opgaande groeiwijze
- Langwerpige bladeren, grijsblauw groen van kleur, zacht. Breder dan de *L.angustifolia*
- Paarse aarvormige bloemen met een kuifje/vlindervormige eind bloemblaadjes (mei tot september)



- Bij voorkeur vorstvrij overwinteren
- Terugsnoeien na de vorstperiode



- Hoogte 300 tot 500 cm, bolvormige halfopen grillig groeiende kroon
- Langwerpig tot lancetvormig blad (6 tot 14 cm)
- Stervormige helder witte geurende bloemen. (maart/april)



- Behaarde bloemknoppen, verspringende bladknoppen, aanzienlijk kleinere bladknoppen
- Grijze, gladde bast, jonge twijgen behaard



- Hoogte 300 tot 400 cm, bossige opgaande struik
- Brede langwerpige tegenoverstaande bladeren
- Witte gevulde bloemen, rijkelijke bloei



- Oudere takken zijn hol, jonge stelen hebben wit merg
- Oudere takken hebben een schilferende bast
-



- Hoogte 250 tot 400 cm, bolvormige struik
- Langwerpige, spatelvormige groene tot donkergroene leerachtige bladeren
- Grote in schermen staande lichtpaarse bloemen (mei-juni)



- Grote licht behaarde bloemknoppen
- Groenblijvend
- Jonge twijgen komen na grootste bloei



- Hoogte van 20 tot 100 cm. Meer breed dan hoog
- Van enkelbloemig tot in trossen staande soorten
- Veelal bezitten ze doornen



- Van eenvoudige tot gevulde soorten
- Allerlei kleuren



- Hoogte 120 tot 150 cm
- Snijrozen, moderne rozen (vanaf 1900)
- Bloemen 4 tot 7 cm.



- Alleelei kleuren
- -
- -



Rosa cv. 'F.J. Grootendorst'



Rosa cv. 'Moyesii Geranium'



Rosa cv. 'Moyesii Geranium'

- Hoogte 50 tot 120 cm
- Veelal doorbloeiers
- Veel soorten hebben het karkater van oude soorten



○ -



- Hoogte 200 tot 500 cm.
- Gedoornde en minder gedoornde soorten
- Bloeitijd mei tot oktober



- Snelle groeiers
- Gesteltakken waarop de bloemen komen



- Hoogte bijvoorbeeld 120 cm (afhankelijk van ent plaats)
- Eironde groene bladeren volgen snel na de bloei, waarna het blad grijsgroen kleurt
- De zachte katjes met gele meeldraden (maart-mei)



- Jonge twijgen geelgroen tot roodbruin van kleur
- Snoeien/knotten na de bloei



- Hoogte 400 tot 600 cm, brede ovale grillig groeiende struik
- Langwerpige bladeren, verzonken bladnerven, bladhoudend
- Wollige halve bollen/schermen wit bloeiend (mei-juni)



- Oudere bladeren zijn lichtgrijs/bruin van kleur en viltig
- Knoppen langgerekt en behaard
- In trossen staande bessen

IBS Plant

lijst 7 | klim-, slinger- en leiplanten

Hovenier niveau 2 BOL-BBL

Inhoud

1	Clematis	Jackmanii Group		Bosdruif
2	Fallopia	baldschuanica		Bruidsluier
3	Parthenocissus	quinquefolia	= vijfbladig	Wilde Wingerd
4	Parthenocissus	tricuspidata	= drielobbig	Oosterse Wingerd





- Zomergroene, klimmende struik
- Overstaande, enkelvoudige of samengestelde bladeren, langwerpig tot smal eirond, 2 – 5 cm lang
- De lange twijgen zijn zeshoekig , het klimmen geschiedt dmv rankende bladstelen



- Grootbloemig, 4 – 6 bloemdekbladen
- Bloeit op jonge scheuten in juli - september
- Vruchten met 2 – 3 cm lange veerachtige behaarde, zilverkleurige stijlen



- Hoogte 100 tot 400 cm. Slingerplant
- Ovaal tot hartvormig friskgroene bladeren
- Witte trosvormige bloemen (juli-oktober)



- Blad en rank winden zich om alles heen om zich vast te houden
- In de herfst wit in trossen staande zaden
- Snelle groeier



- Hoogte 10 tot 20 meter, hechting doormiddel van zuignapjes
- Handvormige deelblaadjes gezaagde bladrand (5 deelblaadjes)
- Roomwitte onopvallende bloemen (april-mei)



- Blauwe bessen zijn in de zomer al zichtbaar
- Opvallende herfst tinten tot donker rode bladeren



- Een ongeveer 20m hoge, zelfhechtende klimplant
- Bladeren deels enkelvoudig, breed eirond, 10 – 20 cm breed, met 3 spitse, grof gezaagde lobben
- Herfstkleuren zijn oranjegeel tot scharlakenrood



- Twijgen met korte, veel vertakte, in hechtschijfjes eindigende ranken
- Bloemen (juli – aug) 0,5 cm geelgroen, in korte knikkende pluimen
- Vruchten 0,5 cm donkerblauw, berijpt

IBS Plant

lijst 7 | varens

Hovenier niveau 2 BOL-BBL



Inhoud

1	Asplenium	scolopendrium	= duizendpoot	Tongvaren
2	Matteuccia	struthiopteris	= struisvaren	Struisvaren of Bekervaren





- Varen tot 1 à 1,5 meter hoog groeiend, de bladeren zijn zo geplaatst dat ze samen een trechter vormen
- Blad is enkel geveerd, blaadjes diep ingesneden met sikkelvormige slippen
- Vormt vele snel groeiende uitlopers en breidt zich daardoor sterk uit.



- Wintergroene, polvormige varen tot 50 cm hoogte
- Grote leerachtige bladeren die niet zijn ingesneden en de vorm van een tong hebben, naar de top lopen ze spits toe en hebben een gave tot gegolfde rand
- Aan de onderzijde zijn streepvormige sporangiën te zien



einde presentatie