

IBS Plant

lijst 5

Hovenier niveau 2 BOL-BBL



Inhoud

Bomen

23 stuks

Perkplanten

22 stuks

Kuipplanten

8 stuks

Bloembollen

3 stuks



IBS Plant

lijst 5 | bomen

Hovenier niveau 2 BOL-BBL




Inhoud



BOMEN

Geslachtsnaam	soortnaam	vertaling soortnaam	Nederlandse Naam
1 Ácer	negundo	'Variegatum'	Vederesdoorn
2 Ácer	platanoides	'Royal Red'	Gewone Esdoorn
3 Aesculus	hippocastanum		Witte Paardenkastanje
4 Ailanthus	altissima		Hemelboom (Invasief!)
5 Carpínus	bétulus	'Fastigiata'	Zuilhaagbeuk
6 Castanea	sativa		Tamme Kastanje
7 Catalpa	bignonioides		Trompetboom
8 Crataegus	media	'Paul's Scarlet'	Rode Meidoorn
9 Fagus	sylvatica	'Atropunicea'	Rode Beuk
10 Fraxinus	ornus		Pluimes
11 Gleditsia	triacanthos	'Sunburst'	Valse Christusdoorn
12 Juglans	regia		Gewone Walnoot
13 Laburnum	watereri	'Vossii'	Gouden Regen
14 Liquidambar	styraciflua		Amberboom
15 Populus	canadensis	cv.	Canadese Populier
16 Prunus	avium	'Plena'	Zoete kers of Boskriek
17 Quercus	rubra		Amerikaanse Eik
18 Robinia	pseudoacacia		Valse Acacia
19 Salix	sepulcralis	'Chrysocoma'	Treurwilg
20 Sorbus	aucuparia		Lijsterbes
21 Tilia	europaea		Hollandse Linde
22 Tilia	cordata		Winterlinde
23 Ulmus	hollandica	'Wredei'	Hollandse Iep of Goudiep



- Hoogte 15 tot 20 meter
- Een laagvertakte, brede, koepelvormige kroon
- Bladeren 3 – 7 tallig, 10 – 15 cm lang, blaadjes ongeveer eirond, toegespitst, topblaadjes soms vergroeid met een blaadje eronder



- Bloemen (maart – april) in slanke, gele hangende trossen,
- Vruchten met doorschijnende vleugels, sikkelvormig gebogen, in scherpe hoek staand (helikoptertjes),
- Bruin paarse knoppen, KTO



- Hoogte 20 – 25 meter
- Breed kegelvormig, dichte kroon
- 5 lobbig (handvormig), dun, heldergroen, bladrand bochtig, wijd getand, scherp toegespitst, fraaie gele herfstkleur



- Geel groen, in tuilen staande bloemen, vóór bladontwikkeling (april – mei)
- Tegenoverstaande knopstand en bladstand, rood en stomp / eivorming
- Vleugels van de vruchten vrijwel horizontaal afstaand



- Hoogte 20 tot 30 meter (snelgroeiend) breedkronig met later neerbuigende takken
- Knoppen donderbruin, zeer groot en kleverig met éénkleurige schubben
- Handvormige, 7 talig, donkergroen, 10 – 20 cm lange, omgekeerd eironde blaadjes



- Bloemen (mei) wit, rood gevlekt, in opstaande grote trossen
- Een duidelijk bladlitteken
- Vruchten met stekels bezet, in grote aantallen voorkomend



- Hoogte tot 10 - 15 meter, smalle, kegelvorm met een dichte opstaande vertakking, later veel breder uitgroeiend
- Twijgen grijsgroen met verspreide aanliggende, dofbruine knoppen.
- Eivormig tot ovaal blad met een dubbel gezaagde bladrand, heldergroen van kleur



- Bloemen (april – mei)- in aarvormige katjes, geelgroen, alleenstaand of enkele bijeen
- Vruchten 3 – 5 cm lange drielobbige schutbladen, lancetvormige middenlob ver uitstekend
- Verteerd blad is een goede bodemverbetering.



- Hoogte 20 tot 30 meter, ronde, grillig, dichte kroon.
- Bladeren zomergroen, 10 – 20 cm lang, aanvankelijk licht behaard, bladrand bochtig getand
- Twijgen olijfgroen of bruin, aan de top hoekig, aanvankelijk viltig, knoppen fijn behaard, verspreid, spits tot eivormig



- Mannelijke bloemen (juni – juli) in op- of afstaande katjes, 10 – 12 cm lang, gelig
- Groene stekelige bolsters
- Per bolster meestal twee noten, één grote ronde en één kleine platte, welke zijn omgeven door een leerachtige bruine schaal



- Hoogte 10 tot 15 m. hoge boom, met een korte stevige stam, vormt een lage, breedkoepelvormige kroon
- Bladeren 12 – 20 cm lang, eirond kort toegespitst en een hartvormige voet
- Twijgen bruingrijs, eerst behaard later kaal, knoppen klein in verhouding tot de grote ronde bladmerken, vaak 3 bijeen rond de twijg geplaatst



- Klokvormige bloemen (juni – juli) wit, met aan de binnenzijde gele strepen en purpere vlekken, in 15 – 20 cm lange opstaande pluimen
- Hangende vruchten, vrijwel rond, tot 35 cm lang
- Wordt ook vaak als een bolvorm geplant.



- Hoogte 5 tot 7 meter, breed kegelvormig, later rond, halfopen kroon, grillig groeiend
- Twijgen bruinrood, knoppen eirond tot rond, doorns ongeveer 2 cm lang
- Eivormig, 3/5- lobbig, donkergroen blad.



- Schors bruingrijs, in kleine plaatjes loslatend
- Bloemen gevuld en rood (mei – juni) in 5 – 12 bloemige tuilen
- Vruchten scharlaken rood



- Hoogte 25 tot 30 meter, brede tot ovale dichte kroon
- Rode ovale tot eivormig bladeren, jonge bladeren lichtbehaard
- Knoppen, deze staan onder een hoek van 45° van de twijg af, zijn spitse knoppen



- Bloemen vormen een langgesteeld, bolrond, hangend katje
- Borstelvormige napjes waarin de beukenootjes zich bevinden
- De twee, driekantige eetbare noten zitten in een vierkleppig gestekelde bolster



- Hoogte 10-15 meter, brede ovale tot vrijwel ronde, onregelmatige, halfopen kroon
- Opvallende eindstandige pluimen, (room)wit
- Oneven geveerd, 7 talige, breed-ovale blaadjes, dof-blauwgroene bladeren



- Twijgen grijs en glad, knoppen zilverachtig grijs
- Gevleugelde nootvruchten in trossen
- Grijsgroene bast



- Hoogte 6 tot 10 meter, brede piramidaal, open kroon
- Geelwit, in kleine trossen groeiende bloemen
- Enkel- of dubbelgeveerd blad, 20 - 30 blaadjes, langwerpig - eivormig



- Peulen sikkelvormig gedraaid tot 30 cm lang, later donkerbruin
- Aanvankelijk goudgele twijgen en bladeren, later naar groen verkleurend
- Vrijwel geen doorns en vruchten



- Hoogte 15 tot 30 meter, ronde onregelmatige, halfopen kroon, grillig groeiend
- De mannelijke katjes (april – mei) in groene hangende katjes
- De vrouwelijke bloemen in 2 of 3 bijeen



- Vruchten de herkenbare walnoot
- Stompe kegelvormige knoppen met grote bladmerken; waarin 3 sporengroepen, geladderd merg
- Bladeren tot 40 cm lang, glanzend groen, 5 – 9 gaafrandige blaadjes, topblad groter dan de zijblaadjes



- Hoogte 5-7 meter, Vaasvormig, halfopen kroon, grillig groeiend
- 3-tallig, deelblaadjes eirond tot ovaal, donkergroen, 10-16 cm
- Opvallende rijk in tot 50 cm lange trossen, goudgeel geurende bloemen, mei/juni



- Peulen met weinig donkere zaden
- Stam grijsgroen, jonge twijgen groen
- Vele delen zijn giftig



- 15 – 20 m hoge boom, brede schermvormige kroon
- Blad is zomergroen, diep 5 – 7 lobbig, op esdoornblad gelijkend, bladrand fijn gezaagd
- Twijgen, aanvankelijk behaard, later kaal, glanzend olijfgroen, verkleurend naar roodbruin



- Knoppen spitseirond, gelijk gekleurd als de twijgen, oudere twijgen en takken bezitten vaak een kurklaag
- Bloeitijd mei – juni, vruchten vormen een ronde, houtige schijnvrucht (gelijkend op die van de plataan)
- Zeer fraaie rode tot gele herfstkleuren



- Hoogte 25-30 meter (snelgroeiend), meestal brede ovale tot vrijwel ronde halfopen kroon
- Bloemen (april – mei) tot circa 7 cm lang, met rode helmknopjes
- Driehoekig, lang toegespitst, bladrand gezaagd of gegolfd groen blad



- Twijgen geelbruin, vaak kantig, knoppen kleverig bij het uitlopen, knoppen groot, geel en toegespitst
- Pluiszaden
- Grijze ruwe tot gladde grijze stam



- Hoogte 10 -15 meter, brede pyramidale kroon
- Bloeitijd eind april begin mei
- Witte steriele gevulde bloemen (betekent dat hij geen vruchten zal dragen)



- Eironde donkergroene scherp gezaagde bladeren
- Jonge twijgen glanzend roodbruin, later dikwijls met zilverkleurige vlies, knoppen glanzend bruin, spits
- De schors draagt opvallende lenticellen en bladert in dwarse strepen af



- Hoogte 20 -25 m. met een zeer brede, later enigszins afgeplatte kroon
- Bladeren 12 – 22 cm lang, meestal meer dan 5 paar lobben, niet verder dan tot de helft lopend, bladrand onregelmatig getand.
- Twijgen glanzend roodbruin, iets hoekig, knoppen bruin, ovaal 4 – 8 mm lang.



- Katjes (mei) groengeel gekleurd,
- Eikels in het tweede jaar rijp, eivormig met een afgeplatte basis, kort gesteeld, napjes aan de rand naar binnen gekromd
- Herfstkleur bijzonder fraai: rood tot geelbruin



- Hoogte 20 – 25 m. met een warrige, schermvormige kroon
- Oneven geveerd, ovale, kale blaadjes (9 tot 19 deelblaadjes)
- Twijgen olijfgroen tot roodbruin, kaal, met 2 tot scherpe doorns



- Bloemen (juni) crème-wit, welriekend, in 10 – 20 cm lange trossen
- Peulen kaal, bruin, circa 10 cm lang en leerachtig met gevleugelde rand
- Ruwe diep gespleten schors



- Hoogte tot 22 meter, open koepelvormige kroon
- Lancetvormig blad, bovenzijde glanzend groen, onderzijde blauwgroen
- Twijgen zeer dun en soepel, geelachtig afhangend, knoppen klein, aanliggend




- Bloemen (april – mei)
- Meestal alleen mannelijke geelgroene katjes
- Schors bruin grijs



- Hoogte 10-15 meter, brede open ronde kroon
- Oneven geveerd blad, met 9 -17 langwerpige, grof gezaagde blaadjes
- Twijgen eerst wit behaard, later kaal en grijsbruin, knoppen grijsbehaard, donker paarsbruin, bladkussen met een glanzende, bijna zwarte band




- In trossen staande oranje-helderrode vruchten
- Bloemen (mei – juni) crème-wit in tot circa 15 cm brede tuilen, sterk riekend
- Gele tot oranje herfstkleur



- Hoogte 30 – 40 meter, brede piramidale halfopen kroon.
- Hartvormig, brede blad met een iets scheve bladvoet. (5-12 cm)
- Bloeiwijze in tuilen staande witte bloemen (juni-juli)



- Vruchten bijna rond, 8 mm, onduidelijk geribd, behaard
- Twijgen en knoppen kaal, groen tot roodbruin, kenmerkend zijn de doorgebogen haakvormige vertakkingen
- In gesloten bestrating kan deze soort last hebben van extra bladluis



- Hoogte tot 30 m, met een kegelvormige, later een meer ronde uitzakkende kroon
- Blad: rond-hartvormig, bovenzijde donkergroen, onderzijde blauwachtig groen, bladrand is gezaagd
- Twijgen roodbruin – bruingroen, kaal, knoppen glanzend roodachtig



- Bloemen (juni) welriekend, 5 – 9 bijeen in hangende tot opstaande tuilen
- Vrucht rond 6 mm dik, meestal kaal, zonder of met ondiepe ribben
- Kunnen een brede stamvoet vormen met daarop veel worteluitlopers



- Hoogte 7 -12 meter, zuilvormig, oudere bomen rond met halfopen kroon
- Ovaal-langwerpig, geleidelijk toegespitst, meestal dubbelgezaagde bladrand (geelgroen van kleur)
- Twijgen dun, lichtbruin meestal kaal, knoppen klein en spits met donkere schubben



- Bloemen (febr. – maart) met rode helmknopjes
- Gevleugde noten (zaden), bladeren zijn wat kroezig van vorm
- Luisgevoelige boom, en naar groen teruglopende takken.

IBS Plant

lijst 5 | bloembollen

Hovenier niveau 2 BOL-BBL



Inhoud

BLOEMBOLLEN

Geslachtsnaam	soortnaam	vertaling soortnaam	Nederlandse Naam
1 Dahlia	Hybriden		Dahlia
2 Gladiolus	Hybriden		Gladiool
3 Lilium	Hybriden		Lelie



- Hoogte tot 125 centimeter
- Bloeitijd Juli tot oktober
- Knollen na vorstperiode planten



- Hoogte 70 tot 100 centimeter
- Zwaardachtige bladeren
- Bloeiwijze aarvormige (juli – september)



- Hoogte tot 90 centimeter
- Grote bloemen
- Lancetvormige bladeren, sluitend aan de steel



einde presentatie