

# **IBS Plant**

## **lijst 4 | heesters**

**Hovenier niveau 2 BOL-BBL**

14-4-2024 Tuin- en landschapsinrichting

# **Yuverta**



# Inhoud

1	Aralia	elata	= hoog	Duivelswandelstok
2	Buddleja	davidii cv.		Vlinderstruik
3	Cornus	florida	= uit Florida	Amerikaanse Kornoelje
4	Cornus	kousa		Japanse Kornoelje
5	Cornus	mas	= man	Gele Kornoelje
6	Cotoneaster	horizontalis	= horizontaal groeiend	een Dwergmispel
7	Crataegus	monogyna	= eenstijlig	Eenstijlige Meidoorn
8	Deutzia	gracilis	= sierlijk	een Bruidsbloem
9	Hibiscus	syriacus	= uit Syrie	Tuinhibiscus
10	Hypericum	Hidcote'		Hertshooi
11	Ilex	crenata cv.	= getand blad	Japanse Hulst
12	Potentilla	fruticosa		Ganzerik
13	Symphoricarpos	chenaultii		een Sneeuwbes
14	Weigela	Hybriden	= bastaard	Weigelia



# Aralia elata

## Duizelwandelstok

elata = hoog



- Een hoge, open struik, dikwijls wortelopslag vormend, kan tot 10 m hoog worden
- Bladeren zomergroen, dubbel, soms driedubbel geveerd, 40 – 80 cm lang
- Blaadjes 5 – 12 cm eirond, onderzijde grijsgroen, soms gestekeld

# Aralia elata

## Duizelwandelstok

elata = hoog



- Kleine, crème witte bloemen (aug. – sept) in grote, eindstandige, schermvormige pluimen, 35 cm
- Dikke gestekelde, weinig vertakte grijze twijgen, grote eindknop
- Zwarte bessen, en een rode herfstkleur

# Buddleja davidii

## Vlinderstruik

davidii = naar David



- Een 3-4 m hoge, opgaande struik
- Bloemen (aug –sept) diepblauw tot paarsblauw
- Blad 15-25 cm lang, lancetvormig met een spitse top, fijn gezaagd, bovenzijde donkergroen

# Buddleja davidii

## Vlinderstruik

davidii = naar David



- iets geurende bloemen, in 15-30 cm eindstandige pluimen
- Twijgen zacht behaard, hoekig met groot wit merg, knoppen overstaand, viltig, vaak in de herfst of winter al uitgroeiend
- Wordt zeer veel door vlinders bezocht

# Cornus florida

## Amerikaanse Kornoelje

florida = uit Florida




- Meestal een struik, soms tot een boompje uitgroeiend, tot circa 5 m hoog
- Twijgen roodbruin, aan de top berijpt.
- Bladeren 7 – 15 cm lang, breed-ovaal of eirond, toegespitste knop, donkergroen bovenzijde, grijsgroen onderzijde

# Cornus florida

## Amerikaanse Kornoelje

florida = uit Florida



- Knoppen vrijwel verscholen, duidelijk verschil tussen bloemknop en bladknop
- Bloemen (mei), groengeel, in circa 12 mm brede hoofdjes omgeven door 4 grote schutbladen, wit
- Vruchten rood, eivormig, 1 cm lang, in dichte bundels

# Cornus kousa

## Japanse Kornoelje


-



- Een 5 – 6 m hoge struik of kleine boom
- Bladeren eivormig, 5 – 9 cm lang, top kort toegespitst, 4 – 5 paar zijnerf, donkergroen, ruw aanvoelend
- Twijgen bruin, kaal, duidelijke eindknop, zijknoppen klein, net zichtbaar

# Cornus kousa

## Japanse Kornoelje



- Bloemen (mei – juni) donkerpurper, in zeer kleine, dichte hoofdjes, door 4 crème witte, langgepunte schutbladen omgroeit
- Opvallende framboosvormige vruchten, vlezig, rozerood, 1,5 – 2,5 cm Ø, langgesteeld
- Scharlaken-rode herfstkleur

# Cornus mas

## Gele Kornoelje

mas = man



- Een hoge struik of kleine boom, tot circa 5 m hoog, met een schermvormige kroon
- Bladeren eirond, 5 – 8 cm lang, aanliggend behaard, top toegespitst, bovenzijde glanzend donkergroen
- Twijgen groen, aan de top 4-kantig, aanvankelijk behaard, in het najaar zijn talrijke ronde bloemknoppen al zichtbaar, bladknoppen bruingroen, spits, afstaand, fijn behaard

**Yuverta**

# Cornus mas

## Gele Kornoelje

mas = man



- Bloemen (febr. – april) goudgeel, in viertallige, kleine schermen, omwindsel met kleine gele schutbladen
- Vruchten rood, langwerpig, 1.5 – 2 cm lang, eetbaar, wrang van smaak

# Cotoneaster horizontalis

## Een Dwergmispel

horizontalis = horizontaal groeiend



- Een circa 50 cm hoge, breed uitgroeiende struik met horizontale vertakking
- Bladeren rond-ovaal, kort toegespitst, 5 – 12 mm lang, bovenzijde glanzend donkergroen
- Twijgen aanvankelijk geelbruin, aanliggend behaard, opvallend in een horizontaal vlak geplaatst (visgraat)

# Cotoneaster horizontalis

## Een Dwergmispel

horizontalis = horizontaal groeiend



- Bloemen roze, naar wit verkleurend, 1 – 2 bijeen, kroon opstaand
- Vruchten helderrood, vrijwel rond, 5 mm lang
- Opvallende oranje-rode herfstkleur

# Crataegus monogyna

## Eenstijlige Meidoorn

monogyna = eenstijlig



- Algemeen voorkomende boom of struik tot 10 m hoog
- Bladeren eivormig, 3 – 7 cm lang, 5 – 7 lobbig tot veerdelig
- Twijgen aanvankelijk behaard, later kaal en grijsbruin met 2 – 2,5 cm lange doorns

# Crataegus monogyna

## Eenstijlige Meidoorn

monogyna = eenstijlig



- Bloemen (mei – juni) wit, tot 16 in een tuil geplaatst
- Vruchten dofrood, eirond met één steen
- Geel oranje herstkleur

# Deutzia gracilis

## Een Bruidsbloem

gracilis = sierlijk



- Een 50 – 100 cm hoge, rijkbloeiende, sierlijke struik
- Bladeren 3 – 7 cm lang, lancetvormig, gezaagd, lang toegespitst
- Twijgen dun, lichtbruin, later afschilferend, opgaand groeiend

# Deutzia gracilis

## Een Bruidsbloem

gracilis = sierlijk



- Bloemen (mei – juni), zuiver wit, 1.5 – 2 cm breed
- In 4 – 9 cm lange, behaarde pluimen
- Doosvrucht rond eivormig met afvallende kelk

# Hibiscus syriacus

## Tuinhibiscus

syriacus = uit Syrië



- Een dichte, opgaande, 2 – 3 m hoge struik
- Bladeren zomergroen, eivormig, 5 – 9 cm, meestal drielobbig, soms meerlobbig of ongelobd, bovenzijde frisgroen en glad onderzijde grijsgroen, grove tanding
- Twijgen grijs, aanvankelijk viltig behaard, later kaal, knoppen verspreid

# Hibiscus syriacus

## Tuinhibiscus

syriacus = uit Syrië



- Bloemen (aug. – sept) diverse kleuren, breed trechtervormig (6 cm breed), alleenstaand, okselstandig
- Opvallend is de plaatsing van de meeldraden op de stijl
- Een droge, openspringende doosvrucht

# Hypericum 'Hidcote'

## Hertshooi

calycinum = met grote blijvende kelk




- Hoogte 30 tot 40 cm, breed uitgroeiend
- Lancetvormige bladeren
- Gele bloemen met opvallend lange centrale meeldraden (juni-september)

# Hypericum 'Hidcote'

## Hertshooi

calycinum = met grote blijvende kelk



- Rode tot zwarte bessen na de bloei
- Bladhoudend, half wintergroen

# **Ilex crenata cv.**

## **Japanse Hulst**

crenata = getand blad



- Een dicht vertakte, opgaande struik tot circa 200 cm hoog
- Bladeren wintergroen, ovaal – lancetvormig 1 – 3 cm lang, zwak gekarteld – gezaagd, donkergroen
- De 'Convexa' heeft bolstaande bladeren en glanzend groen, de 'Golden Gem' goudgele bladeren

# **Ilex crenata cv.**

## **Japanse Hulst**

crenata = getand blad



- Bloemen (mei – juni) wit, zeer klein, 4 – tallig aan lange stelen
- Vruchten kogelrond, klein en zwart
- Wordt o.a. toegepast als solitair, lage haag en in vakbeplanting

# Potentilla fruticosa

## Ganzerik

fruticosa = heesterachtig



- Een 50 – 80 cm hoge, enigszins spreidend groeiende struik
- Bladeren zomergroen, verspreid aan bloeitwijgen, meestal 5tallig waarbij de 3 topblaadjes met de spil zijn vergroeid
- Twijgen roodbruin, aanvankelijk behaard, later kaal en afschilferend, knoppen achter bladresten verborgen

# Potentilla fruticosa

## Ganzerik

fruticosa = heesterachtig



- Bloemen hebben een diepgele, zeer grote bloemen, bloeit van juni - okt
- Na de bloei krijgt ie doosvruchten
- Ze worden veel toegepast in groepen, hagen, randen, bodembedekker en als solitair

# Symphoricarpus chenaultii


## Een Sneeuwbes



- Een opgaande, sierlijk vertakte struik, tot ongeveer 150 cm hoog opgroeiend
- Bladeren eirond, 1 – 2 cm lang, bovenzijde donkergroen, onderzijde blauwgroen, wit behaard
- Jonge twijgen roodachtig, later bruin, fijn behaard

# Symphoricarpus chenaultii

Een Sneeuwbes



- Bloemen (juli – sept) roze, in korte, eindstandige bloeiwijzen
- Besheester o.a. voor grovere beplanting en wordt in vakken toegepast
- Vruchten vrijwel rond, 4 – 8 mm dik, meestal rood met witte punten, ook wel wit-roze met rode punten

# Weigela Hybriden

## Weigela

Hybriden = bastaard



- Een bloemheester tot circa 150 cm
- Bladeren zomergroen, ovaal toegespitst, 5 – 10 cm lang, blad kleur in bruin tot paars
- Twijgen bruingeel met duidelijke lenticellen, knoppen overstaand, spits, aanliggend

# Weigela Hybriden

## Weigela

Hybriden = bastaard



- Bloemen zijn donkerroze (mei – juni)
- Binnenzijde is lichter van kleur, ongeveer 3 cm lange, klokvormige kroon
- Algemene toepassing, heestergroep in tuin en park



**einde presentatie**

14-4-2024 Tuin- en landschapsinrichting

**Yuverta**