

IBS Plant lijst 2

Hovenier niveau 2 BOL-BBL

11-12-2023 Tuin- en landschapsinrichting

Yuverta



Inhoud

Heesters	15 stuks
Coniferen	11 stuks
Klim-, slinger- en leiplanten	3 stuks
Vaste planten	6 stuks
Bloembollen	14 stuks



IBS Plant

lijst 2 | bloembollen

Hovenier niveau 2 BOL-BBL



Inhoud

1	Allium	cepa		Ui
2	Allium	giganteum	= reusachtig	Sierui
3	Allium	porum		Prei
4	Allium	schoenoprasum		Bieslook
5	Anemone	blanda	= schoon	Anemoon
6	Crocus	vernus		Krokus
7	Eranthis	hyemalis	= in de winter bloeiend	Winterakoniet
8	Fritillaria	imperialis	= keizerlijk	Keizerskroon
9	Galanthus	nivalis	= sneeuw wit	Sneeuwklokje
10	Hyacinthus	orientalis	= oosters	Hyacint
11	Muscari	armeniicum	= Armenisch	Blauw Druifje
12	Narcissus	Hybriden	= bastaard	Narcis
13	Scilla	sibirica	= uit Siberie	Sterhyacint
14	Tulipa	Hybriden	= bastaard	Tulp



- Vormt een eetbare bol half onder de grond
- Witte bloemen (gaat ten kosten van de ui/bol) (bloeitijd n.v.t.)
- Bladeren en stengels zijn hol, blauwgrijs van kleur



- Bloeihoogte tot 150 centimeter (juli-augustus)
- Lancetvormig blad tot 10 centimeter breed (verwelken voor de bloei)
- Tot 20 centimeter brede ronde schermen, donkerpaars tot licht paarse



- Hoogte 40 tot 60 centimeter
- Langwerpige blauwgrijze bladeren
- Witte schacht grotendeels ondergrond (opeengeplakte bladeren)



- 15 – 50 cm hoog bolgewasje
- Opvallende blauw-violet en soms witte bloemen, vormen een bolvormig scherm, bloeitijd mei - juli
- Rolronde holle, spriet of priemvormige bladeren.



- Hoogte 10 tot 15cm. Bloeit (maart-april)
- Bladeren langs de bloemstengels, drietallig met driedelige slippen
- Knollen onregelmatig gevormd (bijna zwart, "konijnenkeutels")



- Twee tot vier grondstandige en rechtopstaande bladen. Deze zijn kaal, lijnvormig, 4-9 cm lang en met een witte middenstreep. (februari-april)
- Tweeslachtig. Aan de voet zitten witachtige bloeischeden. De alleenstaande, bekervormige, 3-5½ cm grote bloemen zijn wit, paars, of wit met paarse strepen of vlekken.
- Bloeitijd vanaf februari - maart



- Ondergrondse knolvormige wortelstokken ontspruiten stengels met enkel een blad of stengels met een bloem. (december-maart), hoogte 5 tot 10 cm
- Het blad aan de gladde stengel is handvormig diep ingesneden of gedeeld. Onder de gele bloem zit een krans van drie eveneens diep ingesneden bladeren; ze lijken een omwindsel te vormen
- Het is een echte schaduwplant en behoort tot onze stinzenflora.



- De rode soort is *F. imperialis* 'Rubra' opvallende hangende bloemen (klokken) (april/mei), tot 1 m hoog
- Lancetvormig blad, tot 2 cm breed en lancetvormig
- De bollen houden mollen en muizen op afstand, bloeitijd april - mei



- Bloeitijd vanaf januari, bolgewasje tot 20 cm hoog,
- Buitenste bloemblaadjes langer dan de drie binnenste, welke een groene vlek bezitten, wit van kleur
- Blaadjes lijnvormig en minder dan 1 cm breed, blauwgroen van kleur, bloemen aan lange steeltjes, alleenstaand en knikkend



- Diverse kleuren te verkrijgen, bloeitijd maart tot mei.
- Een enkele bloem noemen we nagel, bloeiwijze aarvormig.
- Vlezige, lancetvormige bladeren



- Bloemkleur: blauw, paars, roze of wit - Bloeiperiode: februari – mei, verschilt per soort
- De bloemen zijn meestal belvormig in aarvormige trossen, ze groeit uiteindelijk uit tot wat losbloemige trosjes met een lengte tot 7 cm.
- Lancetvormige bladeren



- Bloeiperiode: februari – mei - Bloemkleur: wit, geel, oranje, roze en meerkleurig
- Lancetvormig blad.
- Trompetvormige kronen, hoogte varieert tussen de 25 en 50 cm



- Ster- tot klokvormige blauwe bloemen en knikkend, maart-april
- Ze zijn helder violetblauw met duidelijk donkerder middenstreep over de bloemblaadjes
- Hoogte 10 à 20 cm, bladeren zijn smal lancetvormig en dondergroen



- Diverse kleuren bloeitijd april-mei, hoogte varieert van 40 tot 80 cm
- Brede lancetvormige bladeren
- Bij de hybriden soort horen o.a.: Viridiflora, gefranjerde, Rembrandt, enkele en dubbele vroege en late tulpen, parkiet, Triumph, Darwin, leliebloemige tulpen



einde presentatie

11-12-2023 Tuin- en landschapsinrichting

Yuverta