

# IBS Plant lijst 2

**Hovenier niveau 2 BOL-BBL**



# Inhoud

Heesters	15 stuks
Coniferen	11 stuks
Klim-, slinger- en leiplanten	3 stuks
Vaste planten	6 stuks
Bloembollen	14 stuks



# IBS Plant

## lijst 2 | heesters

**Hovenier niveau 2 BOL-BBL**



# Inhoud



1	Aucuba	japonica	= uit japan	Japanse Broodboom
2	Berberis	stenophylla		een Zuurbes
3	Berberis	julianae		een Zuurbes
4	Buxus	sempervirens	= altijd groen	Palmboompje of Buxus
5	Cornus	alba	= wit	Rode Kornoelje
6	Cotoneaster	suecicus	= Zweeds	een Dwergmispel
7	Erica	carnea	= vleeskleurig	Dopheide
8	Hedera	helix		Klimop
9	Ilex	aquifolium	= met stekelig blad	Scherpe Hulst
10	Lavandula	angustifolia	= smalbladig	Lavendel
11	Mahonia	aquifolium		Mahoniestruik
12	Photinia	fraseri		Glansmispel
13	Prunus	laurocerasus	= laurierkers	Laurierkers
14	Skimmia	japonica	= uit Japan	Skimmia
15	Viburnum	tinus		een Sneeuwbal



- Bladhoudende struik, 2 – 3 m hoge struik
- Blad leerachtig, langwerpig met spitse top, glanzend donkergroen, bladrand met wijd uiteenstaande tanden
- Bloemen purper (maart – april) in eindstandige tuilen



- Twijgen kaal en glanzend groen
- Vruchten rood, 10 à 15 mm lang ovaal
- Opgaande vertakking, bestand tegen vervuilde lucht



- Brede, 2 – 3 m hoge struik met een overhangende vertakking
- Bloemen mei, geel tot geeloranje 3 – 15 bijeen
- Vruchten blauwzwart, kogelrond, blauwwit berijpt



- Blad wintergroen, 1 – 2 cm lang, lijn- tot lancetvormig, rand omgerold, bladrand gaaf of met enkele tanden, bovenzijde donker- tot blauwachtig groen
- Dunne roodbruine, overhangende twijgen
- Bladdoorns 3 – delig, tot 8 mm lang



- Bladhoudende, breed opgaande tot 2 m hoge struik, goed bruikbaar voor ondoordringbare hagen
- Bladeren aan korte twijgen tot 7 cm lang, lancetvormig, bladrand soms spaarzaam getand, aan sterk groeiende twijgen tot 12 cm lang, lancetvormig, bladrand met 8 – 20 tanden
- Bladkleur bovenzijde glimmend groen, onderzijde veel lichter



- Bloemen (mei – juni) 5 – 30 bijeen, geel soms wat rood getint
- Geelbruine gegroefde twijgen, bladdoorns tot 4.5 cm lang, 3 – delig, soms buiten het blad stekend, blad in de herfst gedeeltelijk felrood verkleurend
- Vruchten blauw-zwart, sterk berijpt



- Een 3 – 6 m hoge struik of boom, vaak toegepast voor hagen
- Blad glimmend groen, eirond, langwerpig, 1 – 3 cm lang, leerachtig
- Tegenoverstaande bladstand, top afgerond



- Kleine onopvallende groengele bloemen, bloeitijd mei- juni
- Bossig vertakte struik, onderzijde blad is geelgroen
- Ook goed te gebruiken voor vormsnoei



bij *voorzichtig* scheuren  
van het blad: draadvormige  
nerven (alle Cornus-soorten)

- Bossige struik met een hoogte van 2-4 m.
- Sierwaarde: Bruinrode twijgen
- Knoppen vaak gesteeld, sterk aanliggend



- Blad: bladverliezend, eivormig, met spitse top 4-10 cm, onderzijde blauwwit, bovenzijde groen en vaak purperen bladsteel. Bladeren kleuren rood in het najaar
- Bloemen (mei – juni) geel-wit, brede, vrijwel vlakke tuilen
- Bessen 6 – 8 mm, wit of blauwachtig



- Bladhoudende struik, hoogte 60 – 100 cm, breed uitgroeiend
- Alleenstaande witte bloemen, doch zeer talrijk, kroonbladen vlak uitstaand
- Blad langwerpig tot eirond, 10 – 20 mm lang, kort toegespitst, aanvankelijk wit behaard, bovenzijde mat donkergrijsgroen



- Vruchten helder oranje-rood, rond, ongeveer 9 mm lang
- Dunne overhangende twijgen, dichte vertakking
- Onderzijde blad dicht aanliggend behaard, duidelijke nerven



- Bladhoudend, tot circa 30 cm hoge winterharde heidesoort
- Blad heeft de vorm van een naald, 1.5 cm lang
- Bloemen (febr. – april), licht paarsroze, 5 mm lang, knikkend, in naar één zijde gerichte trossen met uitstekende bruine meeldraden



- Twijgen zijn kaal
- Bladeren staan rondom de stengel in kransen van 4, lijnvormig,
- Je hebt diverse kleuren cultivars



- Een tot 30 m hoge klimplant voor muren, pergola's, bomen of als bodembedekker
- Blad donkergroen, vaak wat witachtige nervatuur, onderzijde lichtgroen, in jeugd stadium 3 – 5 lobbig, in volwassen stadium eirond-ruitvormig en ongelobd
- Bloemen (sept – okt) 8 mm Ø, geelgroen, in 5 – 8 stralige schermvormige bloeiwijzen



- Ook te gebruiken als tuinafscheiding groeiend tegen een hek
- Twijgen geelbruin
- Twijgen zijn ook voorzien van hechtworteltjes



- Opgaande struik tot 8 à 10 m hoog met een brede pyramidale kroon
- Stekelig blad, verspreide bladstand, leerachtig, bovenzijde donker, glanzend groen, eirond-ovaal, 3 – 8 cm lang, meestal scherp getand, rand vaak golvend
- Vruchten kogel- tot licht eivormig, Ø 7 – 10 mm, koraalrood



- Witte bloemen (mei – juni), meestal 4 - tallig
- Twijgen kaal, donker- of lichtgroen
- Als losse struik en als haag te gebruiken



- Halfheester, geurende bladeren en bloemen, hoogte circa 80 cm
- Bloemen ( juni – aug), lavendelblauw, in eindstandig gedrongen bloeiwijze
- Bladeren wintergroen, overstaand, 3 – 5 cm lang, lijnvormig, grijsgroen van kleur,



- Bladstand tegenoverstaand
- Bladeren hebben een ingerolde bladrand, aanvankelijk aan beide zijden behaard, later vrijwel kaal
- Twijgen rechtopgaand, grijsbehaard en vierhoekig, bloemen bovenlip twee-, onderlip drielippig



- Blad: Bladhoudend. onevengeveerd 5 – 9 getande blaadjes, zeer variable in grootte
- Bloei: maart – mei, licht- tot donkergeel, in openstaande trossen
- Hoogte: ca. 75-150 cm bossig.



- Onderzijde lichter groen of blauwachtig
- Vruchten purperzwart, berijpt
- In de winter verkleurd het blad dikwijls bronsachtig



- Bladhoudende struik tot 4 m hoogte
- Blad glimmend donkergroen, blad langwerpig of omgekeerd eirond, bladrand scherp gezaagd
- De groeischeuten zijn rood



- Witte bloem, rode bloemstelen bloeit mei – juni en kan in het najaar nog wat nabloei geven
- Als struik, bolboom, leiboom toepasbaar
- Kleine besjes, scharlakenrood van kleur



- Bladhoudende plant, in diverse groottes en breedtes,
- Ovaal blad, groen, gekarteld, leerachtig, verspreide bladstand
- Bloemen mei, wit, in opstaande trossen



- Zwarte glimmende vruchten
- 2 vaak toegepaste cultivars: 'Rotundifolia' forse struik 3 m, breed-ovale tot omgekeerd eirond blad
- 'Otto Luyken' breed en compact circa 1 m hoog, langwerpige- lancetvormige , toegespitst donkergroen



- Een compacte, ronde tot circa 1m hoge struik
- Blad vaak in schijnkransen geplaatst, langwerpig, 6 – 12 cm lang
- bovenzijde glanzend donkergroen, onderzijde geelgroen



- Vruchten glimmend helderrood, rond, iets afgeplat, ongeveer 8 mm dik
- In het najaar worden de bruinrode bloemknoppen gevormd
- In april bloeiend, roze – wit van kleur



- Bladhoudende tot 3 m hoge struik, vaak een breed ovale kroon
- Tegenoverstaande bladstand, smal ovaal / omgekeerd eirond en iets glanzend donkergroen, geaderd
- Jonge twijgen zijn purpergroen, oudere purperbruin



- Bijna het hele jaar bloemknoppen deze zijn licht paarsroze, gevolgd door witte bloemen
- Zwartblauwe, ovale besvormige vruchten die bijna niet glimmen
- Bloemen bloeien in vlakke tuilen circa 10 cm, bloeitijd nov – mei, beetje geurend

# IBS Plant

## lijst 2 | klim-, slinger- en leiplanten

**Hovenier niveau 2 BOL-BBL**



# Inhoud

1	Hedera	helix		Klimop
2	Jasminum	nudiflorum	= naaktbloeiend	Winterjasmijn
3	Pyracantha	Hybriden	= bastaard	Vuurdoorn





- Een tot 30 m hoge klimplant voor muren, pergola's, bomen of als bodembedekker
- Blad donkergroen, vaak wat witachtige nervatuur, onderzijde lichtgroen, in jeugd stadium 3 – 5 lobbig, in volwassen stadium eirond-ruitvormig en ongelobd
- Bloemen (sept – okt) 8 mm Ø, geelgroen, in 5 – 8 stralige schermvormige bloeiwijzen



- Ook te gebruiken als tuinafscheiding groeiend tegen een hek
- Twijgen geelbruin
- Twijgen zijn ook voorzien van hechtworteltjes



- Een leiplant met een slappe vertakking die aangebonden een hoogte van 3 à 4 m kan bereiken
- Bladstand is tegenoverstaand, 1 – 3 cm lang, 3 – tallig, glanzend donkergroen
- Jonge twijgen zijn groen, oudere takken beige-grijs, 4-hoekig, slap



- Bloeit geel op kaal hout, dus voordat er blaadjes aan de plant zitten, bloeitijd (dec – febr)
- Bloemen klokvormig, 1 – 4 bijeen, kroonbladeren stervormig tot 2 cm breed uitgespreid
- Knoppen overstaand, vaak meerdere bijeen



- Een brede, stijfopgaande, 2 – 3 m hoge struik
- Bladeren halfwintergroen, 2 – 4 cm breed, lancetvormig tot ovaal, bladrand gekarteld tot gezaagd, bovenzijde glimmend donkergroen onderzijde lichter
- Twijgen aanvankelijk grijs, oudere twijgen en takken glanzend donker bruingroen met scherpe, tot 1.5 cm lange doorns



- Bloemen (mei – juni), 3 – 4 cm brede tuilen geplaatst, wit
- Gele-oranje-rode vruchten van 1 cm doorsnede
- Leiplant, moet gesteund worden

# IBS Plant

## lijst 2 | vaste planten

**Hovenier niveau 2 BOL-BBL**



# Inhoud

1	Armeria	maritima	= aan de kust groeiend	Engels Gras
2	Helleborus	niger	= zwart	Kerstroos
3	Iberis	sempervirens	= altijdgroen	Scheefkelk
4	Pachysandra	terminalis	= eindstandig	Dikkemanskruid
5	Sedum	Herbstfreude';		Hemelsleutel
6	Vinca	minor	= kleiner	Maagdenpalm





- Zodenvormend vast plantje, 10 – 20 cm hoog, met grasachtige blaadjes
- Bloemen in zeer dichte hoofdjes aan kale stengels
- Lilaroze bloemen in mei- juli



- Blad is groen, leerachtig samengesteld uit meerdere blaadjes, zijn wortelstandig, aan de top gezaagd
- Witte bloem in januari – april soms alleenstaand, soms enkele bij elkaar
- Hoogte is 20 – 40 cm



- Wintergroen, min of meer houtig plantje, hoogte 25 cm
- Witte bloem in april-mei, elke bloem heeft 2 grote en 2 kleine kroonblaadjes
- Blaadjes omgekeerd eirond tot lancetvormig, gaafrandig



- Enigszins houtige groen blijvende vaste plant van 20 à 30 cm hoogte
- Donkergroene, leerachtige bladeren, ruit- tot spatelvormig en grof gezaagd
- Bloemen vuilwit van kleur en onbetekenend in korte trossen (maart – april)



- Tot 60 cm hoge vlezige vaste plant
- Bloemen stervormig en lilaroze, in tot 20 cm grote tuilen, bloeitijd aug. – okt.
- Bladeren: licht blauwgroene, zittende, omgekeerd eironde bladeren, licht getand



- Wintergroen dwergstruikje ( $\pm 30$  cm), stengels kruipend en gemakkelijk wortelend
- Bladstand tegenoverstaand, donkergroen, leerachtig en glanzend, eirond tot langwerpig van vorm
- Blauwe bloem in maart-april



# einde presentatie

14-12-2023 Tuin- en landschapsinrichting

# Yuverta