

# IBS Plant

## lijst 1 | bosplantsoen

**Hovenier niveau 2 BOL-BBL**



# Inhoud

## BOSPLANTSOEN

Geslachtsnaam	soortnaam	vertaling soortnaam	Nederlandse Naam
1 Euonymus	europaeus	= uit Europa	Kardinaalsmuts of -hoed
2 Frangula	alhus		Vuilboom of Sporkehout
3 Ligustrum	vulgare	= gewoon	Wilde Liguster
4 Prunus	padus		Inlandse Vogelkers
5 Prunus	serotina		Amerikaanse Vogelkers
6 Rosa	canina	= hoektand	Hondsroos
7 Rosa	rubiginosa		Egelantier
8 Salix	alba	= wit	Schietwilg of Witte Wilg

# Euonymus europaeus

## Kardinaalsmuts of Kardinaalshoed

europaeus = uit Europa




- Hoogte tot 5 meter
- Bladeren 4-7 cm lang, ovaal tot omgekeerd eirond, matglanzend donkergroen, bladrand fijn gezaagd
- Eénjarige twijgen groen, 4-hoekig met dunne overlangse strepen, bij oudere twijgen overgaand in kurklijsten, knoppen klein, eivormig en groen

# Euonymus europaeus

## Kardinaalsmuts of Kardinaalshoed

europaeus = uit Europa



- Bloemen (mei), groengeel, massaal voorkomend maar iet erg opvallend
- Opvallende oranje- of rode vruchten die lijken op een kardinaalsmuts
- Rode herfstkleur

# Frangula alnus

**Vuilboom of Sporkehout**



- Een 2-5 m hoge, ijl-vertakte struik
- Knoppen verspreid en naakt
- Twijgen grijsbruin, fijn behaard, met opvallende, langwerpige witte lenticellen

# Frangula alnus

**Vuilboom of Sporkehout**



- Bladeren ovaal-eirond, 3-7 cm lang, bovenzijde iets glanzend, donkergroen, bladrand gaaf
- Bloemen (mei-aug) 5- tallig, wit van kleur
- Vruchten: erwtgrote, aanvankelijk rode, later zwarte bessen

# Ligustrum vulgare

## Wilde Liguster

vulgare = gewoon



- Hoogte 4-5 meter, dicht vertakt
- Bloeitijd in juni-juli in opstaande witte pluimen, geurend
- Zwarte vruchten, bijna rond

# Ligustrum vulgare

## Wilde Liguster

vulgare = gewoon



- Knoppen tegenoverstaand, iets verspringend, knoppen bruin tot aan de top donker
- Bladeren smal ovaal, dofgroen, blijven lang aan de struik
- Stelt weinig eisen aan de groeiplaats, wordt vaak als haag toegepast

# Prunus padus

## Inlandse Vogelkers



- Hoogte 5-10 meter, struik (soms boom)
- Twijgen aanvankelijk behaard, later kaal, donkerbruin, knoppen spits, bruin
- Vaak twee kliertjes bij de bladvoet, twijgen stinken bij aansnijden

# Prunus padus

## Inlandse Vogelkers



- Bladeren ovaal tot omgekeerd eirond, bladrand gezaagd, dofgroen
- Bloemen (april-mei) in hangende tot afstaande trossen, wit, licht geurend
- Vruchten zwart, ter grootte van een erwt (8 mm)

# Prunus serotina

## Amerikaanse Vogelkers



- Hoogte tot 20 meter, later boomvormer
- Twijgen donkerbruin, bij kneuzen of aansnijden onaangenaam riekend, veel licht gekleurde lenticellen, knoppen bruin
- Bladeren iets leerachtig, langwerpig-ovaal, bladrand fijn gezaagd, bovenzijde glimmend donkergroen

# Prunus serotina

## Amerikaanse Vogelkers



- Bloemen (mei – juni) in hangende, lange trossen, wit
- Vruchten purperrood tot zwart, ter grootte van een erwt ( 8 mm) met aanblijvende kelk
- Bruine merg, wordt ook Bospest genoemd, ooit als exoot aangeplant om bomen in bossen omhoog te jagen

# Prunus padus vs serotina



## **Prunus padus**

- Nerven uitspringend
- Bladeren dofgroen
- Twijgen a/d top behaard
- Bloemen in brede trossen
- Bloei in april-mei



## **Prunus serotina**

- Nerven niet uitspringend
- Bladeren glanzend groen
- Twijgen kaal
- Bloemen in lange trossen
- Bloei in mei-juni

# Rosa canina

## Hondsroos

canina = hoektand



- Twijgen eerst groen, later bruin met opvallende haakvormige stekels
- Een zeer variabele, tot 3 m hoge struik, met sterk overhangende vertakking
- Bladeren samengesteld met 5-7 deelblaadjes, vergroeide steunblaadjes, rand enkel of dubbel gezaagd

# Rosa canina

## Hondsroos

canina = hoektand



- Bloemen (juni-juli), roze-wit, geurend
- Bottels ovaal, 2-3 cm lang, rood

# Rosa rubiginosa

## Egelantier



- Hoogte tot 3 meter, opgaande struik met overhangende twijgen
- Twijgen groen met haakvormige stekels, knop rood en klein
- Bladeren met 5-7 (9) donkergroene, eironde ovale blaadjes, aan de onderzijde dicht bezet met klieren die bij wrijven naar appels ruiken

# Rosa rubiginosa

## Egelantier



- Bloemen (juni-juli) roze en beklierde stelen
- Bottels scharlakenrood, eirond, glad of aan de basis enigszins borstelig behaard
- Oneven samengesteld blad, gezaagde bladrand, bladsteel onderzijde met kliertjes

# Salix alba

## Schietwilg of Witte Wilg

alba = wit



- Hoogte tot 25 meter
- Bladeren lancetvormig, onderzijde behaard
- Twijgen olijfbraun, dun, aan de top behaard, knop met 1 knopschub

# Salix alba

## Schietwilg of Witte Wilg

alba = wit



- Lancetvormige bladeren, onderzijde behaard, bij bladvoet twee kliertjes
- Twijgen olijfgroen
- Voorjaar uitlopend met soort katjes



# einde presentatie