

# IBS Plant

## lijst 2 | heesters

**Hovenier niveau 2 BOL-BBL**



# Inhoud



## HEESTERS

Geslachtsnaam	soortnaam	vertaling soortnaam	Nederlandse Naam
1 Aucuba	japonica	= uit japan	Japanse Broodboom
2 Berberis	stenophylla		een Zuurbes
3 Berberis	julianae		een Zuurbes
4 Buxus	sempervirens	= altijd groen	Palmboompje of Buxus
5 Cornus	alba	= wit	Rode Kornoelje
6 Cotoneaster	suecicus	= Zweeds	een Dwergmispel
7 Erica	carnea	= vleeskleurig	Dopheide
8 Hedera	helix		Klimop
9 Ilex	aquifolium	= met stekelig blad	Scherpe Hulst
10 Lavandula	angustifolia	= smalbladig	Lavendel
11 Mahonia	aquifolium		Mahoniestruik
12 Photinia	fraseri		Glansmispel
13 Prunus	laurocerasus	= laurierkers	Laurierkers
14 Skimmia	japonica	= uit Japan	Skimmia
15 Viburnum	tinus		een Sneeuwbal

# Aucuba japonica

## Japanse Broodboom

japonica = uit Japan



- Bladhoudende struik, 2-3 m hoge struik
- Blad leerachtig, langwerpig met spitse top, glanzend donkergroen, bladrand met wijd uiteenstaande tanden
- Bloemen purper (maart-april) in eindstandige tuilen

# Aucuba japonica

## Japanse Broodboom

japonica = uit Japan



- Twijgen kaal en glanzend groen
- Vruchten rood, 10 à 15 mm lang ovaal
- Opgaande vertakking, bestand tegen vervuilde lucht

# Berberis stenophylla

een Zuurbes



- Brede, 2-3 m hoge struik met een overhangende vertakking
- Bloemen mei, geel tot geeloranje 3-5 bijeen
- Vruchten blauwzwart, kogelrond, blauwwit berijpt

# Berberis stenophylla

een Zuurbes



- Blad wintergroen, 1-2 cm lang, lijn- tot lancetvormig, rand omgerold, bladrand gaaf of met enkele tanden, bovenzijde donker- tot blauwachtig groen
- Dunne roodbruine, overhangende twijgen
- Bladdoorns 3-delig, tot 8 mm lang

# Berberis julianae

een Zuurbes



- Bladhoudende, breed opgaande tot 2 m hoge struik, goed bruikbaar voor ondoordringbare hagen
- Bladeren aan korte twijgen tot 7 cm lang, lancetvormig, bladrand soms spaarzaam getand, aan sterk groeiende twijgen tot 12 cm lang, lancetvormig, bladrand met 8-20 tanden
- Bladkleur bovenzijde glimmend groen, onderzijde veel lichter

# Berberis julianae

een Zuurbes



- Bloemen (mei-juni) 5-30 bijeen, geel soms wat rood getint
- Geelbruine gegroefde twijgen, bladdoorns tot 4,5 cm lang, 3-delig, soms buiten het blad stekend, blad in de herfst gedeeltelijk felrood verkleurend
- Vruchten blauw-zwart, sterk berijpt

# Buxus sempervirens

## Palmboompje of Buxus

sempervirens = altijd groen



- Een 3-6 m hoge struik of boom, vaak toegepast voor hagen
- Blad glimmend groen, eirond, langwerpig, 1-3 cm lang, leerachtig
- Tegenoverstaande bladstand, top afgerond

# Buxus sempervirens

## Palmboompje of Buxus

sempervirens = altijd groen



- Kleine onopvallende groengele bloemen, bloeitijd mei-juni
- Bossig vertakte struik, onderzijde blad is geelgroen
- Ook goed te gebruiken voor vormsnoei

# Cornus alba

## Witte Kornoelje

alba = wit



bij voorzichtig scheuren  
van het blad: draadvormige  
nerven (alle Cornus-soorten)

- Bossige struik met een hoogte van 2-4 m
- Sierwaarde: Bruinrode twijgen
- Knoppen vaak gesteeld, sterk aanliggend

# Cornus alba

## Witte Kornoelje

alba = wit



- Blad: bladverliezend, eivormig, met spitse top 4-10 cm, onderzijde blauwwit, bovenzijde groen en vaak purperen bladsteel. Bladeren kleuren rood in het najaar
- Bloemen (mei-juni) geel-wit, brede, vrijwel vlakke tuilen
- Bessen 6-8 mm, wit of blauwachtig

# Cotoneaster suecicus

een Dwergmsipel

suecicus = Zweeds



- Bladhoudende struik, hoogte 60-100 cm, breed uitgroeiend
- Alleenstaande witte bloemen, doch zeer talrijk, kroonbladen vlak uitstaand
- Blad langwerpig tot eirond, 10-20 mm lang, kort toegespitst, aanvankelijk wit behaard, bovenzijde mat donkergrijsgroen

# Cotoneaster suecicus

een Dwergmsipel

suecicus = Zweeds



- Vruchten helder oranje-rood, rond, ongeveer 9 mm lang
- Dunne overhangende twijgen, dichte vertakking
- Onderzijde blad dicht aanliggend behaard, duidelijke nerven

# Erica carnea

## Dopheide

carnea = vleeskleurig



- Bladhoudend, tot circa 30 cm hoge winterharde heidesoort
- Blad heeft de vorm van een naald, 1,5 cm lang
- Bloemen (febr-april), licht paars-roze, 5 mm lang, knikkend, in naar één zijde gerichte trossen met uitstekende bruine meeldraden

# Erica carnea

## Dopheide

carnea = vleeskleurig



- Twijgen zijn kaal
- Bladeren staan rondom de stengel in kransen van 4, lijnvormig,
- Je hebt diverse kleuren cultivars

# Hedera helix

## Klimop



- Een tot 30 m hoge klimplant voor muren, pergola's, bomen of als bodembedekker
- Blad donkergroen, vaak wat witachtige nervatuur, onderzijde lichtgroen, in jeugd stadium 3-5 lobbig, in volwassen stadium eirond-ruitvormig en ongelobd
- Bloemen (sept-okt) 8 mm Ø, geelgroen, in 5-8 stralige schermvormige bloeiwijzen

# Hedera helix

## Klimop



- Ook te gebruiken als tuinafscheiding groeiend tegen een hek
- Twijgen geelbruin
- Twijgen zijn ook voorzien van hechtworteltjes

# Ilex aquifolium

## Scherpe Hulst

aquifolium = met stekelig blad



- Opgaande struik tot 8 à 10 m hoog met een brede piramidale kroon
- Stekelig blad, verspreide bladstand, leerachtig, bovenzijde donker, glanzend groen, eirond-ovaal, 3-8 cm lang, meestal scherp getand, rand vaak golvend
- Vruchten kogel- tot licht eivormig, Ø 7-10 mm, koraalrood

# Ilex aquifolium

## Scherpe Hulst

aquifolium = met stekelig blad



- Witte bloemen (mei-juni), meestal 4-tallig
- Twijgen kaal, donker- of lichtgroen
- Als losse struik en als haag te gebruiken

# Lavandula angustifolia

## Lavendel

angustifolia = smalbladig



- Halfheester, geurende bladeren en bloemen, hoogte circa 80 cm
- Bloemen (juni-aug), lavendelblauw, in eindstandig gedrongen bloeiwijze
- Bladeren wintergroen, overstaand, 3-5 cm lang, lijnvormig, grijsgroen van kleur

# Lavandula angustifolia

## Lavendel

angustifolia = smalbladig



- Bladstand tegenoverstaand
- Bladeren hebben een ingerolde bladrand, aanvankelijk aan beide zijden behaard, later vrijwel kaal
- Twijgen recht opgaand, grijsbehaard en vierhoekig, bloemen bovenlip twee-, onderlip drie-lippig

# Mahonia aquifolium

## Mahoniestruik

aquifolium = met scherpe bladeren



- Blad: Bladhoudend. onevengeveerd 5-9 getande blaadjes, zeer variable in grootte
- Bloei: maart – mei, licht- tot donkergeel, in openstaande trossen
- Hoogte: ongeveer 75-150 cm bossig

# Mahonia aquifolium

## Mahoniestruik

aquifolium = met scherpe bladeren



- Onderzijde lichter groen of blauwachtig
- Vruchten purperzwart, berijpt
- In de winter verkleurd het blad dikwijls bronsachtig

# Photinia fraseri

## Glansmispel



- Bladhoudende struik tot 4 m hoogte
- Blad glimmend donkergroen, blad langwerpig of omgekeerd eirond, bladrand scherp gezaagd
- De groeischeuten zijn rood

# Photinia fraseri

## Glansmispel



- Witte bloem, rode bloemstelen bloeit mei-juni en kan in het najaar nog wat nabloei geven
- Als struik, bolboom, leiboom toepasbaar
- Kleine besjes, scharlakenrood van kleur

# Prunus laurocerasus cv

## Laurierkers

laurocerasus = laurierkers



- Bladhoudende plant, in diverse groottes en breedtes,
- Ovaal blad, groen, gekarteld, leerachtig, verspreide bladstand
- Bloemen mei, wit, in opstaande trossen

# Prunus laurocerasus cv

## Laurierkers

laurocerasus = laurierkers



- Zwarte glimmende vruchten
- Twee vaak toegepaste cultivars: 'Rotundifolia' forse struik 3 m, breed-ovale tot omgekeerd eirond blad
- 'Otto Luyken' breed en compact circa 1 m hoog, langwerpige- lancetvormige , toegespitst donkergroen

# Skimmia japonica

## Skimmia

japonica = uit Japan



- Een compacte, ronde tot circa 1m hoge struik
- Blad vaak in schijnkransen geplaatst, langwerpig, 6-12 cm lang
- bovenzijde glanzend donkergroen, onderzijde geelgroen

# Skimmia japonica

## Skimmia


japonica = uit Japan



- Vruchten glimmend helderrood, rond, iets afgeplat, ongeveer 8 mm dik
- In het najaar worden de bruinrode bloemknoppen gevormd
- In april bloeiend, roze-wit van kleur

# Viburnum tinus

een Sneeuwbal



- Bladhoudende tot 3 m hoge struik, vaak een breed ovale kroon
- Tegenoverstaande bladstand, smal ovaal-omgekeerd eirond en iets glanzend donkergroen, geaderd
- Jonge twijgen zijn purpergroen, oudere purperbruin

# Viburnum tinus

een Sneeuwbal



- Bijna het hele jaar bloemknoppen deze zijn licht paarsroze, gevolgd door witte bloemen
- Zwartblauwe, ovale besvormige vruchten die bijna niet glimmen
- Bloemen bloeien in vlakke tuilen circa 10 cm, bloeitijd nov-mei, beetje geurend



# einde presentatie

10-11-2023 Tuin- en landschapsinrichting

# Yuverta