

# **IBS Plant**

## **lijst 3 | vaste planten**

**Hovenier niveau 2 BOL-BBL**

21-2-2024 Tuin- en landschapsinrichting

**Yuverta**



# Inhoud

1	Ajuga	reptans		Kruipend Zenegroen
2	Alchemilla	mollis	= zacht	Vrouwenmantel
3	Arabis	caucasica	= uit de Kaukasus	Randjesbloem
4	Aster	novae-angliae		Herfstaster
5	Aubrieta	Hybriden	= bastaard	Blauwkussen
6	Aurinia	saxatilis	= op stenen groeiend	Schildzaad
7	Campanula	portenschlagiana		een Klokjesbloem
8	Cerastium	tomentosum	= viltig of wollig	Hoornbloem
9	Dianthus	deltoides		Steenanjer
10	Dicentra	spectabilis	=bezienswaardig	Gebroken hartje
11	Doronicum	orientale	= uit de orient	Voorjaarszonnebloem
12	Euphorbia	polychroma	= veelkleurig	Wolfsmelk
13	Galium	odorum	= welriekend	Lievevrouwebedstro
14	Geranium	sanguineum	= bloedrood	Bloedooievaarsbek
15	Gypsophila	repens	= kruipend	Gipskruid
16	Helianthemum	Hybriden	= bastaard	Zonneroosje
17	Helleborus	niger	= zwart	Kerstroos
18	Heuchera	'Plui de Feu'		Purperklokje
19	Lamium	maculatum	= gevlekt	Gevlekte Dovenetel
20	Nepeta	Faassenii Group		Kattenkruid
21	Phlox	Subulata Group		Kruipplox
22	Pulsatilla	vulgaris	= gewoon	Wildemanskruid



# Ajuga reptans 'Atropurpurea'

## Kruipend Zenegroen

reptans = kruipend



- Hoogte 15 – 25 cm, Kruipende, wintergroen vaste plant
- Blad omgekeerd eirond tot langwerpig, purper van kleur
- De vierkante bloemstengel draagt vele blauwe lipbloempjes in schijnaren bloeitijd (mei – juni)

# Alchemilla mollis

## Vrouwenmantel

mollis = zacht behaard



- Compact groeiende plant. Bloeiwijze tot 40 cm lange stengels
- plant heeft waaervormige, veellobbige behaarde bladeren die zeer decoratief zijn.
- Zeer kleine bloempjes, geelgroen van kleur en in een pluim verenigd, bloeitijd (mei – juni)

# Arabis caucasica

## Randjesbloem


caucasica = uit de Kaukasus



- Zodenvormende groenblijvende vaste plant, hoogte 10 – 25 cm
- Bladeren zijn omgekeerd eirond, enigszins grijsachtig behaard en grof gezaagd
- Kleine witte bloemen 1 – 2 cm bevinden zich in korte trossen, bloeitijd (maart-april-mei)

# Aster novae-angliae

## Herfstaster



- Zeer hoge vaste plant, waarvan de stengels houtachtig lijken, hoogte 150 – 200 cm
- Het blad is lancetvormig met hartvormige voet
- Bloeien laat (aug.- sept.- okt)

# Aubrieta hybriden

## Blauwkussen




- Groenblijvende, lichtbehaarde vaste plant, liggende stengels, hoogte 10 – 15 cm
- Bladeren zijn eirond, iets gezaagd, soms spatelvormig en kleiner dan die van de Arabis ( $\pm 3$  cm)
- Bloemen zijn klein en oorspronkelijk blauw van kleur, bloeitijd (eind maart)-april – mei

# Aurinia saxatile

## Schildzaad

saxatile = op stenend groeiend



- Aan de basis enigszins houtachtige plant, hoogte 30 cm
- Bladeren lancetvormig tot omgekeerd eirond en enigszins grijsviltig
- Kruisbloempjes geel in dichte pluimen, bloeitijd april – mei - juni

# Campanula portenschlagiana

een Klokjesbloem



- Lange, vrij slappe stengels vormende rotsplant, hoogte 25 cm
- Blaadjes zijn hartvormig, onbehaard en getand
- De bloemetjes in vrij lange trossen, blauw van kleur (juni – juli)

# Cerastium tomentosum

## Hoornbloem

tomentosum = viltig of wollig





- Witviltige, compacte, zodenvormende vaste plant, hoogte zelden meer dan 10 cm
- Kleine blaadjes spatel- tot lijnvormig
- Bloemen wit, weinig talrijk in losse bijschermen, bloeitijd (mei – juni)

# Dianthus deltoides

## Steenanjer

deltoides = driehoekig



- Een 15 – 25 cm hoge vaste plant, die losse zoden vormt
- Het Donkergroene blad is klein en ovaal tot lancetvormig
- De bloemen zijn rozerood van kleur en staan alleen of met enkele bij elkaar, bloeitijd (juni – sept.)

# Dicentra spectabilis

## Gebroken Hartje

spectabilis = bezienswaardig



- Een 60 – 80 cm hoge vaste plant, sterk vertakte stengels
- Samengestelde bladeren, grijsgroen van kleur
- Hangende bloemen in overhangende onvertakte trossen. Bloemen rozerood met wit van kleur en zeer apart van vorm als een hartje. Bloeitijd april – mei (juni)

**Yuverta**

# Doronicum orientale

## Voorjaarszonnebloem

orientale = uit de Orient



- Vooral aanvankelijk licht behaarde plant, in het bezit van korte wortelstokken hoogte 30 tot 50 cm
- Langgesteelde, ronde, hartvormige bladeren
- Bloemhoofdjes geel en bloeiend in april - mei

# Euphorbia polychroma

## Wolfsmelk

polychroma = veelkleurig



- Vaste plant van 30 – 60 cm hoogte met vooral aanvankelijk zacht behaarde stengels
- Blad aanvankelijk ook zacht behaard zittend en langwerpig
- Onopvallende bloemen in schermen en grote geelgroene schutbladen, bloei april-mei-juni

# Galium odoratum

## Lievevrouwebedstr

odoratum = welriekend



- Zodenvormend bosplantje met vierkante stengels, hoogte 15 – 20 cm
- Bladeren, steeds in kransen van 4 tot 8 rond de stengel
- Bloemen in kleine losse tuilen zijn wit van kleur en licht geurend, bloeitijd april-mei

# Geranium sanguineum

## Bloedooievaarsbek

sanguineum = bloedrood



- Licht behaarde vaste plant met liggende-opstijgende stengels, hoogte 20 – 25 cm
- Bladeren tot 10 cm groot, vijf- tot zevendelig met smalle slippen
- Bloemen alleenstaand en donkerlila van kleur, bloeitijd juni - september

# Gypsophila repens

## Gipskruid

repens = kruipend



- Losse zoden vormend vast plantje, met veel over de grond groeiende stengels, hoogte 10 – 20 cm
- Blaadjes enkele centimeters lang lancet- tot lijnvormig
- Bloemen in losse bijschermen, ongeveer 0,5 cm groot en wit van kleur, bloeitijd mei - juli

# Helianthemum Hybriden

## Zonneroosje

Hybriden = bastaard



- Halfheestertje, min of meer wintergroen met dunne, vrij slappe stengels 10 – 40 cm hoog
- Eironde tot lancetvormig donkergroen blad
- Tere bloemetjes, 2 – 3 cm, in losse trosjes. Komen in vele kleuren voor. Bloeitijd mei – aug.

# Campanula portenschlagiana

een Klokjesbloem

-



- Lange, vrij slappe stengels vormende rotsplant, hoogte 25 cm
- Blaadjes zijn hartvormig, onbehaard en getand
- De bloemetjes in vrij lange trossen, blauw van kleur (juni – juli)

# Helleborus niger

## Kerstroos

niger = zwart



- Wintergroene vaste plant, hoogte 20 – 40 cm
- Bladeren wortelstandig, voetvormig samengesteld met 5 tot 9 wigvormige blaadjes, die aan de top iets zijn gezaagd
- Bloem soms alleenstaand, soms enkele bij elkaar, bloemkleur roze, rode en witte tinten bloeitijd jan., april.

# Heuchera 'Plui de Feu'

## Purperklokje



- Vrijwel kale vaste plant, met een bloemsteel tot 50 cm
- Bladeren zijn rond hartvormig, vaak iets donker gevlekte, wortelstandige bladeren
- De dunne bloemsteel heeft uiterst kleine klokvormige bloempjes in trosjes. Bloeitijd juni - juli

# Lamium maculatum

## Gevlekte Dovenetel

maculatum = gevlekt



- Zeer goede bodembedekker, vooral onder allerlei struiken, tot 25 cm hoog
- Bladeren zijn eirond aan slappe stengels, blad is ongelijk gezaagd en wit gevlekt
- Lipbloemen 2 – 3 cm groot, paarsroze van kleur, bloeitijd mei – aug.

# Nepeta Faassenii Group

## Kattenkruid



- Grijsgroene, behaarde, sterk geurende vaste plant, hoogte 25 – 30 cm
- Smal eironde tot lancetvormige bladeren aan opgerichte stengels
- Bloemen in schijnkransen violetblauw van kleur, bloeitijd juni-juli-aug.

# Phlox Subulata Group

## Kruipplox




- Tot 10 cm hoog zodenvormend vaste plantje met liggende, iets opgaande stengels die gemakkelijk wortelen
- Bladeren bijna priemvormig
- Bloemen, enkele bij elkaar in eidelingse pluimen, 1 – 2 cm groot oorspronkelijk roze van kleur (april-mei)

# Pulsatilla vulgaris

## Wildemanskruid

vulgaris = gewoon



- Vooral bij uitlopen sterk zijdeachtig behaarde plant, hoogte 20 – 30 cm
- Blad is dubbelgeveerd en de bloemen zijn omgeven door omwindselbladeren
- Bloemen groot klokvormig en helderviolet van kleur, bloeitijd maart-april-mei. Na de bloei nog decoratief vanwege fraai vruchtpluis



# einde presentatie

21-2-2024 Tuin- en landschapsinrichting

# Yuverta