

IBS Plant

lijst 4 | wilde flora

Hovenier niveau 2 BOL-BBL

14-4-2024 Tuin- en landschapsinrichting

Yuverta



Inhoud

1	Geranium	robertianum		Robertskruid
2	Conyza	canadensis	= uit Canada	Canadese Fijnstraal
3	Juncus	effusus		Pitrus
4	Lolium	perenne	= overblijvend	Engels Raaigras
5	Papaver	rhoeas		Klaproos
6	Ranunculus	acris	= scherp	Scherpe Boterbloem
7	Silene	dioica	= tweehuizig	Dagkoekoeksbloem
8	Urtica	urens		Kleine Brandnetel



Geranium robertianum

Robertskruid



- De een- tot tweejarige plant kan 50 cm hoog worden
- De fijne verdeelde bladeren hebben een omtrek die driehoekig is.
- De vijftallige donkerroze bloemen geven na de bloei een opvallende vrucht met een lange snavel die op die van de ooievaar lijkt, bloeitijd april-november

Conyza canadensis

Canadese Fijnstraal

canadensis = uit Canada



- Een 75 cm hoog rozet vormende een- tot tweejarige plant
- De bladeren in de rozet zijn spatelvormig en naar de top toe getand, wat hoger zijn de bladeren lijn-lancetvormig en gaaf en de rand heeft recht afstaande haren
- De bloeiwijze is een sterk vertakte pluim, tijdens de bloei zijn er erg veel kleine eivormige bloemhoofdjes van hooguit 5 mm Ø, bloeitijd juni tot aan de herfst

Juncus effusus

Pitrus

-



- Een 20 – 100 cm hoge grasachtig plantje uit de russenfamilie
- De glanzende groene stengels zijn rond en ongeveer 3 mm dik
- Heeft stijve rechtopgaande stengels en een daaruit ogenschijnlijk zijdelings uittredende bloeiwijze, de bloemen zijn bruin en de bloeitijd is juni-augustus

Lolium perenne

Engels Raaigras

perenne = overblijvend



- Veel voorkomend (30 – 60 cm hoge) zodevormend grasje
- De stengel is kaal niet geheel rolrond, op de overgang van bladschede naar de bladschijf vindt je oortjes, blad is glanzend aan de onderzijde en glad of licht ruw aan de bovenzijde
- Bloeiwijze met platte, smalle aren, de aartjes met 5 tot 7 grasbloemetjes zitten met een kant tegen de as van de bloeiwijze aangedrukt, bloeitijd mei – juni

Papaver rhoeas

Klaproos

-



- Een tot 80 cm eenjarige plant
- Het blad is borstelig behaard, donker groen veerdelig, en de rand is gezaagd
- Alleenstaande bloemen met grote, fijne en dunne scharlakenrode kroonbladeren met een zwartgevlekte voet, na de bloei groeit het vruchtbeginsel tot een doosvrucht, bloeitijd juni – juli

Ranunculus acris

Scherpe Boterbloem

acris = scherp



- Een maximaal 1 m hoge plant
- Rolronde stengel, dofgroene bladeren, bovenste bladeren aan de stengel bestaan uit bladslippen en de bladeren onderaan zijn vijf tot zevendelig en de onderste hebben een lange bladsteel en zijn handvormig en diep ingesneden
- Bloeit van april tot in de herfst, en bloeit glanzend goudgeel

Silene dioica

Dagkoekoeksbloem

dioica = tweehuizig



- Een inheemse vaste plant, 40 tot 70 cm hoog
- De planten zijn behaard en de lancetvormige toegespitste bladeren zitten KTO
- De bloemen hebben een duidelijke kelk met daarboven rozerode kroonbladeren, bloeitijd vanaf april tot laat in het jaar

Urtica urens

Kleine Brandnetel



- Een eenjarige plant tot max 50 cm hoog
- Bladeren zijn heldergroen, dun en diep ingezaagd het bezit brandharen
- In de oksels van de bladeren ontwikkelen zich kleine trosvormige bloeiwijze, groenkleurige bloemen, bloeitijd mei – okt



einde presentatie

Yuverta

14-4-2024 Tuin- en landschapsinrichting