

IBS Plant

lijst 3 | klim-, slinger- en leiplanten

Hovenier niveau 2 BOL-BBL

21-2-2024 Tuin- en landschapsinrichting

Yuverta

Inhoud

1	Clematis	Montana Group		Bosdruif
2	Hedera	colchica		Bonte Klimop
3	Hydrangea	anomala petiolaris		Klimhortensia
4	Lonicera	periclymenum		Kamperfoelie
5	Wisteria	sinensis	= uit China	Blauwe Regen



Clematis Montana Group

Bosdruif



- Meestal zomergroene, tot 10 m hoge klimmende struik. Het klimmen geschiedt dmv rankende bladstelen
- Blad is 3-tallig, blaadjes kort gesteeld, eirond, getand-gezaagd
- De lange twijgen zijn zeshoekig op doorsnede.

Clematis Montana Group

Bosdruif



- Bloemen (mei-juni) wit-roze, 4 – 5 cm diameter
- Bloemdekblaadjes uitgespreid, aan de top iets teruggebogen, 4 – 6 bijeen in bundels aan kortloten op het voorjarige hout geplaatst

Hedera colchica

Bonte Klimop



- Een tot ruim 10m. Hoge, minder gemakkelijke hechtende klimplant
- Wijd getand blad, onregelmatig roomwit getand, overgaand via een lichtgroene baan in een donkerder centrum
- Bloemen (sept. – okt) groengeel, in 10 – 20 stralige schermen geplaatst

Hedera colchica


Bonte Klimop



- Vruchten Ø 6- 8 mm, uiteindelijk blauwzwart
- Geschikt om te laten afhangen en voor bodembedekking

Hydrangea anomala petiolaris

Klimhortensia



- Een ongeveer 10 m hoge klimplant of een gedrongen niet-klimmende heester.
- Blad is eirond met een hartvormige voet, 5 – 12 cm lang, bovenzijde glanzend groen.
- Eindknop opvallend groot, zijknoppen overstaand zeer klein, roodachtig groen

Hydrangea anomala petiolaris

Klimhortensia



- Twijgen roodbruin met hechtwortels later sterk afschilferend en dan grijs
- Bloemen (juni-juli), in 15-25 cm brede, vlakke tuilen met veel onopvallende fertiele bloemen en weinig 3 cm brede, steriele randbloemen
- Beklimt muren dikwijls pas enkele jaren na aanplant.

Lonicera periclymenum

Kamperfoelie

periclymenum = klimmer



- Een circa 6 m hoog groeiende slingerplant
- Blad zomergroen, eirond, spits, 4 – 6 cm lang, bovenzijde donkergroen, onderzijde blauwgroen
- Bloemen (mei – juli) geelachtig wit – roodachtig getint, 3 – 5 cm lang

Lonicera periclymenum

Kamperfoelie

periclymenum = klimmer



- De meest natuurlijke groeiwijze is in struiken en bomen, houdt wel rekening met wurging van takken en twijgen van de gastheer
- Bloemen sterk geurend vooral 's avonds en 's nachts
- Vruchten zijn rood

Wisteria sinensis

Blauwe Regen

sinensis = uit China



- Een tot 10 m hoge, rijkbloeiende slingerplant
- Blad met 9 – 13 (meestal 11), smal-ovale tot eironde, 4 – 8 cm lange blaadjes, onevengeveerde
- Twijgen grijs gestreept, links windend (links naar rechts, tegen de zon indraaiend)

Wisteria sinensis

Blauwe Regen

sinensis = uit China



- Vlinderbloemen (mei vóór de bladontwikkeling, vaak in september nogmaals) licht lila blauw in 15 – 30 cm lange trossen, welriekend
- Vruchten zijdeachtig behaarde peulen
- De cv 'Prolific' heeft tot 30 cm lange, puntige trossen en bloeit bijzonder rijk



einde presentatie

21-2-2024 Tuin- en landschapsinrichting

Yuverta