

IBS Plant

lijst 7 | vaste planten

Hovenier niveau 2 BOL-BBL



Inhoud

1	Acanthus	mollis	= zacht behaard	Stekelige Bereklauw
2	Anemone	sylvestris e.a.	= bastaard	Anemoon
3	Coreopsis	verticillata	= kransstandig	Meisjesogen
4	Echinacea	purpurea	= purperrood	Rode Zonnehoed
5	Geranium	endressii cv.		Ooievaarsbek
6	Geum	coccineum cv.	= scharlakenrood	Nagelkruid
7	Gypsophila	paniculata cv.	= pluimvormig	Gipskruid
8	Helenium	Hybriden	= bastaard	Zonnekruid
9	Heliopsis	helianthoides cv.		Zonneoog
10	Hemerocallis	Stella d'Oro'		Daglelie
11	Hosta	Hybriden	= bastaard	Bonte Hartlelie
12	Leucanthemum	Hybriden	= bastaard	Margriet
13	Ligularia	dentata	= getand	Kruiskruid
14	Liriope	muscaria cv.		Leliegras
15	Paeonia	Hybriden	= bastaard	Pioenroos
16	Pulmonaria	saccharata cv.		Longkruid
17	Rudbeckia	fulgida		Zonnehoed
18	Solidago	Hybriden	= bastaard	Guldenroede
19	Verbena	bonariensis	= uit Buenos Aires	IJzerhard
20	Waldsteinia	ternata	= drietallig	Gele Aardbei



Acanthus mollis

Stekelige Bereklaauw

mollis = zachtbehaard



- Tot ruim 100 cm hoge plant
- Vrij grof gelobd blad
- De bloeiwijze is een aar. De stekelig getande en opvallend purper gekleurde schutbladen dragen meer tot de sierwaarde bij dan de lila bloemen, bloeitijd juli - augustus

Anemone sylvestris e.a.

Anemoon

-



- Unieke borderplant, 100 cm hoge vaste plant
- Blad, met drietallige gelobde en getande bladeren, die licht behaard zijn evenals de dunne stengels
- De 6 à 7 cm grote bloemen, enkel, wit van kleur, bloeitijd aug. – sept. – okt.

Coreopsis verticillata

Meisjesogen

verticillata = kransstandig



- Tot 50 – 60 cm hoge vaste plant, die twee- tot driemaal geveerde bladeren bezit.
- De blaadjes zijn lijnvormig en gaafrandig
- Bloemhoofdjes tot 5 cm in doorsnede, geel, bloeitijd van juni - sept

Echinacea purpurea 'The King'

Rode Zonnehoed

purpurea = purperrood



- Iets behaarde vaste plant tot 100 à 125 cm hoog
- Bladeren 10 – 15 cm, eirond tot langwerpig met 3 of 5 duidelijke nerven, bladrand gezaagd
- Bloemhoofdjes tot 10 cm in doorsnede, centrum donker oranjebruin, lintbloempjes, maximaal 20, afhangend, bloeitijd juli – sept.

Geranium endressii cv.

Ooievaarsbek

-



- Tot 50 cm hoge plant met liggende opstijgende stengels
- Bladeren lichtgroen, ongeveer rond en veelal vijfspletig, gezaagd en licht behaard
- Bloem klein (tot 2,5 cm) licht lilaroze van kleur en licht geaderd, bloeitijd juni – juli - augustus

Geum coccineum cv.

Nagelkruid

coccineum = scharlakenrood



- Kort behaarde, geveerde bladeren,
- Hoogte afhankelijk van de cultivar 20 tot 60 cm
- Bloemen in losse pluimen, oranje-rood van kleur, bloeitijd mei – juni - juli

Gypsophila paniculata cv.

Gipskruid

paniculata = pluimvormig



- Sterk vorkvormig vertakkende vaste plant, hoogte 50 – 100 cm
- Bladeren zijn grijsgroen en van een waslaagje voorzien, lancetvormig
- Bloempjes zijn vuilwit in brede en dichte pluimen, bloeitijd juni – juli - augustus

Helenium Hybriden

Zonnekruid

-



- Stevige vaste plant, hoogte afhankelijk van de cv, 75 – 150 cm
- Stengels zijn licht gevleugeld en licht behaard blad, dat lancet- tot lijnvormig is
- Bloemhoofdjes met afgeplatte bolronde schijf enigszins afhagende lintbloempjes, bloeitijd juli - sept

Heliopsis helianthoides cv.

Zonneoog

-



- Tot 100 à 150 cm hoge, ruw behaarde vaste plant, stengel onderaan op den duur houtachtig
- Bladeren ongeveer 10 cm, eirond tot lancetvormig gezaagd
- Bloemhoofdjes geel en alleenstaand, Ø 5 à 8 cm, bloeitijd vanaf juni tot in oktober

Hemerocallis 'Stella d'Oro'

Daglelie

-



- Vaste plant tot 100 cm, wortels vaak verdikt tot knollen
- Smalle lancetvormige bladeren
- Eindstandige bloei meestal aan vertakte stengels. Bloemen vaak lelieachtig, soms iets klokvormig, bloeitijd juni – juli - augustus

Hosta Hybriden

Bonte Hartlelie

Hybriden = bastaard



- Vaste plant met vele cv's, hoogte varieert van 50 tot 75 cm
- Blad varieert van eirond tot langwerpig blad, voet vaak hartvormig, top toegespitst, verkrijgbaar in diverse kleuren
- Lelieachtige bloemen in trossen, kleur varieert van wit tot lilapaars, bloeitijd is juni - juli

Leucanthemum Hybriden

Margriet

Hybriden = bastaard



- Stengels vertakt en afhankelijk van de cultivar, 50 – 100 cm hoog
- Vaste planten met grofgetande tot veerspletige, enigszins vlezig bladeren
- De mooie, enkele of gevulde bloemen zijn wit van kleur En verschijnen in juni - augustus

Ligularia dentata

Kruiskruid

dentata = getand



- Tot 125 à 150 cm hoge, grove vaste plant
- Bladeren soms wel tot 50 cm groot, rondniervormig, scherp getand en zeer lang gesteeld
- Bloemhoofdjes oranje – geel in grote tuilen, bloeitijd juli - augustus

Liriope muscari cv.

Leliegras

-



- Wintergroene pol vormende vaste plant, 25 – 30 hoog
- Blad is grasachtig, lijnvormig
- Bloemen zijn licht violetkleurig in opstaande aartjes, geeft opvallende glanzend zwarte zaden, bloeitijd aug. – okt

Paeonia Hybriden

Pioenroos

Hybriden = bastaard



- Forse, rechtop groeiende plant met vlezige tot knolachtige wortels, stengels vaak wat roodachtig aangelopen, hoogte 40 – 100 cm
- Blad veelal dubbel drietallig
- Bloemen groot in verschillende kleuren, eindstandig, bloeitijd juni – juli

Pulmonaria saccharata cv.

Longkruid

-



- Vrij ruw behaarde vaste plant, hoogte 25 à 30 cm
- Ovale tot lancetvormige bladeren, aan de voet overlopend in de gevleugelde steel, blad gevlekt
- Bloemen in losse schichten, aanvankelijk roodachtig, later violet, bloeitijd maart – april

Rudbeckia fulgida

Zonnehoed

-



- Iets behaarde vaste plant, tot 75 cm hoog
- Bladeren eirond tot lancetvormig, sommige diep ingesneden, gezaagd. Opvallend zijn de 3 of 5 nerven
- Bloemhoofdjes 6 à 10 cm, donkerbruine afgeplatte bolvormige schijf en oranjegele straalbloemen, bloeitijd juli – aug.- sept.

Solidago Hybriden

Guldenroede

Hybriden = bastaard



- Sterke rechtop groeiende, bossige vast plant, hoogte, afhankelijk van de cv, 25 – 200 cm
- Blad lancetvormig, soms iets gezaagd, zittend. Bladstand kruisgewijs
- Kleine gele bloemhoofdjes in grote piramidale pluimen, bloeitijd (juli) – aug. – sept.

Verbena bonariensis

Ijzerhard

bonariensis = uit Buenos Aires



- Tot 2 m hoge vaste plant (eigenlijk een tweejarige plant) bezit kruipende wortelstok en ruw behaarde vierkante opgaande stengels
- Bladeren lancet- tot lijnvormig, ruw en gezaagd
- Zeer kleine lilaviolette bloempjes in vrij langgesteelde schermvormige trossen, bloeitijd juni - oktober

Waldsteinia ternata

Gele Aardbei

ternata = drietallig



- Vaste plantje tot 20 à 25 cm hoog met opgerichte stengels en behaarde uitlopers
- Bladeren drietallig in een wortelrozet en omgekeerd eirond, veelal gaafrandig, soms iets gekarteld, min of meer wintergroen
- Bloemen in armbloemige trosjes (twee à drie bij elkaar), geel. Bloeitijd april - mei



einde presentatie