

IBS Plant

lijst 7 | heesters

Hovenier niveau 2 BOL-BBL



Inhoud

1	Acer	palmatum 'Dissectum'		Japanse Esdoorn
2	Cercis	siliquastrum		Judasboom
3	Hydrangea	arborescens 'Annabelle'		Annabelle Hortensia
4	Hydrangea	macrophylla cv.	= grootbladig	Tuinhortensia
5	Hydrangea	paniculata cv.	= pluimvormig	Pluimhortensia
6	Lavandula	angustifolia cv.	= smalbladig	Lavendel
7	Lavandula	stoechas		Kuiflavendel
8	Magnolia	stellata	= stervormig	Stermagnolia
9	Philadelphus	Hybriden	= bastaard	Boerenjasmijn
10	Physocarpus	opulifolius		Blaasspirea
11	Rhododendron	Tuinhybriden		Rhododendron
12	Rosa	Bodembedekker		Roos
13	Rosa	Theehybriden		Snijroos
14	Rosa	Parkrozen		Parkroos
15	Rosa	Klimroos of rambler		Klimroos
16	Salix	caprea 'Kilmarnock'		Spierstruik
17	Viburnum	rhytidophyllum	= rimpelbladig	Rimpel Sneeuwbal



Acer palmatum 'Dissectum'

Japanse Esdoorn

-



- Hoogte 3 tot 4 meter, afgeplatte bolvormige kroon
- Handdelig blad met 7 zeer diep ingesneden deelblaadjes, middelgroen
- In tuilen groeiende rode bloemen (mei)

Acer palmatum 'Dissectum'

Japanse Esdoorn

-



- Eenzadig, gevleugelde vruchten
- In de herfst oranje/rood kleurden bladeren
- Grillige groei, wind gevoelig

Cercis siliquastrum

Judasboom

-



- Hoogte 6-10 meter, ronde tot halfopen kroon
- Rond tot niervormige groene bladeren (4 tot 9 cm)
- Paarsroze in bundels bloeiend (mei)

Cercis siliquastrum

Judasboom

-




- Opvallende bloeiwijze/rijkelijke bloei
- Platte, bruine peulvruchten, tot 12 cm lang
- Stam grijs en later ondiep gegroefd, tegenoverstaande knoppen

Hydrangea arborescens 'Annabelle'

Annabelle Hortensia

-



- Hoogte 120 tot 140 cm, opgaande ronde strui.
- Rond spits toelopende groene bladeren met een gezaagde bladrand
- In scherm staande steriele witte bloemen (juli-september)

Hydrangea arborescens 'Annabelle'

Annabelle Hortensia

-



- Tegenoverstaande bladknoppen
- Bloeit op het éénjarig hout
- Sterker variëteit is de 'Strong Annabelle'

Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose'

Tuinhortensia

macrophylla = grootbladig



- Hoogte 80 cm, ronde opgaande struik
- Roze blauwe bloemen (afhankelijk van zuurgraad)
- In schermen staande bloemen (juni tot september)

Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose'

Tuinhortensia

macrophylla = grootbladig



- Grote ronde spits toelopende bladeren, getande bladrand
- Grote bruin rode knoppen
- Bloeit op het meerjarige hout

Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'

Pluimhortensia

paniculata = pluimvormig



- Hoogte 130 tot 200* cm, losse struik (*mits niet gesnoeid)
- Ronde spits toelopende bladeren met gezaagde bladrand
- Meerkleurige pluimen bloeiende bloemen (juli-september) (verkleuring medio augustus)

Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'

Pluimhortensia

paniculata = pluimvormig



- Jonge twijgen zijn roodbruin
- Licht bruinigrijze twijgen met tegenoverstaande bladknoppen
- Sierwaarde winter, silhouet en oude bloeiwijze

Lavandula angustifolia 'Munstead'

Lavendel

angustifolia = smalbladig



- Hoogte 40 tot 60 cm, brede struikvormend
- Langwerpige smalle grijsblauw groene bladeren. Bladeren licht behaard
- Lichtpaarse aren, minder bloemen per aar dan L. angustifolia 'Hidcote' (juni-augustus)

Lavandula angustifolia 'Munstead'

Lavendel

angustifolia = smalbladig



- Compacte groeiwijze
- Wintervast, voorjaar terugsnoeien tot enkele cm boven de grond (tot leven)
- Na 4 tot 5 jaar vervangen (makkelijk te stekken)

Lavandula stoechas

Kuiflavendel

-



- Hoogte tot 50 cm, opgaande groeiwijze
- Langwerpige bladeren, grijsblauw groen van kleur, zacht. Breder dan de L.angustifolia
- Paarse aarvormige bloemen met een kuifje/vlindervormige eind bloemblaadjes (mei tot september)

Lavandula stoechas

Kuiflavendel

-



- Bij voorkeur vorstvrij overwinteren
- Terugsnoeien na de vorstperiode

Magnolia stellata

Stermagnolia

stellata = stervormig



- Hoogte 300 tot 500 cm, bolvormige halfopen grillig groeiende kroon
- Langwerpig tot lancetvormig blad (6 tot 14 cm)
- Stervormige helder witte geurende bloemen. (maart/april)

Magnolia stellata

Stermagnolia

stellata = stervormig



- Behaarde bloemknoppen, verspringende bladknoppen, aanzienlijk kleinere bladknoppen
- Grijze, gladde bast, jonge twijgen behaard

Philadelphus Hybriden 'Virginal'

Boerenjasmijn

Hybriden = bastaard



- Hoogte 300 tot 400 cm, bossige opgaande struik
- Brede langwerpige tegenoverstaande bladeren
- Witte gevulde bloemen, rijkelijke bloei

Philadelphus Hybriden 'Virginal'

Boerenjasmijn

Hybriden = bastaard



- Oudere takken zijn hol, jonge stelen hebben wit merg
- Oudere takken hebben een schilferende bast
-

Rhododendron Tuinhybriden 'Catawbiense Grandiflorum'

Rhododendron

-



- Hoogte 250 tot 400 cm, bolvormige struik
- Langwerpige, spatelvormige groene tot donkergroene leerachtige bladeren
- Grote in schermen staande lichtpaarse bloemen (mei-juni)

Rhododendron Tuinhybriden 'Catawbiense Grandiflorum'

Rhododendron

-



- Grote licht behaarde bloemknoppen
- Groenblijvend
- Jonge twijgen komen na grootste bloei

Rosa Bodembedekker

Roos

-



- Hoogte van 20 tot 100 cm. Meer breed dan hoog
- Van enkelbloemig tot in trossen staande soorten
- Veelal bezitten ze doornen

Rosa Bodembedekker

Roos

-



- Van eenvoudige tot gevulde soorten
- Allerlei kleuren

Rosa Theehybriden

Snijroos

-



- Hoogte 120 tot 150 cm
- Snijrozen, moderne rozen (vanaf 1900)
- Bloemen 4 tot 7 cm.

Rosa Theehybriden

Snijroos

-



- Alleelei kleuren
- -
- -

Rosa Parkrozen

Parkroos

-



Rosa cv. 'F.J. Grootendorst'



Rosa cv. 'Moyesii Geranium'



Rosa cv. 'Moyesii Geranium'

- Hoogte 50 tot 120 cm
- Veelal doorbloeiers
- Veel soorten hebben het karkater van oude soorten

Rosa Parkrozen

Parkroos

-



○ -

Rosa Klimroos of Rambler

Klimroos

-



- Hoogte 200 tot 500 cm.
- Gedoornde en minder gedoornde soorten
- Bloeitijd mei tot oktober

Rosa Klimroos of Rambler

Klimroos

-



- Snelle groeiers
- Gesteltakken waarop de bloemen komen

Salix caprea 'Kilmarnock'

Treurkatje

-



- Hoogte bijvoorbeeld 120 cm (afhankelijk van ent plaats)
- Eironde groene bladeren volgen snel na de bloei, waarna het blad grijsgroen kleurt
- De zachte katjes met gele meeldraden (maart-mei)

Salix caprea 'Kilmarnock'

Treurkatje

-



- Jonge twijgen geelgroen tot roodbruin van kleur
- Snoeien/knotten na de bloei

Viburnum rhytidophyllum

Rimpel Sneeuwbal

rhytidophyllum = rimpelbladig



- Hoogte 400 tot 600 cm, brede ovale grillig groeiende struik
- Langwerpige bladeren, verzonken bladnerven, bladhoudend
- Wollige halve bollen/schermen wit bloeiend (mei-juni)

Viburnum rhytidophyllum

Rimpel Sneeuwbal

rhytidophyllum = rimpelbladig



- Oudere bladeren zijn lichtgrijs/bruin van kleur en viltig
- Knoppen langgerekt en behaard
- In trossen staande bessen



einde presentatie