

# IBS Plant

## lijst 7 | klim-, slinger- en leiplanten

**Hovenier niveau 3 BOL-BBL**

**Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL**

# Inhoud

1	Clematis		Patens Group		Bosdruif
2	Fallopia	baldschuancia			Bruidsluier
3	Lonicera	japonica	'Hall's Prolific'	uit japan	Japanse Kamperfoelie
4	Lonicera	tellmanniana			een Kamperfoelie
5	Parthenocissus	quinquefolia		vijfbladig	Wilde Wingerd
6	Passiflora	caerulea		donkerblauw	Passiebloem
7	Vitis	coignetiae			Wijnrank of Sierdruif

# Clematis Patens Group

## Bosdruif

-



- Hoogte 200-300 cm, slingerende klimvorm
- Groen blad, enkel of drietallig blad
- Oude hout bloeit in juni en jonge twijgen juli-augustus



# Clematis Patens Group

## Bosdruif



- Voet van de clematis beschermen tegen de zon maar ook tegen de vorst
- 5 tot 10cm dieper planten dan potrand

# Fallopia baldschuanica

## Bruidsluier

-



- Hoogte 100 tot 400 cm. Slingerplant
- Ovaal tot hartvormig friskgroene bladeren
- Witte trosvormige bloemen (juli-oktober)



# Fallopia baldschuanica

## Bruidsluier

-



- Blad en rank winden zich om alles heen om zich vast te houden
- In de herfst wit in trossen staande zaden
- Snelle groeier

# Lonicera japonica 'Hall's Prolific'

## Japanse Kamperfoelie

japonica = uit Japan



- Hoogte 200 tot 400 cm, slingerende klimplant
- Eivormige bladeren
- Geel witte bloemen (juni-september)



# Lonicera japonica 'Hall's Prolific'

## Japanse Kamperfoelie

japonica = uit Japan



- Bloeit op het nieuwe twijgen
- Na de bloei volgen de zwarte bessen



# Lonicera tellmanniana

een Kamperfoelie



- Hoogte 400 tot 600 cm, slingerplant
- Ovale groende bladeren zonder bladsteel
- Rood-oranje in trossen staande bloemen (mei-juni)

# Lonicera tellmanniana

een Kamperfoelie

-



- Hecht door zich rond andere heen te draaien
- Na de bloei volgen de bessen
- Opvallende geur



# Parthenocissus quinquefolia

## Wilde Wingerd

quinquefolia = vijfbladig



- Hoogte 10 tot 20 meter, hechting doormiddel van zuignapjes
- Handvormige deelblaadjes gezaagde bladrand (5 deelblaadjes)
- Roomwitte onopvallende bloemen (april-mei)

# Parthenocissus quinquefolia

## Wilde Wingerd

quinquefolia = vijfbladig



- Blauwe bessen zijn in de zomer al zichtbaar
- Opvallende herfst tinten tot donker rode bladeren



# Passiflora caerulea

## Passiebloem

caerulea = donkerblauw




- Hoogte tot 10 meter
- Handvormige diep ingesneden bladeren
- Filamenten zijn blauwkleurig

# Passiflora caerulea

## Passiebloem

caerulea = donkerblauw



- Corona structuur, vorm van de bloem met simpele filamenten
- Na de bloei kunnen de bekende passievruchten ontstaan
- Klimmen door middel van hechtranken



# Vitis coignetiae

Wijnrank of Sierdruif

-



- Hoogte 10 meter
- Hartvormig soms afgeplatte punt. Zacht groen blad
- Bloeit in trosvorm (geel/groen) (mei-juni)



# Vitis coignetiae

Wijnrank of Sierdruif

-



- Druiven zijn niet eetbaar
- Rode herfsttinten





# einde presentatie