

# **IBS Plant**

## **lijst 7 | vaste planten**

**Hovenier niveau 3 BOL-BBL**  
**Opzichter- Uitvoerder Niveau 4 BOL-BBL**



# Inhoud

1	Acanthus	mollis		zacht behaard	Stekelige Bereklauw
2	Anemone	sylvestris e.a.		bastaard	Anemoon
3	Coreopsis	verticillata		kransstandig	Meisjesogen
4	Echinacea	purpurea	'The King'	purperrood	Rode Zonnehoed
5	Geranium	endressii	'Wargrave Pink'		Ooievaarsbek
6	Geum	coccineum	'Borisii'	scharlakenrood	Nagelkruid
7	Gypsophila	paniculata		pluimvormig	Gipskruid
8	Helenium		cv.		Zonnekruid
9	Heliopsis	helianthoides	'Patula'		Zonneoog
10	Hemerocallis		'Sammy Russell'		Daglelie
11	Hosta		'Undulata Albomarginata'		Bonte Hartlelie
12	Leucanthemum	vulgare	'Maikonigin'	gewoon	Margriet
13	Ligularia	dentata	'Othello'	getand	Kruiskruid
14	Liriope	muscaria	'Moneymaker'		Leliegras
15	Paeonia		Lactiflora Groep	bastaard	Pioenroos
16	Pulmonaria	angustifolia		smalbladig	Longkruid
17	Pulmonaria	saccharata	'Mrs. Moon'		Longkruid
18	Rheum	palmatum	tanguticum	palmachtig	Sierrabarber
19	Rudbeckia	fulgida	'Goldsturm'		Zonnehoed
20	Saxifraga	urbium			Schildersverdriet
21	Saxifraga	cortusifolia	'Rubrifolia'		Steenbreek
22	Sedum	floriferum	'Weihenstephaner Gold'		een Vetkruid
23	Sedum		'Matrona'		een Vetkruid
24	Solidago	Hybriden	'Laurin'	bastaard	Guldenroede
25	Stachys	byzantica	'Silver Carpet'		Ezelsoren
26	Thymus	praecox		vroegbloeiend	Kruiptijm
27	Trollius	chinensis		uit China	Kogelbloem
28	Verbena	bonariensis		uit Buenos Aires	IJzerhard
29	Waldsteinia	geoides			Gele Aardbei

# Acanthus mollis

## Stekelige Bereklaauw

mollis = zacht behaard



- Hoogte 50 tot 125 cm
- Diep ingesneden bladeren, licht kleurige hoofdnerven
- Pluimvormige bloeiaren, juni-augustus



# Anemone sylvestris e.a.

## Anemoon

-



- Hoogte 20 tot 30 cm, kruipende wortelstokken
- Diep ingesneden bladeren
- Witte bloemen, mei-juni

# Coreopsis verticillata

## Meisjesogen

verticillata = kransstandig



- Hoogte 40 tot 50 cm
- Groene diep ingesneden bijna lancetvormige bladeren
- Gele composietbloemen juli- augustus



# Echinacea purpurea 'The King'

## Rode Zonnehoed

purpurea = purperrood



- Hoogte 70 tot 100 cm
- Groen lancetvormige bladeren
- Roze kroonbladeren, oranje kern (juli-september)

# Geranium endressii 'Wargrave Pink'

Ooievaarsbek

-



- Hoogte 50 cm, lage bodembedekkende vaste plant
- Handvormige diep ingesneden getande bladeren
- Roze composietvormige (ratvormig) (juni- september)



# Geum coccineum 'Borisii'

## Nagelkruid

coccineum = scharlakenrood



- Hoogte bladerdek 25 cm, hoogte inclusief bloem 40 tot 50 cm.
- Harig blad, gelobd en getand blad
- Oranje ratvormige bloemen, hartvormige bloemblaadjes (juni-augustus), mogelijke nabloei september



# Gypsophila paniculata

## Gipskruid

paniculata = pluimvormig



- Hoogte 50 tot 100 cm
- Lancetvormige groene bladeren
- Zeer kleine bloemen in trossen/wolken (juli/augustus)

# Helenium cv.

## Zonnekruid

-



- Hoogte 70 tot 100 cm
- Lancetvormig blad, getand
- Verschillende bloemkleuren, bloemblaadjes bovenzijde gelobd (juli-september)



# Heliopsis helianthoides 'Patula'

Zonneoog

-



- Hoogte 60 tot 90 cm, bossige groeiwijze
- Gezaagde bladrand
- Gele bloemen met gele bloemhart, dubbelgevuld, (juni-september)



# Hemerocallis 'Sammy Russell'

Daglelie

-



- Hoogte 70 tot 80 cm
- Zwaardvormige bladeren
- Oranje rode bloemen, (augustus-september)



# Hosta 'Undulata Albomarginata'

**Bonte Hartlelie**

-



- Tot 50 à 60 cm hoge vaste plant
- Eirond tot langwerpig blad, waarvan de rand gegolfd is, blad groen met witte rand
- Bloemen in trossen, lichtpaars / lila van kleur, bloeitijd juni – juli

# Leucanthemum vulgare 'Maikonigin'

## Margriet

Hybriden = bastaard



- Stengels vertakt en afhankelijk van de cultivar, 50 – 100 cm hoog
- Vaste planten met grofgetande tot veerspletige, enigszins vlezige bladeren
- De mooie, enkele of gevulde bloemen zijn wit van kleur en verschijnen in juni - augustus



# Ligularia dentata 'Othello'

## Kruiskruid

dentata = getand




- Tot 125 à 150 cm hoge, grove vaste plant
- Bladeren soms wel tot 50 cm groot, rondniervormig, scherp getand en zeer lang gesteeld
- Bloemhoofdjes oranje in grote tuilen, bloeitijd juli - augustus

# Liriope muscari ‘Money maker’

## Leliegras

-



- Wintergroene pol vormende vaste plant, 25 – 30 hoog
- Blad is grasachtig, lijnvormig
- Bloemen zijn licht violetkleurig in opstaande aartjes, geeft opvallende glanzend zwarte zaden, bloeitijd aug. – okt



# Paeonia Lactiflora group

## Pioenroos

Hybriden = bastaard



- Forse, rechtop groeiende plant met vlezige tot knolachtige wortels, stengels vaak wat roodachtig aangelopen, hoogte 40 – 100 cm
- Blad veelal dubbel drietallig
- Bloemen groot in verschillende kleuren, eindstandig, bloeitijd juni – juli

# Pulmonaria angustifolia

## Longkruid

angustifolia = smalbladig



- Vrij ruw behaarde vaste plant, hoogte 25 à 30 cm
- Ovale tot lancetvormige bladeren, aan de voet overlopend in de gevleugelde steel, blad ongevekt
- Bloemen in losse schichten, aanvankelijk roodachtig, later fraai gentiaanblauw, bloeitijd maart – april



# Pulmonaria saccharata 'Mrs. Moon'

Longkruid

-



- Vrij ruw behaarde vaste plant, hoogte 25 à 30 cm
- Ovale tot lancetvormige bladeren, aan de voet overlopend in de gevleugelde steel, blad gevlekt
- Bloemen in losse schichten, aanvankelijk roodachtig, later violet, bloeitijd maart – april

# Rheum palmatum tanguticum

## Sierrabarber

palmatum = palmachtig



- Tot 2 m, soms 3 m hoge vaste plant
- Met grote, bijna ronde, diep ingesneden bladeren, donkergroen van kleur. Bladrand getand
- Dikke bloemstengels met bovenin grote rechtopstaande pluimen met donkerrode bloemen, bloeitijd mei – juni



# Rudbeckia fulgida 'goldsturm'

## Zonnehoed

-



- iets behaarde vaste plant, tot 75 cm hoog
- Bladeren eirond tot lancetvormig, sommige diep ingesneden, gezaagd. Opvallend zijn de 3 of 5 nerven
- Bloemhoofdjes 6 à 10 cm, donkerbruine afgeplatte bolvormige schijf en oranje-gele straalbloemen, bloeitijd juli – aug.- sept.

# Saxifraga urbium

## Schildersverdriet

-



- Zodevormend plantje met korte uitlopers en vrij grote rozetten,
- Blad dik aanvoelend, 2 à 5 cm, ovaal en gekarteld, bovenzijde enigszins donker grijsgroen
- Bloemen in losse pluimen, enkele bij elkaar en zeer klein, kleur wit met rode stipjes



# Saxifraga cortusifolia 'Rubrifolia'

Steenbreek

-



- Rozet vormende vaste plant, hoogte 30 cm
- Blad is rond- niervormig gelobd en gezaagd, roodbruin van kleur
- Bloemen in pluimen, wit met geel hartje, bloeitijd is sept. – okt.

# Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'

een Vetkruid

-



- Zodenvormend plantje met kruipende, gemakkelijk wortelnde stengels, hoogte 10 – 15 cm
- Blad overstaand en omgekeerd eirond tot spatelvormig, aan de top iets gekarteld
- Kleine bloemetjes (1 cm) in dichte eindstandige tuilen (tot 5 cm breed), geel van kleur, bloeitijd juli – sept.



# Sedum 'Matrona'

een Vetkruid

-



- Tot 60 cm hoge vlezige vaste plant
- Blad is lichtgroen en verkleurd door het jaar heen naar rood en paars, zittend, omgekeerd eirond, licht getand
- Bloemen stervormig en wit, roze of zachtrood van kleur in trosvorm, bloeitijd aug. – okt

# Solidago Hybriden 'Laurin'

## Guldenroede

Hybriden = bastaard



- Sterke rechtop groeiende, bossige vast plant, hoogte, 40 – 50 cm
- Blad lancetvormig, soms iets gezaagd, zittend. Bladstand kruisgewijs
- Kleine gele bloemhoofdjes in grote piramidale pluimen, bloeitijd juli – aug.



# Stachys byzantina 'SilverCarpet'

Ezelsoren

-



- Zeer dicht, witwollige behaarde plant (blad, stengel, schutbladen) hoogte 20 cm
- Blad ovaal tot langwerpig en groen zilvergrijs van kleur
- Deze lipbloemige bloeit bijna nooit zeer geschikt voor bodembedekking

# Thymus praecox

## Kruiptijm

praecox = vroegbloeiend



- Tot 5 cm hoog kruipend heestertje
- Blaadjes tot 0,5 cm groot, donkergroen, ovaal en wollig behaard
- Zeer kleine bloempjes, bleeklila in enigszins bolvormige schijnaren, bloeitijd: juni – juli



# Trollius chinensis

## Kogelbloem

chinensis = uit China



- Bossig groeiende vaste plant tot 100 cm hoog
- Blad is handvormig dat gespleten of gedeeld is
- Open bloemen, die dieporanje zijn, bloeitijd juni – juli

# Verbena bonariensis

## Ijzerhard

bonariensis = uit Buenos Aires



- Tot 2 m hoge vaste plant (eigenlijk een tweejarige plant) bezit kruipende wortelstok en ruw behaarde vierkante opgaande stengels
- Bladeren lancet- tot lijnvormig, ruw en gezaagd
- Zeer kleine lilaviolette bloempjes in vrij langgesteelde schermvormige trossen, bloeitijd juni - oktober



# Waldsteinia geoides

## Gele Aardbei

ternata = drietallig



- Polvormende vaste plantje tot 10 à 20 cm hoog met opgerichte stengels, vormt geen uitlopers
- Blad is enkelvoudig en hart- tot niervormig, min of meer wintergroen
- Bloemen in armbloemige trosjes ( twee à drie bij elkaar), geel. Bloeitijd april - mei



# einde presentatie