

# IBS Plant

## lijst 7 | keukenkruiden

**Hovenier niveau 2 BOL-BBL**



# Inhoud

1	Levisticum	officinale	= geneeskrachtig	Maggiplant
2	Melissa	officinalis	= geneeskrachtig	Citroenmelisse
3	Mentha	piperita	= peperachtig	Pepermunt
4	Origanum	majorana		Oregano of Marjolein
5	Petroselinum	crispum		Peterselie
6	Rosmarinus	officinalis	= geneeskrachtig	Rozemarijn
7	Salvia	officinalis	= geneeskrachtig	Salie
8	Thymus	vulgaris	= gewoon	Thijm



# Levisticum officinale

## Maggiplant

officinale = geneeskrachtig



- Tot 2 m hoge, opgaande zuilvormige plant
- Samengestelde, diep ingesneden donkergroene aromatische bladeren
- Geelgroene schermbloemen later gevolgd door bruin geribde zaden bloeitijd juni - augustus



# Melissa officinalis

## Citroenmelisse

officinalis = geneeskrachtig



- Een 30 – 70 cm hoog vaste plantje, met rechtopgaande, vertakte stengels
- De gesteelde bladeren zijn eivormig met een gezaagde of gekartelde rand en zijn zacht behaard en welriekend
- Kleine bloemen (lipbloemige) staan in schijnkransen in de bladoksel, bloeitijd juli - augustus

# Mentha piperita

## Pepermunt

piperita = peperachtig



- Snel verbreidende, winterharde plantje, hoogte 50 cm
- De bladeren zijn langwerpig, eirond gezaagd en hebben opvallende mentholgeur
- Lipbloemig, kleine violette bloempjes staande in een krans in de bladoksel, bloeitijd juli - september



# Origanum majorana

## Oregano of Marjolein

-



- Dichte bolvormige vertakte bloeiwijz, hoogte 40 – 50 cm
- Groen grijsviltig behaard, eivormig, ondiep generfd, gaafrandig, heeft een zittend blad bijna geen steeltje
- Lipbloemige bloem, de bloemkroonlobben zijn puntig, kleur is wit tot rozig, de opeengestapelde steunblaadjes geven de bloeiwijze een rupsachtig uiterlijk, bloeitijd juli - september

# Petroselinum crispum

## Peterselie

-



- De plant is onbehaard, glanzend en sterk riekend, rechtopgaande vertakte kantige stengel, 20 – 60 cm
- Blad is in omtrek driehoekig, de onderste zijn drievoudig gevind met 8 – 20 uitstaande, bijna gelijke stralen
- Bloemen behoren tot de schermbloemige, kroonblaadjes zijn groengeel, gekromd, bijna rond, bloeitijd juni – juli



# Rosmarinus officinalis

## Rozemarijn

officinalis = geneeskrachtig



- Groenblijvend heestertje, takken kunnen 50 – 125 cm lang worden
- De lijnvormige bladeren zijn zittend en aan de onderzijde grijs, ze zijn harsachtig, leerachtig, naaldachtig donkergroen
- De lipbloemen zijn 1 – 1,2 cm lang, blauwviolet (soms wit), bloeitijd april – juni



# Salvia officinalis

## Salie

officinalis = geneeskrachtig



- Halfheester, veelal niet hoger dan 50 – 75 cm
- Bladeren dik, opvallend grijsviltig, ongeveer 3 – 7 cm groot, ovaal – lancetvormig, veelal gaafrandig, aan de voet iets geoord
- Lipbloemen in schijnaren 1 – 2 cm lang, lilaviolet. Bloeitijd juni – juli – augustus

# Thymus vulgaris

## Thijm

vulgaris = gewoon



- Aanvankelijk vrijwel bolrond groeiend heestertje, maximaal 30 cm hoog
- Blad zeer sterk ruikend, blaadjes zeer klein, smal- lancetvormig en donker grijsgroen van kleur
- Bloemetjes klein en lichtlila van kleur, bloeitijd juli - augustus



# einde presentatie