

# IBS Plant

## lijst 7 | vaste planten

**Hovenier niveau 2 BOL-BBL**



# Inhoud

1	Acanthus	mollis	= zacht behaard	Stekelige Bereklaauw
2	Anemone	sylvestris e.a.	= bastaard	Anemoon
3	Coreopsis	verticillata	= kransstandig	Meisjesogen
4	Echinacea	purpurea	= purperrood	Rode Zonnehoed
5	Geranium	endressii cv.		Ooievaarsbek
6	Geum	coccineum cv.	= scharlakenrood	Nagelkruid
7	Gypsophila	paniculata cv.	= pluimvormig	Gipskruid
8	Helenium	Hybriden	= bastaard	Zonnekruid
9	Heliopsis	helianthoides cv.		Zonneoog
10	Hemerocallis	Stella d'Oro'		Daglelie
11	Hosta	Hybriden	= bastaard	Bonte Hartlelie
12	Leucanthemum	Hybriden	= bastaard	Margriet
13	Ligularia	dentata	= getand	Kruiskruid
14	Liriope	muscaria cv.		Leliegras
15	Paeonia	Hybriden	= bastaard	Pioenroos
16	Pulmonaria	saccharata cv.		Longkruid
17	Rudbeckia	fulgida		Zonnehoed
18	Solidago	Hybriden	= bastaard	Guldenroede
19	Verbena	bonariensis	= uit Buenos Aires	IJzerhard
20	Waldsteinia	ternata	= drietallig	Gele Aardbei





- Tot ruim 100 cm hoge plant
- Vrij grof gelobd blad
- De bloeiwijze is een aar. De stekelig getande en opvallend purper gekleurde schutbladen dragen meer tot de sierwaarde bij dan de lila bloemen, bloeitijd juli - augustus





- Unieke borderplant, 100 cm hoge vaste plant
- Blad, met drietallige gelobde en getande bladeren, die licht behaard zijn evenals de dunne stengels
- De 6 à 7 cm grote bloemen, enkel, wit van kleur, bloeitijd aug. – sept. – okt.



- Tot 50 – 60 cm hoge vaste plant, die twee- tot driemaal geveerde bladeren bezit.
- De blaadjes zijn lijnvormig en gaafrandig
- Bloemhoofdjes tot 5 cm in doorsnede, geel, bloeitijd van juni - sept





- iets behaarde vaste plant tot 100 à 125 cm hoog
- Bladeren 10 – 15 cm, eirond tot langwerpig met 3 of 5 duidelijke nerven, bladrand gezaagd
- Bloemhoofdjes tot 10 cm in doorsnede, centrum donker oranjebruin, lintbloempjes, maximaal 20, afhangend, bloeitijd juli – sept.



- Tot 50 cm hoge plant met liggende opstijgende stengels
- Bladeren lichtgroen, ongeveer rond en veelal vijfspletig, gezaagd en licht behaard
- Bloem klein (tot 2,5 cm) licht lilaroze van kleur en licht geaderd, bloeitijd juni – juli - augustus





- Kort behaarde, geveerde bladeren,
- Hoogte afhankelijk van de cultivar 20 tot 60 cm
- Bloemen in losse pluimen, oranje-rood van kleur, bloeitijd mei – juni - juli





- Sterk vorkvormig vertakkende vaste plant, hoogte 50 – 100 cm
- Bladeren zijn grijsgroen en van een waslaagje voorzien, lancetvormig
- Bloempjes zijn vuilwit in brede en dichte pluimen, bloeitijd juni – juli - augustus



- Stevige vaste plant, hoogte afhankelijk van de cv, 75 – 150 cm
- Stengels zijn licht gevleugeld en licht behaard blad, dat lancet- tot lijnvormig is
- Bloemhoofdjes met afgeplatte bolronde schijf enigszins afhangende lintbloempjes, bloeitijd juli - sept





- Tot 100 à 150 cm hoge, ruw behaarde vaste plant, stengel onderaan op den duur houtachtig
- Bladeren ongeveer 10 cm, eirond tot lancetvormig gezaagd
- Bloemhoofdjes geel en alleenstaand, Ø 5 à 8 cm, bloeitijd vanaf juni tot in oktober





- Vaste plant tot 100 cm, wortels vaak verdikt tot knollen
- Smalle lancetvormige bladeren
- Eindstandige bloei meestal aan vertakte stengels. Bloemen vaak lelieachtig, soms iets klokvormig, bloeitijd juni – juli - augustus



- Vaste plant met vele cv's, hoogte varieert van 50 tot 75 cm
- Blad varieert van eirond tot langwerpig blad, voet vaak hartvormig, top toegespitst, verkrijgbaar in diverse kleuren
- Lelieachtige bloemen in trossen, kleur varieert van wit tot lilapaars, bloeitijd is juni - juli





- Stengels vertakt en afhankelijk van de cultivar, 50 – 100 cm hoog
- Vaste planten met grofgetande tot veerspletige, enigszins vlezig bladeren
- De mooie, enkele of gevulde bloemen zijn wit van kleur En verschijnen in juni - augustus





- Tot 125 à 150 cm hoge, grove vaste plant
- Bladeren soms wel tot 50 cm groot, rondniervormig, scherp getand en zeer lang gesteeld
- Bloemhoofdjes oranje – geel in grote tuilen, bloeitijd juli - augustus



- Wintergroene pol vormende vaste plant, 25 – 30 hoog
- Blad is grasachtig, lijnvormig
- Bloemen zijn licht violetkleurig in opstaande aartjes, geeft opvallende glanzend zwarte zaden, bloeitijd aug. – okt





- Forse, rechtop groeiende plant met vlezige tot knolachtige wortels, stengels vaak wat roodachtig aangelopen, hoogte 40 – 100 cm
- Blad veelal dubbel drietallig
- Bloemen groot in verschillende kleuren, eindstandig, bloeitijd juni – juli





- Vrij ruw behaarde vaste plant, hoogte 25 à 30 cm
- Ovale tot lancetvormige bladeren, aan de voet overlopend in de gevleugelde steel, blad gevlekt
- Bloemen in losse schichten, aanvankelijk roodachtig, later violet, bloeitijd maart – april



- iets behaarde vaste plant, tot 75 cm hoog
- Bladeren eirond tot lancetvormig, sommige diep ingesneden, gezaagd. Opvallend zijn de 3 of 5 nerven
- Bloemhoofdjes 6 à 10 cm, donkerbruine afgeplatte bolvormige schijf en oranjegele straalbloemen, bloeitijd juli – aug.- sept.





- Sterke rechtop groeiende, bossige vast plant, hoogte, afhankelijk van de cv, 25 – 200 cm
- Blad lancetvormig, soms iets gezaagd, zittend. Bladstand kruisgewijs
- Kleine gele bloemhoofdjes in grote piramidale pluimen, bloeitijd (juli) – aug. – sept.





- Tot 2 m hoge vaste plant (eigenlijk een tweejarige plant) bezit kruipende wortelstok en ruw behaarde vierkante opgaande stengels
- Bladeren lancet- tot lijnvormig, ruw en gezaagd
- Zeer kleine lilaviolette bloempjes in vrij langgesteelde schermvormige trossen, bloeitijd juni - oktober



- Vaste plantje tot 20 à 25 cm hoog met opgerichte stengels en behaarde uitlopers
- Bladeren drietallig in een wortelrozet en omgekeerd eirond, veelal gaafrandig, soms iets gekarteld, min of meer wintergroen
- Bloemen in armbloemige trosjes ( twee à drie bij elkaar), geel. Bloeitijd april - mei



# IBS Plant

## lijst 7 | keukenkruiden

**Hovenier niveau 2 BOL-BBL**



# Inhoud

1	Levisticum	officinale	= geneeskrachtig	Maggiplant
2	Melissa	officinalis	= geneeskrachtig	Citroenmelisse
3	Mentha	piperita	= peperachtig	Pepermunt
4	Origanum	majorana		Oregano of Marjolein
5	Petroselinum	crispum		Peterselie
6	Rosmarinus	officinalis	= geneeskrachtig	Rozemarijn
7	Salvia	officinalis	= geneeskrachtig	Salie
8	Thymus	vulgaris	= gewoon	Thijm







- Tot 2 m hoge, opgaande zuilvormige plant
- Samengestelde, diep ingesneden donkergroene aromatische bladeren
- Geelgroene schermbloemen later gevolgd door bruin geribde zaden bloeitijd juni - augustus



- Een 30 – 70 cm hoog vaste plantje, met rechtopgaande, vertakte stengels
- De gesteelde bladeren zijn eivormig met een gezaagde of gekartelde rand en zijn zacht behaard en welriekend
- Kleine bloemen (lipbloemige) staan in schijnkransen in de bladoksel, bloeitijd juli - augustus





- Snel verbreidende, winterharde plantje, hoogte 50 cm
- De bladeren zijn langwerpig, eirond gezaagd en hebben opvallende mentholgeur
- Lipbloemig, kleine violette bloempjes staande in een krans in de bladoksel, bloeitijd juli - september



- Dichte bolvormige vertakte bloeiwijz, hoogte 40 – 50 cm
- Groen grijsviltig behaard, eivormig, ondiep generfd, gaafrandig, heeft een zittend blad bijna geen steeltje
- Lipbloemige bloem, de bloemkroonlobben zijn puntig, kleur is wit tot rozig, de opeengestapelde steunblaadjes geven de bloeiwijze een rupsachtig uiterlijk, bloeitijd juli - september





- De plant is onbehaard, glanzend en sterk riekend, rechtopgaande vertakte kantige stengel, 20 – 60 cm
- Blad is in omtrek driehoekig, de onderste zijn drievoudig gevind met 8 – 20 uitstaande, bijna gelijke stralen
- Bloemen behoren tot de schermbloemige, kroonblaadjes zijn groengeel, gekromd, bijna rond, bloeitijd juni – juli



- Groenblijvend heestertje, takken kunnen 50 – 125 cm lang worden
- De lijnvormige bladeren zijn zittend en aan de onderzijde grijs, ze zijn harsachtig, leerachtig, naaldachtig donkergroen
- De lipbloemen zijn 1 – 1,2 cm lang, blauwviolet (soms wit), bloeitijd april – juni





- Halfheester, veelal niet hoger dan 50 – 75 cm
- Bladeren dik, opvallend grijsviltig, ongeveer 3 – 7 cm groot, ovaal – lancetvormig, veelal gaafrandig, aan de voet iets geoord
- Lipbloemen in schijnaren 1 – 2 cm lang, lilaviolet. Bloeitijd juni – juli – augustus



- Aanvankelijk vrijwel bolrond groeiend heestertje, maximaal 30 cm hoog
- Blad zeer sterk ruikend, blaadjes zeer klein, smal- lancetvormig en donker grijsgroen van kleur
- Bloemetjes klein en lichtlila van kleur, bloeitijd juli - augustus





# einde presentatie