

Controlelijst voor hippische accommodatiehouder

Vanaf 1 augustus 2013 is het nieuwe handboek van Stichting Veilige Paardensport van kracht. In het handboek is onder andere het begrip hippische accommodatie herschreven wat het voor meer accommodaties mogelijk maakt om het veiligheidscertificaat te behalen. Het begrip hippische accommodatie is als volgt beschreven: een onroerende zaak die uitsluitend of in hoofdzaak, bestemd, ingericht en in gebruik is voor het beoefenen van de paardensport en/of het houden van paarden. Indien er op of vanuit de hippische accommodatie de gelegenheid wordt gegeven aan derden om te rijden of te mennen, dient er een rijbaan aanwezig te zijn met een voor de paardensport geprepareerde bodem.

In het handboek wordt gesproken over een margeregeling. Op alle genoemde afmetingen, behoudens daar waar er gesproken wordt over een ruiter te paard, wordt een toelaatbare marge gehanteerd van 10% in uitsluitend de bestaande situatie. Indien gebruik gemaakt wordt van deze marge dient de hippische accommodatiehouder wel waarschuwborden op te hangen. Deze marge vervalt indien er onacceptabele situaties ontstaan en vervalt wanneer er verbouw, nieuwbouw en/of renovatie plaatsvindt aan het betreffende object.

In deze controlelijst worden een aantal bijlagen genoemd. Deze dienen ervoor om het u te vergemakkelijken en kunt u terugvinden op www.veiligpaardrijden.nl. Daarnaast worden er een aantal aanbevelingen genoemd. Aanbevelingen zijn geen eisen en dus geen verplichtingen, het ligt echter in de lijn der verwachting dat aanbevelingen op een later tijdstip worden omgezet in eisen.

Het kan zijn dat een eis voor u niet van toepassing is omdat deze faciliteit niet op uw bedrijf aanwezig is. Logischerwijs wordt dit dan ook niet gekeurd. Uitzondering hierop is het hebben van een rijbaan indien er op of vanuit de hippische accommodatie de gelegenheid wordt gegeven aan derden om te rijden of te mennen. Middels onderstaande controlelijst kunt u zelf uw accommodatie controleren en beoordelen of u aan alle eisen voldoet of dat u wellicht nog een aantal aanpassingen moet doen. In het handboek Veilig Paardrijden treft u het volledige eisenpakket welke geïllustreerd is door foto's om het voor u zo duidelijk mogelijk te maken. Mocht u toch twijfelen of u aan een bepaalde eis voldoet, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij denken graag met u mee!



Pagina hand-boek		Voldoet aan eis J/N
	Het erf	
	Erf heeft een omheining van minimaal 1 meter en is volledig afsluitbaar d.m.v. slagboom, hek of ketting.	
	Melden bezoekers	
	Opschrift toegang erf "Nieuwe bezoekers moeten zich melden bij een medewerker", "Stallen uitsluitend toegankelijk voor leden en of onder begeleiding van leden", "Verboden toegang voor onbevoegden" of een tekst van soortgelijke strekking.	
	Rust en rookverbod	
	Rookverbod gehele terrein met uitzondering van locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen.	
	Publiceren huisregels, rijbaanregels en regels voor het buitenrijden	
	Huisregels, rijbaanregels en regels voor het buiten rijden zijn beschikbaar, met tenminste de regels zoals vermeld in de bijlagen en worden schriftelijk aan leden/ruiters/menners kenbaar gemaakt en hangen op een centrale plaats. Bijlage 1, 2 en 3.	
	Verlichting in hippische accommodatie	
	Alle plaatsen binnen de accommodatie zijn voldoende verlicht met minimaal 60 lux. In de rijbanen minimaal 200 lux.	
	Vluchtwegaanduiding	
	Binnen de accommodatie is transparante of nalichtende vluchtwegaanduiding aanwezig.	
	Nooduitgangen dienen altijd vrij te zijn van obstakels.	
	<i>Aanbeveling: 1x per jaar ontruimingsoefening met bv brandweer.</i>	
	Afmetingen rijbaan	
	De rijbanen hebben een minimale oppervlakte van 400 m2 en de korte zijde bedraagt minimaal 15 meter.	
	Toegang tot rijbaan	
	De toegang tot de rijbaan is tenminste 1,20 meter breed. Voor menners geldt een breedte van de toegang van tenminste 2 meter (dubbele deur gemeten). Geen margeregeling van toepassing.	
	De toegang tot de rijbaan is ten minste 2,10 meter hoog bij bestaande bouw en 2,30 meter hoog bij nieuwbouw.	
	Is de doorgang lager dan 3 meter dan dient er een opschrift te hangen "let op lage doorgang, niet toegestaan de rijbaan te paard te betreden". Geen margeregeling van toepassing	
	Indien er gereden wordt, dient de toegang tot de rijbaan altijd gesloten te zijn.	
	<i>Aanbeveling: Advieshoogte toegang rijbaan 3,50 meter hoog.</i>	
	Omheining van buitenrijbaan	
	De omheining buitenrijbaan is minimaal 1 meter hoog en bestaat uit minimaal 2 hoogtes houtwerk, lint breder dan 2 cm, rubber band, kunststof planken of ander veilig materiaal waarbij de onderste afscherming op minimaal 50 cm van de bodem is geplaatst. Dichte haag van minimaal 1 meter hoog ook toegestaan. Glad draad of prikkeldraad is niet toegestaan.	
	Geen uitsteeksels > 2 cm, rijbaan > 25 x 65 dan geen uitsteeksels > 3,5 cm. Uitzondering: bij doorsteek omheining 12 graden schuin is het toegestaan dat palen maximaal 4 cm uitsteken t.o.v. de horizontale palen.	
	Rijbaan buiten afgesloten terrein dient altijd volgens eisen omheind te zijn.	
	Er rijden maximaal 4 combinaties in een niet omheinde buitenrijbaan. Alleen toegestaan wanneer bij gebruik van de rijbaan het terrein volledig afgesloten is.	
	Er is een omheining van minimaal 1 meter tussen terras en niet omheinde buitenrijbaan.	

Pagina hand-boek		Voldoet aan eis J/N
	<i>Aanbeveling: Advieshoogte omheining buitenrijbaan 1,50 meter hoog.</i>	
	<i>Aanbeveling: Grasstrook van minimaal 3 meter om niet omheinde rijbaan.</i>	
	Wanneer omheining voorzien is van stroom: Waarschuwbord ingang rijbaan: 'Stroom dient altijd uitgeschakeld te zijn wanneer er gereden wordt.' Tevens verwijzing naar schakelaar om het stroom uit te zetten. Lint smaller dan 2 cm of glad draad is toegestaan mits direct boven houten of kunststof omheining gemonteerd.	
	<i>Aanbeveling: Schakelaar stroomvoorziening bij ingang rijbaan monteren.</i>	
	De wanden van de binnenrijbaan	
	Hoogte wanden binnenrijbaan zijn minimaal 1 meter vanuit rijbaan gemeten.	
	De binnenrijbaan is afgesloten met een doorlopende wand / beschot welke glad is afgewerkt. Geen uitsteeksels > 2 cm.	
	Wanneer rijbaanwand onderbroken is door deur is de hoek afgeschuind onder 45 graden of is rijbaan doorlopend door 2 buizen of planken waarbij onderste op minimaal 50 cm van de bodem is geplaatst.	
	<i>Aanbeveling: Advieshoogte wanden 1,50 meter</i>	
	Spiegels en ramen	
	Achter spiegels is houtbescherming aangebracht of de spiegels zijn voorzien van speciaal folie. Ramen aansluitend aan de rijbaan tot een hoogte van 2 meter gemeten uit de rijbaan zijn voorzien van veiligheidsglas, veiligheidsfolie of een afscherming.	
	Plafondhoogte en spanthoogte binnenrijbaan	
	Op 0,80 cm uit de wand gemeten bedraagt de minimale spanthoogte 3,10 meter. Op 1,50 meter uit de wand gemeten is de minimale spanthoogte 3,50 meter. Rijbaan met spant lager dan 3,5 meter maar minimaal 3 meter wordt alleen door ponyruiters gebruikt. Het spantbeen mag niet binnen de doorgetrokken verticale lijn van het beschot komen. Gebeurt dit wel, maar veilig, dan zijn spanten afgeschermd. Geen margeregeling van toepassing.	
	Spanten bij bestaande accommodaties welke naar binnen komen of door de wand heen gaan, maar waarbij de veiligheid niet in het geding komt dienen te worden afgeschermd.	
	Hindernissen worden alleen gebruikt bij spanthoogte van min. 3,50 meter. Geen margeregeling van toepassing.	
	<i>Aanbeveling: Spanten met randen afschermen.</i>	
	<i>Aanbeveling: Spanthoogte 1,50 meter uit wand is 4 meter.</i>	
	Rijbaanbodem	
	Rijbaanbodem is vlak, niet overmatig hard of diep; voldoende hechting tussen top- en onderlaag.	
	Barrières in de rijbaan	
	Het aantal pilaren in de rijbaan is maximaal 2 per 800 m ² en 1 in rijbaan < 800 m ² . Deze zijn vanaf bodem afgeschermd tot 2,50 meter met flexibel materiaal.	
	Stalgangen en doorgangen	
	Stalgangen zijn ten minste 1.20 meter breed en zijn leeg. Kruiwagens, emmers, voerkarren, harnachement etc. mogen niet structureel in de gangen geplaatst worden.	
	De hoogte van de stalgang en doorgangen is bij bestaande bouw 2,10 meter en bij nieuwbouw 2,30 meter.	
	Er mogen geen kapotte of ontbrekende delen, randen of uitsteeksels in de stalwanden, de stalgangen en doorgangen aanwezig zijn.	
	Stalgangen zijn leeg, indien er kasten staan dan slechts aan 1 kant en vast aan de muur.	

Pagina hand-boek		Voldoet aan eis J/N
	Paarden mogen niet worden vastgezet indien de doorgang smaller is dan 2,40 meter.	
	<i>Aanbeveling: Adviesbreedte voor stallen en doorgangen is minimaal 2,40 meter.</i>	
	Groepshuisvesting	
	Paarden mogen alleen onder toezicht van medewerkers of personen die hier ervaring mee hebben in/uit de groepshuisvesting gehaald worden.	
	Deuren en toegangen	
	Deuren van boxen en toegangen tot stands zijn tenminste 1 meter breed, daar waar paarden met stokmaat tot 1,56 meter staan is een breedte van 0,85 meter toegestaan.	
	De doorgangen en toegang tot de stallen zijn ten minste 2,10 meter hoog bij bestaande bouw en 2,30 meter hoog bij nieuwbouw. Voor paarden met stokmaat tot 1,56 meter moet deze minimaal 1,90 meter zijn.	
	Bij schuifdeuren is bovengeleiding geborgen.	
	Vloeren	
	Vloeren dienen egaal en schoon te zijn. Daar waar paarden lopen dient de vloer opgeruwd te zijn ter voorkoming van uitglijden.	
	Mestput	
	De aanwezige mestput is permanent afgeschermd op een minimale hoogte van 1 meter.	
	Opslag foerage en machines	
	Foerage en machines staan op een veilige plaats en zijn voorzien van waarschuwbord. Machines worden bediend door kundig personeel.	
	Trainingsmolen en stapmolen	
	Afgeschermd omheining inclusief toegangsdeur van 1,80 meter hoog of haag waardoor afstand tot 1,20 meter tot omheining wordt gecreëerd.	
	Noodknop aanwezig.	
	Afgeschermd draaiende delen bij de bron.	
	Gebruiksaanwijzing beschikbaar. Bijlage 4.	
	Aquatruiner	
	Aquatruiner conform CE machine richtlijn en voorzien van noodknop.	
	Weide / Paddock	
	Paarden mogen alleen onder toezicht van medewerkers of personen die hier ervaring mee hebben in/uit de weide gehaald worden.	
	De omheining van de weide en paddocks is ten minste 1 meter hoog (of grenzend aan sloot) en mag niet voorzien zijn van prikkeldraad.	
	<i>Aanbeveling: Advieshoogte omheining van weide / paddock 1,50 meter</i>	
	Eisen rondom het dragen van een veiligheidscap	
	Ruiters dragen een veiligheidshelm met CE en EN-1384 (per 1 februari 2012 is deze norm vervangen door de EN 1384:2012) markering.	
	Wanneer er zonder cap gereden wordt zal het VHC per direct worden ingetrokken.	
	Tijdens het menen met snelheidselement is een veiligheidshelm verplicht voor alle opzittenden.	
	Voltige is vrijgesteld van capplicht.	
	Wanneer er een wedstrijd wordt verreden onder auspiciën van de KNHS, FEI of FNW dan prevaleren de reglementen van de desbetreffende organisatie t.o.v. in het handboek opgenomen voorschriften.	
	<i>Aanbeveling: Er worden veiligheidscaps beschikbaar gesteld voor ruiters / meners welke hiervan niet in het bezit zijn.</i>	

Pagina hand-boek		Voldoet aan eis J/N
	Richtlijnen mensen met een handicap die geen veiligheidschap kunnen dragen	
	Alleen mensen met handicap kunnen vrijstelling krijgen voor capplicht wanneer zij een schriftelijke verklaring tekenen welke op de accommodatie aanwezig is, bij het opstijgen minimaal 2 begeleiders aanwezig zijn die het paard aan weerszijden vasthouden, tijdens rondstappen minimaal 1 begeleider meeloopt welke het paard vasthoudt aan de teugels. Galopperen is niet toegestaan. Bijlage 6.	
	<i>Aanbeveling: Medische verklaring van arts dat rijden met cap fysiek of psychisch onmogelijk is.</i>	
	Eisen harnachement en kleding ruiter	
	Het harnachement is goed passend en vertoont geen gebreken (versleten rubbers, scheurtjes, losse stiksels, niet werkende veiligheidsspallen).	
	Het harnachement dient regelmatig te worden gecontroleerd.	
	<i>Aanbeveling: De harnachementcontrole wordt maandelijks bijgehouden middels een controlelijst. Bijlage 7.</i>	
	Ruiters dragen rijlaarzen of stevige schoenen met gladde doorlopende zool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps.	
	Bij ruiters in de reiningsport geldt dat stijgbeugels een vrije ruimte van tenminste 1 cm aan beide zijden van de voet moet hebben.	
	Ruiters dragen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden of losse kleding.	
	Rijden zonder zadel	
	Rijden zonder zadel op een bedrijfseigen paard alleen onder toezicht van gediplomeerd instructeur.	
	Eisen aan harnachement, rijtuigen en kleding van de menner	
	Tuigen moet passend en veilig zijn en regelmatig worden gecontroleerd.	
	<i>Aanbeveling: De harnachementcontrole wordt maandelijks bijgehouden middels een controlelijst. Bijlage 8.</i>	
	Rijtuig is voorzien van goed functionerende remmen, een draaikrans / schamel die volledig onderdoor kan draaien (alleen bij vierwielige rijtuigen), juiste verlichting en reflectoren. Wanneer het rijtuig alleen op de hippische accommodatie gebruikt wordt hoeft het ruituig niet voorzien te zijn van verlichting en reflectoren.	
	Rijtuigen die alleen op de hippische accommodatie worden gebruikt, mits het terrein vlak is, mogen ongeremd zijn indien er een broek aanwezig is of wanneer de stophaken aan de lamoenbomen bevestigd zijn met behulp van brancardbeugels.	
	Aantal ruiters in de rijbaan	
	Gevorderdenles maximaal 12 ruiters, beginners maximaal 10. In rijbaan kleiner dan 20x40 maximaal 10 gevorderden en maximaal 8 beginners. Minimale oppervlakte rijbaan 400 m2.	
	Bij leswisseling, evenementen en carrouselrijden of het oefenen daarvoor is het overschrijden van het aantal combinaties toegestaan mits de veiligheid gewaarborgd blijft.	
	Aantal menners in de rijbaan	
	De beschikbare oppervlakte voor een enkelspan is minimaal 200m2 per combinatie. Voor een tweespan minimaal 300m2 en voor een langspan minimaal 400m2 per combinatie.	
	Overbodige voorwerpen in de rijbaan	
	Toegestaan in de rijbaan zijn een mestboy, kruiwagen geplaatst in de hoek met de handvatten richting het beschot, een plastic mestton en een houten of plastic opstapkrukje.	
	Het heeft de voorkeur bovenstaande voorwerpen buiten de rijbaan te plaatsen.	

Pagina hand-boek	Hindernismateriaal	Voldoet aan eis J/N
	Er hangen alleen lepels aan staanders wanneer er balken op liggen.	
	De achterste balken van een breedtehindernis en bij een triple bar de middelste en achterste balken worden door veiligheidsbeugels ondersteund.	
	Punten ophangstelsysteem hindernismateriaal in de rijbaan zijn afgeschermd.	
	Er zijn geen staanders op de rijbaanwand geplaatst, tenzij dit de veiligheid niet belemmert.	
	Staanders hebben een minimale hoogte van 1,50 meter. Materiaal van trespa is niet toegestaan.	
	Bevoegdheid instructie	
	Alle instructeurs die lessen geven zijn gediplomeerd om zelfstandig les te mogen geven. In de bijlage staat vermeld welke opleidingen gecertificeerd zijn door SVP. Bij ongediplomeerde instructie wordt het VHC per direct ingetrokken. Bijlage 9.	
	<i>Aanbeveling: Instructeurs zijn in het bezit van een BHV diploma.</i>	
	Leswisselingen	
	Leswisselingen vinden op een ordelijke en veilige manier plaats.	
	Op- en afstijgen op AC-lijn, voldoende afstand en hoofden in dezelfde richting.	
	Bedrijfseigen paarden (lespaarden)	
	Er worden maatregelen genomen om te voorkomen dat bedrijfseigen paarden die daar erg gevoelig voor zijn 'te fris' in de rijbaan komen.	
	Lespaarden worden alleen zonder toezicht gepoetst / opgezadeld wanneer men over voldoende deskundigheid beschikt.	
	<i>Aanbeveling: Voor beginners zijn aparte beginnerlessen.</i>	
	Verhuur hippische accommodatie voor hippische activiteiten	
	In geval van verhuur blijft de certificaathouder verantwoordelijk voor de naleving van de aan het certificaat gestelde eisen.	
	<i>Aanbeveling: Bij verhuur of uitlening van de accommodatie, is er contractueel vastgelegd dat de gebruikers zich conformeren aan de eisen van het Veiligheidscertificaat.</i>	
	Verhuur van aanspanningen	
	Bij verhuur van een aanspanning is er altijd een begeleider aanwezig die in het bezit is van een Koetsiersbewijs of FNRS menbewijs.	
	Calamiteitenplan	
	Er is een correct calamiteitenplan aanwezig, dat is toegespitst op de accommodatie. Bijlage 10.	
	Op de accommodatie is een telefoon aanwezig, dit mag ook een mobiele telefoon zijn.	
	<i>Aanbeveling: Indien ruiter of menner zelfstandig rijdt draagt deze een mobiele telefoon bij zich.</i>	
	Vluchtplan	
	Op diverse centrale plaatsen hangen vluchtplannen met daarop nooduitgangen, vluchtwegen, verzamelplaats, blusapparaten, EHBO verbanddoos, hoofdafsluiter gas en water en hoofdschakelaar elektriciteit. Bovenstaande is op basis van pictogrammen met bijbehorende legenda aangebracht op de plattegrond. Tevens moet met een icoon zijn aangegeven waar de lezer zich bevindt. Op www.veiligpaardrijden.nl treft u onder Downloads de juiste pictogrammen aan.	
	Calamiteitenkaart	
	Er is een calamiteitenkaart aanwezig met NAW gegevens van de accommodatie en telefoonnummers dierenarts. Bijlage 11.	

Pagina hand-boek	Bedrijfshulpverleners	Voldoet aan eis J/N
	Het door de Arbo-wet voorgeschreven aantal bedrijfshulpverleners is aanwezig. Organisaties die volledig draaien op vrijwilligers hoeven niet over een BHV-er te beschikken, dit moet wel wanneer er minimaal 1 werknemer in dienst is.	
	<i>Aanbeveling: Op vrijwilligers organisaties is minimaal 1 BHV-er aanwezig.</i>	
	EHBO verbanddoos	
	De EHBO verbanddoos is compleet en voor een ieder toegankelijk.	
	<i>Aanbeveling: Regelmatige controle EHBO verbanddoos middels EHBO checklist. Bijlage 12.</i>	
	Kleine blusmiddelen	
	<i>Aanbeveling: kleine blusmiddelen zijn aanwezig en tijdig gekeurd.</i>	
	Ongevallenregister	
	<i>Aanbeveling: Er wordt een ongevallenregistratie bijgehouden. Bijlage 13.</i>	
	Klachtenprocedure	
	Er is een klachtenprocedure voor zaken die de veiligheid betreffen. Bijlage 14.	
	Preventiemedewerker (veiligheidscoördinator)	
	<i>Aanbeveling: De certificaathouder of een door hem aan te wijzen medewerker fungeert als preventiemedewerker en deze verricht alle taken zoals vermeld in het handboek.</i>	
	<i>Aanbeveling: De certificaathouder bespreekt 1x per kwartaal de veiligheidssituatie binnen het bedrijf met de medewerkers en vrijwilligers en legt dit vast in notulen. Bijlage 15.</i>	
	Meldingsplicht	
	De inspecteur heeft een meldingsplicht wanneer aan alle eisen wordt voldaan maar wanneer de algehele veiligheid niet voldoende gewaarborgd wordt.	
	Inspectieplan	
	Voor een vlot verloop van de keuring is de inspectieplan welke u van Stichting Veilige Paardensport krijgt aangeboden volledig en op de accommodatie aanwezig.	