



Weiden met robot ABC ABA/BAB

Stripweiden/Stripgrazen



Omweiden systeem



Koeien lokken met vers weidegras



Volop weidegras

ROBOT&WEIDEN



Max. 3 koeien per ha



5 kg ds bijvoeding per dag/koe



10 kg ds opname vers gras



Stripweiden



15 uur weiden




Weideselectiepoort

Stripweiden

Voorbeeld

bij 120 koeien, 2 melkrobots en 48 hectare.




- Er zijn geen vaste percelen.
- Bied gras aan naar behoefte.
- Geef twee keer per dag een verse strip gras; 0,3 tot 0,6 ha per strip.
- Weid met een voor- en met een achterdraad.
- Gemiddeld benodigde oppervlakte per dag: 0,8 ha.

Stripweiden

Voorbeeld

bij 120 koeien, 2 melkrobots en 48 hectare.



Inscharen bij 2.000 kg DS = 20 cm

$1.400 : 2.000 \text{ kg DS/ha} = 0,7 \text{ ha}$

$= 2 \times 0,35 \text{ ha}$ of $3 \times 0,23 \text{ ha}$

Inscharen bij 1.200 kg DS = 12 cm


$120 \text{ mk} \times 10 \text{ kg DS} = 1.200 \text{ kg DS/dag}$

$1200 : 85\% = 1.400 \text{ kg DS bruto}$

$1.400 : 1.200 \text{ kg DS/ha} = 1,2 \text{ ha}$

$= 2 \times 0,6 \text{ ha}$ of $3 \times 0,4 \text{ ha}$

Graslandkalender




Beweidingsmanagement

- Grasaanbod is bepalend, door variabele stripgrootte is constante opname mogelijk.
- Schaar in op een grashoogte van minimaal 12 cm en maximaal 20 cm.
- Schaar uit op een grashoogte van minder dan 6 cm.
- Maai na twee keer achter elkaar weiden om steeds smakelijk gras aan te bieden.
- Begin met weiden wanneer de bodemtemperatuur 8 graden of hoger is. Vanaf die temperatuur begint het gras te groeien. Hiermee creëer je voor de eerste snede voldoende beweidingsruimte.

Koerouting

in de stal en naar de wei




Management

24 uurs overzicht

De tijden in het schema zijn ter indicatie, het schema zelf kan over de dag naar eigen voorkeur worden verschoven.

Algemene tips


- Zorg dat 2 uur voordat de weideselectiepoort open gaat de voergoot leeg is.
- Laat vaarzen 2 weken voor afkalven bij de koeien wennen.
- Houd het aantal melkingen per uur zo vlak mogelijk.
- Geef twee keer per dag een verse strip gras, als de koeien weer naar buiten kunnen.



Stripweiden A-B-A

Voorbeeld


bij 120 koeien, 2 melkrobots en 80 hectare.



- Er zijn geen vaste percelen.
- Bied gras aan naar behoefte.
- Geef drie keer per dag een verse strip gras; 0,25 tot 0,5 ha per strip.
- Van A naar B naar A en volgende dag van B naar A naar B via de stal. Daarmee blijven dieren in beweging.
- Weid met een voor- en een achterdraad.
- Gemiddeld benodigde oppervlakte per dag: 1 ha.

Koerouting

in de stal en naar de wei




Management

24 uurs overzicht



De tijden in het schema zijn ter indicatie, het schema zelf kan over de dag naar eigen voorkeur worden verschoven.


Algemene tips

- Zorg dat 2 uur voordat de weideselectiepoort open gaat de voergoot leeg is.
- Laat vaarzen 2 weken voor afkalven bij de koeien wennen.
- Houd het aantal melkingen per uur zo vlak mogelijk.
- Geef drie verse strippen per dag; de ene dag ABA en andere dag BAB.



AB of ABC weiden






Voorbeeld ABC weiden met omweiden systeem

Percelen van ongeveer 1 ha

- A blok (van 19 tot 7 uur)
5 kg DS gras
- B blok (van 7 tot 13 uur)
5 kg DS gras
- C blok (van 13 tot 19 uur)
5 kg DS gras





Paddock A

Paddock B

Paddock C



