

---

# HERSENLETSEL

Brandenburg College leerjaar 3  
R. Verblakt



**BEROEPSCOLLEGE**

# HERSENAFWIJKING

Autisme valt onder het autismespectrumstoornissen oftewel ASS.

Vormen van ASS:

- PDD-NOS
- Syndroom van Asperger

# KENMERKEN ASS

Kenmerkend voor mensen met ASS:

- Erg in zichzelf gekeerd zijn
- Maken moeilijk contact met anderen
- Kunnen zich slecht inleven in anderen
- Herkennen geen gezichtsuitdrukkingen → boosheid, bezorgdheid.
- Ook kunnen ze juist helemaal op gaan in iets waar zij interesse voor hebben → ze zijn hier zo mee bezig dat ze nergens anders meer aandacht voor hebben

# NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Een niet aangeboren hersenletsel (NAH) ontstaat later in iemands leven → kan ontstaan door ziekte of ongeval.

Meest voorkomende vorm is een beroerte → Herseninfarct of hersenbloeding.

- Bij een beroerte stroomt er te weinig bloed en zuurstof naar de hersenen. Dat deel van de hersenen krijgt te weinig zuurstof en sterft dan af. → Dit kan leiden tot bijvoorbeeld problemen met de spraak

# ANDERE VEELVOORKOMENDE VORMEN NAH

- Ziekte van Alzheimer
  - Deze ziekte tast het geheugen aan
- Ziekte van Parkinson
  - Zorgt voor bevende/trillende armen en benen
- Multiple sclerose (MS)
  - Problemen met lopen, voelen en zien door aantasting van de bescherm laag van de zenuwen