

Miscanthus floridulus

Reuzenriet

Miscanthus is een vrij grote groep siergrassen uit voornamelijk Azië. De grassen vallen meteen op door flinke omvang en vele pluimen in het najaar. Miscanthus is onmisbaar in een grassentuin en behoort tot de hoogte siergrassen in het assortiment. Heel prettig is dat deze grassoort niet woekert.



Typha
angustifolia

Kleine lisdodde

De kleine lisdodde heeft een blad wat slanker is dan van de grote lisdodde, maar de lengte komt vrijwel overeen. Ook deze lisdodde kan twee meter hoog worden. Deze plant is geschikt om te planten in een middelgrote of grote vijver.



Hakonechloa macra 'Aurea'

Japans berggras

Hakonechloa macra heeft mooie frisgroene slanke bladeren die lijken op het blad van de bamboeplant. De plant is geen bamboe en woekert dus niet. Dit siergras komt uit Japan en staat mooi als rand langs of groep in de border, maar ook als solitair in een pot op het balkon of terras



Liriope muscari 'Big Blue'

Leliegras

Het leliegras (Liriope Muscari Ingwersen) is een van de populairste grassen vanwege de opvallende bloei en het gemak in onderhoud. De sierlijk paarse bloemen zijn het kenmerk van leliegras. Je hoeft dit siergras niet terug te knippen.



Molinia arundinacea 'Windspiel'

Pijpestrootje

Molinia's zijn langzaamgroeiende grassen die zich kenmerken door hun lange, ijle, maar stevige bloeihalmen, die hoog boven het laagblijvende loof uitsteken. Ze hebben een fantastische gele herfstkleur, waarbij de uitgebloeide bloeiwijze tot ver in de winter rechtop blijft staan.



Tradescantia 'Leonora'

Mozes-in-het-biezen- mandje

Een kleurige vaste plant met violetblauwe bloemen. De bloeitijd van de Tradescantia is uitzonderlijk lang: van mei tot en met september! De bladeren van de plant zijn friskgroen en langwerpig. De plant wordt max. 30 cm hoog en is zeer goed geschikt voor een plek in de zonnige border. De plant is zeer winterhard en groeit op vrijwel alle plaatsen. In de winter sterft de plant af. Knip de plant in het voorjaar helemaal terug, dan loopt deze weer opnieuw uit.



Miscanthus sinensis 'Nishidake'

Prachtriet



Molinia arundinacea
'Karl Foerster'

Pijpestrootje



Panicum virgatum 'Heavy Metal'

Prairiegras

Middelhoge N-Amerikaanse grassen met vaak een strakke groeiwijze en ijle pluimen, waardoor de plant een luchtig aanzien krijgt. Bijzonder is dat er zowel blauwbladige types, als purperrood getinte variëteiten zijn. De bloeihalmen zijn ook uitstekend geschikt om te snijden. Doet het op bijna elke niet te natte grond.



Molinia caerulea
'Moorhexe'

Pijpestrootje



Carex howardii 'Phoenix Green'

Japanse zegge

Carex is een mooi wintergroen, laagblijvend siergras die weinig onderhoud vraagt. De Carex kan heel goed gebruikt worden als een bodembedekkend siergras en de bloei is van mei tot augustus, afhankelijk van de soort die je in de tuin plant. De plant hoeft niet te worden gesnoeid. Het onderhoud beperkt zich tot het wegknippen van dode bladeren. Krijgt het gras een keer teveel bruine plekken, dan kun je het gras gewoon afknippen, waarna vanzelf het nieuwe blad weer verschijnt.



Helictotrychon sempervirens 'Saphirstrudel'

Sierhaver

Helictotrichon sempervirens (Sierhaver) is sierlijk en als solitair goed te gebruiken. Voor een doorlatende grondsoort. Pluimen geelviolet; bladeren blauwgroen. Wintergroen siergras met stevig blauwgrijs blad. Hoogte circa 80 cm. Geelpaarse bloeiwijze in mei - juni. Verkleurend naar strogeel. Zon-lichte schaduw. Verlangt goed gedraineerde, humusrijke grond. Sierlijke solitair.



Miscanthus sinensis
'Kleine Silberspinne'

Prachtriet



Miscanthus
sinensis
'Ferner Osten'

Prachtriet



Fargesia denudata

Bamboe

In tegenstelling tot siergrassen bloeien bamboes niet ieder jaar. Er kan wel een periode van 80 tot 120 jaar voorbij gaan voordat een bamboe opnieuw in bloei komt. Maar dan bloeien ook alle exemplaren van die bamboesoort min of meer tegelijkertijd, wereldwijd, in een vrij korte periode van zo'n 10 jaar.



Luzula sylvatica

Grote veldbies

Luzula sylvatica, de grote veldbies, bloeit in de periode april-juni met een vrij onopvallende witte bloem. De hoogte van Luzula sylvatica bedraagt circa 30-70 cm. Luzula sylvatica blijft in de winter redelijk groen. De standplaats van Luzula sylvatica dient zonnig tot schaduw te zijn. Op zonnige plekken dient de bodem vochthoudend te zijn. Op schaduwrijke plaatsen kan Luzula sylvatica uitstekend als bodembedekker toegepast worden.



Pennisetum
alopecuroides 'Hameln'

Lampenpoetsergras

Pennisetum is een sieraad voor je tuin. Dit heeft hij te danken aan de langwerpige ronde, pluinvormige bloei. De sierlijk overhangende aren zijn hét kenmerk van lampenpoetsersgras. De pluim werd vroeger wel als rager voor de cilindervormige glazen kap van de olielamp gebruikt.



Spodiopogon sibiricus

Spodiopogon

Spodiopogon sibiricus vormt dichte pollen met recht opgaande grijsbruine pluimen. De friskgroene rietachtige bladeren verkleuren in het najaar oranje.



Calamagrostis brachytricha

Diamantgras

Waterdruppels blijven bij vochtig weer op de grijs-rosebruine pluim zitten. Dankzij de stevige stengels blijft de plant mooi rechtop staan. Het wintersilhouet is fraai, vooral door de openstaande pluimen. Niet wintergroen, 100-150 cm, na de winter snoeien. Droge, kalkrijke grond, zon/halfschaduw.



Panicum virgatum
'Rehbraun'

Prairiegras

