

# Centrale doseertabel

## Doseercodes

De doseercodes zijn opgebouwd uit maximaal 5 posities, met achtereenvolgens de volgende elementen (indien van toepassing): **frequentie** | **tijdsaanduiding** | **hoeveelheid per tijdseenheid** | **toedieningsvorm**.

**Let op:**

Per **1-2-2021** zullen de in deze tabel getoonde **doseercodes in het rood** komen te vervallen in Pharmacom en Medicom.

Deze doseercodes zijn inhoudelijk gezien obsoleet of vervangen door een actuelere doseercode. U kunt de equivalente code in het overzicht terugvinden. Dit geldt ook voor codes die mogelijk verwarrend zijn afgekort en daarom een duidelijker alternatief hebben gekregen.

De genoemde codes worden bij nieuwe voorschriften automatisch vervangen door de equivalente doseercode wanneer u deze intypt tijdens het voorschrijven of de receptverwerking

code	omschrijving	code	omschrijving
P AB	bij pijn aanbrengen	P18C	bij pijn: 1 tot 8 capsules
P%ML	bij pijn: 15 milliliter	P18D	bij pijn: 1 tot 8 dragees
P)ML	bij pijn: 10 milliliter	P18T	bij pijn: 1 tot 8 tabletten
P12C	bij pijn: 1 tot 2 capsules	P1AM	bij pijn: 1 ampul
P12D	bij pijn: 1 tot 2 dragees	P1C	bij pijn: 1 capsule
P12I	bij pijn: 1 tot 2 inhalaties	P1D	bij pijn: 1 dragee
P12O	bij pijn: 1 tot 2 ovules inbrengen	P1DO	bij pijn: 1 dosis
P12S	bij pijn: 1 tot 2 zetpillen	P1IJ	bij pijn: 1 injectie
P12T	bij pijn: 1 tot 2 tabletten	P1KL	bij pijn: 1 klysma
P13C	bij pijn: 1 tot 3 capsules	P1ML	bij pijn: 1 milliliter
P13D	bij pijn: 1 tot 3 dragees	P1O	bij pijn: 1 ovule inbrengen
P13T	bij pijn: 1 tot 3 tabletten	P1S	bij pijn: 1 zepil
P13Z	bij pijn: 1 tot 3 zakjes	P1T	bij pijn: 1 tablet
P14C	bij pijn: 1 tot 4 capsules	P1VT	bij pijn: 1 vaginaaltablet
P14D	bij pijn: 1 tot 4 dragees	P1ZK	bij pijn: 1 zakje
P14T	bij pijn: 1 tot 4 tabletten	P2C	bij pijn: 2 capsules
P14Z	bij pijn: 1 tot 4 zakjes	P2D	bij pijn: 2 dragees
P15C	bij pijn: 1 tot 5 capsules	P2M6	bij pijn 2, niet meer dan 6 per dag
P15D	bij pijn: 1 tot 5 dragees	P2T	bij pijn: 2 tabletten
P15T	bij pijn: 1 tot 5 tabletten	P3C	bij pijn: 3 capsules
P16C	bij pijn: 1 tot 6 capsules	P5C	bij pijn: 5 capsules
P16D	bij pijn: 1 tot 6 dragees	P5D	bij pijn: 5 dragees
P16T	bij pijn: 1 tot 6 tabletten	P5T	bij pijn: 5 tabletten

## Centrale doseertabel Doseercodes

PD)	bij pijn: 10 druppels	Z1CX	zo nodig 1 capsule extra
PD2	bij pijn: 2 druppels	Z1D	zo nodig 1 dragee
PD5	bij pijn: 5 druppels	Z1DO	zo nodig 1 dosis
PHT	bij pijn: een halve tablet	Z1IH	zo nodig 1 inhalatie
PTML	bij pijn: 2,5 milliliter	Z1IJ	zo nodig 1 injectie
Z AB	zo nodig aanbrengen	Z1KL	zo nodig 1 klysma
Z AS	zo nodig aanstippen	Z1KO	zo nodig 1 korrel
Z DA	zo nodig dun aanbrengen	Z1ML	zo nodig 1 milliliter
Z IM	zo nodig inmasseren	Z1O	zo nodig 1 ovule inbrengen
Z SP	spoel zo nodig	Z1PF	zo nodig 1 pufje
Z#ML	zo nodig 30 milliliter	Z1PL	zo nodig 1 pleister
Z%ML	zo nodig 15 milliliter	Z1PO	zo nodig 1 poeder
Z(ML	zo nodig 20 milliliter	Z1RE	zo nodig 1 rectiole
Z)C	zo nodig 10 capsules	Z1S	zo nodig 1 zetpil
Z)D	zo nodig 10 dragees	Z1T	zo nodig 1 tablet
Z)E	zo nodig 10 eenheden	Z1TX	zo nodig 1 tablet extra
Z)GR	zo nodig 10 gram	Z1VT	zo nodig 1 vaginaaltablet
Z)IH	zo nodig 10 inhalaties	Z1ZK	zo nodig 1 zakje
Z)ML	zo nodig 10 milliliter	Z2AM	zo nodig 2 ampullen
Z)T	zo nodig 10 tabletten	Z2C	zo nodig 2 capsules
Z12C	zo nodig 1 tot 2 capsules	Z2D	zo nodig 2 dragees
Z12D	zo nodig 1 tot 2 dragees	Z2DO	zo nodig 2 doses
Z12I	zo nodig 1 tot 2 inhalaties	Z2IH	zo nodig 2 inhalaties
Z12K	zo nodig 1 tot 2 klysma's	Z2IJ	zo nodig 2 injecties
Z12S	zo nodig 1 tot 2 zetpillen	Z2KL	zo nodig 2 klysma's
Z12T	zo nodig 1 tot 2 tabletten	Z2KO	zo nodig 2 korrels
Z12Z	zo nodig 1 tot 2 zakjes	Z2MG	zo nodig 2 milligram
Z13C	zo nodig 1 tot 3 capsules	Z2ML	zo nodig 2 milliliter
Z13D	zo nodig 1 tot 3 dragees	Z2O	zo nodig 2 ovules inbrengen
Z13I	zo nodig 1 tot 3 inhalaties	Z2PF	zo nodig 2 pufjes
Z13O	zo nodig 1 tot 3 ovules inbrengen	Z2S	zo nodig 2 zetpillen
Z13S	zo nodig 1 tot 3 zetpillen	Z2T	zo nodig 2 tabletten
Z13T	zo nodig 1 tot 3 tabletten	Z2TX	zo nodig 2 tabletten extra
Z14I	zo nodig 1 tot 4 inhalaties	Z2VT	zo nodig 2 vaginaaltabletten
Z1AM	zo nodig 1 ampul	Z2ZK	zo nodig 2 zakjes
Z1AP	zo nodig 1 applicatorvulling inbrengen	Z3AM	zo nodig 3 ampullen
Z1C	zo nodig 1 capsule	Z3C	zo nodig 3 capsules

### Centrale doseertabel Doseercodes

Z3D	zo nodig 3 dragees	ZD#	zo nodig 30 druppels
Z3DO	zo nodig 3 doses	ZD%	zo nodig 15 druppels
Z3IH	zo nodig 3 inhalaties	ZD(	zo nodig 20 druppels
Z3KO	zo nodig 3 korrels	ZD)	zo nodig 10 druppels
Z3ML	zo nodig 3 milliliter	ZD1	zo nodig 1 druppel
Z3T	zo nodig 3 tabletten	ZD12	zo nodig 1 tot 2 druppels
Z3ZK	zo nodig 3 zakjes	ZD2	zo nodig 2 druppels
Z4C	zo nodig 4 capsules	ZD3	zo nodig 3 druppels
Z4E	zo nodig 4 eenheden	ZD4	zo nodig 4 druppels
Z4IH	zo nodig 4 inhalaties	ZD5	zo nodig 5 druppels
Z4ML	zo nodig 4 milliliter	ZD6	zo nodig 6 druppels
Z4PF	zo nodig 4 pufjes	ZD8	zo nodig 8 druppels
Z4T	zo nodig 4 tabletten	ZDAG	zo nodig 1 druppel in het zieke oog
Z5IH	zo nodig 5 inhalaties	ZDAR	zo nodig 3 druppels in het zieke oor
Z5ML	zo nodig 5 milliliter	ZDBG	zo nodig 1 druppel in elk oog
Z6C	zo nodig 6 capsules	ZDBN	zo nodig 1 druppel in elk neusgat
Z6D	zo nodig 6 dragees	ZDLG	zo nodig 1 druppel in het linker-oog
Z6IH	zo nodig 6 inhalaties	ZDLR	zo nodig 3 druppels in het linker-oor
Z6ML	zo nodig 6 milliliter	ZDRG	zo nodig 1 druppel in het rechter-oog
Z6T	zo nodig 6 tabletten	ZDRR	zo nodig 3 druppels in het rechter-oor
Z7ML	zo nodig 7 milliliter	ZH1T	zo nodig een halve tot 1 tablet
Z8C	zo nodig 8 capsules	ZH1Z	zo nodig: een half tot 1 zakje
Z8D	zo nodig 8 dragees	ZH2T	zo nodig een halve tot 2 tabletten
Z8E	zo nodig 8 eenheden	ZH2Z	zo nodig een half tot 2 zakjes
Z8ML	zo nodig 8 milliliter	ZHAM	zo nodig een halve ampul
Z8T	zo nodig 8 tabletten	ZHDO	zo nodig een halve dosis
Z9C	zo nodig 9 capsules	ZHIJ	zo nodig een halve injectie
Z9ML	zo nodig 9 milliliter	ZHKL	zo nodig een halve klysma
ZAAG	zo nodig aanbrengen in het zieke oog	ZHML	zo nodig 0,5 milliliter
ZAAR	zo nodig aanbrengen in het zieke oor	ZHPL	zo nodig een halve pleister
ZABG	zo nodig aanbrengen in elk oog	ZHRE	zo nodig een halve rectiole
ZABN	zo nodig aanbrengen in elk neusgat	ZHS	zo nodig een halve zepil
ZALG	zo nodig aanbrengen in het linker-oog	ZHT	zo nodig een halve tablet
ZAML	zo nodig 1,5 milliliter	ZHTX	zo nodig een halve tablet extra
ZARG	zo nodig aanbrengen in het rechter-oog	ZHZK	zo nodig een half zakje
ZAT	zo nodig anderhalve tablet	ZK1T	zo nodig een kwart tot 1 tablet
ZBDR	zo nodig 3 druppels in elk oor	ZKAM	zo nodig een kwart ampul

ZKT	zo nodig een kwart tablet	@ 2C	om 12:00 uur 2 capsules
ZS1	zo nodig 1 spray	@ 2D	om 12:00 uur 2 dragees
ZS2	zo nodig 2 sprays	@ 2T	om 12:00 uur 2 tabletten
ZTML	zo nodig 2,5 milliliter	@ 2ZK	om 12:00 uur 2 zakjes
ZTT	zo nodig 2 en een halve tablet	@ HT	om 12:00 uur een halve tablet
!.1T	11 keer per dag 1 tablet	@ HZK	om 12:00 uur een half zakje
!M1T	niet meer dan 11 keer per dag 1 tablet	+MLDD	eerste dag 1 keer 2,5 milliliter, daarna 1 keer per dag 1,25 milliliter
#ML1U	30 milliliter 1 uur voor de ingreep	=ML1U	12,5 milliliter 1 uur voor de ingreep
%M3D#	eerste 3 dagen 1 keer per dag 30 milliliter daarna 1 keer per dag 15 milliliter	0,1ML	eenmalig 0,1 milliliter
%ML1U	15 milliliter 1 uur voor de ingreep	0,2ML	eenmalig 0,2 milliliter
&ML1U	12,5 milliliter 1 uur voor de ingreep	0,3ML	eenmalig 0,3 milliliter
( 1C	om 20:00 uur 1 capsule	0,4ML	eenmalig 0,4 milliliter
( 1D	om 20:00 uur 1 dragee	0,6ML	eenmalig 0,6 milliliter
( 1T	om 20:00 uur 1 tablet	0,7ML	eenmalig 0,7 milliliter
( 1ZK	om 20:00 uur 1 zakje	0,8ML	eenmalig 0,8 milliliter
( 2C	om 20:00 uur 2 capsules	0,9ML	eenmalig 0,9 milliliter
( 2D	om 20:00 uur 2 dragees	0-1-1	middag: 1 avond: 1
( 2T	om 20:00 uur 2 tabletten	0-1-2	middag: 1 avond: 2
( 2ZK	om 20:00 uur 2 zakjes	0-1-3	middag: 1 avond: 3
( HZK	om 20:00 uur een half zakje	0-1-A	middag: 1 avond: anderhalve
(ML1U	20 milliliter 1 uur voor de ingreep	0-2-1	middag: 2 avond: 1
). AB	10 keer per dag aanbrengen	0-2-2	middag: 2 avond: 2
).1DO	10 keer per dag 1 dosis	0-2-3	middag: 2 avond: 3
).1O	10 keer per dag 1 ovule inbrengen	0-3-1	middag: 3 avond: 1
).1S	10 keer per dag 1 zetpil	0-3-2	middag: 3 avond: 2
).1T	10 keer per dag 1 tablet	0-A-1	middag: anderhalve avond: 1
).1VT	10 keer per dag 1 vaginaaltablet	0-H-1	middag: een halve avond: 1
).HS	10 keer per dag een halve zetpil	1.	1 keer per dag
)LM	10 liter per minuut	1. AB	1 keer per dag aanbrengen
)M1T	niet meer dan 10 keer per dag 1 tablet	1. AS	1 keer per dag aanstippen
)ML1U	10 milliliter 1 uur voor de ingreep	1. DA	1 keer per dag dun aanbrengen
)PD2	bij pijn: 10 keer per dag 2 druppels	1. DE	dep 1 keer per dag
*ML1U	25 milliliter 1 uur voor de ingreep	1. GO	gorgel 1 keer per dag
@ 1C	om 12:00 uur 1 capsule	1. IM	1 keer per dag inmasseren
@ 1D	om 12:00 uur 1 dragee	1. LI	1 keer per dag doseer op lichaamsgewicht
@ 1T	om 12:00 uur 1 tablet	1. SP	spoel 1 keer per dag
@ 1ZK	om 12:00 uur 1 zakje	1.!C	1 keer per dag 11 capsules

1.!D	1 keer per dag 11 dragees	1.(T	1 keer per dag 20 tabletten
1.!E	1 keer per dag 11 eenheden	1.)#M	1 keer per dag 10 tot 30 milliliter
1.!ML	1 keer per dag 11 milliliter	1.)%M	1 keer per dag 10 tot 15 milliliter
1.!T	1 keer per dag 11 tabletten	1.)(M	1 keer per dag 10 tot 20 milliliter
1.#C	1 keer per dag 30 capsules	1.)@M	1 keer per dag 10 tot 12 milliliter
1.#D	1 keer per dag 30 dragees	1.)C	1 keer per dag 10 capsules
1.#DO	1 keer per dag 30 doses	1.)D	1 keer per dag 10 dragees
1.#E	1 keer per dag 30 eenheden	1.)DO	1 keer per dag 10 doses
1.#GR	1 keer per dag 30 gram	1.)E	1 keer per dag 10 eenheden
1.#MG	1 keer per dag 30 milligram	1.)GR	1 keer per dag 10 gram
1.#ML	1 keer per dag 30 milliliter	1.)KO	1 keer per dag 10 korrels
1.#PO	1 keer per dag 30 poeders	1.)MG	1 keer per dag 10 milligram
1.#T	1 keer per dag 30 tabletten	1.)ML	1 keer per dag 10 milliliter
1.\$E	1 keer per dag 14 eenheden	1.)PL	1 keer per dag 10 pleisters
1.\$T	1 keer per dag 14 tabletten	1.)SP	spoel 1 keer per dag met 10 milliliter
1.%#M	1 keer per dag 15 tot 30 milliliter	1.)T	1 keer per dag 10 tabletten
1.%C	1 keer per dag 15 capsules	1.*C	1 keer per dag 25 capsules
1.%D	1 keer per dag 15 dragees	1.*D	1 keer per dag 25 dragees
1.%DO	1 keer per dag 15 dosis	1.*E	1 keer per dag 25 eenheden
1.%E	1 keer per dag 15 eenheden	1.*GR	1 keer per dag 25 gram
1.%GR	1 keer per dag 15 gram	1.*MG	1 keer per dag 25 milligram
1.%KO	1 keer per dag 15 korrels	1.*ML	1 keer per dag 25 milliliter
1.%MG	1 keer per dag 15 milligram	1.*T	1 keer per dag 25 tabletten
1.%ML	1 keer per dag 15 milliliter	1.,1M	1 keer per dag 0,1 milliliter
1.%SP	spoel 1 keer per dag met 15 milliliter	1.,2M	1 keer per dag 0,2 milliliter
1.%T	1 keer per dag 15 tabletten	1.,3M	1 keer per dag 0,3 milliliter
1.&MG	1 keer per dag 12,5 milligram	1.,4M	1 keer per dag 0,4 milliliter
1.&ML	1 keer per dag 12,5 milliliter	1.,6M	1 keer per dag 0,6 milliliter
1.(#M	1 keer per dag 20 tot 30 milliliter	1.,7M	1 keer per dag 0,7 milliliter
1.(C	1 keer per dag 20 capsules	1.,8M	1 keer per dag 0,8 milliliter
1.(D	1 keer per dag 20 dragees	1.,9M	1 keer per dag 0,9 milliliter
1.(DO	1 keer per dag 20 doses	1.@AM	1 keer per dag 12 ampullen
1.(E	1 keer per dag 20 eenheden	1.@C	1 keer per dag 12 capsules
1.(GR	1 keer per dag 20 gram	1.@D	1 keer per dag 12 dragees
1.(KO	1 keer per dag 20 korrels	1.@DO	1 keer per dag 12 doses
1.(MG	1 keer per dag 20 milligram	1.@E	1 keer per dag 12 eenheden
1.(ML	1 keer per dag 20 milliliter	1.@MG	1 keer per dag 12 milligram

1.@ML	1 keer per dag 12 milliliter	1.16C	1 keer per dag 1 tot 6 capsules
1.@T	1 keer per dag 12 tabletten	1.16D	1 keer per dag 1 tot 6 dragees
1.[ML	1 keer per dag 45 milliliter	1.16E	1 keer per dag 16 eenheden
1.]ML	1 keer per dag 60 milliliter	1.16T	1 keer per dag 1 tot 6 tabletten
1.{E	1 keer per dag 18 eenheden	1.16Z	1 keer per dag 1 tot 6 zakjes
1.{ML	1 keer per dag 18 milliliter	1.17E	1 keer per dag 17 eenheden
1.+DO	1 keer per dag 1,25 dosis	1.19E	1 keer per dag 19 eenheden
1.+MG	1 keer per dag 1,25 milligram	1.1AM	1 keer per dag 1 ampul
1.+ML	1 keer per dag 1,25 milliliter	1.1AP	1 keer per dag 1 applicatorvulling inbrengen
1.+T	1 keer per dag 1 en een kwart tablet	1.1AT	1 keer per dag 1 tot anderhalve tablet
1.=MG	1 keer per dag 12,5 milligram	1.1BN	1 keer per dag een ampul in elk neusgat
1.=ML	1 keer per dag 12,5 milliliter	1.1C	1 keer per dag 1 capsule
1.1	1 keer per dag 1	1.1CA	1 keer per dag 1 cassette
1.1%M	1 keer per dag 1 tot 15 milliliter	1.1D	1 keer per dag 1 dragee
1.12C	1 keer per dag 1 tot 2 capsules	1.1DO	1 keer per dag 1 dosis
1.12D	1 keer per dag 1 tot 2 dragees	1.1E	1 keer per dag 1 eenheid
1.12I	1 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	1.1FL	1 keer per dag 1 flacon
1.12J	1 keer per dag 1 tot 2 injecties	1.1GR	1 keer per dag 1 gram
1.12K	1 keer per dag 1 tot 2 klysma's	1.1IF	1 keer per dag 1 infuus
1.12M	1 keer per dag 1 tot 2 milliliter	1.1IH	1 keer per dag 1 inhalatie
1.12O	1 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen	1.1IJ	1 keer per dag 1 injectie
1.12P	1 keer per dag 1 tot 2 pleisters	1.1KL	1 keer per dag 1 klysma
1.12S	1 keer per dag 1 tot 2 zetpillen	1.1KO	1 keer per dag 1 korrel
1.12T	1 keer per dag 1 tot 2 tabletten	1.1L	1 keer per dag 1 maatlepel
1.12Z	1 keer per dag 1 tot 2 zakjes	1.1MG	1 keer per dag 1 milligram
1.13C	1 keer per dag 1 tot 3 capsules	1.1ML	1 keer per dag 1 milliliter
1.13D	1 keer per dag 1 tot 3 dragees	1.1O	1 keer per dag 1 ovule inbrengen
1.13E	1 keer per dag 13 eenheden	1.1PB	1 keer per dag 1 pompbeweging
1.13O	1 keer per dag 1 tot 3 ovules inbrengen	1.1PF	1 keer per dag 1 pufje
1.13S	1 keer per dag 1 tot 3 zetpillen	1.1PL	1 keer per dag 1 pleister
1.13T	1 keer per dag 1 tot 3 tabletten	1.1PO	1 keer per dag 1 poeder
1.13Z	1 keer per dag 1 tot 3 zakjes	1.1QM	1 keer per dag 1,75 milliliter
1.14C	1 keer per dag 1 tot 4 capsules	1.1RE	1 keer per dag 1 rectiole
1.14D	1 keer per dag 1 tot 4 dragees	1.1S	1 keer per dag 1 zetpil
1.14T	1 keer per dag 1 tot 4 tabletten	1.1T	1 keer per dag 1 tablet
1.14Z	1 keer per dag 1 tot 4 zakjes	1.1TA	1 keer per dag 1 tampon
1.15M	1 keer per dag 1 tot 5 milliliter	1.1TX	1 keer per dag 1 tablet extra

### Centrale doseertabel Doseercodes

1.1VT	1 keer per dag 1 vaginaaltablet	1.2PO	1 keer per dag 2 poeders
1.1ZK	1 keer per dag 1 zakje	1.2QM	1 keer per dag 2,75 milliliter
1.2	1 keer per dag 2	1.2S	1 keer per dag 2 zetpillen
1.21E	1 keer per dag 21 eenheden	1.2T	1 keer per dag 2 tabletten
1.22E	1 keer per dag 22 eenheden	1.2TA	1 keer per dag 2 tampons
1.22T	1 keer per dag 22 tabletten	1.2TX	1 keer per dag 2 tabletten extra
1.23C	1 keer per dag 2 tot 3 capsules	1.2VT	1 keer per dag 2 vaginaaltabletten
1.23D	1 keer per dag 2 tot 3 dragees	1.2ZK	1 keer per dag 2 zakjes
1.23E	1 keer per dag 23 eenheden	1.31E	1 keer per dag 31 eenheden
1.23M	1 keer per dag 2 tot 3 milliliter	1.32E	1 keer per dag 32 eenheden
1.23T	1 keer per dag 2 tot 3 tabletten	1.33E	1 keer per dag 33 eenheden
1.24E	1 keer per dag 24 eenheden	1.34E	1 keer per dag 34 eenheden
1.24T	1 keer per dag 2 tot 4 tabletten	1.35E	1 keer per dag 35 eenheden
1.24Z	1 keer per dag 2 tot 4 zakjes	1.36E	1 keer per dag 36 eenheden
1.26E	1 keer per dag 26 eenheden	1.36M	1 keer per dag 3 tot 6 milliliter
1.27E	1 keer per dag 27 eenheden	1.37E	1 keer per dag 37 eenheden
1.28E	1 keer per dag 28 eenheden	1.38E	1 keer per dag 38 eenheden
1.29E	1 keer per dag 29 eenheden	1.39E	1 keer per dag 39 eenheden
1.2AM	1 keer per dag 2 ampullen	1.3AM	1 keer per dag 3 ampullen
1.2C	1 keer per dag 2 capsules	1.3C	1 keer per dag 3 capsules
1.2CM	1 keer per dag 2 centimeter	1.3D	1 keer per dag 3 dragees
1.2D	1 keer per dag 2 dragees	1.3DO	1 keer per dag 3 doses
1.2DO	1 keer per dag 2 doses	1.3E	1 keer per dag 3 eenheden
1.2E	1 keer per dag 2 eenheden	1.3GR	1 keer per dag 3 gram
1.2GR	1 keer per dag 2 gram	1.3IH	1 keer per dag 3 inhalaties
1.2IH	1 keer per dag 2 inhalaties	1.3IJ	1 keer per dag 3 injecties
1.2IJ	1 keer per dag 2 injecties	1.3KL	1 keer per dag 3 klysma's
1.2KL	1 keer per dag 2 klysma's	1.3KM	1 keer per dag 3,25 milliliter
1.2KM	1 keer per dag 2,25 milliliter	1.3KO	1 keer per dag 3 korrels
1.2KO	1 keer per dag 2 korrels	1.3KT	1 keer per dag 3 en een kwart tablet
1.2L	1 keer per dag 2 maatlepels	1.3MG	1 keer per dag 3 milligram
1.2MG	1 keer per dag 2 milligram	1.3ML	1 keer per dag 3 milliliter
1.2ML	1 keer per dag 2 milliliter	1.3O	1 keer per dag 3 ovules inbrengen
1.2O	1 keer per dag 2 ovules inbrengen	1.3PB	1 keer per dag 3 pompbewegingen
1.2PB	1 keer per dag 2 pompbewegingen	1.3PL	1 keer per dag 3 pleisters
1.2PF	1 keer per dag 2 pufjes	1.3PO	1 keer per dag 3 poeders
1.2PL	1 keer per dag 2 pleisters	1.3S	1 keer per dag 3 zetpillen

### Centrale doseertabel Doseercodes

1.3T	1 keer per dag 3 tabletten	1.5DO	1 keer per dag 5 doses
1.3TX	1 keer per dag 3 tabletten extra	1.5E	1 keer per dag 5 eenheden
1.3VT	1 keer per dag 3 vaginaaltabletten	1.5GR	1 keer per dag 5 gram
1.3ZK	1 keer per dag 3 zakjes	1.5H	1 keer per dag 5 en een halve
1.40E	1 keer per dag 40 eenheden	1.5HM	1 keer per dag 5,5 milliliter
1.40M	1 keer per dag 40 milliliter	1.5IH	1 keer per dag 5 inhalaties
1.41E	1 keer per dag 41 eenheden	1.5IJ	1 keer per dag 5 injecties
1.42E	1 keer per dag 42 eenheden	1.5KO	1 keer per dag 5 korrels
1.43E	1 keer per dag 43 eenheden	1.5MG	1 keer per dag 5 milligram
1.44E	1 keer per dag 44 eenheden	1.5ML	1 keer per dag 5 milliliter
1.45E	1 keer per dag 45 eenheden	1.5PB	1 keer per dag 5 pompbewegingen
1.46E	1 keer per dag 46 eenheden	1.5QM	1 keer per dag 5,75 milliliter
1.47E	1 keer per dag 47 eenheden	1.5SP	spoel 1 keer per dag met 5 milliliter
1.48E	1 keer per dag 48 eenheden	1.5T	1 keer per dag 5 tabletten
1.49E	1 keer per dag 49 eenheden	1.5ZK	1 keer per dag 5 zakjes
1.4AM	1 keer per dag 4 ampullen	1.6AM	1 keer per dag 6 ampullen
1.4C	1 keer per dag 4 capsules	1.6C	1 keer per dag 6 capsules
1.4D	1 keer per dag 4 dragees	1.6D	1 keer per dag 6 dragees
1.4DO	1 keer per dag 4 doses	1.6DO	1 keer per dag 6 doses
1.4E	1 keer per dag 4 eenheden	1.6E	1 keer per dag 6 eenheden
1.4GR	1 keer per dag 4 gram	1.6HM	1 keer per dag 6,5 milliliter
1.4IH	1 keer per dag 4 inhalaties	1.6IH	1 keer per dag 6 inhalaties
1.4IJ	1 keer per dag 4 injecties	1.6KM	1 keer per dag 6,25 milliliter
1.4KM	1 keer per dag 4,25 milliliter	1.6KO	1 keer per dag 6 korrels
1.4KO	1 keer per dag 4 korrels	1.6MG	1 keer per dag 6 milligram
1.4MG	1 keer per dag 4 milligram	1.6ML	1 keer per dag 6 milliliter
1.4ML	1 keer per dag 4 milliliter	1.6PB	1 keer per dag 6 pompbewegingen
1.4PB	1 keer per dag 4 pompbewegingen	1.6T	1 keer per dag 6 tabletten
1.4T	1 keer per dag 4 tabletten	1.6ZK	1 keer per dag 6 zakjes
1.4ZK	1 keer per dag 4 zakjes	1.7C	1 keer per dag 7 capsules
1.5%M	1 keer per dag 5 tot 15 milliliter	1.7D	1 keer per dag 7 dragees
1.5)M	1 keer per dag 5 tot 10 milliliter	1.7DO	1 keer per dag 7 doses
1.50E	1 keer per dag 50 eenheden	1.7E	1 keer per dag 7 eenheden
1.50M	1 keer per dag 50 milliliter	1.7KO	1 keer per dag 7 korrels
1.5AM	1 keer per dag 5 ampullen	1.7MG	1 keer per dag 7 milligram
1.5C	1 keer per dag 5 capsules	1.7ML	1 keer per dag 7 milliliter
1.5D	1 keer per dag 5 dragees	1.7PB	1 keer per dag 7 pompbewegingen



1.7T	1 keer per dag 7 tabletten	1.AD	1 keer per dag anderhalve dragee
1.8%M	1 keer per dag 8 tot 15 milliliter	1.ADO	1 keer per dag anderhalve dosis
1.8C	1 keer per dag 8 capsules	1.AIJ	1 keer per dag anderhalve injectie
1.8D	1 keer per dag 8 dragees	1.AL	1 keer per dag anderhalve maatlepel
1.8DO	1 keer per dag 8 doses	1.ALG	1 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
1.8E	1 keer per dag 8 eenheden	1.ALN	1 keer per dag aanbrengen in het linker-neusgat
1.8GR	1 keer per dag 8 gram	1.ALR	1 keer per dag aanbrengen in het linker-oor
1.8HM	1 keer per dag 8,5 milliliter	1.AMG	1 keer per dag 1,5 milligram
1.8IH	1 keer per dag 8 inhalaties	1.AML	1 keer per dag 1,5 milliliter
1.8MG	1 keer per dag 8 milligram	1.APL	1 keer per dag anderhalve pleister
1.8ML	1 keer per dag 8 milliliter	1.ARG	1 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog
1.8PB	1 keer per dag 8 pompbewegingen	1.ARN	1 keer per dag aanbrengen in het rechter-neusgat
1.8T	1 keer per dag 8 tabletten	1.ARR	1 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor
1.8ZK	1 keer per dag 8 zakjes	1.AT	1 keer per dag anderhalve tablet
1.9C	1 keer per dag 9 capsules	1.AZK	1 keer per dag anderhalf zakje
1.9D	1 keer per dag 9 dragees	1.C	1 keer per dag 3 en een halve
1.9DO	1 keer per dag 9 doses	1.CML	1 keer per dag 3,5 milliliter
1.9E	1 keer per dag 9 eenheden	1.CT	1 keer per dag 3 en een halve tablet
1.9MG	1 keer per dag 9 milligram	1.DDO	1 keer per dag 3 en driekwart doses
1.9ML	1 keer per dag 9 milliliter	1.DMG	1 keer per dag 3,75 milligram
1.9T	1 keer per dag 9 tabletten	1.DML	1 keer per dag 3,75 milliliter
1.A	1 keer per dag anderhalve	1.DT	1 keer per dag 3 en driekwart tablet
1.A2T	1 keer per dag anderhalf tot 2 tabletten	1.GLY	inhaleer 1 keer per dag 1 capsule
1.AAG	1 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	1.H	1 keer per dag een halve
1.AAM	1 keer per dag anderhalve ampul	1.H1A	1 keer per dag een halve tot 1 ampul
1.AAN	1 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat	1.H1J	1 keer per dag een halve tot 1 injectie
1.AAR	1 keer per dag aanbrengen in het zieke oor	1.H1K	1 keer per dag een halve tot 1 klysma
1.AB2	1 keer per dag aanbrengen gedurende 2 opeenvolgende dagen per week	1.H1M	1 keer per dag een halve tot 1 milliliter
1.AB3	1 keer per dag aanbrengen gedurende 3 opeenvolgende dagen per week	1.H1S	1 keer per dag een halve tot 1 zetpil
1.AB4	1 keer per dag aanbrengen gedurende 4 opeenvolgende dagen per week	1.H1T	1 keer per dag een halve tot 1 tablet
1.AB5	1 keer per dag aanbrengen gedurende 5 opeenvolgende dagen per week	1.H1Z	1 keer per dag een half tot 1 zakje
1.ABG	1 keer per dag aanbrengen in elk oog	1.HAM	1 keer per dag een halve ampul
1.ABN	1 keer per dag aanbrengen in elk neusgat	1.HBN	1 keer per dag een halve ampul in elk neusgat
1.ABR	1 keer per dag aanbrengen in elk oor	1.HD	1 keer per dag een halve dragee
		1.HDO	1 keer per dag een halve dosis
		1.HIJ	1 keer per dag een halve injectie

1.HKL	1 keer per dag een halve klysma	100E	1 keer per dag 100 eenheden
1.HL	1 keer per dag een halve maatlepel	1-0-1	ochtend: 1 avond: 1
1.HMG	1 keer per dag 0,5 milligram	1-0-2	ochtend: 1 avond: 2
1.HML	1 keer per dag 0,5 milliliter	10-25	de 10e tot en met de 25e dag van de cyclus
1.HPL	1 keer per dag een halve pleister	1-0-3	ochtend: 1 avond: 3
1.HPO	1 keer per dag een half poeder	1-0-A	ochtend: 1 avond: anderhalve
1.HS	1 keer per dag een halve zetpil	1-0-H	ochtend: 1 avond: een halve
1.HT	1 keer per dag een halve tablet	1-1-1	ochtend: 1 middag: 1 avond: 1
1.HZK	1 keer per dag een half zakje	111HH	De eerste 3 dagen 1 keer per dag 1 tablet, daarna 1 keer per dag een halve tablet
1.IND	inhaleer 1 keer per dag 1 capsule	1-1-2	ochtend: 1 middag: 1 avond: 2
1.KDO	1 keer per dag een kwart dosis	112DO	1 keer per dag 1 tot 2 doses
1.KMG	1 keer per dag 0,25 milligram	112E	1 keer per dag 112,5 eenheid
1.KML	1 keer per dag 0,25 milliliter	112PF	1 keer per dag 1 tot 2 pufjes
1.KT	1 keer per dag een kwart tablet	112PO	1 keer per dag 1 tot 2 poeders
1.KZK	1 keer per dag een kwart zakje	1-1-A	ochtend: 1 middag: 1 avond: anderhalve
1.QDO	1 keer per dag driekwart dosis	1-1-H	ochtend: 1 middag: 1 avond: een halve
1.QIJ	1 keer per dag driekwart injectie	111BN	1 keer per dag 1 inhalatie in elk neusgat
1.QMG	1 keer per dag 0,75 milligram	12%GR	1 tot 2 keer per dag 15 gram
1.QML	1 keer per dag 0,75 milliliter	12%KO	1 tot 2 keer per dag 15 korrels
1.QT	1 keer per dag driekwart tablet	12.#M	1 tot 2 keer per dag 30 milliliter
1.QZK	1 keer per dag driekwart zakje	12.%M	1 tot 2 keer per dag 15 milliliter
1.T	1 keer per dag 2 en een halve	12.(M	1 tot 2 keer per dag 20 milliliter
1.TDO	1 keer per dag 2,5 dosis	12.)C	1 tot 2 keer per dag 10 capsules
1.TGR	1 keer per dag 2,5 gram	12.)D	1 tot 2 keer per dag 10 dragees
1.TIO	inhaleer 1 keer per dag 1 capsule	12.)M	1 tot 2 keer per dag 10 milliliter
1.TL	1 keer per dag 2,5 maatlepel	12.)T	1 tot 2 keer per dag 10 tabletten
1.TMG	1 keer per dag 2,5 milligram	12.*M	1 tot 2 keer per dag 25 milliliter
1.TML	1 keer per dag 2,5 milliliter	12.@C	1 tot 2 keer per dag 12 capsules
1.TT	1 keer per dag 2 en een halve tablet	12.@D	1 tot 2 keer per dag 12 dragees
1.TZK	1 keer per dag 2 en een half zakje	12.@T	1 tot 2 keer per dag 12 tabletten
1.V	1 keer per dag 4 en een halve	12.1	1 tot 2 keer per dag 1
1.VML	1 keer per dag 4,5 milliliter	12.1A	1 tot 2 keer per dag 1 ampul
1.VT	1 keer per dag 4 en een halve tablet	12.1C	1 tot 2 keer per dag 1 capsule
1.ZGR	1 keer per dag 7,5 gram	12.1D	1 tot 2 keer per dag 1 dragee
1.ZMG	1 keer per dag 7,5 milligram	12.1F	1 tot 2 keer per dag 1 flacon
1.ZML	1 keer per dag 7,5 milliliter	12.1I	1 tot 2 keer per dag 1 inhalatie
1.ZT	1 keer per dag 7 en een halve tablet	12.1J	1 tot 2 keer per dag 1 injectie

12.1K	1 tot 2 keer per dag 1 klysm	12.DA	1 tot 2 keer per dag dun aanbrengen
12.1L	1 tot 2 keer per dag 1 maatlepel	12.DE	dep 1 tot 2 keer per dag
12.1M	1 tot 2 keer per dag 1 milliliter	12.HA	1 tot 2 keer per dag een halve ampul
12.1O	1 tot 2 keer per dag 1 ovule inbrengen	12.HM	1 tot 2 keer per dag 0,5 milliliter
12.1P	1 tot 2 keer per dag 1 pleister	12.HS	1 tot 2 keer per dag een halve zetpil
12.1R	1 tot 2 keer per dag 1 rectiole	12.HT	1 tot 2 keer per dag een halve tablet
12.1S	1 tot 2 keer per dag 1 zetpil	12.HZ	1 tot 2 keer per dag een half zakje
12.1T	1 tot 2 keer per dag 1 tablet	12.KT	1 tot 2 keer per dag een kwart tablet
12.1Z	1 tot 2 keer per dag 1 zakje	12.SP	spoel 1 tot 2 keer per dag
12.2C	1 tot 2 keer per dag 2 capsules	12.TM	1 tot 2 keer per dag 2,5 milliliter
12.2D	1 tot 2 keer per dag 2 dragees	12.TT	1 tot 2 keer per dag 2 en een halve tablet
12.2I	1 tot 2 keer per dag 2 inhalaties	12.ZM	1 tot 2 keer per dag 7,5 milliliter
12.2M	1 tot 2 keer per dag 2 milliliter	12@KO	1 tot 2 keer per dag 12 korrels
12.2O	1 tot 2 keer per dag 2 ovules inbrengen	1-2-0	ochtend: 1 middag: 2
12.2S	1 tot 2 keer per dag 2 zetpillen	1-2-1	ochtend: 1 middag: 2 avond: 1
12.2T	1 tot 2 keer per dag 2 tabletten	121AP	1 tot 2 keer per dag 1 applicatorvulling inbrengen
12.2Z	1 tot 2 keer per dag 2 zakjes	121DO	1 tot 2 keer per dag 1 dosis
12.3C	1 tot 2 keer per dag 3 capsules	121KO	1 tot 2 keer per dag 1 korrel
12.3D	1 tot 2 keer per dag 3 dragees	121PF	1 tot 2 keer per dag 1 pufje
12.3M	1 tot 2 keer per dag 3 milliliter	121PO	1 tot 2 keer per dag 1 poeder
12.3T	1 tot 2 keer per dag 3 tabletten	121VT	1 tot 2 keer per dag 1 vaginaaltablet
12.3Z	1 tot 2 keer per dag 3 zakjes	1-2-2	ochtend: 1 middag: 2 avond: 2
12.4C	1 tot 2 keer per dag 4 capsules	122KO	1 tot 2 keer per dag 2 korrels
12.4D	1 tot 2 keer per dag 4 dragees	122MG	1 tot 2 keer per dag 2 milligram
12.4I	1 tot 2 keer per dag 4 inhalaties	122PF	1 tot 2 keer per dag 2 pufjes
12.4M	1 tot 2 keer per dag 4 milliliter	1-2-3	ochtend: 1; middag: 2; avond: 3
12.4T	1 tot 2 keer per dag 4 tabletten	12333	schema: 1e dag 1 keer per dag 1, 2e dag 2 keer per dag 1, 3e dag 3 keer per dag 1
12.4Z	1 tot 2 keer per dag 4 zakjes	123KO	1 tot 2 keer per dag 3 korrels
12.5I	1 tot 2 keer per dag 5 inhalaties	125E	1 keer per dag 125 eenheden
12.5M	1 tot 2 keer per dag 5 milliliter	128AB	op dag 1, 2 en 8 aanbrengen
12.6M	1 tot 2 keer per dag 6 milliliter	12AAG	1 tot 2 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
12.7M	1 tot 2 keer per dag 7 milliliter	12AAR	1 tot 2 keer per dag aanbrengen in het zieke oor
12.8M	1 tot 2 keer per dag 8 milliliter	12ABG	1 tot 2 keer per dag aanbrengen in elk oog
12.9M	1 tot 2 keer per dag 9 milliliter	12ABN	1 tot 2 keer per dag aanbrengen in elk neusgat
12.AB	1 tot 2 keer per dag aanbrengen		
12.AS	1 tot 2 keer per dag aanstippen		
12.AT	1 tot 2 keer per dag anderhalve tablet		

12ALG	1 tot 2 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	12P1T	bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 tablet
12ARG	1 tot 2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	12P2C	bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 2 capsules
12D%	1 tot 2 keer per dag 15 druppels	12P2D	bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 2 dragees
12D(	1 tot 2 keer per dag 20 druppels	12P2T	bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 2 tabletten
12D)	1 tot 2 keer per dag 10 druppels	12PHT	bij pijn: 1 tot 2 keer per dag een halve tablet per keer
12D)R	1 tot 2 keer per dag 10 druppels in het zieke oor	12S1	1 tot 2 keer per dag 1 spray
12D1	1 tot 2 keer per dag 1 druppel	12S2	1 tot 2 keer per dag 2 sprays
12D2	1 tot 2 keer per dag 2 druppels	12S2N	1 tot 2 keer per dag 2 sprays in elk neusgat
12D3	1 tot 2 keer per dag 3 druppels	12SBN	1 tot 2 keer per dag 1 spray in elk neusgat
12D4	1 tot 2 keer per dag 4 druppels	12W1O	1 tot 2 keer per week 1 ovule inbrengen
12D5	1 tot 2 keer per dag 5 druppels	12WAB	1 tot 2 keer per week aanbrengen
12D5R	1 tot 2 keer per dag 5 druppels in het zieke oor	12Z%M	zonodig 1 tot 2 keer per dag 15 milliliter
12D7	1 tot 2 keer per dag 7 druppels	12Z1C	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 capsule
12D8	1 tot 2 keer per dag 8 druppels	12Z1D	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 dragee
12DAG	1 tot 2 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	12Z1I	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 inhalatie
12DBG	1 tot 2 keer per dag 1 druppel in elk oog	12Z1L	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 maatlepel
12DBN	1 tot 2 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	12Z1O	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 ovule inbrengen
12DBR	1 tot 2 keer per dag 3 druppels in elk oor	12Z1S	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 zetpil
12DLG	1 tot 2 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	12Z1T	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 tablet
12DLR	1 tot 2 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	12Z1Z	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 zakje
12DRG	1 tot 2 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	12Z2C	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 capsules
12DRR	1 tot 2 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	12Z2D	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 dragees
12HBN	1 tot 2 keer per dag een halve ampul in elk neusgat	12Z2T	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 tabletten
12HDO	1 tot 2 keer per dag een halve dosis	12Z3C	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 3 capsules
12IBN	1 keer per dag 2 inhalaties in elk neusgat	12Z3D	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 3 dragees
12K1J	1 tot 2 keer 1 injectie	12Z3T	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 3 tabletten
12P1C	bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 capsule	12Z4C	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 4 capsules
12P1D	bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 dragee	12Z4D	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 4 dragees
12P1J	bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 injectie	12Z4T	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 4 tabletten
12P1O	bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 ovule inbrengen	12Z5C	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 5 capsules
12P1S	bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 zetpil	12Z5D	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 5 dragees
		12Z5T	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 5 tabletten
		12ZAB	zo nodig 1 tot 2 keer per dag aanbrengen
		12ZD1	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 druppel
		12ZD2	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 druppels
		12ZDA	zo nodig 1 tot 2 keer per dag dun aanbrengen

### Centrale doseertabel Doseercodes

12ZHS	zo nodig 1 tot 2 keer per dag een halve zetspil per keer	13.4D	1 tot 3 keer per dag 4 dragees
12ZHT	zo nodig 1 tot 2 keer per dag een halve tablet	13.4M	1 tot 3 keer per dag 4 milliliter
12ZSP	spoel zo nodig 1 tot 2 keer per dag	13.4T	1 tot 3 keer per dag 4 tabletten
12ZTT	zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 en een halve tablet per keer	13.4Z	1 tot 3 keer per dag 4 zakjes
13.#M	1 tot 3 keer per dag 30 milliliter	13.5C	1 tot 3 keer per dag 5 capsules
13.%M	1 tot 3 keer per dag 15 milliliter	13.5D	1 tot 3 keer per dag 5 dragees
13.(M	1 tot 3 keer per dag 20 milliliter	13.5M	1 tot 3 keer per dag 5 milliliter
13.)M	1 tot 3 keer per dag 10 milliliter	13.5T	1 tot 3 keer per dag 5 tabletten
13.1A	1 tot 3 keer per dag 1 ampul	13.6M	1 tot 3 keer per dag 6 milliliter
13.1C	1 tot 3 keer per dag 1 capsule	13.7M	1 tot 3 keer per dag 7 milliliter
13.1D	1 tot 3 keer per dag 1 dragee	13.8M	1 tot 3 keer per dag 8 milliliter
13.1F	1 tot 3 keer per dag 1 flacon	13.9M	1 tot 3 keer per dag 9 milliliter
13.1I	1 tot 3 keer per dag 1 inhalatie	13.AB	1 tot 3 keer per dag aanbrengen
13.1J	1 tot 3 keer per dag 1 injectie	13.AS	1 tot 3 keer per dag aanstippen
13.1K	1 tot 3 keer per dag 1 klysma	13.AT	1 tot 3 keer per dag anderhalve tablet
13.1L	1 tot 3 keer per dag 1 maatlepel	13.DA	1 tot 3 keer per dag dun aanbrengen
13.1M	1 tot 3 keer per dag 1 milliliter	13.DE	dep 1 tot 3 keer per dag
13.1O	1 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen	13.HA	1 tot 3 keer per dag een halve ampul
13.1P	1 tot 3 keer per dag 1 pleister	13.HK	1 tot 3 keer per dag een halve klysma
13.1R	1 tot 3 keer per dag 1 rectiole	13.HM	1 tot 3 keer per dag 0,5 milliliter
13.1S	1 tot 3 keer per dag 1 zetspil	13.HS	1 tot 3 keer per dag een halve zetspil
13.1T	1 tot 3 keer per dag 1 tablet	13.HT	1 tot 3 keer per dag een halve tablet
13.1Z	1 tot 3 keer per dag 1 zakje	13.HZ	1 tot 3 keer per dag een half zakje
13.2C	1 tot 3 keer per dag 2 capsules	13.KT	1 tot 3 keer per dag een kwart tablet
13.2D	1 tot 3 keer per dag 2 dragees	13.SP	spoel 1 tot 3 keer per dag
13.2I	1 tot 3 keer per dag 2 inhalaties	13.TM	1 tot 3 keer per dag 2,5 milliliter
13.2M	1 tot 3 keer per dag 2 milliliter	13.TT	1 tot 3 keer per dag 2 en een halve tablet
13.2O	1 tot 3 keer per dag 2 ovules inbrengen	13.ZM	1 tot 3 keer per dag 7,5 milliliter
13.2S	1 tot 3 keer per dag 2 zetspillen	131DO	1 tot 3 keer per dag 1 dosis
13.2T	1 tot 3 keer per dag 2 tabletten	131KO	1 tot 3 keer per dag 1 korrel
13.2Z	1 tot 3 keer per dag 2 zakjes	131PF	1 tot 3 keer per dag 1 pufje
13.3C	1 tot 3 keer per dag 3 capsules	131PO	1 tot 3 keer per dag 1 poeder
13.3D	1 tot 3 keer per dag 3 dragees	1-3-2	ochtend: 1; middag: 3; avond: 2
13.3M	1 tot 3 keer per dag 3 milliliter	132DO	1 tot 3 keer per dag 2 doses
13.3T	1 tot 3 keer per dag 3 tabletten	132KO	1 tot 3 keer per dag 2 korrels
13.4C	1 tot 3 keer per dag 4 capsules	132PF	1 tot 3 keer per dag 2 pufjes
		133KO	1 tot 3 keer per dag 3 korrels

135KO	1 tot 3 keer per dag 5 korrels	13P2T	bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 2 tabletten
13AAG	1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	13S1	1 tot 3 keer per dag 1 spray
13AAR	1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oor	13S2	1 tot 3 keer per dag 2 sprays
13ABG	1 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk oog	13S2N	1 tot 3 keer per dag 2 sprays in elk neusgat
13ABR	1 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk oor	13SBN	1 tot 3 keer per dag 1 spray in elk neusgat
13ALG	1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	13Z)M	zonodig 1 tot 3 keer per dag 10 milliliter
13ALR	1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oor	13Z*M	zonodig 1 tot 3 keer per dag 25 milliliter
13ARG	1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	13Z1C	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 capsule
13ARR	1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor	13Z1D	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 dragee
13D%	1 tot 3 keer per dag 15 druppels	13Z1I	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 inhalatie
13D(	1 tot 3 keer per dag 20 druppels	13Z1M	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 milliliter
13D)	1 tot 3 keer per dag 10 druppels	13Z1O	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen
13D1	1 tot 3 keer per dag 1 druppel	13Z1S	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 zetpil
13D2	1 tot 3 keer per dag 2 druppels	13Z1T	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 tablet
13D2N	1 tot 3 keer per dag 2 druppels in elk neusgat	13Z1Z	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 zakje
13D3	1 tot 3 keer per dag 3 druppels	13Z2C	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 capsules
13D4	1 tot 3 keer per dag 4 druppels	13Z2D	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 dragees
13D5	1 tot 3 keer per dag 5 druppels	13Z2I	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 inhalaties
13D8	1 tot 3 keer per dag 8 druppels	13Z2T	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 tabletten
13DAG	1 tot 3 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	13Z3C	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 3 capsules
13DBG	1 tot 3 keer per dag 1 druppel in elk oog	13Z3D	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 3 dragees
13DBN	1 tot 3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	13Z3M	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 3 milliliter
13DBR	1 tot 3 keer per dag 3 druppels in elk oor	13Z3T	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 3 tabletten
13DLG	1 tot 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	13Z4C	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 4 capsules
13DLR	1 tot 3 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	13Z4D	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 4 dragees
13DRG	1 tot 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	13Z4T	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 4 tabletten
13DRR	1 tot 3 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	13Z5C	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 5 capsules
13P1C	bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 1 capsule	13Z5D	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 5 dragees
13P1D	bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 1 dragee	13Z5M	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 5 milliliter
13P1T	bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 1 tablet	13Z5T	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 5 tabletten
13P1Z	bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 1 zakje	13ZAB	zo nodig 1 tot 3 keer per dag aanbrengen
		13ZAT	zo nodig 1 tot 3 keer per dag anderhalve tablet
		13ZD1	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 druppel
		13ZD2	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 druppels
		13ZHS	zo nodig 1 tot 3 keer per dag een halve zetpil per keer

13ZHT	zo nodig 1 tot 3 keer per dag een halve tablet	14.7M	1 tot 4 keer per dag 7 milliliter
13ZTM	zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2,5 milliliter	14.8M	1 tot 4 keer per dag 8 milliliter
14%KO	1 tot 4 keer per dag 15 korrels	14.AA	1 tot 4 keer per dag 1,5 ampul
14)KO	1 tot 4 keer per dag 10 korrels	14.AB	1 tot 4 keer per dag aanbrengen
14.%M	1 tot 4 keer per dag 15 milliliter	14.AS	1 tot 4 keer per dag aanstippen
14.(M	1 tot 4 keer per dag 20 milliliter	14.AT	1 tot 4 keer per dag anderhalve tablet
14.)M	1 tot 4 keer per dag 10 milliliter	14.DA	1 tot 4 keer per dag dun aanbrengen
14.1A	1 tot 4 keer per dag 1 ampul	14.HA	1 tot 4 keer per dag een halve ampul
14.1C	1 tot 4 keer per dag 1 capsule	14.HS	1 tot 4 keer per dag een halve zetpil
14.1D	1 tot 4 keer per dag 1 dragee	14.HT	1 tot 4 keer per dag een halve tablet
14.1I	1 tot 4 keer per dag 1 inhalatie	14.KA	1 tot 4 keer per dag een kwart ampul
14.1J	1 tot 4 keer per dag 1 injectie	14.TM	1 tot 4 keer per dag 2,5 milliliter
14.1M	1 tot 4 keer per dag 1 milliliter	141DO	1 tot 4 keer per dag 1 dosis
14.1O	1 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen	141KO	1 tot 4 keer per dag 1 korrel
14.1S	1 tot 4 keer per dag 1 zetpil	141PF	1 tot 4 keer per dag 1 pufje
14.1T	1 tot 4 keer per dag 1 tablet	141PO	1 tot 4 keer per dag 1 poeder
14.1Z	1 tot 4 keer per dag 1 zakje	142DO	1 tot 4 keer per dag 2 doses
14.2C	1 tot 4 keer per dag 2 capsules	142KO	1 tot 4 keer per dag 2 korrels
14.2D	1 tot 4 keer per dag 2 dragees	142PF	1 tot 4 keer per dag 2 pufjes
14.2I	1 tot 4 keer per dag 2 inhalaties	143KO	1 tot 4 keer per dag 3 korrels
14.2M	1 tot 4 keer per dag 2 milliliter	145KO	1 tot 4 keer per dag 5 korrels
14.2O	1 tot 4 keer per dag 2 ovules inbrengen	14AAG	1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
14.2S	1 tot 4 keer per dag 2 zetpillen	14AAR	1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oor
14.2T	1 tot 4 keer per dag 2 tabletten	14ABG	1 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk oog
14.2Z	1 tot 4 keer per dag 2 zakjes	14ABR	1 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk oor
14.3C	1 tot 4 keer per dag 3 capsules	14ALG	1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
14.3D	1 tot 4 keer per dag 3 dragees	14ALR	1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oor
14.3M	1 tot 4 keer per dag 3 milliliter	14ARG	1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog
14.3T	1 tot 4 keer per dag 3 tabletten	14ARR	1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor
14.4D	1 tot 4 keer per dag 4 dragees	14D%	1 tot 4 keer per dag 15 druppels
14.4I	1 tot 4 keer per dag 4 inhalaties	14D(	1 tot 4 keer per dag 20 druppels
14.4M	1 tot 4 keer per dag 4 milliliter	14D)	1 tot 4 keer per dag 10 druppels
14.5C	1 tot 4 keer per dag 5 capsules	14D1	1 tot 4 keer per dag 1 druppel
14.5D	1 tot 4 keer per dag 5 dragees	14D2	1 tot 4 keer per dag 2 druppels
14.5M	1 tot 4 keer per dag 5 milliliter		
14.5T	1 tot 4 keer per dag 5 tabletten		
14.6M	1 tot 4 keer per dag 6 milliliter		



**Centrale doseertabel Doseercodes**

14D4	1 tot 4 keer per dag 4 druppels	14Z3T	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 3 tabletten
14D5	1 tot 4 keer per dag 5 druppels	14Z4C	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 4 capsules
14DAG	1 tot 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	14Z4D	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 4 dragees
14DBG	1 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk oog	14Z4M	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 4 milliliter
14DBN	1 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	14Z4T	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 4 tabletten
14DBR	1 tot 4 keer per dag 3 druppels in elk oor	14Z5C	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 5 capsules
14DLG	1 tot 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	14Z5D	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 5 dragees
14DLR	1 tot 4 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	14Z5M	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 5 milliliter
14DRG	1 tot 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	14Z5T	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 5 tabletten
14DRR	1 tot 4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	14ZAB	zo nodig 1 tot 4 keer per dag aanbrengen
14P1C	bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 1 capsule	14ZAM	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1,5 milliliter
14P1S	bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 1 zetpil	14ZD1	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 druppel
14P1T	bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 1 tablet	14ZD2	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 druppels
14P1Z	bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 1 zakje	14ZHS	zo nodig 1 tot 4 keer per dag een halve zetpil per keer
14P2T	bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 2 tabletten	14ZHT	zo nodig 1 tot 4 keer per dag een halve tablet
14S1	1 tot 4 keer per dag 1 spray	14ZTM	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2,5 milliliter
14S2	1 tot 4 keer per dag 2 sprays	15.%M	1 tot 5 keer per dag 15 milliliter
14SBN	1 tot 4 keer per dag 1 spray in elk neusgat	15.)M	1 tot 5 keer per dag 10 milliliter
14Z)M	zonodig 1 tot 4 keer per dag 10 milliliter	15.1C	1 tot 5 keer per dag 1 capsule
14Z1C	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 capsule	15.1D	1 tot 5 keer per dag 1 dragee
14Z1D	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 dragee	15.1I	1 tot 5 keer per dag 1 inhalatie
14Z1I	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 inhalatie	15.1J	1 tot 5 keer per dag 1 injectie
14Z1O	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen	15.1O	1 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen
14Z1S	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 zetpil	15.1S	1 tot 5 keer per dag 1 zetpil
14Z1T	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 tablet	15.1T	1 tot 5 keer per dag 1 tablet
14Z1Z	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 zakje	15.1Z	1 tot 5 keer per dag 1 zakje
14Z2C	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 capsules	15.2C	1 tot 5 keer per dag 2 capsules
14Z2D	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 dragees	15.2D	1 tot 5 keer per dag 2 dragees
14Z2I	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 inhalaties	15.2I	1 tot 5 keer per dag 2 inhalaties
14Z2M	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 milliliter	15.2T	1 tot 5 keer per dag 2 tabletten
14Z2T	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 tabletten	15.3M	1 tot 5 keer per dag 3 milliliter
14Z3C	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 3 capsules	15.5M	1 tot 5 keer per dag 5 milliliter
14Z3D	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 3 dragees	15.8M	1 tot 5 keer per dag 8 milliliter
14Z3M	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 3 milliliter	15.AB	1 tot 5 keer per dag aanbrengen
		15.DA	1 tot 5 keer per dag dun aanbrengen
		15.HT	1 tot 5 keer per dag een halve tablet



150E	1 keer per dag 150 eenheden	16.2M	1 tot 6 keer per dag 2 milliliter
151KO	1 tot 5 keer per dag 1 korrel	16.2T	1 tot 6 keer per dag 2 tabletten
15-25	de 15e tot en met de 25e dag van de cyclus	16.3C	1 tot 6 keer per dag 3 capsules
153KO	1 tot 5 keer per dag 3 korrels	16.3D	1 tot 6 keer per dag 3 dragees
15D)	1 tot 5 keer per dag 10 druppels	16.3M	1 tot 6 keer per dag 3 milliliter
15D1	1 tot 5 keer per dag 1 druppel	16.3T	1 tot 6 keer per dag 3 tabletten
15D2	1 tot 5 keer per dag 2 druppels	16.4I	1 tot 6 keer per dag 4 inhalaties
15DAG	1 tot 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	16.4M	1 tot 6 keer per dag 4 milliliter
15DBG	1 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk oog	16.5M	1 tot 6 keer per dag 5 milliliter
15P1C	bij pijn: 1 tot 5 keer per dag 1 capsule	16.AB	1 tot 6 keer per dag aanbrengen
15P1T	bij pijn: 1 tot 5 keer per dag 1 tablet	16.AS	1 tot 6 keer per dag aanstippen
15S1	1 tot 5 keer per dag 1 spray	16.AT	1 tot 6 keer per dag anderhalve tablet
15S2	1 tot 5 keer per dag 2 sprays	16.DA	1 tot 6 keer per dag dun aanbrengen
15S3	1 tot 5 keer per dag 3 sprays	16.HA	1 tot 6 keer per dag een halve ampul
15Z1C	zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 capsule	16.HM	1 tot 6 keer per dag 0,5 milliliter
15Z1D	zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 dragee	16.HT	1 tot 6 keer per dag een halve tablet
15Z1I	zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 inhalatie	16.KJ	1 tot 6 keer per dag een kwart injectie
15Z1O	zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen	16.TM	1 tot 6 keer per dag 2,5 milliliter
15Z1S	zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 zetpil	16.ZM	1 tot 6 keer per dag 7,5 milliliter
15Z1T	zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 tablet	161PF	1 tot 6 keer per dag 1 pufje
16.%M	1 tot 6 keer per dag 15 milliliter	16-25	de 16e tot en met de 25e dag van de cyclus
16.(M	1 tot 6 keer per dag 20 milliliter	162DO	1 tot 6 keer per dag 2 doses
16.)M	1 tot 6 keer per dag 10 milliliter	162KO	1 tot 6 keer per dag 2 korrels
16.1A	1 tot 6 keer per dag 1 ampul	16D*	1 tot 6 keer per dag 25 druppels
16.1C	1 tot 6 keer per dag 1 capsule	16D1	1 tot 6 keer per dag 1 druppel
16.1D	1 tot 6 keer per dag 1 dragee	16D2	1 tot 6 keer per dag 2 druppels
16.1I	1 tot 6 keer per dag 1 inhalatie	16D8	1 tot 6 keer per dag 8 druppels
16.1J	1 tot 6 keer per dag 1 injectie	16DAG	1 tot 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
16.1M	1 tot 6 keer per dag 1 milliliter	16DBG	1 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog
16.1O	1 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen	16DBN	1 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
16.1S	1 tot 6 keer per dag 1 zetpil	16DLG	1 tot 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
16.1T	1 tot 6 keer per dag 1 tablet	16DRG	1 tot 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
16.1Z	1 tot 6 keer per dag 1 zakje	16P1C	bij pijn: 1 tot 6 keer per dag 1 capsule
16.2A	1 tot 6 keer per dag 2 ampullen	16P1D	bij pijn: 1 tot 6 keer per dag 1 dragee
16.2C	1 tot 6 keer per dag 2 capsules	16P1T	bij pijn: 1 tot 6 keer per dag 1 tablet
16.2D	1 tot 6 keer per dag 2 dragees	16S1	1 tot 6 keer per dag 1 spray
16.2I	1 tot 6 keer per dag 2 inhalaties		

16S2	1 tot 6 keer per dag 2 sprays	1CYC1	1 keer per dag 1 tablet, op de 5e tot en met de 25e dag van de cyclus
16Z1C	zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 capsule	1CYC2	1 keer per dag 1 tablet, op de 16e tot en met de 25e dag van de cyclus
16Z1D	zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 dragee	1CYC3	1 keer per dag 1 tablet, op de 19e tot en met de 25e dag van de cyclus
16Z1I	zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 inhalatie	1D#	1 keer per dag 30 druppels
16Z1O	zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen	1D\$	1 keer per dag 14 druppels
16Z1S	zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 zetpil	1D%	1 keer per dag 15 druppels
16Z1T	zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 tablet	1D%#	1 keer per dag 15 tot 30 druppels
17.1C	1 tot 7 keer per dag 1 capsule	1D(	1 keer per dag 20 druppels
17.1D	1 tot 7 keer per dag 1 dragee	1D)	1 keer per dag 10 druppels
17.1F	1 tot 7 keer per dag 1 flacon	1D)%	1 keer per dag 10 tot 15 druppels
17.1T	1 tot 7 keer per dag 1 tablet	1D)(	1 keer per dag 10 tot 20 druppels
17-28	de 17e tot en met de 28e dag van de cyclus	1D)AR	1 keer per dag 10 druppels in het zieke oor
175E	1 keer per dag 175 eenheden	1D)BR	1 keer per dag 10 druppels in elk oor
18 AB	op dag 1 en dag 8 aanbrengen	1D)LR	1 keer per dag 10 druppels in het linker-oor
18.)M	1 tot 8 keer per dag 10 milliliter	1D)RR	1 keer per dag 10 druppels in het rechter-oor
18.1C	1 tot 8 keer per dag 1 capsule	1D*	1 keer per dag 25 druppels
18.1D	1 tot 8 keer per dag 1 dragee	1D@	1 keer per dag 12 druppels
18.1I	1 tot 8 keer per dag 1 inhalatie	1D1	1 keer per dag 1 druppel
18.1O	1 tot 8 keer per dag 1 ovule inbrengen	1D12	1 keer per dag 1 tot 2 druppels
18.1S	1 tot 8 keer per dag 1 zetpil	1D15	1 keer per dag 1 tot 5 druppels
18.1T	1 tot 8 keer per dag 1 tablet	1D1AG	1 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
18.2I	1 tot 8 keer per dag 2 inhalaties	1D1AR	1 keer per dag 1 druppel in het zieke oor
181DO	1 tot 8 keer per dag 1 dosis	1D1BG	1 keer per dag 1 druppel in elk oog
187E	1 keer per dag 187,5 eenheid	1D1BN	1 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
18D1	1 tot 8 keer per dag 1 druppel	1D1BR	1 keer per dag 1 druppel in elk oor
18Z1C	zo nodig 1 tot 8 keer per dag 1 capsule	1D1LG	1 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
18Z1D	zo nodig 1 tot 8 keer per dag 1 dragee	1D1LR	1 keer per dag 1 druppel in het linker-oor
18Z1I	zo nodig 1 tot 8 keer per dag 1 inhalatie	1D1RG	1 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
18Z1T	zo nodig 1 tot 8 keer per dag 1 tablet	1D1RR	1 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor
19-25	de 19e tot en met de 25e dag van de cyclus	1D2	1 keer per dag 2 druppels
1-A-1	ochtend: 1 middag: anderhalve avond: 1	1D2AG	1 keer per dag 2 druppels in het zieke oog
1-A-A	ochtend: 1 middag: anderhalve avond: anderhalve	1D2AR	1 keer per dag 2 druppels in het zieke oor
1-A-H	ochtend: 1 middag: anderhalve avond: halve	1D2BG	1 keer per dag 2 druppels in elk oog
1C1U	1 capsule 1 uur voor de ingreep	1D2BN	1 keer per dag 2 druppels in elk neusgat
1C2W2	eerste 2 weken 1 keer per dag 2 capsules daarna 1 keer per dag 1 capsule	1D2BR	1 keer per dag 2 druppels in elk oor
1CD5M	1 capsule op de 5e dag van de menstruatie	1D2LG	1 keer per dag 2 druppels in het linker-oog

1D2LR	1 keer per dag 2 druppels in het linker-oor	1D8)	1 keer per dag 8 tot 10 druppels
1D2RG	1 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog	1D8@	1 keer per dag 8 tot 12 druppels
1D2RR	1 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor	1D8AR	1 keer per dag 8 druppels in het zieke oor
1D3	1 keer per dag 3 druppels	1D8BR	1 keer per dag 8 druppels in elk oor
1D3AG	1 keer per dag 3 druppels in het zieke oog	1D8LR	1 keer per dag 8 druppels in het linker-oor
1D3AR	1 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	1D8RR	1 keer per dag 8 druppels in het rechter-oor
1D3BG	1 keer per dag 3 druppels in elk oog	1D9	1 keer per dag 9 druppels
1D3BN	1 keer per dag 3 druppels in elk neusgat	1-H-0	ochtend: 1 middag: een halve
1D3BR	1 keer per dag 3 druppels in elk oor	1-H-1	ochtend: 1 middag: een halve avond: 1
1D3LG	1 keer per dag 3 druppels in het linker-oog	1-H-H	ochtend: 1 middag: een halve avond: een halve
1D3LR	1 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	1-H-K	ochtend: 1 middag: een halve avond: een kwart
1D3RG	1 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog	1J1	1 keer per jaar 1
1D3RR	1 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	1J1IF	1 keer per jaar 1 infuus
1D4	1 keer per dag 4 druppels	1J1WH	1 injectie na 1 week herhalen
1D40	1 keer per dag 40 druppels	1K AB	eenmalig aanbrengen
1D4AR	1 keer per dag 4 druppels in het zieke oor	1K AS	eenmalig aanstippen
1D4BG	1 keer per dag 4 druppels in elk oog	1K DA	eenmalig dun aanbrengen
1D4BR	1 keer per dag 4 druppels in elk oor	1K#GR	eenmalig 30 gram
1D4LG	1 keer per dag 4 druppels in het linker-oog	1K#ML	eenmalig 30 milliliter
1D4LR	1 keer per dag 4 druppels in het linker-oor	1K%GR	eenmalig 15 gram
1D4RG	1 keer per dag 4 druppels in het rechter-oog	1K%MLE	eenmalig 15 milliliter
1D4RR	1 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor	1K&ML	eenmalig 12,5 milliliter
1D5	1 keer per dag 5 druppels	1K(GR	eenmalig 20 gram
1D5AR	1 keer per dag 5 druppels in het zieke oor	1K(MG	eenmalig 20 milligram
1D5BG	1 keer per dag 5 druppels in elk oog	1K(ML	eenmalig 20 milliliter
1D5BR	1 keer per dag 5 druppels in elk oor	1K)C	eenmalig 10 capsules
1D5LG	1 keer per dag 5 druppels in het linker-oog	1K)D	eenmalig 10 dragees
1D5LR	1 keer per dag 5 druppels in het linker-oor	1K)GR	eenmalig 10 gram
1D5RG	1 keer per dag 5 druppels in het rechter-oog	1K)MG	eenmalig 10 milligram
1D5RR	1 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor	1K)ML	eenmalig 10 milliliter
1D6	1 keer per dag 6 druppels	1K)T	eenmalig 10 tabletten
1D6AR	1 keer per dag 6 druppels in het zieke oor	1K*ML	eenmalig 25 milliliter
1D6BR	1 keer per dag 6 druppels in elk oor	1K=ML	eenmalig 12,5 milliliter
1D6LR	1 keer per dag 6 druppels in het linker-oor	1K1AA	eenmalig 1 ampul injecteren, geef aan de arts
1D6RR	1 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor	1K1AM	eenmalig 1 ampul
1D7	1 keer per dag 7 druppels	1K1C	eenmalig 1 capsule
1D8	1 keer per dag 8 druppels		

1K1D	eenmalig 1 dragee	1K3D	eenmalig 3 dragees
1K1DO	eenmalig 1 dosis	1K3DO	eenmalig 3 doses
1K1FL	eenmalig 1 flacon	1K3ML	eenmalig 3 milliliter
1K1IH	eenmalig 1 inhalatie	1K3T	eenmalig 3 tabletten
1K1IJ	eenmalig 1 injectie	1K4AM	eenmalig 4 ampullen
1K1JA	eenmalig 1 injectie, geef aan de arts	1K4C	eenmalig 4 capsules
1K1JL	1 keer 1 injectie intralesionaal, geef aan de arts	1K4D	eenmalig 4 dragees
1K1KL	eenmalig 1 klysma	1K4DO	eenmalig 4 doses
1K1KO	eenmalig 1 korrel	1K4ML	eenmalig 4 milliliter
1K1ML	eenmalig 1 milliliter	1K4T	eenmalig 4 tabletten
1K1O	eenmalig 1 ovule inbrengen	1K4VT	eenmalig 4 vaginaaltabletten
1K1PL	eenmalig 1 pleister	1K4ZK	eenmalig 4 zakjes
1K1RE	eenmalig 1 rectiole	1K5AM	eenmalig 5 ampullen
1K1S	eenmalig 1 zetpil	1K5C	eenmalig 5 capsules
1K1T	eenmalig 1 tablet	1K5D	eenmalig 5 dragees
1K1T3	1 keer per dag 1 tablet, gedurende 3 opeenvolgende dagen	1K5DO	eenmalig 5 doses
1K1TA	eenmalig 1 tampon	1K5GR	eenmalig 5 gram
1K1VT	eenmalig 1 vaginaaltablet	1K5ML	eenmalig 5 milliliter
1K1ZK	eenmalig 1 zakje	1K5T	eenmalig 5 tabletten
1K2AA	eenmalig 2 ampullen injecteren, geef aan de arts	1K6C	eenmalig 6 capsules
1K2AM	eenmalig 2 ampullen	1K6D	eenmalig 6 dragees
1K2C	eenmalig 2 capsules	1K6DO	eenmalig 6 doses
1K2D	eenmalig 2 dragees	1K6ML	eenmalig 6 milliliter
1K2DO	eenmalig 2 doses	1K6T	eenmalig 6 tabletten
1K2IH	eenmalig 2 inhalaties	1K7C	eenmalig 7 capsules
1K2IJ	eenmalig 2 injecties	1K7D	eenmalig 7 dragees
1K2JA	eenmalig 2 injecties, geef aan de arts	1K7DO	eenmalig 7 doses
1K2KL	eenmalig 2 klysma's	1K7ML	eenmalig 7 milliliter
1K2ML	eenmalig 2 milliliter	1K7T	eenmalig 7 tabletten
1K2O	eenmalig 2 ovules inbrengen	1K8C	eenmalig 8 capsules
1K2T	eenmalig 2 tabletten	1K8D	eenmalig 8 dragees
1K2U	1 klysma 2 uur voor de ingreep	1K8ML	eenmalig 8 milliliter
1K2VT	eenmalig 2 vaginaaltabletten	1K8T	eenmalig 8 tabletten
1K2ZK	eenmalig 2 zakjes	1K9C	eenmalig 9 capsules
1K3AM	eenmalig 3 ampullen	1K9D	eenmalig 9 dragees
1K3C	eenmalig 3 capsules	1K9ML	eenmalig 9 milliliter
		1K9T	eenmalig 9 tabletten

1KAAG	eenmalig aanbrengen in het zieke oog	1M@T	niet meer dan 1 keer per dag 12 tabletten
1KAB2	1 keer per dag aanbrengen gedurende 2 opeenvolgende dagen	1M1C	niet meer dan 1 keer per dag 1 capsule
1KAB3	1 keer per dag aanbrengen, gedurende 3 opeenvolgende dagen	1M1D	niet meer dan 1 keer per dag 1 dragee
1KAML	eenmalig 1,5 milliliter	1M1DO	niet meer dan 1 keer per dag 1 dosis
1KCML	eenmalig 3,5 milliliter	1M1FL	1 keer per maand 1 flacon
1KD#	eenmalig 30 druppels	1M1IH	niet meer dan 1 keer per dag 1 inhalatie
1KD%	eenmalig 15 druppels	1M1IJ	niet meer dan 1 keer per dag 1 injectie
1KD2	eenmalig 2 druppels	1M1KL	niet meer dan 1 keer per dag 1 klysma
1KD3	eenmalig 3 druppels	1M1ML	niet meer dan 1 keer per dag 1 milliliter
1KDML	eenmalig 3,75 milliliter	1M1O	niet meer dan 1 keer per dag ovule inbrengen
1KH1K	eenmalig een halve tot 1 klysma	1M1S	niet meer dan 1 keer per dag 1 zetpil
1KHAM	eenmalig een halve ampul	1M1T	niet meer dan 1 keer per dag 1 tablet
1KHIJ	eenmalig een halve injectie	1M1VT	niet meer dan 1 keer per dag 1 vaginaaltablet
1KHJA	eenmalig een halve injectie, geef aan de arts	1M1ZK	niet meer dan 1 keer per dag 1 zakje
1KHKL	eenmalig een halve klysma	1M2C	niet meer dan 1 keer per dag 2 capsules
1KHML	eenmalig 0,5 milliliter	1M2D	niet meer dan 1 keer per dag 2 dragees
1KHRE	eenmalig een halve rectiole	1M2IH	niet meer dan 1 keer per dag 2 inhalaties
1KHT	eenmalig een halve tablet	1M2ML	niet meer dan 1 keer per dag 2 milliliter
1KKAM	eenmalig een kwart ampul	1M2PO	niet meer dan 1 keer per dag 2 poeders
1KKML	eenmalig 0,25 milliliter	1M2S	niet meer dan 1 keer per dag 2 zetpillen
1KTML	eenmalig 2,5 milliliter	1M2T	niet meer dan 1 keer per dag 2 tabletten
1KZGR	eenmalig 7,5 gram	1M2ZK	niet meer dan 1 keer per dag 2 zakjes
1KZML	eenmalig 7,5 milliliter	1M3C	niet meer dan 1 keer per dag 3 capsules
1LM	1 liter per minuut	1M3D	niet meer dan 1 keer per dag 3 dragees
1M AB	niet meer dan 1 keer per dag aanbrengen	1M3IH	niet meer dan 1 keer per dag 3 inhalaties
1M DA	niet meer dan 1 keer per dag dun aanbrengen	1M3ML	niet meer dan 1 keer per dag 3 milliliter
1M SP	niet meer dan 1 keer per dag spoelen	1M3T	niet meer dan 1 keer per dag 3 tabletten
1M#ML	niet meer dan 1 keer per dag 30 milliliter	1M3ZK	niet meer dan 1 keer per dag 3 zakjes
1M%ML	niet meer dan 1 keer per dag 15 milliliter	1M4C	niet meer dan 1 keer per dag 4 capsules
1M(ML	niet meer dan 1 keer per dag 20 milliliter	1M4D	niet meer dan 1 keer per dag 4 dragees
1M)C	niet meer dan 1 keer per dag 10 capsules	1M4IH	niet meer dan 1 keer per dag 4 inhalaties
1M)D	niet meer dan 1 keer per dag 10 dragees	1M4ML	niet meer dan 1 keer per dag 4 milliliter
1M)ML	niet meer dan 1 keer per dag 10 milliliter	1M4T	niet meer dan 1 keer per dag 4 tabletten
1M)T	niet meer dan 1 keer per dag 10 tabletten	1M5C	niet meer dan 1 keer per dag 5 capsules
1M@C	niet meer dan 1 keer per dag 12 capsules	1M5D	niet meer dan 1 keer per dag 5 dragees
1M@D	niet meer dan 1 keer per dag 12 dragees	1M5IH	niet meer dan 1 keer per dag 5 inhalaties
		1M5ML	niet meer dan 1 keer per dag 5 milliliter

1M5T	niet meer dan 1 keer per dag 5 tabletten	1P1IJ	bij pijn: 1 keer per dag 1 injectie
1M6C	niet meer dan 1 keer per dag 6 capsules	1P1ML	bij pijn: 1 keer per dag 1 milliliter
1M6D	niet meer dan 1 keer per dag 6 dragees	1P1O	bij pijn: 1 keer per dag 1 ovule inbrengen
1M6IH	niet meer dan 1 keer per dag 6 inhalaties	1P1S	bij pijn: 1 keer per dag 1 zetpil
1M6T	niet meer dan 1 keer per dag 6 tabletten	1P1T	bij pijn: 1 keer per dag 1 tablet
1M6ZK	niet meer dan 1 keer per dag 6 zakjes	1P1VT	bij pijn: 1 keer per dag 1 vaginaaltablet
1M7C	niet meer dan 1 keer per dag 7 capsules	1P1ZK	bij pijn: 1 keer per dag 1 zakje
1M7D	niet meer dan 1 keer per dag 7 dragees	1P2C	bij pijn: 1 keer per dag 2 capsules
1M7T	niet meer dan 1 keer per dag 7 tabletten	1P2D	bij pijn: 1 keer per dag 2 dragees
1M8C	niet meer dan 1 keer per dag 8 capsules	1P2T	bij pijn: 1 keer per dag 2 tabletten
1M8D	niet meer dan 1 keer per dag 8 dragees	1P3C	bij pijn: 1 keer per dag 3 capsules
1M8T	niet meer dan 1 keer per dag 8 tabletten	1P3D	bij pijn: 1 keer per dag 3 dragees
1M9C	niet meer dan 1 keer per dag 9 capsules	1P3T	bij pijn: 1 keer per dag 3 tabletten
1M9D	niet meer dan 1 keer per dag 9 dragees	1P4C	bij pijn: 1 keer per dag 4 capsules
1M9T	niet meer dan 1 keer per dag 9 tabletten	1P4D	bij pijn: 1 keer per dag 4 dragees
1MAT	niet meer dan 1 keer per dag anderhalve tablet	1P4T	bij pijn: 1 keer per dag 4 tabletten
1MD)	niet meer dan 1 keer per dag 10 druppels	1P5C	bij pijn: 1 keer per dag 5 capsules
1MHS	niet meer dan 1 keer per dag een halve zetpil	1P5D	bij pijn: 1 keer per dag 5 dragees
1MHT	niet meer dan 1 keer per dag een halve tablet	1P5ML	bij pijn: 1 keer per dag 5 milliliter
1MKDO	niet meer dan 1 keer per dag een kwart dosis	1P5T	bij pijn: 1 keer per dag 5 tabletten
1MKT	niet meer dan 1 keer per dag een kwart tablet	1P6C	bij pijn: 1 keer per dag 6 capsules
1MTML	niet meer dan 1 keer per dag 2,5 milliliter	1P6D	bij pijn: 1 keer per dag 6 dragees
1MTT	niet meer dan 1 keer per dag 2 en een halve tablet	1P6T	bij pijn: 1 keer per dag 6 tabletten
1OD5M	1 ovule op de 5e dag van de menstruatie	1P7C	bij pijn: 1 keer per dag 7 capsules
1P)C	bij pijn: 1 keer per dag 10 capsules	1P7D	bij pijn: 1 keer per dag 7 dragees
1P)D	bij pijn: 1 keer per dag 10 dragees	1P7T	bij pijn: 1 keer per dag 7 tabletten
1P)T	bij pijn: 1 keer per dag 10 tabletten	1P8C	bij pijn: 1 keer per dag 8 capsules
1P@C	bij pijn: 1 keer per dag 12 capsules	1P8D	bij pijn: 1 keer per dag 8 dragees
1P@D	bij pijn: 1 keer per dag 12 dragees	1P8T	bij pijn: 1 keer per dag 8 tabletten
1P@T	bij pijn: 1 keer per dag 12 tabletten	1P9C	bij pijn: 1 keer per dag 9 capsules
1P1C	bij pijn: 1 keer per dag 1 capsule	1P9D	bij pijn: 1 keer per dag 9 dragees
1P1D	bij pijn: 1 keer per dag 1 dragee	1P9T	bij pijn: 1 keer per dag 9 tabletten
1P1DO	bij pijn: 1 keer per dag 1 dosis	1PAT	bij pijn: 1 keer per dag anderhalve tablet
		1PD1	bij pijn: 1 keer per dag 1 druppel
		1PHS	bij pijn: 1 keer per dag een halve zetpil
		1PHT	bij pijn: 1 keer per dag een halve tablet
		1PKT	bij pijn: 1 keer per dag een kwart tablet

1PS1	bij pijn: 1 keer per dag 1 spray	1U4C	elke 24 uur 4 capsules
1PTT	bij pijn: 1 keer per dag 2 en een halve tablet per keer	1U4T	elke 24 uur 4 tabletten
1S1	1 keer per dag 1 spray	1U4ZK	elke 24 uur 4 zakjes
1S12	1 keer per dag 1 tot 2 sprays	1U5C	elke 24 uur 5 capsules
1S12N	1 keer per dag 1 tot 2 sprays in elk neusgat	1U5ML	elke 24 uur 5 milliliter
1S1BN	1 keer per dag 1 spray in elk neusgat	1U5T	elke 24 uur 5 tabletten
1S1LN	1 keer per dag 1 spray in het linker-neusgat	1U5ZK	elke 24 uur 5 zakjes
1S1RN	1 spray per dag in het rechter-neusgat	1U6C	elke 24 uur 6 capsules
1S2	1 keer per dag 2 sprays	1U6T	elke 24 uur 6 tabletten
1S2BN	1 keer per dag 2 sprays in elk neusgat	1U6ZK	elke 24 uur 6 zakjes
1S2LN	1 keer per dag 2 sprays in het linker-neusgat	1U7C	elke 24 uur 7 capsules
1S2RN	1 keer per dag 2 sprays in het rechter-neusgat	1U7T	elke 24 uur 7 tabletten
1S3	1 keer per dag 3 sprays	1U7ZK	elke 24 uur 7 zakjes
1S4	1 keer per dag 4 sprays	1U8C	elke 24 uur 8 capsules
1S4BN	1 keer per dag 4 sprays in elk neusgat	1U8T	elke 24 uur 8 tabletten
1T%DM	1 keer per dag 1 tablet, start 15 dagen voor de verwachte menstruatie	1U8ZK	elke 24 uur 8 zakjes
1T1U	1 tablet 1 uur voor de ingreep	1UAT	elke 24 uur anderhalve tablet
1T2U	1 tablet 2 uur voor de ingreep	1UAZK	elke 24 uur anderhalf zakje
1T2W2	eerste 2 weken 1 keer per dag 2 tabletten, daarna 1 keer per dag 1 tablet	1UCT	elke 24 uur 3 en een halve tablet
1T3DM	1 keer per dag 1 tablet, start 3dagen voor de verwachte menstruatie	1UCZK	elke 24 uur 3 en een half zakje
1T7DM	1 keer per dag 1 tablet, start 7 dagen voor de verwachte menstruatie	1UTT	elke 24 uur 2 en een halve tablet
1THU	half uur voor de ingreep: 1 tablet	1UTZK	elke 24 uur 2,5 zakjes
1U1C	elke 24 uur 1 capsule	1UZT	elke 24 uur 16 tabletten
1U1S	elke 24 uur 1 zetpil	1VT5M	1 vaginaaltablet op de vijfde dag van de menstruatie
1U1T	elke 24 uur 1 tablet	1W	1 keer per week
1U1ZK	elke 24 uur 1 zakje	1W AB	1 keer per week aanbrengen
1U2C	elke 24 uur 2 capsules	1W AS	1 keer per week aanstippen
1U2S	elke 24 uur 2 zetpillen	1W DA	1 keer per week dun aanbrengen
1U2T	elke 24 uur 2 tabletten	1W SP	spoel 1 keer per week
1U2ZK	elke 24 uur 2 zakjes	1W#ML	1 keer per week 30 milliliter
1U3C	elke 24 uur 3 capsules	1W%ML	1 keer per week 15 milliliter
1U3ML	elke 24 uur 3 milliliter	1W(ML	1 keer per week 20 milliliter
1U3T	elke 24 uur 3 tabletten	1W(T	1 keer per week 20 tabletten
1U3ZK	elke 24 uur 3 zakjes	1W))M	1 keer per week 100 milliliter
		1W)C	1 keer per week 10 capsules
		1W)D	1 keer per week 10 dragees
		1W)DO	1 keer per week 10 doses



1W)ML 1 keer per week 10 milliliter	1W1VT 1 keer per week 1 vaginaaltablet
1W)T 1 keer per week 10 tabletten	1W1ZK 1 keer per week 1 zakje
1W,2M 1 keer per week 0,2 milliliter	1W2 1 keer per week 2
1W,3M 1 keer per week 0,3 milliliter	1W2AM 1 keer per week 2 ampullen
1W,4M 1 keer per week 0,4 milliliter	1W2C 1 keer per week 2 capsules
1W,6M 1 keer per week 0,6 milliliter	1W2D 1 keer per week 2 dragees
1W,7M 1 keer per week 0,7 milliliter	1W2DO 1 keer per week 2 doses
1W,8M 1 keer per week 0,8 milliliter	1W2IJ 1 keer per week 2 injecties
1W,9M 1 keer per week 0,9 milliliter	1W2KO 1 keer per week 2 korrels
1W@C 1 keer per week 12 capsules	1W2ML 1 keer per week 2 milliliter
1W@D 1 keer per week 12 dragees	1W2O 1 keer per week 2 ovules inbrengen
1W@T 1 keer per week 12 tabletten	1W2PL 1 keer per week 2 pleisters
1W0,1 1 keer per week 0,1 milliliter	1W2S 1 keer per week 2 zetpillen
1W1 1 keer per week 1	1W2T 1 keer per week 2 tabletten
1W13T 1 keer per week 1 tot 3 tabletten	1W2VT 1 keer per week 2 vaginaaltabletten
1W1AM 1 keer per week 1 ampul	1W2ZK 1 keer per week 2 zakjes
1W1AP 1 keer per week 1 applicatorvulling inbrengen	1W3 1 keer per week 3
1W1BG 1 keer per week 1 druppel in elk oog	1W3AM 1 keer per week 3 ampullen
1W1C 1 keer per week 1 capsule	1W3C 1 keer per week 3 capsules
1W1D 1 keer per week 1 dragee	1W3D 1 keer per week 3 dragees
1W1DO 1 keer per week 1 dosis	1W3DO 1 keer per week 3 doses
1W1FL 1 keer per week 1 flacon	1W3GR 1 keer per week 3 gram
1W1IF 1 keer per week 1 infuus	1W3IJ 1 keer per week 3 injecties
1W1IH 1 keer per week 1 inhalatie	1W3KO 1 keer per week 3 korrels
1W1IJ 1 keer per week 1 injectie	1W3ML 1 keer per week 3 milliliter
1W1KL 1 keer per week 1 klysma	1W3PL 1 keer per week 3 pleisters
1W1KO 1 keer per week 1 korrel	1W3T 1 keer per week 3 tabletten
1W1LG 1 keer per week 1 druppel in het linker-oog	1W3ZK 1 keer per week 3 zakjes
1W1MG 1 keer per week 1 milligram	1W4 1 keer per week 4
1W1ML 1 keer per week 1 milliliter	1W4AM 1 keer per week 4 ampullen
1W1O 1 keer per week 1 ovule inbrengen	1W4C 1 keer per week 4 capsules
1W1PL 1 keer per week 1 pleister	1W4D 1 keer per week 4 dragees
1W1PO 1 keer per week 1 poeder	1W4DO 1 keer per week 4 doses
1W1RG 1 keer per week 1 druppel in het rechter-oog	1W4IJ 1 keer per week 4 injecties
1W1S 1 keer per week 1 zetpil	1W4ML 1 keer per week 4 milliliter
1W1T 1 keer per week 1 tablet	1W4PL 1 keer per week 4 pleisters
1W1TA 1 keer per week 1 tampon	1W4T 1 keer per week 4 tabletten



1W5AM 1 keer per week 5 ampullen	1WD3 1 keer per week 3 druppels
1W5C 1 keer per week 5 capsules	1WD4 1 keer per week 4 druppels
1W5CM 1 keer per week 5 centimeter	1WD5 1 keer per week 5 druppels
1W5D 1 keer per week 5 dragees	1WD6 1 keer per week 6 druppels
1W5DO 1 keer per week 5 doses	1WD7 1 keer per week 7 druppels
1W5KO 1 keer per week 5 korrels	1WD8 1 keer per week 8 druppels
1W5ML 1 keer per week 5 milliliter	1WD9 1 keer per week 9 druppels
1W5T 1 keer per week 5 tabletten	1WDBR 1 keer per week 3 druppels in elk oor
1W5ZK 1 keer per week 5 zakjes	1WHAM 1 keer per week een halve ampul
1W6AM 1 keer per week 6 ampullen	1WHDO 1 keer per week een halve dosis
1W6C 1 keer per week 6 capsules	1WHIJ 1 keer per week een halve injectie
1W6D 1 keer per week 6 dragees	1WHMG 1 keer per week 0,5 milligram
1W6DO 1 keer per week 6 doses	1WHML 1 keer per week 0,5 milliliter
1W6PL 1 keer per week 6 pleisters	1WHPL 1 keer per week een halve pleister
1W6T 1 keer per week 6 tabletten	1WHS 1 keer per week een halve zepil
1W7C 1 keer per week 7 capsules	1WHT 1 keer per week een halve tablet
1W7D 1 keer per week 7 dragees	1WKAM 1 keer per week een kwart ampul
1W7DO 1 keer per week 7 doses	1WKMG 1 keer per week 0,25 milligram
1W7T 1 keer per week 7 tabletten	1WKML 1 keer per week 0,25 milliliter
1W8C 1 keer per week 8 capsules	1WKT 1 keer per week een kwart tablet
1W8D 1 keer per week 8 dragees	1WQT 1 keer per week driekwart tablet
1W8DO 1 keer per week 8 doses	1WTT 1 keer per week 2 en een halve tablet
1W8PL 1 keer per week 8 pleisters	1WZ2T zo nodig 1 keer per week 2 tabletten
1W8T 1 keer per week 8 tabletten	1Z AB zo nodig 1 keer per dag aanbrengen
1W9C 1 keer per week 9 capsules	1Z AS zo nodig 1 keer per dag aanstippen
1W9D 1 keer per week 9 dragees	1Z DA zo nodig 1 keer per dag dun aanbrengen
1W9DO 1 keer per week 9 doses	1Z DE dep zo nodig 1 keer per dag
1W9T 1 keer per week 9 tabletten	1Z SP spoel zo nodig 1 keer per dag
1WAML 1 keer per week 1,5 milliliter	1Z#ML zo nodig 1 keer per dag 30 milliliter
1WAPL 1 keer per week anderhalve pleister	1Z%#M zo nodig 1 keer per dag 15 tot 30 milliliter per keer
1WAT 1 keer per week anderhalve tablet	1Z%ML zo nodig 1 keer per dag 15 milliliter
1WD# 1 keer per week 30 druppels	1Z(ML zo nodig 1 keer per dag 20 milliliter
1WD% 1 keer per week 15 druppels	1Z)C zo nodig 1 keer per dag 10 capsules
1WD( 1 keer per week 20 druppels	1Z)D zo nodig 1 keer per dag 10 dragees
1WD) 1 keer per week 10 druppels	1Z)GR zo nodig 1 keer per dag 10 gram
1WD1 1 keer per week 1 druppel	1Z)ML zo nodig 1 keer per dag 10 milliliter
1WD2 1 keer per week 2 druppels	1Z)T zo nodig 1 keer per dag 10 tabletten

1Z*ML zo nodig 1 keer per dag 25 milliliter	1Z2KL zo nodig 1 keer per dag 2 klyasma's
1Z@C zo nodig 1 keer per dag 12 capsules	1Z2KO zo nodig 1 keer per dag 2 korrels
1Z@D zo nodig 1 keer per dag 12 dragees	1Z2ML zo nodig 1 keer per dag 2 milliliter
1Z@ML zo nodig 1 keer per dag 12 milliliter	1Z2O zo nodig 1 keer per dag 2 ovules inbrengen
1Z@T zo nodig 1 keer per dag 12 tabletten	1Z2PF zo nodig 1 keer per dag 2 pufjes
1Z1 zo nodig 1 keer per dag 1	1Z2PO zo nodig 1 keer per dag 2 poeders
1Z12C zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 capsules	1Z2S zo nodig 1 keer per dag 2 zetpillen
1Z12D zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 dragees	1Z2T zo nodig 1 keer per dag 2 tabletten
1Z12I zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	1Z2VT zo nodig 1 keer per dag 2 vaginaaltabletten
1Z12O zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen	1Z2W2 eerste 2 weken 1 keer per dag 2 zakjes, daarna 1 keer per dag 1 zakje
1Z12S zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 zetpillen	1Z2ZK zo nodig 1 keer per dag 2 zakjes
1Z12T zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 tabletten	1Z3C zo nodig 1 keer per dag 3 capsules
1Z12Z zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 zakjes	1Z3D zo nodig 1 keer per dag 3 dragees
1Z13T zo nodig 1 keer per dag 1 tot 3 tabletten	1Z3DO zo nodig 1 keer per dag 3 doses
1Z1AM zo nodig 1 keer per dag 1 ampul	1Z3IH zo nodig 1 keer per dag 3 inhalaties
1Z1C zo nodig 1 keer per dag 1 capsule	1Z3KO zo nodig 1 keer per dag 3 korrels
1Z1D zo nodig 1 keer per dag 1 dragee	1Z3ML zo nodig 1 keer per dag 3 milliliter
1Z1DO zo nodig 1 keer per dag 1 dosis	1Z3O zo nodig 1 keer per dag 3 ovules inbrengen
1Z1IH zo nodig 1 keer per dag 1 inhalatie	1Z3S zo nodig 1 keer per dag 3 zetpillen
1Z1IJ zo nodig 1 keer per dag 1 injectie	1Z3T zo nodig 1 keer per dag 3 tabletten
1Z1KL zo nodig 1 keer per dag 1 klyasma	1Z3VT zo nodig 1 keer per dag 3 vaginaaltabletten
1Z1KO zo nodig 1 keer per dag 1 korrel	1Z3ZK zo nodig 1 keer per dag 3 zakjes
1Z1ML zo nodig 1 keer per dag 1 milliliter	1Z4C zo nodig 1 keer per dag 4 capsules
1Z1O zo nodig 1 keer per dag 1 ovule inbrengen	1Z4D zo nodig 1 keer per dag 4 dragees
1Z1PF zo nodig 1 keer per dag 1 pufje	1Z4DO zo nodig 1 keer per dag 4 doses
1Z1PL zo nodig 1 keer per dag 1 pleister	1Z4IH zo nodig 1 keer per dag 4 inhalaties
1Z1PO zo nodig 1 keer per dag 1 poeder	1Z4ML zo nodig 1 keer per dag 4 milliliter
1Z1RE zo nodig 1 keer per dag 1 rectiole	1Z4T zo nodig 1 keer per dag 4 tabletten
1Z1S zo nodig 1 keer per dag 1 zetpil	1Z4ZK zo nodig 1 keer per dag 4 zakjes
1Z1T zo nodig 1 keer per dag 1 tablet	1Z5C zo nodig 1 keer per dag 5 capsules
1Z1VT zo nodig 1 keer per dag 1 vaginaaltablet	1Z5D zo nodig 1 keer per dag 5 dragees
1Z1ZK zo nodig 1 keer per dag 1 zakje	1Z5GR zo nodig 1 keer per dag 5 gram
1Z23T zo nodig 1 keer per dag 2 tot 3 tabletten	1Z5IH zo nodig 1 keer per dag 5 inhalaties
1Z2C zo nodig 1 keer per dag 2 capsules	1Z5IJ zo nodig 1 keer per dag 5 injecties
1Z2D zo nodig 1 keer per dag 2 dragees	1Z5ML zo nodig 1 keer per dag 5 milliliter
1Z2DO zo nodig 1 keer per dag 2 doses	1Z5T zo nodig 1 keer per dag 5 tabletten
1Z2IH zo nodig 1 keer per dag 2 inhalaties	1Z6C zo nodig 1 keer per dag 6 capsules

1Z6D	zo nodig 1 keer per dag 6 dragees	1ZD7	zo nodig 1 keer per dag 7 druppels
1Z6DO	zo nodig 1 keer per dag 6 doses	1ZDAG	zo nodig 1 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
1Z6IH	zo nodig 1 keer per dag 6 inhalaties	1ZDAR	zo nodig 1 keer per dag 3 druppels in het zieke oor
1Z6ML	zo nodig 1 keer per dag 6 milliliter	1ZDBG	zo nodig 1 keer per dag 1 druppel in elk oog
1Z6T	zo nodig 1 keer per dag 6 tabletten	1ZDBR	zo nodig 1 keer per dag 3 druppels in elk oor
1Z6ZK	zo nodig 1 keer per dag 6 zakjes	1ZDLG	zo nodig 1 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
1Z7C	zo nodig 1 keer per dag 7 capsules	1ZDRG	zo nodig 1 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
1Z7D	zo nodig 1 keer per dag 7 dragees	1ZH1T	zo nodig 1 keer per dag een halve tot 1 tablet
1Z7DO	zo nodig 1 keer per dag 7 doses	1ZH1Z	zo nodig 1 keer per dag een half tot 1 zakje
1Z7ML	zo nodig 1 keer per dag 7 milliliter	1ZHAM	zo nodig 1 keer per dag een halve ampul
1Z7T	zo nodig 1 keer per dag 7 tabletten	1ZHDO	zo nodig 1 keer per dag een halve dosis
1Z8C	zo nodig 1 keer per dag 8 capsules	1ZHKL	zo nodig 1 keer per dag een halve klysma
1Z8D	zo nodig 1 keer per dag 8 dragees	1ZHML	zo nodig 1 keer per dag 0,5 milliliter
1Z8ML	zo nodig 1 keer per dag 8 milliliter	1ZHPL	zo nodig 1 keer per dag een halve pleister
1Z8T	zo nodig 1 keer per dag 8 tabletten	1ZHS	zo nodig 1 keer per dag een halve zetpil
1Z9C	zo nodig 1 keer per dag 9 capsules	1ZHT	zo nodig 1 keer per dag een halve tablet
1Z9D	zo nodig 1 keer per dag 9 dragees	1ZHZK	zo nodig 1 keer per dag een half zakje
1Z9ML	zo nodig 1 keer per dag 9 milliliter	1ZKDO	zo nodig 1 keer per dag een kwart dosis
1Z9T	zo nodig 1 keer per dag 9 tabletten	1ZKML	zo nodig 1 keer per dag 0,25 milliliter
1ZAAG	zo nodig 1 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	1ZKT	zo nodig 1 keer per dag een kwart tablet
1ZABG	zo nodig 1 keer per dag aanbrengen in elk oog	1ZS1	zo nodig 1 keer per dag 1 spray
1ZADO	zo nodig 1 keer per dag anderhalve dosis	1ZS3	zo nodig 1 keer per dag 3 sprays
1ZAIJ	zo nodig 1 keer per dag anderhalve injectie	1ZSBN	spray zo nodig 1 keer per dag in elk neusgat
1ZALG	zo nodig 1 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	1ZTML	zo nodig 1 keer per dag 2,5 milliliter
1ZAML	zo nodig 1 keer per dag 1,5 milliliter	1ZTT	zo nodig 1 keer per dag 2 en een halve tablet
1ZARG	zo nodig 1 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	1ZW1C	zo nodig 1 keer per week 1 capsule
1ZAT	zo nodig 1 keer per dag anderhalve tablet	1ZW1J	zo nodig 1 keer per week 1 injectie
1ZD%	zo nodig 1 keer per dag 15 druppels	1ZW1S	zo nodig 1 keer per week 1 zetpil
1ZD(	zo nodig 1 keer per dag 20 druppels	1ZW1T	zo nodig 1 keer per week 1 tablet
1ZD)	zo nodig 1 keer per dag 10 druppels	1ZW2C	zo nodig 1 keer per week 2 capsules
1ZD1	zo nodig 1 keer per dag 1 druppel	1ZWAB	zo nodig 1 keer per week aanbrengen
1ZD2	zo nodig 1 keer per dag 2 druppels	1ZZML	zo nodig 1 keer per dag 7,5 milliliter
1ZD3	zo nodig 1 keer per dag 3 druppels	2.	2 keer per dag
1ZD4	zo nodig 1 keer per dag 4 druppels	2. AB	2 keer per dag aanbrengen
1ZD5	zo nodig 1 keer per dag 5 druppels	2. AS	2 keer per dag aanstippen
1ZD6	zo nodig 1 keer per dag 6 druppels		

2. DA	2 keer per dag dun aanbrenge	2.)KO	2 keer per dag 10 korrels
2. DE	dep 2 keer per dag	2.)MG	2 keer per dag 10 milligram
2. GO	gorgel 2 keer per dag	2.)ML	2 keer per dag 10 milliliter
2. IM	2 keer per dag inmasseren	2.)SP	spoel 2 keer per dag met 10 milliliter
2. LI	2 keer per dag doseer op lichaamsgewicht	2.)T	2 keer per dag 10 tabletten
2. SP	spoel 2 keer per dag	2.)ZK	2 keer per dag 10 zakjes
2.!ML	2 keer per dag 11 milliliter	2.*E	2 keer per dag 25 eenheden
2.!T	2 keer per dag 11 tabletten	2.*GR	2 keer per dag 25 gram
2.#E	2 keer per dag 30 eenheden	2.*MG	2 keer per dag 25 milligram
2.#GR	2 keer per dag 30 gram	2.*ML	2 keer per dag 25 milliliter
2.#MG	2 keer per dag 30 milligram	2.,2M	2 keer per dag 0,2 milliliter
2.#ML	2 keer per dag 30 milliliter	2.,3M	2 keer per dag 0,3 milliliter
2.\$ML	2 keer per dag 14 milliliter	2.,4M	2 keer per dag 0,4 milliliter
2.%#M	2 keer per dag 15 tot 30 milliliter	2.,6M	2 keer per dag 0,6 milliliter
2.%DO	2 keer per dag 15 doses	2.,7M	2 keer per dag 0,7 milliliter
2.%E	2 keer per dag 15 eenheden	2.,8M	2 keer per dag 0,8 milliliter
2.%GR	2 keer per dag 15 gram	2.,9M	2 keer per dag 0,9 milliliter
2.%KO	2 keer per dag 15 korrels	2.@C	2 keer per dag 12 capsules
2.%MG	2 keer per dag 15 milligram	2.@D	2 keer per dag 12 dragees
2.%ML	2 keer per dag 15 milliliter	2.@E	2 keer per dag 12 eenheden
2.%SP	spoel 2 keer per dag met 15 milliliter	2.@MG	2 keer per dag 12 milligram
2.%T	2 keer per dag 15 tabletten	2.@ML	2 keer per dag 12 milliliter
2.&MG	2 keer per dag 12,5 milligram	2.@T	2 keer per dag 12 tabletten
2.&ML	2 keer per dag 12,5 milliliter	2.[ML	2 keer per dag 45 milliliter
2.(E	2 keer per dag 20 eenheden	2.]ML	2 keer per dag 60 milliliter
2.(GR	2 keer per dag 20 gram	2.+MG	2 keer per dag 1,25 milligram
2.(KO	2 keer per dag 20 korrels	2.+ML	2 keer per dag 1,25 milliliter
2.(MG	2 keer per dag 20 milligram	2.=MG	2 keer per dag 12,5 milligram
2.(ML	2 keer per dag 20 milliliter	2.=ML	2 keer per dag 12,5 milliliter
2.)%M	2 keer per dag 10 tot 15 milliliter	2.1	2 keer per dag 1
2.)M	2 keer per dag 10 tot 20 milliliter	2.12C	2 keer per dag 1 tot 2 capsules
2.)C	2 keer per dag 10 capsules	2.12D	2 keer per dag 1 tot 2 dragees
2.)D	2 keer per dag 10 dragees	2.12I	2 keer per dag 1 tot 2 inhalaties
2.)DO	2 keer per dag 10 doses	2.12M	2 keer per dag 1 tot 2 milliliter
2.)E	2 keer per dag 10 eenheden	2.12O	2 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen
2.)GR	2 keer per dag 10 gram	2.12S	2 keer per dag 1 tot 2 zetpillen
2.)IH	2 keer per dag 10 inhalaties	2.12T	2 keer per dag 1 tot 2 tabletten

2.12Z	2 keer per dag 1 tot 2 zakjes	2.2	2 keer per dag 2
2.13C	2 keer per dag 1 tot 3 capsules	2.23C	2 keer per dag 2 tot 3 capsules
2.13D	2 keer per dag 1 tot 3 dragees	2.23D	2 keer per dag 2 tot 3 dragees
2.13T	2 keer per dag 1 tot 3 tabletten	2.23T	2 keer per dag 2 tot 3 tabletten
2.1AM	2 keer per dag 1 ampul	2.24I	2 keer per dag 2 tot 4 inhalaties
2.1AP	2 keer per dag 1 applicatorvulling inbrengen	2.2AM	2 keer per dag 2 ampullen
2.1AR	2 keer per dag 1 ampul in het zieke oor	2.2C	2 keer per dag 2 capsules
2.1AT	2 keer per dag 1 tot anderhalve tablet	2.2D	2 keer per dag 2 dragees
2.1BN	2 keer per dag 1 ampul in elk neusgat	2.2DO	2 keer per dag 2 doses
2.1C	2 keer per dag 1 capsule	2.2GR	2 keer per dag 2 gram
2.1CM	2 keer per dag 1 centimeter	2.2IH	2 keer per dag 2 inhalaties
2.1D	2 keer per dag 1 dragee	2.2IJ	2 keer per dag 2 injecties
2.1DO	2 keer per dag 1 dosis	2.2KG	2 keer per dag 2,25 gram
2.1E	2 keer per dag 1 eenheid	2.2KL	2 keer per dag 2 klysma's
2.1FL	2 keer per dag 1 flacon	2.2KO	2 keer per dag 2 korrels
2.1GR	2 keer per dag 1 gram	2.2L	2 keer per dag 2 maatlepels
2.1IH	2 keer per dag 1 inhalatie	2.2M8	2 keer per dag 2 inhalaties, niet meer dan 8 inhalaties per dag
2.1IJ	2 keer per dag 1 injectie	2.2MG	2 keer per dag 2 milligram
2.1KL	2 keer per dag 1 klysma	2.2ML	2 keer per dag 2 milliliter
2.1KO	2 keer per dag 1 korrel	2.2O	2 keer per dag 2 ovules inbrengen
2.1L	2 keer per dag 1 maatlepel	2.2PF	2 keer per dag 2 pufjes
2.1M4	2 keer per dag 1 inhalatie, niet meer dan 4 inhalaties per dag	2.2PL	2 keer per dag 2 pleisters
2.1M8	2 keer per dag 1 inhalatie, niet meer dan 8 inhalaties per dag	2.2PO	2 keer per dag 2 poeders
2.1MG	2 keer per dag 1 milligram	2.2S	2 keer per dag 2 zetpillen
2.1ML	2 keer per dag 1 milliliter	2.2T	2 keer per dag 2 tabletten
2.1O	2 keer per dag 1 ovule inbrengen	2.2VT	2 keer per dag 2 vaginaaltabletten
2.1PF	2 keer per dag 1 pufje	2.2ZK	2 keer per dag 2 zakjes
2.1PL	2 keer per dag 1 pleister	2.34C	2 keer per dag 3 tot 4 capsules
2.1PO	2 keer per dag 1 poeder	2.34I	2 keer per dag 3 tot 4 inhalaties
2.1RE	2 keer per dag 1 rectiole	2.34S	2 keer per dag 3 tot 4 zetpillen
2.1S	2 keer per dag 1 zetpil	2.34T	2 keer per dag 3 tot 4 tabletten
2.1T	2 keer per dag 1 tablet	2.3AM	2 keer per dag 3 ampullen
2.1TA	2 keer per dag 1 tampon	2.3C	2 keer per dag 3 capsules
2.1VT	2 keer per dag 1 vaginaaltablet	2.3D	2 keer per dag 3 dragees
2.1ZK	2 keer per dag 1 zakje	2.3DO	2 keer per dag 3 doses
2.1ZX	2 keer per dag 1 zakje extra	2.3E	2 keer per dag 3 eenheden
		2.3GR	2 keer per dag 3 gram

2.3IH	2 keer per dag 3 inhalaties	2.6DO	2 keer per dag 6 doses
2.3KO	2 keer per dag 3 korrels	2.6E	2 keer per dag 6 eenheden
2.3MG	2 keer per dag 3 milligram	2.6GR	2 keer per dag 6 gram
2.3ML	2 keer per dag 3 milliliter	2.6HM	2 keer per dag 6,5 milliliter
2.3PF	2 keer per dag 3 pufjes	2.6IH	2 keer per dag 6 inhalaties
2.3T	2 keer per dag 3 tabletten	2.6KO	2 keer per dag 6 korrels
2.3ZK	2 keer per dag 3 zakjes	2.6MG	2 keer per dag 6 milligram
2.40M	2 keer per dag 40 milliliter	2.6ML	2 keer per dag 6 milliliter
2.4C	2 keer per dag 4 capsules	2.6T	2 keer per dag 6 tabletten
2.4D	2 keer per dag 4 dragees	2.6ZK	2 keer per dag 6 zakjes
2.4DO	2 keer per dag 4 doses	2.7C	2 keer per dag 7 capsules
2.4E	2 keer per dag 4 eenheden	2.7D	2 keer per dag 7 dragees
2.4GR	2 keer per dag 4 gram	2.7DO	2 keer per dag 7 doses
2.4IH	2 keer per dag 4 inhalaties	2.7E	2 keer per dag 7 eenheden
2.4KO	2 keer per dag 4 korrels	2.7GR	2 keer per dag 7 gram
2.4MG	2 keer per dag 4 milligram	2.7KO	2 keer per dag 7 korrels
2.4ML	2 keer per dag 4 milliliter	2.7MG	2 keer per dag 7 milligram
2.4PF	2 keer per dag 4 pufjes	2.7ML	2 keer per dag 7 milliliter
2.4T	2 keer per dag 4 tabletten	2.7T	2 keer per dag 7 tabletten
2.4ZK	2 keer per dag 4 zakjes	2.8C	2 keer per dag 8 capsules
2.5)M	2 keer per dag 5 tot 10 milliliter	2.8D	2 keer per dag 8 dragees
2.50M	2 keer per dag 50 milliliter	2.8DO	2 keer per dag 8 doses
2.5C	2 keer per dag 5 capsules	2.8E	2 keer per dag 8 eenheden
2.5D	2 keer per dag 5 dragees	2.8IH	2 keer per dag 8 inhalaties
2.5DO	2 keer per dag 5 doses	2.8KO	2 keer per dag 8 korrels
2.5E	2 keer per dag 5 eenheden	2.8MG	2 keer per dag 8 milligram
2.5GR	2 keer per dag 5 gram	2.8ML	2 keer per dag 8 milliliter
2.5HM	2 keer per dag 5,5 milliliter	2.8T	2 keer per dag 8 tabletten
2.5IH	2 keer per dag 5 inhalaties	2.9C	2 keer per dag 9 capsules
2.5KO	2 keer per dag 5 korrels	2.9D	2 keer per dag 9 dragees
2.5L	2 keer per dag 5 maatlepels	2.9DO	2 keer per dag 9 doses
2.5MG	2 keer per dag 5 milligram	2.9E	2 keer per dag 9 eenheden
2.5ML	2 keer per dag 5 milliliter	2.9KO	2 keer per dag 9 korrels
2.5T	2 keer per dag 5 tabletten	2.9MG	2 keer per dag 9 milligram
2.5ZK	2 keer per dag 5 zakjes	2.9ML	2 keer per dag 9 milliliter
2.6C	2 keer per dag 6 capsules	2.9T	2 keer per dag 9 tabletten
2.6D	2 keer per dag 6 dragees	2.AAG	2 keer per dag aanbrengen in het zieke oog

### Centrale doseertabel Doseercodes

2.AAM	2 keer per dag anderhalve ampul	2.HDO	2 keer per dag een halve dosis
2.AAN	2 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat	2.HGR	2 keer per dag 0,5 gram
2.AB2	2 keer per dag aanbrengen gedurende 2 opeenvolgende dagen per week	2.HIJ	2 keer per dag een halve injectie
2.AB3	2 keer per dag aanbrengen gedurende 3 opeenvolgende dagen per week	2.HKL	2 keer per dag een halve klyisma
2.AB4	2 keer per dag aanbrengen gedurende 4 opeenvolgende dagen per week	2.HL	2 keer per dag een halve maatlepel
2.AB5	2 keer per dag aanbrengen gedurende 5 opeenvolgende dagen per week	2.HMG	2 keer per dag 0,5 milligram
2.ABG	2 keer per dag aanbrengen in elk oog	2.HML	2 keer per dag 0,5 milliliter
2.ABJ	bij jeuk: 2 keer per dag aanbrengen	2.HPO	2 keer per dag een halve poeder
2.ABN	2 keer per dag aanbrengen in elk neusgat	2.HS	2 keer per dag een halve zetpil
2.ABR	2 keer per dag aanbrengen in elk oor	2.HT	2 keer per dag een halve tablet
2.ADO	2 keer per dag anderhalve dosis	2.HZK	2 keer per dag een half zakje
2.AGR	2 keer per dag 1,5 gram	2.KAM	2 keer per dag een kwart ampul
2.ALG	2 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	2.KDO	2 keer per dag een kwart dosis
2.ALN	2 keer per dag aanbrengen in het linker-neusgat	2.KMG	2 keer per dag 0,25 milligram
2.ALR	2 keer per dag aanbrengen in het linker-oor	2.KML	2 keer per dag 0,25 milliliter
2.AMG	2 keer per dag 1,5 milligram	2.KT	2 keer per dag een kwart tablet
2.AML	2 keer per dag 1,5 milliliter	2.KZK	2 keer per dag een kwart zakje
2.ARG	2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	2.QML	2 keer per dag 0,75 milliliter
2.ARN	2 keer per dag aanbrengen in het rechter-neusgat	2.QT	2 keer per dag driekwart tablet
2.ARR	2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor	2.QZK	2 keer per dag driekwart zakje
2.AT	2 keer per dag anderhalve tablet	2.TDO	2 keer per dag 2 en een halve dosis
2.AZK	2 keer per dag anderhalf zakje	2.TGR	2 keer per dag 2,5 gram
2.CML	2 keer per dag 3,5 milliliter	2.TMG	2 keer per dag 2,5 milligram
2.CT	2 keer per dag 3 en een halve tablet	2.TML	2 keer per dag 2,5 milliliter
2.DGR	2 keer per dag 3,75 gram	2.TT	2 keer per dag 2 en een halve tablet
2.DMG	2 keer per dag 3,75 milligram	2.TZK	2 keer per dag 2 en een half zakje
2.DML	2 keer per dag 3,75 milliliter	2.VGR	2 keer per dag 4,5 gram
2.H	2 keer per dag een halve	2.VML	2 keer per dag 4,5 milliliter
2.H1T	2 keer per dag een halve tot 1 tablet	2.VT	2 keer per dag 4,5 tablet
2.H1Z	2 keer per dag een half tot 1 zakje	2.ZMG	2 keer per dag 7,5 milligram
2.HAM	2 keer per dag een halve ampul	2.ZML	2 keer per dag 7,5 milliliter
2.HAR	2 keer per dag een halve ampul in het zieke oor	200E	1 keer per dag 200 eenheden
2.HBN	2 keer per dag een halve ampul in elk neusgat	2-0-1	ochtend: 2 avond: 1
		2-0-2	ochtend: 2 avond: 2
		2-0-3	ochtend: 2 avond: 3
		2-0-A	ochtend: 2 avond: anderhalve
		2-1-0	ochtend: 2 middag: 1



### Centrale doseertabel Doseercodes

21000	schema: 1e dag 2 keer per dag 1 2e dag: 1 keer per dag 1 3e tot en met de 7e dag: geen	23.@C	2 tot 3 keer per dag 12 capsules
2-1-1	ochtend: 2 middag: 1 avond: 1	23.@D	2 tot 3 keer per dag 12 dragees
21111	eerste dag 2, daarna 1 keer per dag 1	23.@M	2 tot 3 keer per dag 12 milliliter
2-1-2	ochtend: 2 middag: 1 avond: 2	23.@T	2 tot 3 keer per dag 12 tabletten
212DO	2 keer per dag 1 tot 2 doses	23.1	2 tot 3 keer per dag 1
212M8	2 keer per dag 1 tot 2 inhalaties, niet meer dan 8 inhalaties per dag	23.1A	2 tot 3 keer per dag 1 ampul
212PF	2 keer per dag 1 tot 2 pufjes	23.1C	2 tot 3 keer per dag 1 capsule
2-1-3	ochtend: 2 middag: 1 avond: 3	23.1D	2 tot 3 keer per dag 1 dragee
2-1-A	ochtend: 2 middag: 1 avond: anderhalve	23.1I	2 tot 3 keer per dag 1 inhalatie
2-1-H	ochtend: 2 middag: 1 avond: een halve	23.1J	2 tot 3 keer per dag 1 injectie
21HTD	schema: 1e dag 2 tabletten, 2e dag 1 tablet, 3e dag een halve tablet daarna volgens schema trombosedienst	23.1K	2 tot 3 keer per dag 1 klyσμα
21IBN	2 keer per dag 1 inhalatie in elk neusgat	23.1M	2 tot 3 keer per dag 1 milliliter
21NIT	2 keer per dag (8-14 uur) 1 tablet	23.1O	2 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen
2-2-1	ochtend: 2 middag: 2 avond: 1	23.1R	2 tot 3 keer per dag 1 rectiole
22111	schema: de eerste 2 dagen 2 tabletten, daarna 1 keer per dag 1 tablet	23.1S	2 tot 3 keer per dag 1 zetpil
2-2-2	ochtend: 2 middag: 2 avond: 2	23.1T	2 tot 3 keer per dag 1 tablet
22211	de eerste 3 dagen 2 keer per dag 1 tablet, daarna 1 keer per dag 1 tablet	23.1Z	2 tot 3 keer per dag 1 zakje
2-2-3	ochtend: 2 middag: 2 avond: 3	23.2A	2 tot 3 keer per dag 2 ampullen
2-2-4	ochtend: 2 middag: 2 avond: 4	23.2C	2 tot 3 keer per dag 2 capsules
225E	1 keer per dag 225 eenheden	23.2D	2 tot 3 keer per dag 2 dragees
2-2-A	ochtend: 2 middag: 2 avond: anderhalve	23.2I	2 tot 3 keer per dag 2 inhalaties
2-2-H	ochtend: 2 middag: 2 avond: een halve	23.2M	2 tot 3 keer per dag 2 milliliter
22IBN	2 keer per dag 2 inhalaties in elk neusgat	23.2O	2 tot 3 keer per dag 2 ovules inbrengen
22NIT	2 keer per dag (8-14 uur) 2 tabletten	23.2S	2 tot 3 keer per dag 2 zetpillen
2-2-T	ochtend: 2 middag: 2 avond: 2 en een halve	23.2T	2 tot 3 keer per dag 2 tabletten
23%KO2	tot 3 keer per dag 15 korrels	23.2Z	2 tot 3 keer per dag 2 zakjes
23)KO	2 tot 3 keer per dag 10 korrels	23.3C	2 tot 3 keer per dag 3 capsules
23.#M	2 tot 3 keer per dag 30 milliliter	23.3D	2 tot 3 keer per dag 3 dragees
23.%M	2 tot 3 keer per dag 15 milliliter	23.3M	2 tot 3 keer per dag 3 milliliter
23.(M	2 tot 3 keer per dag 20 milliliter	23.3T	2 tot 3 keer per dag 3 tabletten
23.)C	2 tot 3 keer per dag 10 capsules	23.3Z	2 tot 3 keer per dag 3 zakjes
23.)D	2 tot 3 keer per dag 10 dragees	23.4C	2 tot 3 keer per dag 4 capsules
23.)M	2 tot 3 keer per dag 10 milliliter	23.4D	2 tot 3 keer per dag 4 dragees
23.)T	2 tot 3 keer per dag 10 tabletten	23.4I	2 tot 3 keer per dag 4 inhalaties
		23.4M	2 tot 3 keer per dag 4 milliliter
		23.4T	2 tot 3 keer per dag 4 tabletten
		23.5C	2 tot 3 keer per dag 5 capsules



23.5D	2 tot 3 keer per dag 5 dragees	23ABR	2 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk oor
23.5M	2 tot 3 keer per dag 5 milliliter	23ALG	2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
23.5T	2 tot 3 keer per dag 5 tabletten	23ALR	2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oor
23.6M	2 tot 3 keer per dag 6 milliliter	23ARG	2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog
23.7M	2 tot 3 keer per dag 7 milliliter	23ARR	2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor
23.8M	2 tot 3 keer per dag 8 milliliter	23D%	2 tot 3 keer per dag 15 druppels
23.AB	2 tot 3 keer per dag aanbrengen	23D(	2 tot 3 keer per dag 20 druppels
23.AM	2 tot 3 keer per dag 1,5 milliliter	23D)	2 tot 3 keer per dag 10 druppels
23.AS	2 tot 3 keer per dag aanstippen	23D1	2 tot 3 keer per dag 1 druppel
23.AT	2 tot 3 keer per dag anderhalve tablet	23D2	2 tot 3 keer per dag 2 druppels
23.DA	2 tot 3 keer per dag dun aanbrengen	23D3	2 tot 3 keer per dag 3 druppels
23.DE	dep 2 tot 3 keer per dag	23D4	2 tot 3 keer per dag 4 druppels
23.HM	2 tot 3 keer per dag 0,5 milliliter	23D5	2 tot 3 keer per dag 5 druppels
23.HS	2 tot 3 keer per dag een halve zetpil	23D6	2 tot 3 keer per dag 6 druppels
23.HT	2 tot 3 keer per dag een halve tablet	23D7	2 tot 3 keer per dag 7 druppels
23.HZ	2 tot 3 keer per dag een half zakje	23DAG	2 tot 3 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
23.KT	2 tot 3 keer per dag een kwart tablet	23DAR	2 tot 3 keer per dag 3 druppels in het zieke oor
23.SP	spoel 2 tot 3 keer per dag	23DBG	2 tot 3 keer per dag 1 druppel in elk oog
23.TM	2 tot 3 keer per dag 2,5 milliliter	23DBN	2 tot 3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
23.TT	2 tot 3 keer per dag 2 en een halve tablet	23DBR	2 tot 3 keer per dag 3 druppels in elk oor
2-3-1	ochtend: 2; middag: 3; avond: 1	23DLG	2 tot 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
231PF	2 tot 3 keer per dag 1 pufje	23DLR	2 tot 3 keer per dag 3 druppels in het linker-oor
231PO	2 tot 3 keer per dag 1 poeder	23DRG	2 tot 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
2-3-2	ochtend: 2 middag: 3 avond: 2	23DRR	2 tot 3 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor
232DO	2 tot 3 keer per dag 2 doses	23P1C	bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 capsule
232KO	2 tot 3 keer per dag 2 korrels	23P1O	bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen
232PF	2 tot 3 keer per dag 2 pufjes	23P1S	bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 zetpil
2-3-3	ochtend: 2 middag: 3 avond: 3	23P1T	bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 tablet
233KO	2 tot 3 keer per dag 3 korrels	23P1Z	bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 zakje
235KO	2 tot 3 keer per dag 5 korrels	23S1	2 tot 3 keer per dag 1 spray
23AAG	2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	23S2	2 tot 3 keer per dag 2 sprays
23AAN	2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat		
23AAR	2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oor		
23ABG	2 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk oog		
23ABN	2 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk neusgat		

23SBN	2 tot 3 keer per dag 1 spray in elk neusgat	24.1T	2 tot 4 keer per dag 1 tablet
23W1A	2 tot 3 keer per week 1 ampul	24.1Z	2 tot 4 keer per dag 1 zakje
23W1C	2 tot 3 keer per week 1 capsule	24.2C	2 tot 4 keer per dag 2 capsules
23W1T	2 tot 3 keer per week 1 tablet	24.2D	2 tot 4 keer per dag 2 dragees
23W1Z	2 tot 3 keer per week 1 zakje	24.2I	2 tot 4 keer per dag 2 inhalaties
23WAB	2 tot 3 keer per week aanbrengen	24.2M	2 tot 4 keer per dag 2 milliliter
23Z1C	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 capsule	24.2T	2 tot 4 keer per dag 2 tabletten
23Z1D	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 dragee	24.3C	2 tot 4 keer per dag 3 capsules
23Z1I	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 inhalatie	24.3D	2 tot 4 keer per dag 3 dragees
23Z1O	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen	24.3I	2 tot 4 keer per dag 3 inhalaties
23Z1S	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 zetpil	24.3M	2 tot 4 keer per dag 3 milliliter
23Z1T	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 tablet	24.3T	2 tot 4 keer per dag 3 tabletten
23Z1Z	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 zakje	24.4I	2 tot 4 keer per dag 4 inhalaties
23Z2C	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 2 capsules	24.4M	2 tot 4 keer per dag 4 milliliter
23Z2D	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 2 dragees	24.5M	2 tot 4 keer per dag 5 milliliter
23Z2I	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 2 inhalaties	24.AB	2 tot 4 keer per dag aanbrengen
23Z2T	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 2 tabletten	24.DA	2 tot 4 keer per dag dun aanbrengen
23Z3C	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 3 capsules	24.HS	2 tot 4 keer per dag een halve zetpil
23Z3D	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 3 dragees	24.HT	2 tot 4 keer per dag een halve tablet
23Z3T	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 3 tabletten	24.SP	spoel 2 tot 4 keer per dag
23Z4C	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 4 capsules	24.TM	2 tot 4 keer per dag 2,5 milliliter
23Z4D	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 4 dragees	24.ZM	2 tot 4 keer per dag 7,5 milliliter
23Z4T	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 4 tabletten	241DO	2 tot 4 keer per dag 1 dosis
23Z5C	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 5 capsules	241KO	2 tot 4 keer per dag 1 korrel
23Z5D	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 5 dragees	241PF	2 tot 4 keer per dag 1 pufje
23Z5T	zo nodig 2 tot 3 keer per dag 5 tabletten	242DO	2 tot 4 keer per dag 2 doses
23ZHT	zo nodig 2 tot 3 keer per dag een halve tablet	242PF	2 tot 4 keer per dag 2 pufjes
24.%M	2 tot 4 keer per dag 15 milliliter	243KO	2 tot 4 keer per dag 3 korrels
24.)M	2 tot 4 keer per dag 10 milliliter	24AAG	2 tot 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
24.1A	2 tot 4 keer per dag 1 ampul	24ABG	2 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk oog
24.1C	2 tot 4 keer per dag 1 capsule	24ALG	2 tot 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
24.1D	2 tot 4 keer per dag 1 dragee	24ARG	2 tot 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog
24.1I	2 tot 4 keer per dag 1 inhalatie	24D1	2 tot 4 keer per dag 1 druppel
24.1M	2 tot 4 keer per dag 1 milliliter	24D2	2 tot 4 keer per dag 2 druppels
24.1O	2 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen	24D3	2 tot 4 keer per dag 3 druppels
24.1S	2 tot 4 keer per dag 1 zetpil	24D4	2 tot 4 keer per dag 4 druppels

24D6	2 tot 4 keer per dag 6 druppels	25Z2C	zo nodig 2 tot 5 keer per dag 2 capsules
24DAG	2 tot 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	25Z2D	zo nodig 2 tot 5 keer per dag 2 dragees
24DAR	2 tot 4 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	25Z2T	zo nodig 2 tot 5 keer per dag 2 tabletten
24DBG	2 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk oog	26.%M	2 tot 6 keer per dag 15 milliliter
24DBN	2 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	26.)M	2 tot 6 keer per dag 10 milliliter
24DBR	2 tot 4 keer per dag 3 druppels in elk oor	26.1C	2 tot 6 keer per dag 1 capsule
24DLG	2 tot 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	26.1D	2 tot 6 keer per dag 1 dragee
24DLR	2 tot 4 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	26.1I	2 tot 6 keer per dag 1 inhalatie
24DRG	2 tot 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	26.1T	2 tot 6 keer per dag 1 tablet
24DRR	2 tot 4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	26.2I	2 tot 6 keer per dag 2 inhalaties
24P1T	bij pijn: 2 tot 4 keer per dag 1 tablet	26.5M	2 tot 6 keer per dag 5 milliliter
24S1	2 tot 4 keer per dag 1 spray	26.AB	2 tot 6 keer per dag aanbrengen
24S2	2 tot 4 keer per dag 2 sprays	26.DA	2 tot 6 keer per dag dun aanbrengen
24S2N	2 tot 4 keer per dag 2 sprays in elk neusgat	261PF	2 tot 6 keer per dag 1 pufje
24SBN	2 tot 4 keer per dag 1 spray in elk neusgat	262E	1 keer per dag 262,5 eenheid
24Z1C	zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 capsule	26D1	2 tot 6 keer per dag 1 druppel
24Z1D	zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 dragee	26D2	2 tot 6 keer per dag 2 druppels
24Z1I	zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 inhalatie	26DAG	2 tot 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
24Z1T	zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 tablet	26DBG	2 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog
24Z1Z	zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 zakje	26S1	2 tot 6 keer per dag 1 spray
24Z2C	zo nodig 2 tot 4 keer per dag 2 capsules	26Z1C	zo nodig 2 tot 6 keer per dag 1 capsule
24Z2D	zo nodig 2 tot 4 keer per dag 2 dragees	26Z1D	zo nodig 2 tot 6 keer per dag 1 dragee
24Z2I	zo nodig 2 tot 4 keer per dag 2 inhalaties	26Z1I	zo nodig 2 tot 6 keer per dag 1 inhalatie
24Z2T	zo nodig 2 tot 4 keer per dag 2 tabletten	26Z1T	zo nodig 2 tot 6 keer per dag 1 tablet
25.1A	2 tot 5 keer per dag 1 ampul	275E	1 keer per dag 275 eenheden
25.1C	2 tot 5 keer per dag 1 capsule	28.1I	2 tot 8 keer per dag 1 inhalatie
25.1I	2 tot 5 keer per dag 1 inhalatie	28D1	2 tot 8 keer per dag 1 druppel
25.AB	2 tot 5 keer per dag aanbrengen	2-A-1	ochtend: 2 middag: anderhalve avond: 1
250E	1 keer per dag 250 eenheden	2-A-A	ochtend: 2 middag: anderhalve avond: anderhalve
251DO	2 tot 5 keer per dag 1 dosis	2-A-H	ochtend:2 middag: anderhalve avond: halve
25D)	2 tot 5 keer per dag 10 druppels	2ANIT	8 uur: anderhalve tablet 14 uur: anderhalve tablet
25D1	2 tot 5 keer per dag 1 druppel	2C1U	2 capsules 1 uur voor de ingreep
25DBG	2 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk oog	2C2W1	eerste 2 weken 1 keer per dag 1 capsule daarna 2 keer per dag 1 capsule
25S1	2 tot 5 keer per dag 1 spray	2CYC1	2 keer per dag 1 tablet, op de 5e tot en met de 25e dag van de cyclus

**Centrale doseertabel Doseercodes**

2CYC2	2 keer per dag 1 tablet, op de 16e tot en met de 25e dag van de cyclus	2D2RR	2 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor
2CYC3	2 keer per dag 1 tablet, op de 19e tot en met de 25e dag van de cyclus	2D3	2 keer per dag 3 druppels
2D#	2 keer per dag 30 druppels	2D34	2 keer per dag 3 tot 4 druppels
2D%	2 keer per dag 15 druppels	2D3AG	2 keer per dag 3 druppels in het zieke oog
2D(	2 keer per dag 20 druppels	2D3AR	2 keer per dag 3 druppels in het zieke oor
2D)	2 keer per dag 10 druppels	2D3BG	2 keer per dag 3 druppels in elk oog
2D)%	2 keer per dag 10 tot 15 druppels	2D3BN	2 keer per dag 3 druppels in elk neusgat
2D)BR	2 keer per dag 10 druppels in elk oor	2D3BR	2 keer per dag 3 druppels in elk oor
2D)LR	2 keer per dag 10 druppels in het linker-oor	2D3LG	2 keer per dag 3 druppels in het linker-oog
2D)RR	2 keer per dag 10 druppels in het rechter-oor	2D3LR	2 keer per dag 3 druppels in het linker-oor
2D*	2 keer per dag 25 druppels	2D3RG	2 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog
2D@	2 keer per dag 12 druppels	2D3RR	2 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor
2D1	2 keer per dag 1 druppel	2D4	2 keer per dag 4 druppels
2D12	2 keer per dag 1 tot 2 druppels	2D40	2 keer per dag 40 druppels
2D1AG	2 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	2D4AR	2 keer per dag 4 druppels in het zieke oor
2D1AR	2 keer per dag 1 druppel in het zieke oor	2D4BG	2 keer per dag 4 druppels in elk oog
2D1BG	2 keer per dag 1 druppel in elk oog	2D4BR	2 keer per dag 4 druppels in elk oor
2D1BN	2 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	2D4LG	2 keer per dag 4 druppels in het linker-oog
2D1BR	2 keer per dag 1 druppel in elk oor	2D4LR	2 keer per dag 4 druppels in het linker-oor
2D1LG	2 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	2D4RG	2 keer per dag 4 druppels in het rechter-oog
2D1LN	2 keer per dag 1 druppel in het linker-neusgat	2D4RR	2 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor
2D1LR	2 keer per dag 1 druppel in het linker-oor	2D5	2 keer per dag 5 druppels
2D1RG	2 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	2D5)	2 keer per dag 5 tot 10 druppels
2D1RN	2 keer per dag 1 druppel in het rechter-neusgat	2D50	2 keer per dag 50 druppels
2D1RR	2 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor	2D5AR	2 keer per dag 5 druppels in het zieke oor
2D2	2 keer per dag 2 druppels	2D5BG	2 keer per dag 5 druppels in elk oog
2D23	2 keer per dag 2 tot 3 druppels	2D5BR	2 keer per dag 5 druppels in elk oor
2D24N	2 keer per dag 2 tot 4 druppels in elk neusgat	2D5LG	2 keer per dag 5 druppels in het linker-oog
2D2AG	2 keer per dag 2 druppels in het zieke oog	2D5LR	2 keer per dag 5 druppels in het linker-oor
2D2AR	2 keer per dag 2 druppels in het zieke oor	2D5RG	2 keer per dag 5 druppels in het rechter-oog
2D2BG	2 keer per dag 2 druppels in elk oog	2D5RR	2 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor
2D2BN	2 keer per dag 2 druppels in elk neusgat	2D6	2 keer per dag 6 druppels
2D2BR	2 keer per dag 2 druppels in elk oor	2D6BR	2 keer per dag 6 druppels in elk oor
2D2LG	2 keer per dag 2 druppels in het linker-oog	2D6LR	2 keer per dag 6 druppels in het linker-oor
2D2LR	2 keer per dag 2 druppels in het linker-oor	2D6RR	2 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor
2D2RG	2 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog	2D7	2 keer per dag 7 druppels
		2D8	2 keer per dag 8 druppels

2D8BR	2 keer per dag 8 druppels in elk oor	2M1KL	niet meer dan 2 keer per dag 1 klyasma
2D8LR	2 keer per dag 8 druppels in het linker-oor	2M1ML	niet meer dan 2 keer per dag 1 milliliter
2D8RR	2 keer per dag 8 druppels in het rechter-oor	2M1O	niet meer dan 2 keer per dag 1 ovule inbrengen
2D9	2 keer per dag 9 druppels	2M1PF	niet meer dan 2 keer per dag 1 pufje
2DW5N	2 dagen wel, 5 dagen niet aanbrengen	2M1S	niet meer dan 2 keer per dag 1 zetpil
2-H-1	ochtend: 2 middag: een halve avond: 1	2M1T	niet meer dan 2 keer per dag 1 tablet
2-H-H	ochtend: 2 middag: een halve avond: een halve	2M1VT	niet meer dan 2 keer per dag 1 vaginaaltablet
2HNIT	8 uur: een halve tablet 14 uur: een halve tablet	2M1ZK	niet meer dan 2 keer per dag 1 zakje
2J1IJ	2 keer per jaar 1 injectie	2M2	niet meer dan 2 keer per dag 2
2KM1C	2 keer per maand 1 capsule	2M2C	niet meer dan 2 keer per dag 2 capsules
2KM1T	2 keer per maand 1 tablet	2M2D	niet meer dan 2 keer per dag 2 dragees
2KM2A	2 keer per maand 2 ampullen	2M2DO	niet meer dan 2 keer per dag 2 doses
2KMDD	eerste dag 1 keer 4,5 milliliter, daarna 1 keer per dag 2,25 milliliter	2M2IH	niet meer dan 2 keer per dag 2 inhalaties
2LM	2 liter per minuut	2M2IJ	niet meer dan 2 keer per dag 2 injecties
2M AB	niet meer dan 2 keer per dag aanbrengen	2M2ML	niet meer dan 2 keer per dag 2 milliliter
2M DA	niet meer dan 2 keer per dag dun aanbrengen	2M2PF	niet meer dan 2 keer per dag 2 pufjes
2M#ML	niet meer dan 2 keer per dag 30 milliliter	2M2T	niet meer dan 2 keer per dag 2 tabletten
2M%ML	niet meer dan 2 keer per dag 15 milliliter	2M2ZK	niet meer dan 2 keer per dag 2 zakjes
2M(ML	niet meer dan 2 keer per dag 20 milliliter	2M3C	niet meer dan 2 keer per dag 3 capsules
2M)C	niet meer dan 2 keer per dag 10 capsules	2M3D	niet meer dan 2 keer per dag 3 dragees
2M)D	niet meer dan 2 keer per dag 10 dragees	2M3D4	eerste 3 dagen 1 keer per dag 4 milliliter daarna 1 keer per dag 2 milliliter
2M)ML	niet meer dan 2 keer per dag 10 milliliter	2M3DO	niet meer dan 2 keer per dag 3 doses
2M)T	niet meer dan 2 keer per dag 10 tabletten	2M3IH	niet meer dan 2 keer per dag 3 inhalaties
2M@C	niet meer dan 2 keer per dag 12 capsules	2M3ML	niet meer dan 2 keer per dag 3 milliliter
2M@D	niet meer dan 2 keer per dag 12 dragees	2M3PF	niet meer dan 2 keer per dag 3 pufjes
2M@T	niet meer dan 2 keer per dag 12 tabletten	2M3T	niet meer dan 2 keer per dag 3 tabletten
2M1	niet meer dan 2 keer per dag 1	2M3ZK	niet meer dan 2 keer per dag 3 zakjes
2M1AM	niet meer dan 2 keer per dag 1 ampul	2M4C	niet meer dan 2 keer per dag 4 capsules
2M1C	niet meer dan 2 keer per dag 1 capsule	2M4D	niet meer dan 2 keer per dag 4 dragees
2M1D	niet meer dan 2 keer per dag 1 dragee	2M4DO	niet meer dan 2 keer per dag 4 doses
2M1D4	eerste dag 1 keer 4 milliliter, daarna 1 keer per dag 2 milliliter	2M4IH	niet meer dan 2 keer per dag 4 inhalaties
→ Vervangen door equivalent 2MLDD		2M4ML	niet meer dan 2 keer per dag 4 milliliter
2M1DO	niet meer dan 2 keer per dag 1 dosis	2M4T	niet meer dan 2 keer per dag 4 tabletten
2M1IH	niet meer dan 2 keer per dag 1 inhalatie	2M5C	niet meer dan 2 keer per dag 5 capsules
2M1IJ	niet meer dan 2 keer per dag 1 injectie	2M5D	niet meer dan 2 keer per dag 5 dragees
		2M5IH	niet meer dan 2 keer per dag 5 inhalaties

2M5ML	niet meer dan 2 keer per dag 5 milliliter	2MHT	niet meer dan 2 keer per dag een halve tablet
2M5T	niet meer dan 2 keer per dag 5 tabletten	2MKT	niet meer dan 2 keer per dag een kwart tablet
2M6C	niet meer dan 2 keer per dag 6 capsules	2MLDD	eerste dag 1 keer 4 milliliter, daarna 1 keer per dag 2 milliliter
2M6D	niet meer dan 2 keer per dag 6 dragees	2MS1	niet meer dan 2 keer per dag 1 spray
2M6ML	niet meer dan 2 keer per dag 6 milliliter	2MTDO	niet meer dan 2 keer per dag
2M6T	niet meer dan 2 keer per dag 6 tabletten	2MTML	niet meer dan 2 keer per dag 2,5 milliliter
2M7C	niet meer dan 2 keer per dag 7 capsules	2MTT	niet meer dan 2 keer per dag 2 en een halve tablet
2M7D	niet meer dan 2 keer per dag 7 dragees	2P)C	bij pijn: 2 keer per dag 10 capsules
2M7T	niet meer dan 2 keer per dag 7 tabletten	2P)D	bij pijn: 2 keer per dag 10 dragees
2M8C	niet meer dan 2 keer per dag 8 capsules	2P)T	bij pijn: 2 keer per dag 10 tabletten
2M8D	niet meer dan 2 keer per dag 8 dragees	2P@C	bij pijn: 2 keer per dag 12 capsules
2M8T	niet meer dan 2 keer per dag 8 tabletten	2P@D	bij pijn: 2 keer per dag 12 dragees
2M9C	niet meer dan 2 keer per dag 9 capsules	2P@T	bij pijn: 2 keer per dag 12 tabletten
2M9D	niet meer dan 2 keer per dag 9 dragees	2P12C	bij pijn: 2 keer per dag 1 tot 2 capsules
2M9T	niet meer dan 2 keer per dag 9 tabletten	2P12T	bij pijn: 2 keer per dag 1 tot 2 tabletten
2MABG	niet meer dan 2 keer per dag aanbrengen in elk oog	2P1C	bij pijn: 2 keer per dag 1 capsule
2MADO	niet meer dan 2 keer per dag anderhalve dosis	2P1D	bij pijn: 2 keer per dag 1 dragee
2MALG	niet meer dan 2 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	2P1DO	bij pijn: 2 keer per dag 1 dosis
2MARG	niet meer dan 2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	2P1O	bij pijn: 2 keer per dag 1 ovule inbrengen
2MAT	niet meer dan 2 keer per dag anderhalve tablet	2P1S	bij pijn: 2 keer per dag 1 zetpil
2MD)	niet meer dan 2 keer per dag 10 druppels	2P1T	bij pijn: 2 keer per dag 1 tablet
2MD1	niet meer dan 2 keer per dag 1 druppel	2P1VT	bij pijn: 2 keer per dag 1 vaginaaltablet
2MD2	niet meer dan 2 keer per dag 2 druppels	2P1ZK	bij pijn: 2 keer per dag 1 zakje
2MD3	niet meer dan 2 keer per dag 3 druppels	2P2C	bij pijn: 2 keer per dag 2 capsules
2MD4	niet meer dan 2 keer per dag 4 druppels	2P2D	bij pijn: 2 keer per dag 2 dragees
2MD5	niet meer dan 2 keer per dag 5 druppels	2P2T	bij pijn: 2 keer per dag 2 tabletten
2MD6	niet meer dan 2 keer per dag 6 druppels	2P3C	bij pijn: 2 keer per dag 3 capsules
2MD7	niet meer dan 2 keer per dag 7 druppels	2P3D	bij pijn: 2 keer per dag 3 dragees
2MD8	niet meer dan 2 keer per dag 8 druppels	2P3T	bij pijn: 2 keer per dag 3 tabletten
2MD9	niet meer dan 2 keer per dag 9 druppels	2P4C	bij pijn: 2 keer per dag 4 capsules
2MHAM	niet meer dan 2 keer per dag een halve ampul	2P4D	bij pijn: 2 keer per dag 4 dragees
2MHDO	niet meer dan 2 keer per dag een halve dosis	2P4T	bij pijn: 2 keer per dag 4 tabletten
2MHS	niet meer dan 2 keer per dag een halve zetpil	2P5C	bij pijn: 2 keer per dag 5 capsules
		2P5D	bij pijn: 2 keer per dag 5 dragees
		2P5T	bij pijn: 2 keer per dag 5 tabletten



2P6C	bij pijn: 2 keer per dag 6 capsules	2U1O	2 keer per dag(8-20 uur) 1 ovule inbrengen
2P6D	bij pijn: 2 keer per dag 6 dragees	2U1S	2 keer per dag (8-20 uur) 1 zetpil
2P6T	bij pijn: 2 keer per dag 6 tabletten	2U1T	2 keer per dag (8-20 uur) 1 tablet
2P7C	bij pijn: 2 keer per dag 7 capsules	2U1VT	2 keer per dag (8-20 uur) 1 vaginaaltablet
2P7D	bij pijn: 2 keer per dag 7 dragees	2U1ZK	2 keer per dag (8-20 uur) 1 zakje
2P7T	bij pijn: 2 keer per dag 7 tabletten	2U2C	2 keer per dag (8-20 uur) 2 capsules
2P8C	bij pijn: 2 keer per dag 8 capsules	2U2D	2 keer per dag (8-20 uur) 2 dragees
2P8D	bij pijn: 2 keer per dag 8 dragees	2U2ML	2 keer per dag (8-20 uur) 2 milliliter
2P8T	bij pijn: 2 keer per dag 8 tabletten	2U2T	2 keer per dag (8-20 uur) 2 tabletten
2P9C	bij pijn: 2 keer per dag 9 capsules	2U2ZK	2 keer per dag (8-20 uur) 2 zakjes
2P9D	bij pijn: 2 keer per dag 9 dragees	2U3C	2 keer per dag (8-20 uur) 3 capsules
2P9T	bij pijn: 2 keer per dag 9 tabletten	2U3D	2 keer per dag (8-20 uur) 3 dragees
2PAT	bij pijn: 2 keer per dag anderhalve tablet	2U3ML	2 keer per dag (8-20 uur) 3 milliliter
2PHS	bij pijn: 2 keer per dag een halve zetpil	2U3T	2 keer per dag (8-20 uur) 3 tabletten
2PHT	bij pijn: 2 keer per dag een halve tablet	2U4C	2 keer per dag (8-20 uur) 4 capsules
2PKT	bij pijn: 2 keer per dag een kwart tablet	2U4D	2 keer per dag (8-20 uur) 4 dragees
2PTT	bij pijn: 2 keer per dag 2 en een halve tablet	2U4ML	2 keer per dag (8-20 uur) 4 milliliter
2S1	2 keer per dag 1 spray	2U4T	2 keer per dag (8-20 uur) 4 tabletten
2S12	2 keer per dag 1 tot 2 sprays	2U5C	2 keer per dag (8-20 uur) 5 capsules
2S12N	2 keer per dag 1 tot 2 sprays in elk neusgat	2U5D	2 keer per dag (8-20 uur) 5 dragees
2S1BN	2 keer per dag 1 spray in elk neusgat	2U5ML	2 keer per dag (8-20 uur) 5 milliliter
2S1LN	2 keer per dag 1 spray in het linker-neusgat	2U5T	2 keer per dag (8-20 uur) 5 tabletten
2S1RN	2 keer per dag 1 spray in het rechter-neusgat	2U6ML	2 keer per dag (8-20 uur) 6 milliliter
2S2	2 keer per dag 2 sprays	2U7ML	2 keer per dag (8-20 uur) 7 milliliter
2S24	spray 2 keer per dag 2 tot 4 keer	2U8ML	2 keer per dag (8-20 uur) 8 milliliter
2S2BN	2 keer per dag 2 sprays in elk neusgat	2U9ML	2 keer per dag (8-20 uur) 9 milliliter
2S2LN	2 keer per dag 2 sprays in het linker-neusgat	2W	2 keer per week
2S2RN	2 keer per dag 2 sprays in het rechter-neusgat	2W AB	2 keer per week aanbrengen
2T1U	2 tabletten 1 uur voor de ingreep	2W AS	2 keer per week aanstippen
2T3DM	2 keer per dag 1 tablet, start 3 dagen voor verwachte menstruatie	2W DA	2 keer per week dun aanbrengen
2T7DM	2 keer per dag 1 tablet start 7 dagen voor verwachte menstruatie	2W SP	spoel 2 keer per week
2U%ML	2 keer per dag (8-20 uur) 15 milliliter	2W#ML	2 keer per week 30 milliliter
2U(ML	2 keer per dag (8-20 uur) 20 milliliter	2W%GR	2 keer per week 15 gram
2U)ML	2 keer per dag (8-20 uur) 10 milliliter	2W%ML	2 keer per week 15 milliliter
2U1C	2 keer per dag (8-20 uur) 1 capsule	2W(ML	2 keer per week 20 milliliter
2U1D	2 keer per dag (8-20 uur) 1 dragee	2W)ML	2 keer per week 10 milliliter
		2W1	2 keer per week 1

2W12T 2 keer per week 1 tot 2 tabletten	2W3T 2 keer per week 3 tabletten
2W1AM 2 keer per week 1 ampul	2W3ZK 2 keer per week 3 zakjes
2W1AP 2 keer per week 1 applicatorvulling inbrengen	2W4 2 keer per week 4
2W1C 2 keer per week 1 capsule	2W4C 2 keer per week 4 capsules
2W1D 2 keer per week 1 dragee	2W4D 2 keer per week 4 dragees
2W1DO 2 keer per week 1 dosis	2W4DO 2 keer per week 4 doses
2W1IF 2 keer per week 1 infuus	2W4IJ 2 keer per week 4 injecties
2W1IH 2 keer per week 1 inhalatie	2W4T 2 keer per week 4 tabletten
2W1IJ 2 keer per week 1 injectie	2W5C 2 keer per week 5 capsules
2W1KL 2 keer per week 1 klysma	2W5D 2 keer per week 5 dragees
2W1KO 2 keer per week 1 korrel	2W5KO 2 keer per week 5 korrels
2W1ML 2 keer per week 1 milliliter	2W5ML 2 keer per week 5 milliliter
2W1O 2 keer per week 1 ovule inbrengen	2W5T 2 keer per week 5 tabletten
2W1PL 2 keer per week 1 pleister	2W7ML 2 keer per week 7 milliliter
2W1S 2 keer per week 1 zetpil	2W8ML 2 keer per week 8 milliliter
2W1T 2 keer per week 1 tablet	2WADO 2 keer per week anderhalve dosis
2W1VT 2 keer per week 1 vaginaaltablet	2WAML 2 keer per week 1,5 milliliter
2W1ZK 2 keer per week 1 zakje	2WAPL 2 keer per week anderhalve pleister
2W2 2 keer per week 2	2WAT 2 keer per week anderhalve tablet
2W2AM 2 keer per week 2 ampullen	2WD( 2 keer per week 20 druppels
2W2C 2 keer per week 2 capsules	2WD) 2 keer per week 10 druppels
2W2D 2 keer per week 2 dragees	2WD1 2 keer per week 1 druppel
2W2DO 2 keer per week 2 doses	2WD2 2 keer per week 2 druppels
2W2E 2 keer per week 2 eenheden	2WD3 2 keer per week 3 druppels
2W2IJ 2 keer per week 2 injecties	2WD4 2 keer per week 4 druppels
2W2KL 2 keer per week 2 klysma's	2WD5 2 keer per week 5 druppels
2W2KO 2 keer per week 2 korrels	2WDBG 2 keer per week 1 druppel in elk oog
2W2ML 2 keer per week 2 milliliter	2WDBR 2 keer per week 3 druppels in elk oor
2W2PL 2 keer per week 2 pleisters	2WDLG 2 keer per week 1 druppel in het linker-oog
2W2T 2 keer per week 2 tabletten	2WDLR 2 keer per week 3 druppels in het linker-oor
2W2ZK 2 keer per week 2 zakjes	2WDRG 2 keer per week 1 druppel in het rechter-oog
2W3 2 keer per week 3	2WDRR 2 keer per week 3 druppels in het rechter-oor
2W3C 2 keer per week 3 capsules	2WHAM 2 keer per week een halve ampul
2W3D 2 keer per week 3 dragees	2WHDO 2 keer per week een halve dosis
2W3DO 2 keer per week 3 doses	2WHIJ 2 keer per week een halve injectie
2W3KO 2 keer per week 3 korrels	2WHML 2 keer per week 0,5 milliliter
2W3ML 2 keer per week 3 milliliter	2WHPL 2 keer per week een halve pleister



2WHS	2 keer per week een halve zetpil	2Z1PL	zo nodig 2 keer per dag 1 pleister
2WHT	2 keer per week een halve tablet	2Z1PO	zo nodig 2 keer per dag 1 poeder
2WHZK	2 keer per week een half zakje	2Z1RE	zo nodig 2 keer per dag 1 rectiole
2WKT	2 keer per week een kwart tablet	2Z1S	zo nodig 2 keer per dag 1 zetpil
2WTML	2 keer per week 2,5 milliliter	2Z1T	zo nodig 2 keer per dag 1 tablet
2Z AB	zo nodig 2 keer per dag aanbrengen	2Z1VT	zo nodig 2 keer per dag 1 vaginaaltablet
2Z AS	zo nodig 2 keer per dag aanstippen	2Z1ZK	zo nodig 2 keer per dag 1 zakje
2Z DA	zo nodig 2 keer per dag dun aanbrengen	2Z2C	zo nodig 2 keer per dag 2 capsules
2Z DE	dep zo nodig 2 keer per dag	2Z2D	zo nodig 2 keer per dag 2 dragees
2Z SP	spoel zo nodig 2 keer per dag	2Z2DO	zo nodig 2 keer per dag 2 doses
2Z#ML	zo nodig 2 keer per dag 30 milliliter	2Z2IH	zo nodig 2 keer per dag 2 inhalaties
2Z%ML	zo nodig 2 keer per dag 15 milliliter	2Z2ML	zo nodig 2 keer per dag 2 milliliter
2Z(ML	zo nodig 2 keer per dag 20 milliliter	2Z2O	zo nodig 2 keer per dag 2 ovules inbrengen
2Z)C	zo nodig 2 keer per dag 10 capsules	2Z2PF	zo nodig 2 keer per dag 2 pufjes
2Z)D	zo nodig 2 keer per dag 10 dragees	2Z2PO	zo nodig 2 keer per dag 2 poeders
2Z)ML	zo nodig 2 keer per dag 10 milliliter	2Z2S	zo nodig 2 keer per dag 2 zetpillen
2Z)T	zo nodig 2 keer per dag 10 tabletten	2Z2T	zo nodig 2 keer per dag 2 tabletten
2Z@C	zo nodig 2 keer per dag 12 capsules	2Z2VT	zo nodig 2 keer per dag 2 vaginaaltabletten
2Z@D	zo nodig 2 keer per dag 12 dragees	2Z2ZK	zo nodig 2 keer per dag 2 zakjes
2Z@T	zo nodig 2 keer per dag 12 tabletten	2Z3C	zo nodig 2 keer per dag 3 capsules
2Z12C	zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 capsules	2Z3D	zo nodig 2 keer per dag 3 dragees
2Z12D	zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 dragees	2Z3DO	zo nodig 2 keer per dag 3 doses
2Z12I	zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	2Z3IH	zo nodig 2 keer per dag 3 inhalaties
2Z12O	zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen	2Z3ML	zo nodig 2 keer per dag 3 milliliter
2Z12S	zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 zetpillen	2Z3T	zo nodig 2 keer per dag 3 tabletten
2Z12T	zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 tabletten	2Z3ZK	zo nodig 2 keer per dag 3 zakjes
2Z12Z	zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 zakjes	2Z4C	zo nodig 2 keer per dag 4 capsules
2Z1AM	zo nodig 2 keer per dag 1 ampul	2Z4D	zo nodig 2 keer per dag 4 dragees
2Z1C	zo nodig 2 keer per dag 1 capsule	2Z4DO	zo nodig 2 keer per dag 4 doses
2Z1D	zo nodig 2 keer per dag 1 dragee	2Z4IH	zo nodig 2 keer per dag 4 inhalaties
2Z1DO	zo nodig 2 keer per dag 1 dosis	2Z4ML	zo nodig 2 keer per dag 4 milliliter
2Z1IH	zo nodig 2 keer per dag 1 inhalatie	2Z4T	zo nodig 2 keer per dag 4 tabletten
2Z1IJ	zo nodig 2 keer per dag 1 injectie	2Z4ZK	zo nodig 2 keer per dag 4 zakjes
2Z1KL	zo nodig 2 keer per dag 1 klysma	2Z5C	zo nodig 2 keer per dag 5 capsules
2Z1ML	zo nodig 2 keer per dag 1 milliliter	2Z5D	zo nodig 2 keer per dag 5 dragees
2Z1O	zo nodig 2 keer per dag 1 ovule inbrengen	2Z5IH	zo nodig 2 keer per dag 5 inhalaties
2Z1PF	zo nodig 2 keer per dag 1 pufje	2Z5ML	zo nodig 2 keer per dag 5 milliliter

2Z5T	zo nodig 2 keer per dag 5 tabletten	2ZDAR	zo nodig 2 keer per dag 3 druppels in het zieke oor
2Z6C	zo nodig 2 keer per dag 6 capsules	2ZDBG	zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in elk oog
2Z6D	zo nodig 2 keer per dag 6 dragees	2ZDBN	zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
2Z6ML	zo nodig 2 keer per dag 6 milliliter	2ZDLG	zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
2Z6T	zo nodig 2 keer per dag 6 tabletten	2ZDLR	zo nodig 2 keer per dag 3 druppels in het linker-oor
2Z7C	zo nodig 2 keer per dag 7 capsules	2ZDRG	zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
2Z7D	zo nodig 2 keer per dag 7 dragees	2ZDRN	zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in het rechter-neusgat
2Z7ML	zo nodig 2 keer per dag 7 milliliter	2ZDRR	zo nodig 2 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor
2Z7T	zo nodig 2 keer per dag 7 tabletten	2ZH1T	zo nodig 2 keer per dag een halve tot 1 tablet
2Z8C	zo nodig 2 keer per dag 8 capsules	2ZHAM	zo nodig 2 keer per dag een halve ampul
2Z8D	zo nodig 2 keer per dag 8 dragees	2ZHDO	zo nodig 2 keer per dag een halve dosis
2Z8GR	zo nodig 2 keer per dag 8 gram	2ZHML	zo nodig 2 keer per dag 0,5 milliliter
2Z8ML	zo nodig 2 keer per dag 8 milliliter	2ZHS	zo nodig 2 keer per dag een halve zetpil
2Z8T	zo nodig 2 keer per dag 8 tabletten	2ZHT	zo nodig 2 keer per dag een halve tablet
2Z9C	zo nodig 2 keer per dag 9 capsules	2ZHZK	zo nodig 2 keer per dag een half zakje
2Z9D	zo nodig 2 keer per dag 9 dragees	2ZKDO	zo nodig 2 keer per dag een kwart dosis
2Z9ML	zo nodig 2 keer per dag 9 milliliter	2ZKML	zo nodig 2 keer per dag 0,25 milliliter
2Z9T	zo nodig 2 keer per dag 9 tabletten	2ZKT	zo nodig 2 keer per dag een kwart tablet
2ZAAG	zo nodig 2 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	2ZS1	zo nodig 2 keer per dag 1 spray
2ZABG	zo nodig 2 keer per dag aanbrengen in elk oog	2ZS2	spray zo nodig 2 keer per dag 2 keer
2ZADO	zo nodig 2 keer per dag anderhalve dosis	2ZSBN	spray zo nodig 2 keer per dag in elk neusgat
2ZALG	zo nodig 2 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	2ZTML	zo nodig 2 keer per dag 2,5 milliliter
2ZAML	zo nodig 2 keer per dag 1,5 milliliter	2ZTT	zo nodig 2 keer per dag 2 en een halve tablet
2ZARG	zo nodig 2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	2ZW1C	zo nodig 2 keer per week 1 capsule
2ZAT	zo nodig 2 keer per dag anderhalve tablet	2ZW1T	zo nodig 2 keer per week 1 tablet
2ZD%	zo nodig 2 keer per dag 15 druppels	2ZW2C	zo nodig 2 keer per week 2 capsules
2ZD(	zo nodig 2 keer per dag 20 druppels	2ZWAB	zo nodig 2 keer per week aanbrengen
2ZD)	zo nodig 2 keer per dag 10 druppels	3.	3 keer per dag
2ZD1	zo nodig 2 keer per dag 1 druppel	3. AB	3 keer per dag aanbrengen
2ZD2	zo nodig 2 keer per dag 2 druppels	3. AS	3 keer per dag aanstippen
2ZD3	zo nodig 2 keer per dag 3 druppels	3. DA	3 keer per dag dun aanbrengen
2ZD4	zo nodig 2 keer per dag 4 druppels	3. DE	dep 3 keer per dag
2ZD5	zo nodig 2 keer per dag 5 druppels	3. GO	gorgel 3 keer per dag
2ZD7	zo nodig 2 keer per dag 7 druppels		
2ZDAG	zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in het zieke oog		

3. IM	3 keer per dag inmasseren	3.)ML	3 keer per dag 10 milliliter
3. LI	3 keer per dag doseer op lichaamsgewicht	3.)SP	spoel 3 keer per dag met 10 milliliter
3. SP	spoel 3 keer per dag	3.)T	3 keer per dag 10 tabletten
3.!ML	3 keer per dag 11 milliliter	3.*E	3 keer per dag 25 eenheden
3.#E	3 keer per dag 30 eenheden	3.*MG	3 keer per dag 25 milligram
3.#GR	3 keer per dag 30 gram	3.*ML	3 keer per dag 25 milliliter
3.#MG	3 keer per dag 30 milligram	3.,2M	3 keer per dag 0,2 milliliter
3.#ML	3 keer per dag 30 milliliter	3.,6M	3 keer per dag 0,6 milliliter
3.%#M	3 keer per dag 15 tot 30 milliliter	3.@C	3 keer per dag 12 capsules
3.%C	3 keer per dag 15 capsules	3.@D	3 keer per dag 12 dragees
3.%D	3 keer per dag 15 dragees	3.@DO	3 keer per dag 12 doses
3.%E	3 keer per dag 15 eenheden	3.@E	3 keer per dag 12 eenheden
3.%GR	3 keer per dag 15 gram	3.@KO	3 keer per dag 12 korrels
3.%KO	3 keer per dag 15 korrels	3.@MG	3 keer per dag 12 milligram
3.%MG	3 keer per dag 15 milligram	3.@ML	3 keer per dag 12 milliliter
3.%ML	3 keer per dag 15 milliliter	3.@T	3 keer per dag 12 tabletten
3.%SP	spoel 3 keer per dag met 15 milliliter	3.+MG	3 keer per dag 1,25 milligram
3.%T	3 keer per dag 15 tabletten	3.+ML	3 keer per dag 1,25 milliliter
3.&MG	3 keer per dag 12,5 milligram	3.+T	3 keer per dag 1 en een kwart tablet
3.&ML	3 keer per dag 12,5 milliliter	3.=MG	3 keer per dag 12,5 milligram
3.(C	3 keer per dag 20 capsules	3.=ML	3 keer per dag 12,5 milliliter
3.(D	3 keer per dag 20 dragees	3.1	3 keer per dag 1
3.(DO	3 keer per dag 20 doses	3.12A	3 keer per dag 1 tot 2 ampullen
3.(E	3 keer per dag 20 eenheden	3.12C	3 keer per dag 1 tot 2 capsules
3.(GR	3 keer per dag 20 gram	3.12D	3 keer per dag 1 tot 2 dragees
3.(KO	3 keer per dag 20 korrels	3.12I	3 keer per dag 1 tot 2 inhalaties
3.(MG	3 keer per dag 20 milligram	3.12M	3 keer per dag 1 tot 2 milliliter
3.(ML	3 keer per dag 20 milliliter	3.12O	3 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen
3.(T	3 keer per dag 20 tabletten	3.12S	3 keer per dag 1 tot 2 zetpillen
3.)%M	3 keer per dag 10 tot 15 milliliter	3.12T	3 keer per dag 1 tot 2 tabletten
3.)C	3 keer per dag 10 capsules	3.12Z	3 keer per dag 1 tot 2 zakjes
3.)D	3 keer per dag 10 dragees	3.13C	3 keer per dag 1 tot 3 capsules
3.)DO	3 keer per dag 10 doses	3.13D	3 keer per dag 1 tot 3 dragees
3.)E	3 keer per dag 10 eenheden	3.13T	3 keer per dag 1 tot 3 tabletten
3.)GR	3 keer per dag 10 gram	3.1A2	3 keer per dag 1 en in de avond 2
3.)KO	3 keer per dag 10 korrels	3.1A3	3 keer per dag 1 en in de avond 3
3.)MG	3 keer per dag 10 milligram	3.1AH	3 keer per dag 1 en in de avond een halve

3.1AM	3 keer per dag 1 ampul	3.2L	3 keer per dag 2 maatlepels
3.1C	3 keer per dag 1 capsule	3.2MG	3 keer per dag 2 milligram
3.1D	3 keer per dag 1 dragee	3.2ML	3 keer per dag 2 milliliter
3.1DO	3 keer per dag 1 dosis	3.2O	3 keer per dag 2 ovules inbrengen
3.1E	3 keer per dag 1 eenheid	3.2PF	3 keer per dag 2 pufjes
3.1IH	3 keer per dag 1 inhalatie	3.2PO	3 keer per dag 2 poeders
3.1IJ	3 keer per dag 1 injectie	3.2RE	3 keer per dag 2 rectioles
3.1KL	3 keer per dag 1 klysma	3.2S	3 keer per dag 2 zetpillen
3.1KO	3 keer per dag 1 korrel	3.2T	3 keer per dag 2 tabletten
3.1L	3 keer per dag 1 maatlepel	3.2VT	3 keer per dag 2 vaginaaltabletten
3.1MG	3 keer per dag 1 milligram	3.2ZK	3 keer per dag 2 zakjes
3.1ML	3 keer per dag 1 milliliter	3.3AM	3 keer per dag 3 ampullen
3.1N1	3 keer per dag 1 en voor de nacht 1	3.3C	3 keer per dag 3 capsules
3.1N2	3 keer per dag 1 en voor de nacht 2	3.3D	3 keer per dag 3 dragees
3.1O	3 keer per dag 1 ovule inbrengen	3.3DO	3 keer per dag 3 doses
3.1PF	3 keer per dag 1 pufje	3.3E	3 keer per dag 3 eenheden
3.1PL	3 keer per dag 1 pleister	3.3IH	3 keer per dag 3 inhalaties
3.1PO	3 keer per dag 1 poeder	3.3KO	3 keer per dag 3 korrels
3.1PP	3 keer per dag 1 pipet	3.3L	3 keer per dag 3 maatlepels
3.1RE	3 keer per dag 1 rectiole	3.3MG	3 keer per dag 3 milligram
3.1S	3 keer per dag 1 zetpil	3.3ML	3 keer per dag 3 milliliter
3.1T	3 keer per dag 1 tablet	3.3T	3 keer per dag 3 tabletten
3.1VT	3 keer per dag 1 vaginaaltablet	3.3ZK	3 keer per dag 3 zakjes
3.1ZK	3 keer per dag 1 zakje	3.40M	3 keer per dag 40 milliliter
3.2	3 keer per dag 2	3.4C	3 keer per dag 4 capsules
3.23I	3 keer per dag 2 tot 3 inhalaties	3.4D	3 keer per dag 4 dragees
3.23T	3 keer per dag 2 tot 3 tabletten	3.4DO	3 keer per dag 4 doses
3.24T	3 keer per dag 2 tot 4 tabletten	3.4E	3 keer per dag 4 eenheden
3.2AM	3 keer per dag 2 ampullen	3.4IH	3 keer per dag 4 inhalaties
3.2C	3 keer per dag 2 capsules	3.4KO	3 keer per dag 4 korrels
3.2D	3 keer per dag 2 dragees	3.4MG	3 keer per dag 4 milligram
3.2DO	3 keer per dag 2 doses	3.4ML	3 keer per dag 4 milliliter
3.2E	3 keer per dag 2 eenheden	3.4PO	3 keer per dag 4 poeders
3.2IH	3 keer per dag 2 inhalaties	3.4T	3 keer per dag 4 tabletten
3.2IJ	3 keer per dag 2 injecties	3.5%M	3 keer per dag 5 tot 15 milliliter
3.2KM	3 keer per dag 2,25 milliliter	3.5)M	3 keer per dag 5 tot 10 milliliter
3.2KO	3 keer per dag 2 korrels	3.5C	3 keer per dag 5 capsules

3.5D	3 keer per dag 5 dragees	3.9C	3 keer per dag 9 capsules
3.5DO	3 keer per dag 5 doses	3.9D	3 keer per dag 9 dragees
3.5E	3 keer per dag 5 eenheden	3.9E	3 keer per dag 9 eenheden
3.5GR	3 keer per dag 5 gram	3.9KO	3 keer per dag 9 korrels
3.5HM	3 keer per dag 5,5 milliliter	3.9MG	3 keer per dag 9 milligram
3.5IH	3 keer per dag 5 inhalaties	3.9ML	3 keer per dag 9 milliliter
3.5KO	3 keer per dag 5 korrels	3.9T	3 keer per dag 9 tabletten
3.5MG	3 keer per dag 5 milligram	3.AAG	3 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
3.5ML	3 keer per dag 5 milliliter	3.AAM	3 keer per dag anderhalve ampul
3.5T	3 keer per dag 5 tabletten	3.AAN	3 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat
3.6C	3 keer per dag 6 capsules	3.ABG	3 keer per dag aanbrengen in elk oog
3.6D	3 keer per dag 6 dragees	3.ABN	3 keer per dag aanbrengen in elk neusgat
3.6DO	3 keer per dag 6 doses	3.ADO	3 keer per dag anderhalve dosis
3.6E	3 keer per dag 6 eenheden	3.AGR	3 keer per dag 1,5 gram
3.6HM	3 keer per dag 6,5 milliliter	3.AL	3 keer per dag anderhalve maatlepel
3.6KO	3 keer per dag 6 korrels	3.ALG	3 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
3.6MG	3 keer per dag 6 milligram	3.ALN	3 keer per dag aanbrengen in het linker-neusgat
3.6ML	3 keer per dag 6 milliliter	3.ALR	3 keer per dag aanbrengen in het linker-oor
3.6T	3 keer per dag 6 tabletten	3.AMG	3 keer per dag 1,5 milligram
3.6ZK	3 keer per dag 6 zakjes	3.AML	3 keer per dag 1,5 milliliter
3.7C	3 keer per dag 7 capsules	3.ARG	3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog
3.7D	3 keer per dag 7 dragees	3.ARN	3 keer per dag aanbrengen in het rechter-neusgat
3.7DO	3 keer per dag 7 doses	3.ARR	3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor
3.7E	3 keer per dag 7 eenheden	3.AT	3 keer per dag anderhalve tablet
3.7KO	3 keer per dag 7 korrels	3.AZK	3 keer per dag anderhalf zakje
3.7MG	3 keer per dag 7 milligram	3.CML	3 keer per dag 3,5 milliliter
3.7ML	3 keer per dag 7 milliliter	3.CT	3 keer per dag 3 en een halve tablet
3.7T	3 keer per dag 7 tabletten	3.DMG	3 keer per dag 3,75 milligram
3.8C	3 keer per dag 8 capsules	3.DML	3 keer per dag 3,75 milliliter
3.8D	3 keer per dag 8 dragees	3.H1A	3 keer per dag een halve tot 1 ampul
3.8DO	3 keer per dag 8 doses	3.H1M	3 keer per dag een halve tot 1 milliliter
3.8E	3 keer per dag 8 eenheden	3.H1T	3 keer per dag een halve tot 1 tablet
3.8HM	3 keer per dag 8,5 milliliter	3.HA1	3 keer per dag een halve en in de avond 1
3.8KO	3 keer per dag 8 korrels	3.HAM	3 keer per dag een halve ampul
3.8MG	3 keer per dag 8 milligram	3.HDO	3 keer per dag een halve dosis
3.8ML	3 keer per dag 8 milliliter	3.HMG	3 keer per dag 0,5 milligram
3.8T	3 keer per dag 8 tabletten		

3.HML	3 keer per dag 0,5 milliliter	32NIT	3 keer per dag (8-12-18 uur) 2 tabletten
3.HPO	3 keer per dag een half poeder	3-3-2	ochtend: 3 middag: 3 avond: 2
3.HPP	3 keer per dag een halve pipet	3-3-3	ochtend: 3 middag: 3 avond: 3
3.HS	3 keer per dag een halve zetpil	337E	1 keer per dag 337,5 eenheid
3.HT	3 keer per dag een halve tablet	34.#M	3 tot 4 keer per dag 30 milliliter
3.HZK	3 keer per dag een half zakje	34.%M	3 tot 4 keer per dag 15 milliliter
3.KGR	3 keer per dag 0,25 gram	34.(M	3 tot 4 keer per dag 20 milliliter
3.KMG	3 keer per dag 0,25 milligram	34.)C	3 tot 4 keer per dag 10 capsules
3.KML	3 keer per dag 0,25 milliliter	34.)D	3 tot 4 keer per dag 10 dragees
3.KT	3 keer per dag een kwart tablet	34.)M	3 tot 4 keer per dag 10 milliliter
3.Q	3 keer per dag driekwart	34.)T	3 tot 4 keer per dag 10 tabletten
3.QDO	3 keer per dag driekwart dosis	34.)Z	3 tot 4 keer per dag 10 zakjes
3.QML	3 keer per dag 0,75 milliliter	34.@C	3 tot 4 keer per dag 12 capsules
3.QT	3 keer per dag driekwart tablet	34.@D	3 tot 4 keer per dag 12 dragees
3.TDO	3 keer per dag 2 en een halve dosis	34.@T	3 tot 4 keer per dag 12 tabletten
3.TGR	3 keer per dag 2,5 gram	34.+M	3 tot 4 keer per dag 1,25 milliliter
3.TMG	3 keer per dag 2,5 milligram	34.1	3 tot 4 keer per dag 1
3.TML	3 keer per dag 2,5 milliliter	34.1A	3 tot 4 keer per dag 1 ampul
3.TT	3 keer per dag 2 en een halve tablet	34.1C	3 tot 4 keer per dag 1 capsule
3.VML	3 keer per dag 4,5 milliliter	34.1D	3 tot 4 keer per dag 1 dragee
3.ZMG	3 keer per dag 7,5 milligram	34.1I	3 tot 4 keer per dag 1 inhalatie
3.ZML	3 keer per dag 7,5 milliliter	34.1J	3 tot 4 keer per dag 1 injectie
300E	1 keer per dag 300 eenheden	34.1M	3 tot 4 keer per dag 1 milliliter
3-0-1	ochtend: 3 avond: 1	34.1O	3 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen
3-0-2	ochtend: 3 avond: 2	34.1S	3 tot 4 keer per dag 1 zetpil
3-1-1	ochtend: 3 middag: 1 avond: 1	34.1T	3 tot 4 keer per dag 1 tablet
31111	1e dag 3, daarna 1 keer per dag 1	34.1Z	3 tot 4 keer per dag 1 zakje
312DO	3 keer per dag 1 tot 2 doses	34.2C	3 tot 4 keer per dag 2 capsules
312PF	3 keer per dag 1 tot 2 puffjes	34.2D	3 tot 4 keer per dag 2 dragees
31NIT	3 keer per dag (8-12-18 uur) 1 tablet	34.2I	3 tot 4 keer per dag 2 inhalaties
3-2-1	ochtend: 3; middag: 2; avond: 1	34.2M	3 tot 4 keer per dag 2 milliliter
321TD	schema: 1e dag 3 tabletten, 2e dag 2 tabletten, 3e dag 1 tablet, daarna volgens schema trombosedienst	34.2S	3 tot 4 keer per dag 2 zetpillen
3-2-2	ochtend: 3 middag: 2 avond: 2	34.2T	3 tot 4 keer per dag 2 tabletten
3-2-3	ochtend: 3 middag: 2 avond: 3	34.2Z	3 tot 4 keer per dag 2 zakjes
323PF	3 keer per dag 2 tot 3 puffjes	34.3C	3 tot 4 keer per dag 3 capsules
325E	1 keer per dag 325 eenheden	34.3D	3 tot 4 keer per dag 3 dragees
		34.3I	3 tot 4 keer per dag 3 inhalaties

34.3M	3 tot 4 keer per dag 3 milliliter	345KO	3 tot 4 keer per dag 5 korrels
34.3T	3 tot 4 keer per dag 3 tabletten	347KO	3 tot 4 keer per dag 7 korrels
34.4C	3 tot 4 keer per dag 4 capsules	34AAG	3 tot 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
34.4D	3 tot 4 keer per dag 4 dragees	34ABG	3 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk oog
34.4I	3 tot 4 keer per dag 4 inhalaties	34ABN	3 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk neusgat
34.4M	3 tot 4 keer per dag 4 milliliter	34ALG	3 tot 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
34.4T	3 tot 4 keer per dag 4 tabletten	34ARG	3 tot 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog
34.5M	3 tot 4 keer per dag 5 milliliter	34D%	3 tot 4 keer per dag 15 druppels
34.6M	3 tot 4 keer per dag 6 milliliter	34D(	3 tot 4 keer per dag 20 druppels
34.7M	3 tot 4 keer per dag 7 milliliter	34D)	3 tot 4 keer per dag 10 druppels
34.8C	3 tot 4 keer per dag 8 capsules	34D@	3 tot 4 keer per dag 12 druppels
34.8D	3 tot 4 keer per dag 8 dragees	34D1	3 tot 4 keer per dag 1 druppel
34.8M	3 tot 4 keer per dag 8 milliliter	34D2	3 tot 4 keer per dag 2 druppels
34.8T	3 tot 4 keer per dag 8 tabletten	34D3	3 tot 4 keer per dag 3 druppels
34.9M	3 tot 4 keer per dag 9 milliliter	34D4	3 tot 4 keer per dag 4 druppels
34.AB	3 tot 4 keer per dag aanbrengen	34D5	3 tot 4 keer per dag 5 druppels
34.AM	3 tot 4 keer per dag 1,5 milliliter	34D7	3 tot 4 keer per dag 7 druppels
34.AS	3 tot 4 keer per dag aanstippen	34D8	3 tot 4 keer per dag 8 druppels
34.AT	3 tot 4 keer per dag anderhalve tablet	34DAG	3 tot 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
34.DA	3 tot 4 keer per dag dun aanbrengen	34DAR	3 tot 4 keer per dag 3 druppels in het zieke oor
34.DE	dep 3 tot 4 keer per dag	34DBG	3 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk oog
34.GO	3 tot 4 keer per dag gorgelen	34DBN	3 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
34.HA	3 tot 4 keer per dag een halve ampul	34DBR	3 tot 4 keer per dag 3 druppels in elk oor
34.HM	3 tot 4 keer per dag 0,5 milliliter	34DLG	3 tot 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
34.HS	3 tot 4 keer per dag een halve zetpil	34DLR	3 tot 4 keer per dag 3 druppels in het linker-oor
34.HT	3 tot 4 keer per dag een halve tablet	34DRG	3 tot 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
34.KT	3 tot 4 keer per dag een kwart tablet	34DRR	3 tot 4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor
34.SP	spoel 3 tot 4 keer per dag	34P1C	bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 capsule
34.TM	3 tot 4 keer per dag 2,5 milliliter	34P1O	bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen
34.TT	3 tot 4 keer per dag 2 en een halve tablet	34P1S	bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 zetpil
34.ZM	3 tot 4 keer per dag 7,5 milliliter	34P1T	bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 tablet
341DO	3 tot 4 keer per dag 1 dosis		
341PF	3 tot 4 keer per dag 1 pufje		
341PO	3 tot 4 keer per dag 1 poeder		
342DO	3 tot 4 keer per dag 2 doses		
342PF	3 tot 4 keer per dag 2 pufjes		
343KO	3 tot 4 keer per dag 3 korrels		



34P1Z	bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 zakje	35.1A	3 tot 5 keer per dag 1 ampul
34P2T	bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 2 tabletten	35.1C	3 tot 5 keer per dag 1 capsule
34S1	3 tot 4 keer per dag 1 spray	35.1D	3 tot 5 keer per dag 1 dragee
34S2N	3 tot 4 keer per dag 2 sprays in elk neusgat	35.1I	3 tot 5 keer per dag 1 inhalatie
34SBN	3 tot 4 keer per dag 1 spray in elk neusgat	35.1M	3 tot 5 keer per dag 1 milliliter
34W1C	3 tot 4 keer per week 1 capsule	35.1O	3 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen
34W1T	3 tot 4 keer per week 1 tablet	35.1S	3 tot 5 keer per dag 1 zetpil
34WAB	3 tot 4 keer per week aanbrengen	35.1T	3 tot 5 keer per dag 1 tablet
34Z)M	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 10 milliliter	35.1Z	3 tot 5 keer per dag 1 zakje
34Z1C	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 capsule	35.2C	3 tot 5 keer per dag 2 capsules
34Z1D	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 dragee	35.2D	3 tot 5 keer per dag 2 dragees
34Z1I	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 inhalatie	35.2T	3 tot 5 keer per dag 2 tabletten
34Z1O	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen	35.AB	3 tot 5 keer per dag aanbrengen
34Z1S	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 zetpil	35.AS	3 tot 5 keer per dag aanstippen
34Z1T	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 tablet	35.DA	3 tot 5 keer per dag dun aanbrengen
34Z2C	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 capsules	350E	1 keer per dag 350 eenheden
34Z2D	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 dragees	351DO	3 tot 5 keer per dag 1 dosis
34Z2M	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 milliliter	351PF	3 tot 5 keer per dag 1 pufje
34Z2T	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 tabletten	352PO	3 tot 5 keer per dag 2 poeders
34Z3C	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 3 capsules	35D1	3 tot 5 keer per dag 1 druppel
34Z3D	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 3 dragees	35DAG	3 tot 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
34Z3M	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 3 milliliter	35DBG	3 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk oog
34Z3T	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 3 tabletten	35DBR	3 tot 5 keer per dag 3 druppels in elk oor
34Z4C	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 4 capsules	35DLG	3 tot 5 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
34Z4D	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 4 dragees	35DRG	3 tot 5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
34Z4M	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 4 milliliter	35ML	eenmalig 35 milliliter
34Z4T	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 4 tabletten	35P1T	bij pijn: 3 tot 5 keer per dag 1 tablet
34Z5C	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 5 capsules	35S1	3 tot 5 keer per dag 1 spray
34Z5D	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 5 dragees	35SBN	3 tot 5 keer per dag 1 spray in elk neusgat
34Z5M	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 5 milliliter	35Z1C	zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 capsule
34Z5T	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 5 tabletten	35Z1D	zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 dragee
34Z7M	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 7 milliliter	35Z1I	zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 inhalatie
34ZAB	zo nodig 3 tot 4 keer per dag aanbrengen	35Z1O	zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen
34ZD1	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 druppel	35Z1S	zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 zetpil
34ZHT	zo nodig 3 tot 4 keer per dag een halve tablet	35Z1T	zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 tablet
35.)M	3 tot 5 keer per dag 10 milliliter	36.)M	3 tot 6 keer per dag 10 milliliter

36.1C	3 tot 6 keer per dag 1 capsule	3CYC1	3 keer per dag 1 tablet, op de 5e tot en met de 25e dag van de cyclus
36.1D	3 tot 6 keer per dag 1 dragee	3CYC2	3 keer per dag 1 tablet, op de 16e tot en met de 25e dag van de cyclus
36.1I	3 tot 6 keer per dag 1 inhalatie	3CYC3	3 keer per dag 1 tablet, op de 19e tot en met de 25e dag van de cyclus
36.1M	3 tot 6 keer per dag 1 milliliter	3D!	3 keer per dag 11 druppels
36.1O	3 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen	3D#	3 keer per dag 30 druppels
36.1S	3 tot 6 keer per dag 1 zetpil	3D%	3 keer per dag 15 druppels
36.1T	3 tot 6 keer per dag 1 tablet	3D(	3 keer per dag 20 druppels
36.1Z	3 tot 6 keer per dag 1 zakje	3D)	3 keer per dag 10 druppels
36.2A	3 tot 6 keer per dag 2 ampullen	3D)%	3 keer per dag 10 tot 15 druppels
36.2I	3 tot 6 keer per dag 2 inhalaties	3D)(	3 keer per dag 10 tot 20 druppels
36.AB	3 tot 6 keer per dag aanbrengen	3D*	3 keer per dag 25 druppels
36.DA	3 tot 6 keer per dag dun aanbrengen	3D@	3 keer per dag 12 druppels
36.GO	3 tot 6 keer per dag gorgelen	3D1	3 keer per dag 1 druppel
36.HS	3 tot 6 keer per dag een halve zetpil	3D12	3 keer per dag 1 tot 2 druppels
361PF	3 tot 6 keer per dag 1 pufje	3D1AG	3 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
36AAN	3 tot 6 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat	3D1AR	3 keer per dag 1 druppel in het zieke oor
36D)	3 tot 6 keer per dag 10 druppels	3D1BG	3 keer per dag 1 druppel in elk oog
36D1	3 tot 6 keer per dag 1 druppel	3D1BN	3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
36D2	3 tot 6 keer per dag 2 druppels	3D1BR	3 keer per dag 1 druppel in elk oor
36DAG	3 tot 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	3D1LG	3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
36DBG	3 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog	3D1LN	3 keer per dag 1 druppel in het linker-neusgat
36DBN	3 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	3D1LR	3 keer per dag 1 druppel in het linker-oor
36DBR	3 tot 6 keer per dag 3 druppels in elk oor	3D1RG	3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
36DLG	3 tot 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	3D1RN	3 keer per dag 1 druppel in het rechter-neusgat
36DRG	3 tot 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	3D1RR	3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor
36DRR	3 tot 6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	3D2	3 keer per dag 2 druppels
36S1	3 tot 6 keer per dag 1 spray	3D23	3 keer per dag 2 tot 3 druppels
36SBN	3 tot 6 keer per dag 1 spray in elk neusgat	3D24N	3 keer per dag 2 tot 4 druppels in elk neusgat
36Z1C	zo nodig 3 tot 6 keer per dag 1 capsule	3D2AG	3 keer per dag 2 druppels in het zieke oog
36Z1D	zo nodig 3 tot 6 keer per dag 1 dragee	3D2AR	3 keer per dag 2 druppels in het zieke oor
36Z1I	zo nodig 3 tot 6 keer per dag 1 inhalatie	3D2BG	3 keer per dag 2 druppels in elk oog
36Z1T	zo nodig 3 tot 6 keer per dag 1 tablet	3D2BN	3 keer per dag 2 druppels in elk neusgat
37,5E	1 keer per dag 37,5 eenheid	3D2BR	3 keer per dag 2 druppels in elk oor
375E	1 keer per dag 375 eenheden	3D2LG	3 keer per dag 2 druppels in het linker-oog
3C1U	3 capsules 1 uur voor de ingreep		

3D2LN	3 keer per dag 2 druppels in het linker-neusgat	3D6	3 keer per dag 6 druppels
3D2LR	3 keer per dag 2 druppels in het linker-oor	3D6AR	3 keer per dag 6 druppels in het zieke oor
3D2RG	3 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog	3D6BR	3 keer per dag 6 druppels in elk oor
3D2RN	3 keer per dag 2 druppels in het rechter-neusgat	3D6LR	3 keer per dag 6 druppels in het linker-oor
3D2RR	3 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor	3D6RR	3 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor
3D3	3 keer per dag 3 druppels	3D7	3 keer per dag 7 druppels
3D3AG	3 keer per dag 3 druppels in het zieke oog	3D8	3 keer per dag 8 druppels
3D3AR	3 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	3D9	3 keer per dag 9 druppels
3D3BG	3 keer per dag 3 druppels in elk oog	3DW	3 dagen per week
3D3BN	3 keer per dag 3 druppels in elk neusgat	3DW4N	3 dagen wel, 4 dagen niet aanbrengen
3D3BR	3 keer per dag 3 druppels in elk oor	3K2IJ	3 keer 2 injecties
3D3LG	3 keer per dag 3 druppels in het linker-oog	3LM	3 liter per minuut
3D3LR	3 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	3M AB	niet meer dan 3 keer per dag aanbrengen
3D3RG	3 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog	3M DA	niet meer dan 3 keer per dag dun aanbrengen
3D3RN	3 keer per dag 3 druppels in het rechter-neusgat	3M SP	niet meer dan 3 keer per dag spoelen
3D3RR	3 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	3M#ML	niet meer dan 3 keer per dag 30 milliliter
3D4	3 keer per dag 4 druppels	3M%ML	niet meer dan 3 keer per dag 15 milliliter
3D40	3 keer per dag 40 druppels	3M(ML	niet meer dan 3 keer per dag 20 milliliter
3D4AG	3 keer per dag 4 druppels in het zieke oog	3M)C	niet meer dan 3 keer per dag 10 capsules
3D4AR	3 keer per dag 4 druppels in het zieke oor	3M)D	niet meer dan 3 keer per dag 10 dragees
3D4BG	3 keer per dag 4 druppels in elk oog	3M)ML	niet meer dan 3 keer per dag 10 milliliter
3D4BN	3 keer per dag 4 druppels in elk neusgat	3M)T	niet meer dan 3 keer per dag 10 tabletten
3D4BR	3 keer per dag 4 druppels in elk oor	3M@C	niet meer dan 3 keer per dag 12 capsules
3D4LG	3 keer per dag 4 druppels in het linker-oog	3M@D	niet meer dan 3 keer per dag 12 dragees
3D4LR	3 keer per dag 4 druppels in het linker-oor	3M@T	niet meer dan 3 keer per dag 12 tabletten
3D4RG	3 keer per dag 4 druppels in het rechter-oog	3M1	niet meer dan 3 keer per dag 1
3D4RR	3 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor	3M12C	niet meer dan 3 keer per dag 1 tot 2 capsules
3D5	3 keer per dag 5 druppels	3M12T	niet meer dan 3 keer per dag 1 tot 2 tabletten
3D5)	3 keer per dag 5 tot 10 druppels	3M1AM	niet meer dan 3 keer per dag 1 ampul
3D5AR	3 keer per dag 5 druppels in het zieke oor	3M1BN	niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
3D5BG	3 keer per dag 5 druppels in elk oog	3M1C	niet meer dan 3 keer per dag 1 capsule
3D5BR	3 keer per dag 5 druppels in elk oor	3M1D	niet meer dan 3 keer per dag 1 dragee
3D5LG	3 keer per dag 5 druppels in het linker-oog	3M1D6	eerste dag 1 keer 6 milliliter, daarna 1 keer per dag 3 milliliter
3D5LR	3 keer per dag 5 druppels in het linker-oor	3M1DO	niet meer dan 3 keer per dag 1 dosis
3D5RG	3 keer per dag 5 druppels in het rechter-oog	3M1IH	niet meer dan 3 keer per dag 1 inhalatie
3D5RR	3 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor		

3M1IJ	niet meer dan 3 keer per dag 1 injectie	3M5IH	niet meer dan 3 keer per dag 5 inhalaties
3M1KL	niet meer dan 3 keer per dag 1 klysma	3M5ML	niet meer dan 3 keer per dag 5 milliliter
3M1ML	niet meer dan 3 keer per dag 1 milliliter	3M5T	niet meer dan 3 keer per dag 5 tabletten
3M1O	niet meer dan 3 keer per dag 1 ovule inbrengen	3M6C	niet meer dan 3 keer per dag 6 capsules
3M1PF	niet meer dan 3 keer per dag 1 pufje	3M6D	niet meer dan 3 keer per dag 6 dragees
3M1PO	niet meer dan 3 keer per dag 1 poeder	3M6ML	niet meer dan 3 keer per dag 6 milliliter
3M1RE	niet meer dan 3 keer per dag 1 rectiole	3M6T	niet meer dan 3 keer per dag 6 tabletten
3M1S	niet meer dan 3 keer per dag 1 zetpil	3M7C	niet meer dan 3 keer per dag 7 capsules
3M1T	niet meer dan 3 keer per dag 1 tablet	3M7D	niet meer dan 3 keer per dag 7 dragees
3M1VT	niet meer dan 3 keer per dag 1 vaginaaltablet	3M7ML	niet meer dan 3 keer per dag 7 milliliter
3M1ZK	niet meer dan 3 keer per dag 1 zakje	3M7T	niet meer dan 3 keer per dag 7 tabletten
3M2C	niet meer dan 3 keer per dag 2 capsules	3M8C	niet meer dan 3 keer per dag 8 capsules
3M2D	niet meer dan 3 keer per dag 2 dragees	3M8D	niet meer dan 3 keer per dag 8 dragees
3M2DO	niet meer dan 3 keer per dag 2 doses	3M8ML	niet meer dan 3 keer per dag 8 milliliter
3M2IH	niet meer dan 3 keer per dag 2 inhalaties	3M8T	niet meer dan 3 keer per dag 8 tabletten
3M2ML	niet meer dan 3 keer per dag 2 milliliter	3M9C	niet meer dan 3 keer per dag 9 capsules
3M2O	niet meer dan 3 keer per dag 2 ovules inbrengen	3M9D	niet meer dan 3 keer per dag 9 dragees
3M2PF	niet meer dan 3 keer per dag 2 pufjes	3M9T	niet meer dan 3 keer per dag 9 tabletten
3M2S	niet meer dan 3 keer per dag 2 zetpillen	3MADO	niet meer dan 3 keer per dag anderhalve dosis
3M2T	niet meer dan 3 keer per dag 2 tabletten	3MAT	niet meer dan 3 keer per dag anderhalve tablet
3M2VT	niet meer dan 3 keer per dag 2 vaginaaltabletten	3MD%	niet meer dan 3 keer per dag 15 druppels
3M2ZK	niet meer dan 3 keer per dag 2 zakjes	3MD(	niet meer dan 3 keer per dag 20 druppels
3M3C	niet meer dan 3 keer per dag 3 capsules	3MD)	niet meer dan 3 keer per dag 10 druppels
3M3D	niet meer dan 3 keer per dag 3 dragees	3MD1	niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel
3M3DO	niet meer dan 3 keer per dag 3 doses	3MD2	niet meer dan 3 keer per dag 2 druppels
3M3IH	niet meer dan 3 keer per dag 3 inhalaties	3MD3	niet meer dan 3 keer per dag 3 druppels
3M3ML	niet meer dan 3 keer per dag 3 milliliter	3MD4	niet meer dan 3 keer per dag 4 druppels
3M3T	niet meer dan 3 keer per dag 3 tabletten	3MD5	niet meer dan 3 keer per dag 5 druppels
3M4C	niet meer dan 3 keer per dag 4 capsules	3MD6	niet meer dan 3 keer per dag 6 druppels
3M4D	niet meer dan 3 keer per dag 4 dragees	3MD7	niet meer dan 3 keer per dag 7 druppels
3M4DO	niet meer dan 3 keer per dag 4 doses	3MD8	niet meer dan 3 keer per dag 8 druppels
3M4IH	niet meer dan 3 keer per dag 4 inhalaties	3MD8(	niet meer dan 3 keer per dag 8 tot 20 druppels
3M4ML	niet meer dan 3 keer per dag 4 milliliter	3MD9	niet meer dan 3 keer per dag 9 druppels
3M4T	niet meer dan 3 keer per dag 4 tabletten	3MDBG	niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel in elk oog
3M5C	niet meer dan 3 keer per dag 5 capsules		
3M5D	niet meer dan 3 keer per dag 5 dragees		

3MDLG niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	3P2DO bij pijn: 3 keer per dag 2 doses
3MDRG niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	3P2T bij pijn: 3 keer per dag 2 tabletten
3MH1T niet meer dan 3 keer per dag een halve tot 1 tablet	3P3C bij pijn: 3 keer per dag 3 capsules
3MHAM niet meer dan 3 keer per dag een halve ampul	3P3D bij pijn: 3 keer per dag 3 dragees
3MHDO niet meer dan 3 keer per dag een halve dosis	3P3T bij pijn: 3 keer per dag 3 tabletten
3MHML niet meer dan 3 keer per dag 0,5 milliliter	3P4C bij pijn: 3 keer per dag 4 capsules
3MHS niet meer dan 3 keer per dag een halve zetablet	3P4D bij pijn: 3 keer per dag 4 dragees
3MHT niet meer dan 3 keer per dag een halve tablet	3P4T bij pijn: 3 keer per dag 4 tabletten
3MKT niet meer dan 3 keer per dag een kwart tablet	3P5C bij pijn: 3 keer per dag 5 capsules
3MLDD eerste dag 1 keer 6 milliliter, daarna 1 keer per dag 3 milliliter	3P5D bij pijn: 3 keer per dag 5 dragees
3MS1 niet meer dan 3 keer per dag 1 spray	3P5T bij pijn: 3 keer per dag 5 tabletten
3MS2 niet meer dan 3 keer per dag 2 sprays	3P6C bij pijn: 3 keer per dag 6 capsules
3MTML niet meer dan 3 keer per dag 2,5 milliliter	3P6D bij pijn: 3 keer per dag 6 dragees
3MTT niet meer dan 3 keer per dag 2 en een halve tablet	3P6T bij pijn: 3 keer per dag 6 tabletten
3P)C bij pijn: 3 keer per dag 10 capsules	3P7C bij pijn: 3 keer per dag 7 capsules
3P)D bij pijn: 3 keer per dag 10 dragees	3P7D bij pijn: 3 keer per dag 7 dragees
3P)T bij pijn: 3 keer per dag 10 tabletten	3P7T bij pijn: 3 keer per dag 7 tabletten
3P@C bij pijn: 3 keer per dag 12 capsules	3P8C bij pijn: 3 keer per dag 8 capsules
3P@D bij pijn: 3 keer per dag 12 dragees	3P8D bij pijn: 3 keer per dag 8 dragees
3P@T bij pijn: 3 keer per dag 12 tabletten	3P8T bij pijn: 3 keer per dag 8 tabletten
3P12C bij pijn: 3 keer per dag 1 tot 2 capsules	3P9C bij pijn: 3 keer per dag 9 capsules
3P12T bij pijn: 3 keer per dag 1 tot 2 tabletten	3P9D bij pijn: 3 keer per dag 9 dragees
3P1C bij pijn: 3 keer per dag 1 capsule	3P9T bij pijn: 3 keer per dag 9 tabletten
3P1D bij pijn: 3 keer per dag 1 dragee	3PAT bij pijn: 3 keer per dag anderhalve tablet
3P1DO bij pijn: 3 keer per dag 1 dosis	3PAZK bij pijn: 3 keer per dag anderhalf zakje
3P1O bij pijn: 3 keer per dag 1 ovule inbrengen	3PD1 bij pijn: 3 keer per dag 1 druppel
3P1PO bij pijn: 3 keer per dag 1 poeder	3PHS bij pijn: 3 keer per dag een halve zetablet
3P1S bij pijn: 3 keer per dag 1 zetablet	3PHT bij pijn: 3 keer per dag een halve tablet
3P1T bij pijn: 3 keer per dag 1 tablet	3PKT bij pijn: 3 keer per dag een kwart tablet
3P1VT bij pijn: 3 keer per dag 1 vaginaaltablet	3PTT bij pijn: 3 keer per dag 2 en een halve tablet per keer
3P1Z bij pijn: 3 keer per dag 1 capsule	3S1 3 keer per dag 1 spray
3P1ZK bij pijn: 3 keer per dag 1 zakje	3S12 3 keer per dag 1 tot 2 sprays
3P2C bij pijn: 3 keer per dag 2 capsules	3S12N 3 keer per dag 1 tot 2 sprays in elk neusgat
3P2D bij pijn: 3 keer per dag 2 dragees	3S1BN 3 keer per dag 1 spray in elk neusgat
	3S1LN 3 keer per dag 1 spray in het linker-neusgat
	3S1RN 3 keer per dag 1 spray in het rechter-neusgat
	3S2 3 keer per dag 2 sprays

3S23	niet meer dan 3 keer per dag 2 tot 3 sprays per keer	3U5T	3 keer per dag (7-15-23 uur) 5 tabletten
3S2BN	3 keer per dag 2 sprays in elk neusgat	3U6ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 6 milliliter
3S2LN	3 keer per dag 2 sprays in het linker-neusgat	3U7ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 7 milliliter
3S2RN	3 keer per dag 2 sprays in het rechter-neusgat	3U8ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 8 milliliter
3T1U	3 tabletten 1 uur voor de ingreep	3U9ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 9 milliliter
3T3DM	3 keer per dag 1 tablet, start 3 dagen voor de verwachte menstruatie	3UCML	7 uur: 3,5 milliliter 15 uur: 3,5 milliliter 23 uur: 3,5 milliliter
3T7DM	3 keer per dag 1 tablet, start 7 dagen voor de verwachte menstruatie	3UHT	3 keer per dag (7-15-23 uur) een halve tablet
3U%ML3	3 keer per dag (7-15-23 uur) 15 milliliter	3UTML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 2,5 milliliter
3U(ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 20 milliliter	3W	3 keer per week
3U)ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 10 milliliter	3W AB	3 keer per week aanbrengen
3U1C	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 capsule	3W AS	3 keer per week aanstippen
3U1D	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 dragee	3W DA	3 keer per week dun aanbrengen
3U1ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 milliliter	3W SP	spoel 3 keer per week
3U1O	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 ovule inbrengen	3W#ML	3 keer per week 30 milliliter
3U1S	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 zetpil	3W%GR	3 keer per week 15 gram
3U1T	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 tablet	3W%ML	3 keer per week 15 milliliter
3U1VT	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 vaginaaltablet per keer	3W(ML	3 keer per week 20 milliliter
3U1ZK	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 zakje	3W)ML	3 keer per week 10 milliliter
3U2C	3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 capsules	3W@ML	3 keer per week 12 milliliter
3U2D	3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 dragees	3W1	3 keer per week 1
3U2ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 milliliter	3W1AM	3 keer per week 1 ampul
3U2T	3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 tabletten	3W1AP	3 keer per week 1 applicatorvulling inbrengen
3U2ZK	3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 zakjes	3W1C	3 keer per week 1 capsule
3U3C	3 keer per dag (7-15-23 uur) 3 capsules	3W1D	3 keer per week 1 dragee
3U3D	3 keer per dag (7-15-23 uur) 3 dragees	3W1DO	3 keer per week 1 dosis
3U3ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 3 milliliter	3W1IF	3 keer per week 1 infuus
3U3T	3 keer per dag (7-15-23 uur) 3 tabletten	3W1IH	3 keer per week 1 inhalatie
3U4C	3 keer per dag (7-15-23 uur) 4 capsules	3W1IJ	3 keer per week 1 injectie
3U4D	3 keer per dag (7-15-23 uur) 4 dragees	3W1KL	3 keer per week 1 klysma
3U4ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 4 milliliter	3W1KO	3 keer per week 1 korrel
3U4T	3 keer per dag (7-15-23 uur) 4 tabletten	3W1ML	3 keer per week 1 milliliter
3U5C	3 keer per dag (7-15-23 uur) 5 capsules	3W1O	3 keer per week 1 ovule inbrengen
3U5D	3 keer per dag (7-15-23 uur) 5 dragees	3W1PL	3 keer per week 1 pleister
3U5ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 5 milliliter	3W1PO	3 keer per week 1 poeder
		3W1S	3 keer per week 1 zetpil
		3W1T	3 keer per week 1 tablet



3W1T1 3 keer per week 1 tablet	3W5ML 3 keer per week 5 milliliter
3W1VT 3 keer per week 1 vaginaaltablet	3W5ZK 3 keer per week 5 zakjes
3W1ZK 3 keer per week 1 zakje	3W6ML 3 keer per week 6 milliliter
3W2 3 keer per week 2	3W6T 3 keer per week 6 tabletten
3W2AM 3 keer per week 2 ampullen	3W7ML 3 keer per week 7 milliliter
3W2C 3 keer per week 2 capsules	3W8ML 3 keer per week 8 milliliter
3W2D 3 keer per week 2 dragees	3W9ML 3 keer per week 9 milliliter
3W2DO 3 keer per week 2 doses	3WADO 3 keer per week anderhalve dosis
3W2IH 3 keer per week 2 inhalaties	3WAML 3 keer per week 1,5 milliliter
3W2IJ 3 keer per week 2 injecties	3WAT 3 keer per week anderhalve tablet
3W2KL 3 keer per week 2 klysma's	3WCML 3 keer per week 3,5 milliliter
3W2KO 3 keer per week 2 korrels	3WD) 3 keer per week 10 druppels
3W2ML 3 keer per week 2 milliliter	3WD1 3 keer per week 1 druppel
3W2O 3 keer per week 2 ovules inbrengen	3WD2 3 keer per week 2 druppels
3W2PL 3 keer per week 2 pleisters	3WD3 3 keer per week 3 druppels
3W2S 3 keer per week 2 zetabletten	3WD4 3 keer per week 4 druppels
3W2T 3 keer per week 2 tabletten	3WDBG 3 keer per week 1 druppel in elk oog
3W2TA 3 keer per week 2 tampons	3WDBR 3 keer per week 3 druppels in elk oor
3W2VT 3 keer per week 2 vaginaaltabletten	3WDLG 3 keer per week 1 druppel in het linker-oog
3W2ZK 3 keer per week 2 zakjes	3WDML 3 keer per week 3,75 milliliter
3W3 3 keer per week 3	3WDRG 3 keer per week 1 druppel in het rechter-oog
3W3C 3 keer per week 3 capsules	3WHAM 3 keer per week een halve ampul
3W3D 3 keer per week 3 dragees	3WHDO 3 keer per week een halve dosis
3W3DO 3 keer per week 3 doses	3WHML 3 keer per week 0,5 milliliter
3W3KL 3 keer per week 3 klysma's	3WHPL 3 keer per week een halve pleister
3W3KO 3 keer per week 3 korrels	3WHS 3 keer per week een halve zetablet
3W3ML 3 keer per week 3 milliliter	3WHT 3 keer per week een halve tablet
3W3T 3 keer per week 3 tabletten	3WHZK 3 keer per week een half zakje
3W3ZK 3 keer per week 3 zakjes	3WKML 3 keer per week 0,25 milliliter
3W4 3 keer per week 4	3WKT 3 keer per week een kwart tablet
3W4C 3 keer per week 4 capsules	3WTML 3 keer per week 2,5 milliliter
3W4D 3 keer per week 4 dragees	3WTT 3 keer per week 2 en een halve tablet
3W4IJ 3 keer per week 4 injecties	3Z AB zo nodig 3 keer per dag aanbrengen
3W4ML 3 keer per week 4 milliliter	3Z DA zo nodig 3 keer per dag dun aanbrengen
3W4T 3 keer per week 4 tabletten	3Z GO gorgel zo nodig 3 keer per dag
3W4ZK 3 keer per week 4 zakjes	3Z SP spoel zo nodig 3 keer per dag
3W5KO 3 keer per week 5 korrels	3Z#ML zo nodig 3 keer per dag 30 milliliter



3Z%ML zo nodig 3 keer per dag 15 milliliter	3Z2DO zo nodig 3 keer per dag 2 doses
3Z(ML zo nodig 3 keer per dag 20 milliliter	3Z2IH zo nodig 3 keer per dag 2 inhalaties
3Z)C zo nodig 3 keer per dag 10 capsules	3Z2KO zo nodig 3 keer per dag 2 korrels
3Z)D zo nodig 3 keer per dag 10 dragees	3Z2ML zo nodig 3 keer per dag 2 milliliter
3Z)E zo nodig 3 keer per dag 10 eenheden	3Z2O zo nodig 3 keer per dag 2 ovules inbrengen
3Z)KO zo nodig 3 keer per dag 10 korrels	3Z2PF zo nodig 3 keer per dag 2 pufjes
3Z)ML zo nodig 3 keer per dag 10 milliliter	3Z2S zo nodig 3 keer per dag 2 zetpillen
3Z)T zo nodig 3 keer per dag 10 tabletten	3Z2T zo nodig 3 keer per dag 2 tabletten
3Z.AS zo nodig 3 keer per dag aanstippen	3Z2VT zo nodig 3 keer per dag 2 vaginaaltabletten
3Z@C zo nodig 3 keer per dag 12 capsules	3Z2ZK zo nodig 3 keer per dag 2 zakjes
3Z@D zo nodig 3 keer per dag 12 dragees	3Z3C zo nodig 3 keer per dag 3 capsules
3Z@ML zo nodig 3 keer per dag 12 milliliter	3Z3D zo nodig 3 keer per dag 3 dragees
3Z@T zo nodig 3 keer per dag 12 tabletten	3Z3DO zo nodig 3 keer per dag 3 doses
3Z12C zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 capsules	3Z3IH zo nodig 3 keer per dag 3 inhalaties
3Z12D zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 dragees	3Z3KO zo nodig 3 keer per dag 3 korrels
3Z12I zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	3Z3ML zo nodig 3 keer per dag 3 milliliter
3Z12T zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 tabletten	3Z3T zo nodig 3 keer per dag 3 tabletten
3Z12Z zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 zakjes	3Z3ZK zo nodig 3 keer per dag 3 zakjes
3Z1AM zo nodig 3 keer per dag 1 ampul	3Z4C zo nodig 3 keer per dag 4 capsules
3Z1C zo nodig 3 keer per dag 1 capsule	3Z4D zo nodig 3 keer per dag 4 dragees
3Z1D zo nodig 3 keer per dag 1 dragee	3Z4IH zo nodig 3 keer per dag 4 inhalaties
3Z1DO zo nodig 3 keer per dag 1 dosis	3Z4ML zo nodig 3 keer per dag 4 milliliter
3Z1IH zo nodig 3 keer per dag 1 inhalatie	3Z4T zo nodig 3 keer per dag 4 tabletten
3Z1IJ zo nodig 3 keer per dag 1 injectie	3Z5C zo nodig 3 keer per dag 5 capsules
3Z1KL zo nodig 3 keer per dag 1 klysma	3Z5D zo nodig 3 keer per dag 5 dragees
3Z1ML zo nodig 3 keer per dag 1 milliliter	3Z5ML zo nodig 3 keer per dag 5 milliliter
3Z1O zo nodig 3 keer per dag 1 ovule inbrengen	3Z5T zo nodig 3 keer per dag 5 tabletten
3Z1PF zo nodig 3 keer per dag 1 pufje	3Z6C zo nodig 3 keer per dag 6 capsules
3Z1PO zo nodig 3 keer per dag 1 poeder	3Z6D zo nodig 3 keer per dag 6 dragees
3Z1RE zo nodig 3 keer per dag 1 rectiole	3Z6DO zo nodig 3 keer per dag 6 doses
3Z1S zo nodig 3 keer per dag 1 zetpil	3Z6ML zo nodig 3 keer per dag 6 milliliter
3Z1T zo nodig 3 keer per dag 1 tablet	3Z6T zo nodig 3 keer per dag 6 tabletten
3Z1VT zo nodig 3 keer per dag 1 vaginaaltablet	3Z7C zo nodig 3 keer per dag 7 capsules
3Z1ZK zo nodig 3 keer per dag 1 zakje	3Z7D zo nodig 3 keer per dag 7 dragees
3Z2AM zo nodig 3 keer per dag 2 ampullen	3Z7ML zo nodig 3 keer per dag 7 milliliter
3Z2C zo nodig 3 keer per dag 2 capsules	3Z7T zo nodig 3 keer per dag 7 tabletten
3Z2D zo nodig 3 keer per dag 2 dragees	3Z8C zo nodig 3 keer per dag 8 capsules

3Z8D	zo nodig 3 keer per dag 8 dragees	3ZHAM	zo nodig 3 keer per dag een halve ampul
3Z8ML	zo nodig 3 keer per dag 8 milliliter	3ZHDO	zo nodig 3 keer per dag een halve dosis
3Z8T	zo nodig 3 keer per dag 8 tabletten	3ZHML	zo nodig 3 keer per dag 0,5 milliliter
3Z9C	zo nodig 3 keer per dag 9 capsules	3ZHS	zo nodig 3 keer per dag een halve zetpil
3Z9D	zo nodig 3 keer per dag 9 dragees	3ZHT	zo nodig 3 keer per dag een halve tablet
3Z9ML	zo nodig 3 keer per dag 9 milliliter	3ZHZK	zo nodig 3 keer per dag een half zakje
3Z9T	zo nodig 3 keer per dag 9 tabletten	3ZKT	zo nodig 3 keer per dag een kwart tablet
3ZAAG	zo nodig 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	3ZS1	zo nodig 3 keer per dag 1 spray
3ZABG	zo nodig 3 keer per dag aanbrengen in elk oog	3ZS2	zo nodig 3 keer per dag 2 sprays
3ZADO	zo nodig 3 keer per dag anderhalve dosis	3ZSBN	spray zo nodig 3 keer per dag in elk neusgat
3ZALG	zo nodig 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	3ZTDO	zo nodig 3 keer per dag 2,5 dosis
3ZAML	zo nodig 3 keer per dag 1,5 milliliter	3ZTML	zo nodig 3 keer per dag 2,5 milliliter
3ZARG	zo nodig 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	3ZTT	zo nodig 3 keer per dag 2 en een halve tablet per keer
3ZAT	zo nodig 3 keer per dag anderhalve tablet	3ZW1C	zo nodig 3 keer per week 1 capsule
3ZD#	zo nodig 3 keer per dag 30 druppels	3ZW1T	zo nodig 3 keer per week 1 tablet
3ZD%	zo nodig 3 keer per dag 15 druppels	3ZWAB	zo nodig 3 keer per week aanbrengen
3ZD(	zo nodig 3 keer per dag 20 druppels	4.	4 keer per dag
3ZD)	zo nodig 3 keer per dag 10 druppels	4. AB	4 keer per dag aanbrengen
3ZD*	zo nodig 3 keer per dag 25 druppels	4. AS	4 keer per dag aanstippen
3ZD1	zo nodig 3 keer per dag 1 druppel	4. DA	4 keer per dag dun aanbrengen
3ZD12	zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 druppels	4. GO	4 keer per dag gorgelen
3ZD2	zo nodig 3 keer per dag 2 druppels	4. IM	4 keer per dag inmasseren
3ZD3	zo nodig 3 keer per dag 3 druppels	4. SP	spoel 4 keer per dag
3ZD4	zo nodig 3 keer per dag 4 druppels	4.!ML	4 keer per dag 11 milliliter
3ZD5	zo nodig 3 keer per dag 5 druppels	4.!T	4 keer per dag 11 tabletten
3ZD8	zo nodig 3 keer per dag 8 druppels	4.#MG	4 keer per dag 30 milligram
3ZDAG	zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	4.#ML	4 keer per dag 30 milliliter
3ZDAR	zo nodig 3 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	4.%#M	4 keer per dag 15 tot 30 milliliter
3ZDBG	zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in elk oog	4.%GR	4 keer per dag 15 gram
3ZDBN	zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	4.%KO	4 keer per dag 15 korrels
3ZDLG	zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	4.%MG	4 keer per dag 15 milligram
3ZDRG	zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	4.%ML	4 keer per dag 15 milliliter
3ZH1T	zo nodig 3 keer per dag een halve tot 1 tablet	4.%SP	spoel 4 keer per dag met 15 milliliter
		4.&MG	4 keer per dag 12,5 milligram
		4.(C	4 keer per dag 20 capsules
		4.(E	4 keer per dag 20 eenheden
		4.(KO	4 keer per dag 20 korrels

4.(MG 4 keer per dag 20 milligram	4.1FL 4 keer per dag 1 flacon
4.(ML 4 keer per dag 20 milliliter	4.1GR 4 keer per dag 1 gram
4.)%M 4 keer per dag 10 tot 15 milliliter	4.1IH 4 keer per dag 1 inhalatie
4.)C 4 keer per dag 10 capsules	4.1IJ 4 keer per dag 1 injectie
4.)D 4 keer per dag 10 dragees	4.1KL 4 keer per dag 1 klysma
4.)DO 4 keer per dag 10 doses	4.1KO 4 keer per dag 1 korrel
4.)KO 4 keer per dag 10 korrels	4.1L 4 keer per dag 1 maatlepel
4.)MG 4 keer per dag 10 milligram	4.1MG 4 keer per dag 1 milligram
4.)ML 4 keer per dag 10 milliliter	4.1ML 4 keer per dag 1 milliliter
4.)SP spoel 4 keer per dag met 10 milliliter	4.1MN 4 keer per dag 1 milliliter in de mond aanbrengen
4.)T 4 keer per dag 10 tabletten	4.1O 4 keer per dag 1 ovule inbrengen
4.*MG 4 keer per dag 25 milligram	4.1PF 4 keer per dag 1 pufje
4.,2M 4 keer per dag 0,2 milliliter	4.1PO 4 keer per dag 1 poeder
4.,6M 4 keer per dag 0,6 milliliter	4.1QM 4 keer per dag 1,75 milliliter
4.@C 4 keer per dag 12 capsules	4.1RE 4 keer per dag 1 rectiole
4.@D 4 keer per dag 12 dragees	4.1S 4 keer per dag 1 zetpil
4.@ML 4 keer per dag 12 milliliter	4.1T 4 keer per dag 1 tablet
4.@T 4 keer per dag 12 tabletten	4.1VT 4 keer per dag 1 vaginaaltablet
4.+MG 4 keer per dag 1,25 milligram	4.1ZK 4 keer per dag 1 zakje
4.+ML 4 keer per dag 1,25 milliliter	4.23C 4 keer per dag 2 tot 3 capsules
4.+MM 4 keer per dag 1,25 milliliter in de mond aanbrengen	4.23D 4 keer per dag 2 tot 3 dragees
4.=MG 4 keer per dag 12,5 milligram	4.23I 4 keer per dag 2 tot 3 inhalaties
4.1 4 keer per dag 1	4.23T 4 keer per dag 2 tot 3 tabletten
4.12C 4 keer per dag 1 tot 2 capsules	4.2AM 4 keer per dag 2 ampullen
4.12D 4 keer per dag 1 tot 2 dragees	4.2C 4 keer per dag 2 capsules
4.12I 4 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	4.2D 4 keer per dag 2 dragees
4.12M 4 keer per dag 1 tot 2 milliliter	4.2DO 4 keer per dag 2 doses
4.12T 4 keer per dag 1 tot 2 tabletten	4.2E 4 keer per dag 2 eenheden
4.12Z 4 keer per dag 1 tot 2 zakjes	4.2FL 4 keer per dag 2 flacons
4.13T 4 keer per dag 1 tot 3 tabletten	4.2IH 4 keer per dag 2 inhalaties
4.1A2 4 keer per dag 1 tablet en in de avond 2 tabletten	4.2IJ 4 keer per dag 2 injecties
4.1AM 4 keer per dag 1 ampul	4.2KM 4 keer per dag 2,25 milliliter
4.1C 4 keer per dag 1 capsule	4.2KO 4 keer per dag 2 korrels
4.1D 4 keer per dag 1 dragee	4.2L 4 keer per dag 2 maatlepels
4.1DO 4 keer per dag 1 dosis	4.2MG 4 keer per dag 2 milligram
4.1E 4 keer per dag 1 eenheid	4.2ML 4 keer per dag 2 milliliter
	4.2O 4 keer per dag 2 ovules inbrengen

4.2PF	4 keer per dag 2 pufjes	4.5MG	4 keer per dag 5 milligram
4.2QM	4 keer per dag 2,75 milliliter	4.5ML	4 keer per dag 5 milliliter
4.2S	4 keer per dag 2 zetpillen	4.5MM	4 keer per dag 5 milliliter in de mond aanbrenge
4.2T	4 keer per dag 2 tabletten	4.5T	4 keer per dag 5 tabletten
4.2VT	4 keer per dag 2 vaginaaltabletten	4.6C	4 keer per dag 6 capsules
4.2ZK	4 keer per dag 2 zakjes	4.6D	4 keer per dag 6 dragees
4.3C	4 keer per dag 3 capsules	4.6DO	4 keer per dag 6 doses
4.3D	4 keer per dag 3 dragees	4.6E	4 keer per dag 6 eenheden
4.3DO	4 keer per dag 3 doses	4.6IH	4 keer per dag 6 inhalaties
4.3E	4 keer per dag 3 eenheden	4.6KO	4 keer per dag 6 korrels
4.3IH	4 keer per dag 3 inhalaties	4.6MG	4 keer per dag 6 milligram
4.3KM	4 keer per dag 3,25 milliliter	4.6ML	4 keer per dag 6 milliliter
4.3KO	4 keer per dag 3 korrels	4.6PF	4 keer per dag 6 pufjes
4.3MG	4 keer per dag 3 milligram	4.6T	4 keer per dag 6 tabletten
4.3ML	4 keer per dag 3 milliliter	4.7C	4 keer per dag 7 capsules
4.3PF	4 keer per dag 3 pufjes	4.7D	4 keer per dag 7 dragees
4.3T	4 keer per dag 3 tabletten	4.7E	4 keer per dag 7 eenheden
4.3ZK	4 keer per dag 3 zakjes	4.7KO	4 keer per dag 7 korrels
4.4C	4 keer per dag 4 capsules	4.7MG	4 keer per dag 7 milligram
4.4D	4 keer per dag 4 dragees	4.7ML	4 keer per dag 7 milliliter
4.4DO	4 keer per dag 4 doses	4.7T	4 keer per dag 7 tabletten
4.4E	4 keer per dag 4 eenheden	4.8C	4 keer per dag 8 capsules
4.4IH	4 keer per dag 4 inhalaties	4.8D	4 keer per dag 8 dragees
4.4KO	4 keer per dag 4 korrels	4.8E	4 keer per dag 8 eenheden
4.4MG	4 keer per dag 4 milligram	4.8KO	4 keer per dag 8 korrels
4.4ML	4 keer per dag 4 milliliter	4.8MG	4 keer per dag 8 milligram
4.4PF	4 keer per dag 4 pufjes	4.8ML	4 keer per dag 8 milliliter
4.4T	4 keer per dag 4 tabletten	4.8T	4 keer per dag 8 tabletten
4.4ZK	4 keer per dag 4 zakjes	4.9C	4 keer per dag 9 capsules
4.5	4 keer per dag 5	4.9D	4 keer per dag 9 dragees
4.5C	4 keer per dag 5 capsules	4.9E	4 keer per dag 9 eenheden
4.5D	4 keer per dag 5 dragees	4.9KO	4 keer per dag 9 korrels
4.5DO	4 keer per dag 5 doses	4.9MG	4 keer per dag 9 milligram
4.5E	4 keer per dag 5 eenheden	4.9ML	4 keer per dag 9 milliliter
4.5GR	4 keer per dag 5 gram	4.9T	4 keer per dag 9 tabletten
4.5IH	4 keer per dag 5 inhalaties	4.AAG	4 keer per dag aanbrenge in het zieke oog
4.5KO	4 keer per dag 5 korrels	4.AAM	4 keer per dag anderhalve ampul

4.ABG	4 keer per dag aanbrengen in elk oog	400E	1 keer per dag 400 eenheden
4.ADO	4 keer per dag anderhalve dosis	4-1-1	ochtend: 4 middag: 1 avond: 1
4.ALG	4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	41111	1e dag 4, daarna 1 keer per dag 1
4.AMG	4 keer per dag 1,5 milligram	412DO	4 keer per dag 1 tot 2 doses
4.AML	4 keer per dag 1,5 milliliter	412PF	4 keer per dag 1 tot 2 pufjes
4.ARG	4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	421	1e dag 4 tabletten, 2e dag 2 tabletten, 3e dag 1 tablet
4.AT	4 keer per dag anderhalve tablet	421TD	schema: 1e dag 4 tabletten, 2e dag 2 tabletten, 3e dag 1 tablet, daarna volgens schema trombosedienst
4.CML	4 keer per dag 3,5 milliliter	4-2-2	ochtend: 4 middag: 2 avond: 2
4.CT	4 keer per dag 3 en een halve tablet	42222	Eerste dag 4, daarna 1 keer per dag 2
4.DMG	4 keer per dag 3,75 milligram	4-3-1	ochtend: 4 middag: 3 avond: 1
4.H1A	4 keer per dag een halve tot 1 ampul	4-3-3	ochtend: 4 middag: 3 avond: 3
4.H1M	4 keer per dag een halve tot 1 milliliter	436MN	4 keer per dag 3 tot 6 milliliter in de mond aanbrengen
4.H1T	4 keer per dag een halve tot 1 tablet	442	schema: 1e dag 4 tabletten, 2e dag 4 tabletten, 3e dag 2 tabletten
4.HAM	4 keer per dag een halve ampul	442TD	schema: 1e dag 4 tabletten, 2e dag 4 tabletten, 3e dag 2 tabletten, daarna volgens schema trombosedienst
4.HDO	4 keer per dag een halve dosis	44433	schema: 4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1 tabletten per dag
4.HIJ	4 keer per dag een halve injectie	45.%M	4 tot 5 keer per dag 15 milliliter
4.HL	4 keer per dag een halve maatlepel	45.(C	4 tot 5 keer per dag 20 capsules
4.HMG	4 keer per dag 0,5 milligram	45.(D	4 tot 5 keer per dag 20 dragees
4.HML	4 keer per dag 0,5 milliliter	45.(T	4 tot 5 keer per dag 20 tabletten
4.HS	4 keer per dag een halve zetpil	45.)C	4 tot 5 keer per dag 10 capsules
4.HT	4 keer per dag een halve tablet	45.)D	4 tot 5 keer per dag 10 dragees
4.HZK	4 keer per dag een half zakje	45.)M	4 tot 5 keer per dag 10 milliliter
4.KAM	4 keer per dag een kwart ampul	45.)T	4 tot 5 keer per dag 10 tabletten
4.KDO	4 keer per dag een kwart dosis	45.@C	4 tot 5 keer per dag 12 capsules
4.KL	4 keer per dag een kwart maatlepel	45.@D	4 tot 5 keer per dag 12 dragees
4.KMG	4 keer per dag 0,25 milligram	45.@T	4 tot 5 keer per dag 12 tabletten
4.KML	4 keer per dag 0,25 milliliter	45.1A	4 tot 5 keer per dag 1 ampul
4.KT	4 keer per dag een kwart tablet	45.1C	4 tot 5 keer per dag 1 capsule
4.QML	4 keer per dag 0,75 milliliter	45.1D	4 tot 5 keer per dag 1 dragee
4.QT	4 keer per dag driekwart tablet	45.1F	4 tot 5 keer per dag 1 flacon
4.TMG	4 keer per dag 2,5 milligram	45.1I	4 tot 5 keer per dag 1 inhalatie
4.TML	4 keer per dag 2,5 milliliter	45.1J	4 tot 5 keer per dag 1 injectie
4.TMM	4 keer per dag 2,5 milliliter in de mond aanbrengen	45.1M	4 tot 5 keer per dag 1 milliliter
4.TT	4 keer per dag 2 en een halve tablet		
4.VML	4 keer per dag 4,5 milliliter		
4.ZMG	4 keer per dag 7,5 milligram		
4.ZML	4 keer per dag 7,5 milliliter		

45.1O	4 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen	45P1T	bij pijn: 4 tot 5 keer per dag 1 tablet
45.1S	4 tot 5 keer per dag 1 zetpil	45SBN	4 tot 5 keer per dag 1 spray in elk neusgat
45.1T	4 tot 5 keer per dag 1 tablet	45Z1C	zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 capsule
45.1Z	4 tot 5 keer per dag 1 zakje	45Z1D	zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 dragee
45.2C	4 tot 5 keer per dag 2 capsules	45Z1I	zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 inhalatie
45.2D	4 tot 5 keer per dag 2 dragees	45Z1O	zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen
45.2I	4 tot 5 keer per dag 2 inhalaties	45Z1S	zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 zetpil
45.2M	4 tot 5 keer per dag 2 milliliter	45Z1T	zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 tablet
45.2T	4 tot 5 keer per dag 2 tabletten	46.%M	4 tot 6 keer per dag 15 milliliter
45.3M	4 tot 5 keer per dag 3 milliliter	46.)M	4 tot 6 keer per dag 10 milliliter
45.4C	4 tot 5 keer per dag 4 capsules	46.1A	4 tot 6 keer per dag 1 ampul
45.4D	4 tot 5 keer per dag 4 dragees	46.1C	4 tot 6 keer per dag 1 capsule
45.4T	4 tot 5 keer per dag 4 tabletten	46.1D	4 tot 6 keer per dag 1 dragee
45.5M	4 tot 5 keer per dag 5 milliliter	46.1I	4 tot 6 keer per dag 1 inhalatie
45.8M	4 tot 5 keer per dag 8 milliliter	46.1J	4 tot 6 keer per dag 1 injectie
45.AB	4 tot 5 keer per dag aanbrengen	46.1M	4 tot 6 keer per dag 1 milliliter
45.AS	4 tot 5 keer per dag aanstippen	46.1O	4 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen
45.AT	4 tot 5 keer per dag anderhalve tablet	46.1R	4 tot 6 keer per dag 1 rectiole
45.DA	4 tot 5 keer per dag dun aanbrengen	46.1S	4 tot 6 keer per dag 1 zetpil
45.HS	4 tot 5 keer per dag een halve zetpil	46.1T	4 tot 6 keer per dag 1 tablet
45.HT	4 tot 5 keer per dag een halve tablet	46.1Z	4 tot 6 keer per dag 1 zakje
45.QT	4 tot 5 keer per dag driekwart tablet	46.2C	4 tot 6 keer per dag 2 capsules
45.SP	spoel 4 tot 5 keer per dag	46.2D	4 tot 6 keer per dag 2 dragees
451DO	4 tot 5 keer per dag 1 dosis	46.2I	4 tot 6 keer per dag 2 inhalaties
451PF	4 tot 5 keer per dag 1 pufje	46.2M	4 tot 6 keer per dag 2 milliliter
451PO	4 tot 5 keer per dag 1 poeder	46.2T	4 tot 6 keer per dag 2 tabletten
45D)	4 tot 5 keer per dag 10 druppels	46.3C	4 tot 6 keer per dag 3 capsules
45D1	4 tot 5 keer per dag 1 druppel	46.3D	4 tot 6 keer per dag 3 dragees
45D2	4 tot 5 keer per dag 2 druppels	46.3M	4 tot 6 keer per dag 3 milliliter
45DAG	4 tot 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	46.3T	4 tot 6 keer per dag 3 tabletten
45DBG	4 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk oog	46.5M	4 tot 6 keer per dag 5 milliliter
45DBN	4 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	46.6M	4 tot 6 keer per dag 6 milliliter
45DBR	4 tot 5 keer per dag 3 druppels in elk oor	46.AB	4 tot 6 keer per dag aanbrengen
45DLG	4 tot 5 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	46.AS	4 tot 6 keer per dag aanstippen
45DRG	4 tot 5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	46.AT	4 tot 6 keer per dag anderhalve tablet
45P1C	bij pijn: 4 tot 5 keer per dag 1 capsule	46.DA	4 tot 6 keer per dag dun aanbrengen
		46.DT	4 tot 6 keer per dag driekwart tablet

46.HA	4 tot 6 keer per dag een halve ampul	46Z2I	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 2 inhalaties
46.HS	4 tot 6 keer per dag een halve zetpil	46Z2T	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 2 tabletten
46.HT	4 tot 6 keer per dag een halve tablet	46Z3C	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 3 capsules
46.TM	4 tot 6 keer per dag 2,5 milliliter	46Z3D	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 3 dragees
46.ZM	4 tot 6 keer per dag 7,5 milliliter	46Z3T	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 3 tabletten
461DO	4 tot 6 keer per dag 1 dosis	46Z4C	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 4 capsules
461PF	4 tot 6 keer per dag 1 pufje	46Z4D	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 4 dragees
462PF	4 tot 6 keer per dag 2 pufjes	46Z4T	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 4 tabletten
46ABG	4 tot 6 keer per dag aanbrengen in elk oog	46Z5C	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 5 capsules
46D%	4 tot 6 keer per dag 15 druppels	46Z5D	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 5 dragees
46D)	4 tot 6 keer per dag 10 druppels	46Z5T	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 5 tabletten
46D1	4 tot 6 keer per dag 1 druppel	48.1I	4 tot 8 keer per dag 1 inhalatie
46D12	4 tot 6 keer per dag 1 tot 2 druppels	48.AB	4 tot 8 keer per dag aanbrengen
46D2	4 tot 6 keer per dag 2 druppels	4C1U	4 capsules 1 uur voor de ingreep
46DAG	4 tot 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	4D#	4 keer per dag 30 druppels
46DAR	4 tot 6 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	4D%	4 keer per dag 15 druppels
46DBG	4 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog	4D(	4 keer per dag 20 druppels
46DBN	4 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	4D)	4 keer per dag 10 druppels
46DBR	4 tot 6 keer per dag 3 druppels in elk oor	4D@	4 keer per dag 12 druppels
46DLG	4 tot 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	4D1	4 keer per dag 1 druppel
46DRG	4 tot 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	4D12	4 keer per dag 1 tot 2 druppels
46DRR	4 tot 6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	4D1AG	4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
46P1O	bij pijn: 4 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen	4D1AR	4 keer per dag 1 druppel in het zieke oor
46P1S	bij pijn: 4 tot 6 keer per dag 1 zetpil	4D1BG	4 keer per dag 1 druppel in elk oog
46P1T	bij pijn: 4 tot 6 keer per dag 1 tablet	4D1BN	4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
46SBN	4 tot 6 keer per dag 1 spray in elk neusgat	4D1BR	4 keer per dag 1 druppel in elk oor
46Z%M	zonodig 4 tot 6 keer per dag 15 milliliter	4D1LG	4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
46Z1C	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 capsule	4D1LN	4 keer per dag 1 druppel in het linker-neusgat
46Z1D	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 dragee	4D1LR	4 keer per dag 1 druppel in het linker-oor
46Z1I	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 inhalatie	4D1RG	4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
46Z1S	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 zetpil	4D1RN	4 keer per dag 1 druppel in het rechter-neusgat
46Z1T	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 tablet	4D1RR	4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor
46Z2C	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 2 capsules	4D2	4 keer per dag 2 druppels
46Z2D	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 2 dragees	4D2AG	4 keer per dag 2 druppels in het zieke oog
		4D2AR	4 keer per dag 2 druppels in het zieke oor
		4D2BG	4 keer per dag 2 druppels in elk oog
		4D2BN	4 keer per dag 2 druppels in elk neusgat



4D2BR	4 keer per dag 2 druppels in elk oor	4LM	4 liter per minuut
4D2LG	4 keer per dag 2 druppels in het linker-oog	4M AB	niet meer dan 4 keer per dag aanbrengen
4D2LR	4 keer per dag 2 druppels in het linker-oor	4M DA	niet meer dan 4 keer per dag dun aanbrengen
4D2RG	4 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog	4M#ML	niet meer dan 4 keer per dag 30 milliliter
4D2RN	4 keer per dag 2 druppels in het rechter-neusgat	4M%ML	niet meer dan 4 keer per dag 15 milliliter
4D2RR	4 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor	4M(ML	niet meer dan 4 keer per dag 20 milliliter
4D3	4 keer per dag 3 druppels	4M)C	niet meer dan 4 keer per dag 10 capsules
4D3AG	4 keer per dag 3 druppels in het zieke oog	4M)D	niet meer dan 4 keer per dag 10 dragees
4D3AR	4 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	4M)ML	niet meer dan 4 keer per dag 10 milliliter
4D3BG	4 keer per dag 3 druppels in elk oog	4M)T	niet meer dan 4 keer per dag 10 tabletten
4D3BN	4 keer per dag 3 druppels in elk neusgat	4M@C	niet meer dan 4 keer per dag 12 capsules
4D3BR	4 keer per dag 3 druppels in elk oor	4M@D	niet meer dan 4 keer per dag 12 dragees
4D3LG	4 keer per dag 3 druppels in het linker-oog	4M@T	niet meer dan 4 keer per dag 12 tabletten
4D3LR	4 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	4M1	niet meer dan 4 keer per dag 1
4D3RG	4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog	4M12C	niet meer dan 4 keer per dag 1 tot 2 capsules
4D3RR	4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	4M12I	niet meer dan 4 keer per dag 1 tot 2 inhalaties
4D4	4 keer per dag 4 druppels	4M12T	niet meer dan 4 keer per dag 1 tot 2 tabletten
4D4AR	4 keer per dag 4 druppels in het zieke oor	4M1AM	niet meer dan 4 keer per dag 1 ampul
4D4BR	4 keer per dag 4 druppels in elk oor	4M1C	niet meer dan 4 keer per dag 1 capsule
4D4LR	4 keer per dag 4 druppels in het linker-oor	4M1D	niet meer dan 4 keer per dag 1 dragee
4D4RR	4 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor	4M1DO	niet meer dan 4 keer per dag 1 dosis
4D5	4 keer per dag 5 druppels	4M1IH	niet meer dan 4 keer per dag 1 inhalatie
4D5AR	4 keer per dag 5 druppels in het zieke oor	4M1IJ	niet meer dan 4 keer per dag 1 injectie
4D5BR	4 keer per dag 5 druppels in elk oor	4M1KL	niet meer dan 4 keer per dag 1 klysma
4D5LR	4 keer per dag 5 druppels in het linker-oor	4M1ML	niet meer dan 4 keer per dag 1 milliliter
4D5RR	4 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor	4M1O	niet meer dan 4 keer per dag 1 ovule inbrengen
4D6	4 keer per dag 6 druppels	4M1PF	niet meer dan 4 keer per dag 1 pufje
4D6AR	4 keer per dag 6 druppels in het zieke oor	4M1S	niet meer dan 4 keer per dag 1 zetpil
4D6BR	4 keer per dag 6 druppels in elk oor	4M1T	niet meer dan 4 keer per dag 1 tablet
4D6LR	4 keer per dag 6 druppels in het linker-oor	4M1VT	niet meer dan 4 keer per dag 1 vaginaaltablet
4D6RR	4 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor	4M1ZK	niet meer dan 4 keer per dag 1 zakje
4D7	4 keer per dag 7 druppels	4M2C	niet meer dan 4 keer per dag 2 capsules
4D8AR	4 keer per dag 8 druppels in het zieke oor	4M2D	niet meer dan 4 keer per dag 2 dragees
4D8LR	4 keer per dag 8 druppels in het linker-oor	4M2DO	niet meer dan 4 keer per dag 2 doses
4D9	4 keer per dag 9 druppels	4M2IH	niet meer dan 4 keer per dag 2 inhalaties
4DW3N	4 dagen wel aanbrengen, daarna 3 dagen niet aanbrengen		

4M2ML niet meer dan 4 keer per dag 2 milliliter	4MD( niet meer dan 4 keer per dag 20 druppels
4M2PF niet meer dan 4 keer per dag 2 pufjes	4MD) niet meer dan 4 keer per dag 10 druppels
4M2T niet meer dan 4 keer per dag 2 tabletten	4MD@ niet meer dan 4 keer per dag 12 druppels
4M2ZK niet meer dan 4 keer per dag 2 zakjes	4MD1 niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel
4M3C niet meer dan 4 keer per dag 3 capsules	4MD2 niet meer dan 4 keer per dag 2 druppels
4M3D niet meer dan 4 keer per dag 3 dragees	4MD3 niet meer dan 4 keer per dag 3 druppels
4M3IH niet meer dan 4 keer per dag 3 inhalaties	4MD4 niet meer dan 4 keer per dag 4 druppels
4M3ML niet meer dan 4 keer per dag 3 milliliter	4MD5 niet meer dan 4 keer per dag 5 druppels
4M3PF niet meer dan 4 keer per dag 3 pufjes	4MDBG niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel in elk oog
4M3T niet meer dan 4 keer per dag 3 tabletten	4MDBN niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
4M4C niet meer dan 4 keer per dag 4 capsules	4MDLG niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
4M4D niet meer dan 4 keer per dag 4 dragees	4MDRG niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
4M4IH niet meer dan 4 keer per dag 4 inhalaties	4MHAM niet meer dan 4 keer per dag een halve ampul
4M4ML niet meer dan 4 keer per dag 4 milliliter	4MHDO niet meer dan 4 keer per dag een halve dosis
4M4T niet meer dan 4 keer per dag 4 tabletten	4MHML niet meer dan 4 keer per dag een halve milliliter
4M5AM niet meer dan 4 keer per dag 5 ampullen	4MHS niet meer dan 4 keer per dag een halve zetablet
4M5C niet meer dan 4 keer per dag 5 capsules	4MHT niet meer dan 4 keer per dag een halve tablet
4M5D niet meer dan 4 keer per dag 5 dragees	4MHZK niet meer dan 4 keer per dag half zakje
4M5IH niet meer dan 4 keer per dag 5 inhalaties	4MKT niet meer dan 4 keer per dag een kwart tablet
4M5ML niet meer dan 4 keer per dag 5 milliliter	4MLDD eerste dag 1 keer 8 milliliter, daarna 1 keer per dag 4 milliliter
4M5T niet meer dan 4 keer per dag 5 tabletten	4MS1 niet meer dan 4 keer per dag 1 spray
4M6C niet meer dan 4 keer per dag 6 capsules	4MS2 niet meer dan 4 keer per dag 2 sprays
4M6D niet meer dan 4 keer per dag 6 dragees	4MS3 niet meer dan 4 keer per dag 3 sprays
4M6ML niet meer dan 4 keer per dag 6 milliliter	4MTML niet meer dan 4 keer per dag 2,5 milliliter
4M6T niet meer dan 4 keer per dag 6 tabletten	4MTT niet meer dan 4 keer per dag 2 en een halve tablet
4M7C niet meer dan 4 keer per dag 7 capsules	4NWAB 4 nachten per week aanbrengen
4M7D niet meer dan 4 keer per dag 7 dragees	4NWDA 4 nachten per week dun aanbrengen
4M7ML niet meer dan 4 keer per dag 7 milliliter	4P%ML bij pijn: 4 keer per dag 15 milliliter
4M7T niet meer dan 4 keer per dag 7 tabletten	4P)C bij pijn: 4 keer per dag 10 capsules
4M8C niet meer dan 4 keer per dag 8 capsules	4P)D bij pijn: 4 keer per dag 10 dragees
4M8D niet meer dan 4 keer per dag 8 dragees	4P)T bij pijn: 4 keer per dag 10 tabletten
4M8ML niet meer dan 4 keer per dag 8 milliliter	4P@C bij pijn: 4 keer per dag 12 capsules
4M8T niet meer dan 4 keer per dag 8 tabletten	4P@D bij pijn: 4 keer per dag 12 dragees
4M9C niet meer dan 4 keer per dag 9 capsules	
4M9D niet meer dan 4 keer per dag 9 dragees	
4M9T niet meer dan 4 keer per dag 9 tabletten	
4MAT niet meer dan 4 keer per dag anderhalve tablet	

4P@T	bij pijn: 4 keer per dag 12 tabletten	4PHS	bij pijn: 4 keer per dag een halve zetpil
4P1C	bij pijn: 4 keer per dag 1 capsule	4PHT	bij pijn: 4 keer per dag een halve tablet
4P1D	bij pijn: 4 keer per dag 1 dragee	4PKT	bij pijn: 4 keer per dag een kwart tablet
4P1DO	bij pijn: 4 keer per dag 1 dosis	4PTT	bij pijn: 4 keer per dag 2 en een halve tablet per keer
4P1IH	bij pijn: 4 keer per dag 1 inhalatie	4S1	4 keer per dag 1 spray
4P1IJ	bij pijn: 4 keer per dag 1 injectie	4S12	4 keer per dag 1 tot 2 sprays
4P1O	bij pijn: 4 keer per dag 1 ovule inbrengen	4S1BN	4 keer per dag 1 spray in elk neusgat
4P1S	bij pijn: 4 keer per dag 1 zetpil	4S1LN	4 keer per dag 1 spray in het linker-neusgat
4P1T	bij pijn: 4 keer per dag 1 tablet	4S1RN	4 keer per dag 1 spray in het rechter-neusgat
4P1VT	bij pijn: 4 keer per dag 1 vaginaaltablet	4S2	4 keer per dag 2 sprays
4P1Z	bij pijn: 4 keer per dag 1 capsule	4S2BN	4 keer per dag 2 sprays in elk neusgat
4P1ZK	bij pijn: 4 keer per dag 1 zakje	4T1U	4 tabletten 1 uur voor de ingreep
4P2C	bij pijn: 4 keer per dag 2 capsules	4U1C	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 capsule
4P2D	bij pijn: 4 keer per dag 2 dragees	4U1D	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 dragee
4P2T	bij pijn: 4 keer per dag 2 tabletten	4U1IJ	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 injectie
4P3C	bij pijn: 4 keer per dag 3 capsules	4U1ML	1 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur
4P3D	bij pijn: 4 keer per dag 3 dragees	4U1O	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 ovule inbrengen
4P3T	bij pijn: 4 keer per dag 3 tabletten	4U1S	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 zetpil
4P4C	bij pijn: 4 keer per dag 4 capsules	4U1T	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 tablet
4P4D	bij pijn: 4 keer per dag 4 dragees	4U1VT	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 vaginaaltablet
4P4T	bij pijn: 4 keer per dag 4 tabletten	4U1ZK	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 zakje
4P5C	bij pijn: 4 keer per dag 5 capsules	4U2C	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 2 capsules
4P5D	bij pijn: 4 keer per dag 5 dragees	4U2D	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 2 dragees
4P5T	bij pijn: 4 keer per dag 5 tabletten	4U2ML	2 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur
4P6C	bij pijn: 4 keer per dag 6 capsules	4U2T	4 keer per dag(7-12-18-23 uur) 2 tabletten
4P6D	bij pijn: 4 keer per dag 6 dragees	4U3C	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 3 capsules
4P6T	bij pijn: 4 keer per dag 6 tabletten	4U3D	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 3 dragees
4P7C	bij pijn: 4 keer per dag 7 capsules	4U3ML	3 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur
4P7D	bij pijn: 4 keer per dag 7 dragees	4U3T	4 keer per dag(7-12-18-23 uur) 3 tabletten
4P7T	bij pijn: 4 keer per dag 7 tabletten	4U4C	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 4 capsules
4P8C	bij pijn: 4 keer per dag 8 capsules	4U4D	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 4 dragees
4P8D	bij pijn: 4 keer per dag 8 dragees	4U4ML	4 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur
4P8T	bij pijn: 4 keer per dag 8 tabletten	4U4T	4 keer per dag(7-12-18-23 uur) 4 tabletten
4P9C	bij pijn: 4 keer per dag 9 capsules		
4P9D	bij pijn: 4 keer per dag 9 dragees		
4P9T	bij pijn: 4 keer per dag 9 tabletten		
4PAT	bij pijn: 4 keer per dag anderhalve tablet		

4U5C	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 5 capsules	4WHDO	4 keer per week een halve dosis
4U5D	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 5 dragees	4WHIJ	4 keer per week een halve injectie
4U5ML	5 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur	4WHT	4 keer per week een halve tablet
4U5T	4 keer per dag(7-12-18-23 uur) 5 tabletten	4WZAB	zo nodig 4 keer per week aanbrengen
4UAML	1,5 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur	4Z AB	zo nodig 4 keer per dag aanbrengen
4UHML	0,5 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur	4Z AS	zo nodig 4 keer per dag aanstippen
4UTML	2,5 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur	4Z DA	zo nodig 4 keer per dag dun aanbrengen
4W	4 keer per week	4Z SP	spoel zo nodig 4 keer per dag
4W AB	4 keer per week aanbrengen	4Z#ML	zo nodig 4 keer per dag 30 milliliter
4W DA	4 keer per week dun aanbrengen	4Z%ML	zo nodig 4 keer per dag 15 milliliter
4W DE	dep 4 keer per week	4Z(ML	zo nodig 4 keer per dag 20 milliliter
4W SP	spoel 4 keer per week	4Z)C	zo nodig 4 keer per dag 10 capsules
4W%GR	4 keer per week 15 gram	4Z)D	zo nodig 4 keer per dag 10 dragees
4W)ML	4 keer per week 10 milliliter	4Z)ML	zo nodig 4 keer per dag 10 milliliter
4W1AM	4 keer per week 1 ampul	4Z)T	zo nodig 4 keer per dag 10 tabletten
4W1C	4 keer per week 1 capsule	4Z@C	zo nodig 4 keer per dag 12 capsules
4W1D	4 keer per week 1 dragee	4Z@D	zo nodig 4 keer per dag 12 dragees
4W1DO	4 keer per week 1 dosis	4Z@T	zo nodig 4 keer per dag 12 tabletten
4W1IF	4 keer per week 1 infuus	4Z12C	zo nodig 4 keer per dag 1 tot 2 capsules
4W1IH	4 keer per week 1 inhalatie	4Z12D	zo nodig 4 keer per dag 1 tot 2 dragees
4W1IJ	4 keer per week 1 injectie	4Z12I	zo nodig 4 keer per dag 1 tot 2 inhalaties
4W1KL	4 keer per week 1 klysma	4Z12T	zo nodig 4 keer per dag 1 tot 2 tabletten
4W1ML	4 keer per week 1 milliliter	4Z1AM	zo nodig 4 keer per dag 1 ampul
4W1O	4 keer per week 1 ovule inbrengen	4Z1C	zo nodig 4 keer per dag 1 capsule
4W1PL	4 keer per week 1 pleister	4Z1D	zo nodig 4 keer per dag 1 dragee
4W1S	4 keer per week 1 zetpil	4Z1DO	zo nodig 4 keer per dag 1 dosis
4W1T	4 keer per week 1 tablet	4Z1IH	zo nodig 4 keer per dag 1 inhalatie
4W1ZK	4 keer per week 1 zakje	4Z1IJ	zo nodig 4 keer per dag 1 injectie
4W2DO	4 keer per week 2 doses	4Z1KL	zo nodig 4 keer per dag 1 klysma
4W2T	4 keer per week 2 tabletten	4Z1KO	zo nodig 4 keer per dag 1 korrel
4W3C	4 keer per week 3 capsules	4Z1ML	zo nodig 4 keer per dag 1 milliliter
4W3T	4 keer per week 3 tabletten	4Z1O	zo nodig 4 keer per dag 1 ovule inbrengen
4W4T	4 keer per week 4 tabletten	4Z1PF	zo nodig 4 keer per dag 1 pufje
4WAT	4 keer per week anderhalve tablet	4Z1PO	zo nodig 4 keer per dag 1 poeder
4WD1	4 keer per week 1 druppel	4Z1S	zo nodig 4 keer per dag 1 zetpil
		4Z1T	zo nodig 4 keer per dag 1 tablet
		4Z1VT	zo nodig 4 keer per dag 1 vaginaaltablet

4Z1ZK	zo nodig 4 keer per dag 1 zakje	4Z6T	zo nodig 4 keer per dag 6 tabletten
4Z24I	zo nodig 4 keer per dag 2 tot 4 inhalaties	4Z7C	zo nodig 4 keer per dag 7 capsules
4Z2AM	zo nodig 4 keer per dag 2 ampullen	4Z7D	zo nodig 4 keer per dag 7 dragees
4Z2C	zo nodig 4 keer per dag 2 capsules	4Z7ML	zo nodig 4 keer per dag 7 milliliter
4Z2D	zo nodig 4 keer per dag 2 dragees	4Z7T	zo nodig 4 keer per dag 7 tabletten
4Z2DO	zo nodig 4 keer per dag 2 doses	4Z8C	zo nodig 4 keer per dag 8 capsules
4Z2IH	zo nodig 4 keer per dag 2 inhalaties	4Z8D	zo nodig 4 keer per dag 8 dragees
4Z2IJ	zo nodig 4 keer per dag 2 injecties	4Z8ML	zo nodig 4 keer per dag 8 milliliter
4Z2ML	zo nodig 4 keer per dag 2 milliliter	4Z8T	zo nodig 4 keer per dag 8 tabletten
4Z2O	zo nodig 4 keer per dag 2 ovules inbrengen	4Z9C	zo nodig 4 keer per dag 9 capsules
4Z2PF	zo nodig 4 keer per dag 2 pufjes	4Z9D	zo nodig 4 keer per dag 9 dragees
4Z2PO	zo nodig 4 keer per dag 2 poeders	4Z9ML	zo nodig 4 keer per dag 9 milliliter
4Z2S	zo nodig 4 keer per dag 2 zetpillen	4Z9T	zo nodig 4 keer per dag 9 tabletten
4Z2T	zo nodig 4 keer per dag 2 tabletten	4ZAAG	zo nodig 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
4Z2VT	zo nodig 4 keer per dag 2 vaginaaltabletten	4ZABG	zo nodig 4 keer per dag aanbrengen in elk oog
4Z2ZK	zo nodig 4 keer per dag 2 zakjes	4ZADO	zo nodig 4 keer per dag anderhalve dosis
4Z3C	zo nodig 4 keer per dag 3 capsules	4ZALG	zo nodig 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
4Z3D	zo nodig 4 keer per dag 3 dragees	4ZAML	zo nodig 4 keer per dag 1,5 milliliter
4Z3IH	zo nodig 4 keer per dag 3 inhalaties	4ZARG	zo nodig 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog
4Z3ML	zo nodig 4 keer per dag 3 milliliter	4ZAT	zo nodig 4 keer per dag anderhalve tablet
4Z3T	zo nodig 4 keer per dag 3 tabletten	4ZD%	zo nodig 4 keer per dag 15 druppels
4Z4C	zo nodig 4 keer per dag 4 capsules	4ZD(	zo nodig 4 keer per dag 20 druppels
4Z4D	zo nodig 4 keer per dag 4 dragees	4ZD)	zo nodig 4 keer per dag 10 druppels
4Z4IH	zo nodig 4 keer per dag 4 inhalaties	4ZD1	zo nodig 4 keer per dag 1 druppel
4Z4ML	zo nodig 4 keer per dag 4 milliliter	4ZD2	zo nodig 4 keer per dag 2 druppels
4Z4T	zo nodig 4 keer per dag 4 tabletten	4ZD3	zo nodig 4 keer per dag 3 druppels
4Z5C	zo nodig 4 keer per dag 5 capsules	4ZD4	zo nodig 4 keer per dag 4 druppels
4Z5D	zo nodig 4 keer per dag 5 dragees	4ZD5	zo nodig 4 keer per dag 5 druppels
4Z5IH	zo nodig 4 keer per dag 5 inhalaties	4ZD8	zo nodig 4 keer per dag 8 druppels
4Z5KO	zo nodig 4 keer per dag 5 korrels	4ZDAG	zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
4Z5ML	zo nodig 4 keer per dag 5 milliliter	4ZDAR	zo nodig 4 keer per dag 3 druppels in het zieke oor
4Z5T	zo nodig 4 keer per dag 5 tabletten	4ZDBG	zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in elk oog
4Z6C	zo nodig 4 keer per dag 6 capsules	4ZDBN	zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
4Z6D	zo nodig 4 keer per dag 6 dragees		
4Z6DO	zo nodig 4 keer per dag 6 doses		
4Z6IH	zo nodig 4 keer per dag 6 inhalatie		
4Z6ML	zo nodig 4 keer per dag 6 milliliter		

4ZDLG zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	5.@T 5 keer per dag 12 tabletten
4ZDRG zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	5.+ML 5 keer per dag 1,25 milliliter
4ZH1T zo nodig 4 keer per dag een halve tot 1 tablet	5.1 5 keer per dag 1
4ZHAM zo nodig 4 keer per dag een halve ampul	5.12C 5 keer per dag 1 tot 2 capsules
4ZHML zo nodig 4 keer per dag 0,5 milliliter	5.12D 5 keer per dag 1 tot 2 dragees
4ZHS zo nodig 4 keer per dag een halve zetpil	5.12I 5 keer per dag 1 tot 2 inhalaties
4ZHT zo nodig 4 keer per dag een halve tablet	5.12M 5 keer per dag 1 tot 2 milliliter
4ZHZK zo nodig 4 keer per dag een half zakje	5.12T 5 keer per dag 1 tot 2 tabletten
4ZKAM zo nodig 4 keer per dag een kwart ampul	5.1AM 5 keer per dag 1 ampul
4ZKDO zo nodig 4 keer per dag een kwart dosis	5.1C 5 keer per dag 1 capsule
4ZKT zo nodig 4 keer per dag een kwart tablet	5.1D 5 keer per dag 1 dragee
4ZS1 zo nodig 4 keer per dag 1 spray	5.1DO 5 keer per dag 1 dosis
4ZTML zo nodig 4 keer per dag 2,5 milliliter	5.1IH 5 keer per dag 1 inhalatie
4ZTT zo nodig 4 keer per dag 2 en een halve tablet per keer	5.1IJ 5 keer per dag 1 injectie
4ZW1C zo nodig 4 keer per week 1 capsule	5.1ML 5 keer per dag 1 milliliter
4ZW1D zo nodig 4 keer per week 1 dragee	5.1O 5 keer per dag 1 ovule inbrengen
4ZW1T zo nodig 4 keer per week 1 tablet	5.1PF 5 keer per dag 1 pufje
5. 5 keer per dag	5.1PO 5 keer per dag 1 poeder
5. AB 5 keer per dag aanbrengen	5.1S 5 keer per dag 1 zetpil
5. AS 5 keer per dag aanstippen	5.1T 5 keer per dag 1 tablet
5. DA 5 keer per dag dun aanbrengen	5.1VT 5 keer per dag 1 vaginaaltablet
5. GO gorgel 5 keer per dag	5.1ZK 5 keer per dag 1 zakje
5. SP spoel 5 keer per dag	5.2C 5 keer per dag 2 capsules
5.%KO 5 keer per dag 15 korrels	5.2D 5 keer per dag 2 dragees
5.%ML 5 keer per dag 15 milliliter	5.2DO 5 keer per dag 2 doses
5.(KO 5 keer per dag 20 korrels	5.2IH 5 keer per dag 2 inhalaties
5.(ML 5 keer per dag 20 milliliter	5.2IJ 5 keer per dag 2 injecties
5.)C 5 keer per dag 10 capsules	5.2KO 5 keer per dag 2 korrels
5.)D 5 keer per dag 10 dragees	5.2ML 5 keer per dag 2 milliliter
5.)KO 5 keer per dag 10 korrels	5.2PF 5 keer per dag 2 pufjes
5.)ML 5 keer per dag 10 milliliter	5.2T 5 keer per dag 2 tabletten
5.)T 5 keer per dag 10 tabletten	5.2ZK 5 keer per dag 2 zakjes
5.@C 5 keer per dag 12 capsules	5.3C 5 keer per dag 3 capsules
5.@D 5 keer per dag 12 dragees	5.3D 5 keer per dag 3 dragees
5.@ML 5 keer per dag 12 milliliter	5.3DO 5 keer per dag 3 doses
	5.3IH 5 keer per dag 3 inhalaties
	5.3KO 5 keer per dag 3 korrels



5.3ML	5 keer per dag 3 milliliter	5.H1T	5 keer per dag een halve tot 1 tablet
5.3T	5 keer per dag 3 tabletten	5.HDO	5 keer per dag een halve dosis
5.4C	5 keer per dag 4 capsules	5.HML	5 keer per dag 0,5 milliliter
5.4D	5 keer per dag 4 dragees	5.HS	5 keer per dag een halve zetpil
5.4DO	5 keer per dag 4 doses	5.HT	5 keer per dag een halve tablet
5.4IH	5 keer per dag 4 inhalaties	5.HZK	5 keer per dag een half zakje
5.4KO	5 keer per dag 4 korrels	5.KT	5 keer per dag een kwart tablet
5.4ML	5 keer per dag 4 milliliter	5.TML	5 keer per dag 2,5 milliliter
5.4T	5 keer per dag 4 tabletten	5.TT	5 keer per dag 2 en een halve tablet
5.5C	5 keer per dag 5 capsules	5.ZML	5 keer per dag 7,5 milliliter
5.5D	5 keer per dag 5 dragees	512PF	5 keer per dag 1 tot 2 pufjes
5.5IH	5 keer per dag 5 inhalaties	5-25	de 5e tot en met de 25e dag van de cyclus
5.5ML	5 keer per dag 5 milliliter	54321	schema: 5-4-3-2-1 tablet(ten) per dag
5.5T	5 keer per dag 5 tabletten	5-4-5	ochtend: 5 middag: 4 avond: 5
5.6C	5 keer per dag 6 capsules	55443	schema: 5-5-4-4-3-3-2-2-1-1 tabletten per dag
5.6D	5 keer per dag 6 dragees	56.)C	5 tot 6 keer per dag 10 capsules
5.6ML	5 keer per dag 6 milliliter	56.)D	5 tot 6 keer per dag 10 dragees
5.6T	5 keer per dag 6 tabletten	56.)T	5 tot 6 keer per dag 10 tabletten
5.7C	5 keer per dag 7 capsules	56.@C	5 tot 6 keer per dag 12 capsules
5.7D	5 keer per dag 7 dragees	56.@D	5 tot 6 keer per dag 12 dragees
5.7ML	5 keer per dag 7 milliliter	56.@T	5 tot 6 keer per dag 12 tabletten
5.7T	5 keer per dag 7 tabletten	56.1C	5 tot 6 keer per dag 1 capsule
5.8C	5 keer per dag 8 capsules	56.1D	5 tot 6 keer per dag 1 dragee
5.8D	5 keer per dag 8 dragees	56.1I	5 tot 6 keer per dag 1 inhalatie
5.8ML	5 keer per dag 8 milliliter	56.1O	5 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen
5.8T	5 keer per dag 8 tabletten	56.1S	5 tot 6 keer per dag 1 zetpil
5.9C	5 keer per dag 9 capsules	56.1T	5 tot 6 keer per dag 1 tablet
5.9D	5 keer per dag 9 dragees	56.2C	5 tot 6 keer per dag 2 capsules
5.9ML	5 keer per dag 9 milliliter	56.2D	5 tot 6 keer per dag 2 dragees
5.9T	5 keer per dag 9 tabletten	56.2I	5 tot 6 keer per dag 2 inhalaties
5.AAG	5 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	56.2T	5 tot 6 keer per dag 2 tabletten
5.ABG	5 keer per dag aanbrengen in elk oog	56.3C	5 tot 6 keer per dag 3 capsules
5.ADO	5 keer per dag anderhalve dosis	56.3D	5 tot 6 keer per dag 3 dragees
5.ALG	5 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	56.3I	5 tot 6 keer per dag 3 inhalaties
5.AML	5 keer per dag 1,5 milliliter	56.3T	5 tot 6 keer per dag 3 tabletten
5.ARG	5 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	56.4C	5 tot 6 keer per dag 4 capsules
5.AT	5 keer per dag anderhalve tablet	56.4D	5 tot 6 keer per dag 4 dragees



56.4I	5 tot 6 keer per dag 4 inhalaties	5D12	5 keer per dag 1 tot 2 druppels
56.4T	5 tot 6 keer per dag 4 tabletten	5D1AG	5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
56.5C	5 tot 6 keer per dag 5 capsules	5D1AR	5 keer per dag 1 druppel in het zieke oor
56.5D	5 tot 6 keer per dag 5 dragees	5D1BG	5 keer per dag 1 druppel in elk oog
56.5I	5 tot 6 keer per dag 5 inhalaties	5D1BN	5 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
56.5M	5 tot 6 keer per dag 5 milliliter	5D1BR	5 keer per dag 1 druppel in elk oor
56.5T	5 tot 6 keer per dag 5 tabletten	5D1LG	5 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
56.6C	5 tot 6 keer per dag 6 capsules	5D1LR	5 keer per dag 1 druppel in het linker-oor
56.6D	5 tot 6 keer per dag 6 dragees	5D1RG	5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
56.6T	5 tot 6 keer per dag 6 tabletten	5D1RR	5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor
56.7C	5 tot 6 keer per dag 7 capsules	5D2	5 keer per dag 2 druppels
56.7D	5 tot 6 keer per dag 7 dragees	5D2AG	5 keer per dag 2 druppels in het zieke oog
56.7T	5 tot 6 keer per dag 7 tabletten	5D2AR	5 keer per dag 2 druppels in het zieke oor
56.8C	5 tot 6 keer per dag 8 capsules	5D2BG	5 keer per dag 2 druppels in elk oog
56.8D	5 tot 6 keer per dag 8 dragees	5D2BN	5 keer per dag 2 druppels in elk neusgat
56.8T	5 tot 6 keer per dag 8 tabletten	5D2BR	5 keer per dag 2 druppels in elk oor
56.9C	5 tot 6 keer per dag 9 capsules	5D2LG	5 keer per dag 2 druppels in het linker-oog
56.9D	5 tot 6 keer per dag 9 dragees	5D2LR	5 keer per dag 2 druppels in het linker-oor
56.9T	5 tot 6 keer per dag 9 tabletten	5D2RG	5 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog
56.AB	5 tot 6 keer per dag aanbrengen	5D2RR	5 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor
56.AT	5 tot 6 keer per dag anderhalve tablet	5D3	5 keer per dag 3 druppels
56.DA	5 tot 6 keer per dag dun aanbrengen	5D3AR	5 keer per dag 3 druppels in het zieke oor
56.HS	5 tot 6 keer per dag een halve zepil	5D3BG	5 keer per dag 3 druppels in elk oog
56.HT	5 tot 6 keer per dag een halve tablet	5D3BR	5 keer per dag 3 druppels in elk oor
56.TT	5 tot 6 keer per dag 2 en een halve tablet	5D3LG	5 keer per dag 3 druppels in het linker-oog
56D1	5 tot 6 keer per dag 1 druppel	5D3LR	5 keer per dag 3 druppels in het linker-oor
56D2	5 tot 6 keer per dag 2 druppels	5D3RG	5 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog
56D3	5 tot 6 keer per dag 3 druppels	5D3RR	5 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor
56DBG	5 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog	5D4	5 keer per dag 4 druppels
56DBN	5 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	5D4LR	5 keer per dag 4 druppels in het linker-oor
56SBN	5 tot 6 keer per dag 1 spray in elk neusgat	5D4RR	5 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor
56Z1I	zo nodig 5 tot 6 keer per dag 1 inhalatie	5D5	5 keer per dag 5 druppels
5D%	5 keer per dag 15 druppels	5D5AR	5 keer per dag 5 druppels in het zieke oor
5D(	5 keer per dag 20 druppels	5D5BR	5 keer per dag 5 druppels in elk oor
5D)	5 keer per dag 10 druppels	5D5LR	5 keer per dag 5 druppels in het linker-oor
5D@	5 keer per dag 12 druppels	5D5RR	5 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor
5D1	5 keer per dag 1 druppel	5D6	5 keer per dag 6 druppels

5D7	5 keer per dag 7 druppels	5M3D)	eerste 3 dagen 1 keer per dag 10milliliterdaarna 1 keer per dag 5 milliliter
5D8	5 keer per dag 8 druppels	5M3IH	niet meer dan 5 keer per dag 3 inhalaties
5D9	5 keer per dag 9 druppels	5M3ML	niet meer dan 5 keer per dag 3 milliliter
5DW2N	5 dagen wel, 2 dagen niet aanbrengen	5M3T	niet meer dan 5 keer per dag 3 tabletten
5LM	5 liter per minuut	5M4C	niet meer dan 5 keer per dag 4 capsules
5M AB	niet meer dan 5 keer per dag aanbrengen	5M4D	niet meer dan 5 keer per dag 4 dragees
5M%ML	niet meer dan 5 keer per dag 15 milliliter	5M4IH	niet meer dan 5 keer per dag 4 inhalaties
5M(ML	niet meer dan 5 keer per dag 20 milliliter	5M4ML	niet meer dan 5 keer per dag 4 milliliter
5M)C	niet meer dan 5 keer per dag 10 capsules	5M4T	niet meer dan 5 keer per dag 4 tabletten
5M)D	niet meer dan 5 keer per dag 10 dragees	5M5C	niet meer dan 5 keer per dag 5 capsules
5M)ML	niet meer dan 5 keer per dag 10 milliliter	5M5D	niet meer dan 5 keer per dag 5 dragees
5M)T	niet meer dan 5 keer per dag 10 tabletten	5M5IH	niet meer dan 5 keer per dag 5 inhalaties
5M@C	niet meer dan 5 keer per dag 12 capsules	5M5ML	niet meer dan 5 keer per dag 5 milliliter
5M@D	niet meer dan 5 keer per dag 12 dragees	5M5T	niet meer dan 5 keer per dag 5 tabletten
5M@T	niet meer dan 5 keer per dag 12 tabletten	5M6C	niet meer dan 5 keer per dag 6 capsules
5M1	niet meer dan 5 keer per dag 1	5M6D	niet meer dan 5 keer per dag 6 dragees
5M1AM	niet meer dan 5 keer per dag 1 ampul	5M6T	niet meer dan 5 keer per dag 6 tabletten
5M1C	niet meer dan 5 keer per dag 1 capsule	5M7C	niet meer dan 5 keer per dag 7 capsules
5M1D	niet meer dan 5 keer per dag 1 dragee	5M7D	niet meer dan 5 keer per dag 7 dragees
5M1DO	niet meer dan 5 keer per dag 1 dosis	5M7T	niet meer dan 5 keer per dag 7 tabletten
5M1IH	niet meer dan 5 keer per dag 1 inhalatie	5M8C	niet meer dan 5 keer per dag 8 capsules
5M1IJ	niet meer dan 5 keer per dag 1 injectie	5M8D	niet meer dan 5 keer per dag 8 dragees
5M1ML	niet meer dan 5 keer per dag 1 milliliter	5M8T	niet meer dan 5 keer per dag 8 tabletten
5M1O	niet meer dan 5 keer per dag 1 ovule inbrengen	5M9C	niet meer dan 5 keer per dag 9 capsules
5M1S	niet meer dan 5 keer per dag 1 zetpil	5M9D	niet meer dan 5 keer per dag 9 dragees
5M1T	niet meer dan 5 keer per dag 1 tablet	5M9T	niet meer dan 5 keer per dag 9 tabletten
5M1VT	niet meer dan 5 keer per dag 1 vaginaaltablet	5MAT	niet meer dan 5 keer per dag anderhalve tablet
5M1ZK	niet meer dan 5 keer per dag 1 zakje	5MD)	niet meer dan 5 keer per dag 10 druppels
5M2C	niet meer dan 5 keer per dag 2 capsules	5MHS	niet meer dan 5 keer per dag een halve zetpil
5M2D	niet meer dan 5 keer per dag 2 dragees	5MHT	niet meer dan 5 keer per dag een halve tablet
5M2DO	niet meer dan 5 keer per dag 2 doses	5ML1U	5 milliliter 1 uur voor de ingreep
5M2IH	niet meer dan 5 keer per dag 2 inhalaties	5MLDD	eerste dag 1 keer 10 milliliter, daarna 1 keer per dag 5 milliliter
5M2ML	niet meer dan 5 keer per dag 2 milliliter	5MS1	niet meer dan 4 keer per dag 1 spray
5M2T	niet meer dan 5 keer per dag 2 tabletten	5MTML	niet meer dan 5 keer per dag 2,5 milliliter
5M3C	niet meer dan 5 keer per dag 3 capsules		
5M3D	niet meer dan 5 keer per dag 3 dragees		

5MTT	niet meer dan 5 keer per dag 2 en een halve tablet	5P9C	bij pijn: 5 keer per dag 9 capsules
5NWAB	5 nachten per week aanbrengen	5P9D	bij pijn: 5 keer per dag 9 dragees
5NWDA	5 nachten per week dun aanbrengen	5P9T	bij pijn: 5 keer per dag 9 tabletten
5P)C	bij pijn: 5 keer per dag 10 capsules	5PAT	bij pijn: 5 keer per dag anderhalve tablet
5P)D	bij pijn: 5 keer per dag 10 dragees	5PD1	bij pijn: 5 keer per dag 1 druppel
5P)T	bij pijn: 5 keer per dag 10 tabletten	5PHS	bij pijn: 5 keer per dag een halve zetpil
5P@C	bij pijn: 5 keer per dag 12 capsules	5PHT	bij pijn: 5 keer per dag een halve tablet
5P@D	bij pijn: 5 keer per dag 12 dragees	5PTT	bij pijn: 5 keer per dag 2 en een halve tablet per keer
5P@T	bij pijn: 5 keer per dag 12 tabletten	5S1	5 keer per dag 1 spray
5P1C	bij pijn: 5 keer per dag 1 capsule	5S1BN	5 keer per dag 1 spray in elk neusgat
5P1D	bij pijn: 5 keer per dag 1 dragee	5S2BN	5 keer per dag 2 sprays in elk neusgat
5P1DO	bij pijn: 5 keer per dag 1 dosis	5U1C	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 1 capsule per keer
5P1O	bij pijn: 5 keer per dag 1 ovule inbrengen	5U1D	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 1 dragee
5P1S	bij pijn: 5 keer per dag 1 zetpil	5U1T	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 1 tablet per keer
5P1T	bij pijn: 5 keer per dag 1 tablet	5U2C	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 2 capsules per keer
5P1VT	bij pijn: 5 keer per dag 1 vaginaal tablet	5U2D	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 2 dragees per keer
5P2C	bij pijn: 5 keer per dag 2 capsules	5U2T	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 2 tabletten per keer
5P2D	bij pijn: 5 keer per dag 2 dragees	5U3C	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 3 capsules per keer
5P2T	bij pijn: 5 keer per dag 2 tabletten	5U3D	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 3 dragees per keer
5P3C	bij pijn: 5 keer per dag 3 capsules	5U3T	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 3 tabletten per keer
5P3D	bij pijn: 5 keer per dag 3 dragees	5U4C	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 4 capsules per keer
5P3T	bij pijn: 5 keer per dag 3 tabletten	5U4D	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 4 dragees per keer
5P4C	bij pijn: 5 keer per dag 4 capsules	5U4T	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 4 tabletten per keer
5P4D	bij pijn: 5 keer per dag 4 dragees	5U5C	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 5 capsules per keer
5P4T	bij pijn: 5 keer per dag 4 tabletten	5U5D	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 5 dragees per keer
5P5C	bij pijn: 5 keer per dag 5 capsules	5U5T	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 5 tabletten per keer
5P5D	bij pijn: 5 keer per dag 5 dragees	5UD1	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 1 druppel per keer
5P5T	bij pijn: 5 keer per dag 5 tabletten	5W AB	5 keer per week aanbrengen
5P6C	bij pijn: 5 keer per dag 6 capsules		
5P6D	bij pijn: 5 keer per dag 6 dragees		
5P6T	bij pijn: 5 keer per dag 6 tabletten		
5P7C	bij pijn: 5 keer per dag 7 capsules		
5P7D	bij pijn: 5 keer per dag 7 dragees		
5P7T	bij pijn: 5 keer per dag 7 tabletten		
5P8C	bij pijn: 5 keer per dag 8 capsules		
5P8D	bij pijn: 5 keer per dag 8 dragees		
5P8T	bij pijn: 5 keer per dag 8 tabletten		

5W DA 5 keer per week dun aanbrengen	5Z%ML zo nodig 5 keer per dag 15 milliliter
5W1C 5 keer per week 1 capsule	5Z)C zo nodig 5 keer per dag 10 capsules
5W1C1 5 keer per week 1 capsule	5Z)D zo nodig 5 keer per dag 10 dragees
5W1D 5 keer per week 1 dragee	5Z)ML zo nodig 5 keer per dag 10 milliliter
5W1DO5 keer per week 1 dosis	5Z)T zo nodig 5 keer per dag 10 tabletten
5W1IF 5 keer per week 1 infuus	5Z@C zo nodig 5 keer per dag 12 capsules
5W1IJ 5 keer per week 1 injectie	5Z@D zo nodig 5 keer per dag 12 dragees
5W1KL 5 keer per week 1 klysma	5Z@T zo nodig 5 keer per dag 12 tabletten
5W1O 5 keer per week 1 ovule inbrengen	5Z1C zo nodig 5 keer per dag 1 capsule
5W1PL 5 keer per week 1 pleister	5Z1D zo nodig 5 keer per dag 1 dragee
5W1S 5 keer per week 1 zetpil	5Z1DO zo nodig 5 keer per dag 1 dosis
5W1S1 5 keer per week 1 zetpil	5Z1IH zo nodig 5 keer per dag 1 inhalatie
5W1T 5 keer per week 1 tablet	5Z1IJ zo nodig 5 keer per dag 1 injectie
5W1T1 5 keer per week 1 tablet	5Z1ML zo nodig 5 keer per dag 1 milliliter
5W1T2 5 keer per week 1 tablet	5Z1O zo nodig 5 keer per dag 1 ovule inbrengen
5W1VT 5 keer per week 1 vaginaal tablet	5Z1PF zo nodig 5 keer per dag 1 pufje
5W1ZK 5 keer per week 1 zakje	5Z1S zo nodig 5 keer per dag 1 zetpil
5W2C 5 keer per week 2 capsules	5Z1T zo nodig 5 keer per dag 1 tablet
5W2C1 5 keer per week 2 capsules	5Z1VT zo nodig 5 keer per dag 1 vaginaal tablet
5W2D 5 keer per week 2 dragees	5Z1ZK zo nodig 5 keer per dag 1 zakje
5W2DO5 keer per week 2 doses	5Z2C zo nodig 5 keer per dag 2 capsules
5W2T 5 keer per week 2 tabletten	5Z2D zo nodig 5 keer per dag 2 dragees
5W2T1 5 keer per week 2 tabletten	5Z2DO zo nodig 5 keer per dag 2 doses
5W2T2 5 keer per week 2 tabletten	5Z2IH zo nodig 5 keer per dag 2 inhalaties
5W2T3 5 keer per week 2 tabletten	5Z2ML zo nodig 5 keer per dag 2 milliliter
5W4T 5 keer per week 4 tabletten	5Z2PF zo nodig 5 keer per dag 2 pufjes
5W4T1 5 keer per week 4 tabletten	5Z2T zo nodig 5 keer per dag 2 tabletten
5W4T2 5 keer per week 4 tabletten	5Z3C zo nodig 5 keer per dag 3 capsules
5WAB1 5 keer per week aanbrengen	5Z3D zo nodig 5 keer per dag 3 dragees
5WHDO 5 keer per week een halve dosis	5Z3IH zo nodig 5 keer per dag 3 inhalaties
5WHS 5 keer per week een halve zetpil	5Z3ML zo nodig 5 keer per dag 3 milliliter
5WHS1 5 keer per week een halve zetpil	5Z3T zo nodig 5 keer per dag 3 tabletten
5WHT 5 keer per week een halve tablet	5Z4C zo nodig 5 keer per dag 4 capsules
5WHT1 5 keer per week een halve tablet	5Z4D zo nodig 5 keer per dag 4 dragees
5Z AB zo nodig 5 keer per dag aanbrengen	5Z4IH zo nodig 5 keer per dag 4 inhalaties
5Z DA zo nodig 5 keer per dag dun aanbrengen	5Z4ML zo nodig 5 keer per dag 4 milliliter
5Z#ML zo nodig 5 keer per dag 30 milliliter	5Z4T zo nodig 5 keer per dag 4 tabletten

5Z5C	zo nodig 5 keer per dag 5 capsules	5ZHS	zo nodig 5 keer per dag een halve zetpil
5Z5D	zo nodig 5 keer per dag 5 dragees	5ZHT	zo nodig 5 keer per dag een halve tablet
5Z5IH	zo nodig 5 keer per dag 5 inhalaties	5ZKT	zo nodig 5 keer per dag een kwart tablet
5Z5ML	zo nodig 5 keer per dag 5 milliliter	5ZS1	zo nodig 5 keer per dag 1 spray
5Z5T	zo nodig 5 keer per dag 5 tabletten	5ZTML	zo nodig 5 keer per dag 2,5 milliliter
5Z6C	zo nodig 5 keer per dag 6 capsules	5ZTT	zo nodig 5 keer per dag 2 en een halve tablet per keer
5Z6D	zo nodig 5 keer per dag 6 dragees	5ZW1C	zo nodig 5 keer per week 1 capsule
5Z6ML	zo nodig 5 keer per dag 6 milliliter	5ZW1T	zo nodig 5 keer per week 1 tablet
5Z6T	zo nodig 5 keer per dag 6 tabletten	5ZWAB	zo nodig 5 keer per week aanbrengen
5Z7C	zo nodig 5 keer per dag 7 capsules	6.	6 keer per dag
5Z7D	zo nodig 5 keer per dag 7 dragees	6. AB	6 keer per dag aanbrengen
5Z7ML	zo nodig 5 keer per dag 7 milliliter	6. AS	6 keer per dag aanstippen
5Z7T	zo nodig 5 keer per dag 7 tabletten	6. DA	6 keer per dag dun aanbrengen
5Z8C	zo nodig 5 keer per dag 8 capsules	6. GO	gorgel 6 keer per dag
5Z8D	zo nodig 5 keer per dag 8 dragees	6. SP	spoel 6 keer per dag
5Z8ML	zo nodig 5 keer per dag 8 milliliter	6.#MG	6 keer per dag 30 milligram
5Z8T	zo nodig 5 keer per dag 8 tabletten	6.#ML	6 keer per dag 30 milliliter
5Z9C	zo nodig 5 keer per dag 9 capsules	6.%KO	6 keer per dag 15 korrels
5Z9D	zo nodig 5 keer per dag 9 dragees	6.%ML	6 keer per dag 15 milliliter
5Z9ML	zo nodig 5 keer per dag 9 milliliter	6.(KO	6 keer per dag 20 korrels
5Z9T	zo nodig 5 keer per dag 9 tabletten	6.(ML	6 keer per dag 20 milliliter
5ZAAG	zo nodig 5 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	6.)GR	6 keer per dag 10 gram
5ZABG	zo nodig 5 keer per dag aanbrengen in elk oog	6.)KO	6 keer per dag 10 korrels
5ZALG	zo nodig 5 keer per dag aanbrengen in het linkeroog	6.)MG	6 keer per dag 10 milligram
5ZAML	zo nodig 5 keer per dag 1,5 milliliter	6.)ML	6 keer per dag 10 milliliter
5ZARG	zo nodig 5 keer per dag aanbrengen in het rechteroog	6.*ML	6 keer per dag 25 milliliter
5ZAT	zo nodig 5 keer per dag anderhalve tablet	6.@C	6 keer per dag 12 capsules
5ZD1	zo nodig 5 keer per dag 1 druppel	6.@D	6 keer per dag 12 dragees
5ZD2	zo nodig 5 keer per dag 2 druppels	6.@ML	6 keer per dag 12 milliliter
5ZD3	zo nodig 5 keer per dag 3 druppels	6.@T	6 keer per dag 12 tabletten
5ZDAG	zo nodig 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	6.1	6 keer per dag 1
5ZDBG	zo nodig 5 keer per dag 1 druppel in elk oog	6.12A	6 keer per dag 1 tot 2 ampullen
5ZDLG	zo nodig 5 keer per dag 1 druppel in het linkeroog	6.12C	6 keer per dag 1 tot 2 capsules
5ZDRG	zo nodig 5 keer per dag 1 druppel in het rechteroog	6.12D	6 keer per dag 1 tot 2 dragees
		6.12I	6 keer per dag 1 tot 2 inhalaties
		6.12M	6 keer per dag 1 tot 2 milliliter
		6.12T	6 keer per dag 1 tot 2 tabletten

6.1AM	6 keer per dag 1 ampul	6.3MG	6 keer per dag 3 milligram
6.1C	6 keer per dag 1 capsule	6.3ML	6 keer per dag 3 milliliter
6.1D	6 keer per dag 1 dragee	6.3T	6 keer per dag 3 tabletten
6.1DO	6 keer per dag 1 dosis	6.4C	6 keer per dag 4 capsules
6.1FL	6 keer per dag 1 flacon	6.4D	6 keer per dag 4 dragees
6.1IH	6 keer per dag 1 inhalatie	6.4DO	6 keer per dag 4 doses
6.1IJ	6 keer per dag 1 injectie	6.4IH	6 keer per dag 4 inhalaties
6.1KL	6 keer per dag 1 klysm	6.4MG	6 keer per dag 4 milligram
6.1KO	6 keer per dag 1 korrel	6.4ML	6 keer per dag 4 milliliter
6.1L	6 keer per dag 1 maatlepel	6.4T	6 keer per dag 4 tabletten
6.1MG	6 keer per dag 1 milligram	6.5C	6 keer per dag 5 capsules
6.1ML	6 keer per dag 1 milliliter	6.5D	6 keer per dag 5 dragees
6.1O	6 keer per dag 1 ovule inbrengen	6.5DO	6 keer per dag 5 doses
6.1PF	6 keer per dag 1 pufje	6.5IH	6 keer per dag 5 inhalaties
6.1PO	6 keer per dag 1 poeder	6.5KO	6 keer per dag 5 korrels
6.1S	6 keer per dag 1 zetpil	6.5ML	6 keer per dag 5 milliliter
6.1T	6 keer per dag 1 tablet	6.5T	6 keer per dag 5 tabletten
6.1VT	6 keer per dag 1 vaginaal tablet	6.6C	6 keer per dag 6 capsules
6.1ZK	6 keer per dag 1 zakje	6.6D	6 keer per dag 6 dragees
6.2AM	6 keer per dag 2 ampullen	6.6DO	6 keer per dag 6 doses
6.2C	6 keer per dag 2 capsules	6.6ML	6 keer per dag 6 milliliter
6.2D	6 keer per dag 2 dragees	6.6T	6 keer per dag 6 tabletten
6.2DO	6 keer per dag 2 doses	6.7C	6 keer per dag 7 capsules
6.2FL	6 keer per dag 2 flacons	6.7D	6 keer per dag 7 dragees
6.2IH	6 keer per dag 2 inhalaties	6.7KO	6 keer per dag 7 korrels
6.2IJ	6 keer per dag 2 injecties	6.7ML	6 keer per dag 7 milliliter
6.2MG	6 keer per dag 2 milligram	6.7T	6 keer per dag 7 tabletten
6.2ML	6 keer per dag 2 milliliter	6.8C	6 keer per dag 8 capsules
6.2PF	6 keer per dag 2 pufjes	6.8D	6 keer per dag 8 dragees
6.2T	6 keer per dag 2 tabletten	6.8ML	6 keer per dag 8 milliliter
6.2ZK	6 keer per dag 2 zakjes	6.8T	6 keer per dag 8 tabletten
6.3AM	6 keer per dag 3 ampullen	6.9C	6 keer per dag 9 capsules
6.3C	6 keer per dag 3 capsules	6.9D	6 keer per dag 9 dragees
6.3D	6 keer per dag 3 dragees	6.9ML	6 keer per dag 9 milliliter
6.3DO	6 keer per dag 3 doses	6.9T	6 keer per dag 9 tabletten
6.3IH	6 keer per dag 3 inhalaties	6.AAG	6 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
6.3KO	6 keer per dag 3 korrels	6.AAM	6 keer per dag anderhalve ampul

6.ABG	6 keer per dag aanbrengen in elk oog	68DBG	6 tot 8 keer per dag 1 druppel in elk oog
6.ADO	6 keer per dag anderhalve dosis	68DLG	6 tot 8 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
6.ALG	6 keer per dag aanbrengen in het linkeroog	68DRG	6 tot 8 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
6.AML	6 keer per dag 1,5 milliliter	68SBN	6 tot 8 keer per dag 1 spray in elk neusgat
6.ARG	6 keer per dag aanbrengen in het rechteroog	6C1U	6 capsules 1 uur voor de ingreep
6.AT	6 keer per dag anderhalve tablet	6D%	6 keer per dag 15 druppels
6.H1M	6 keer per dag een halve tot 1 milliliter	6D(	6 keer per dag 20 druppels
6.H1T	6 keer per dag een halve tot 1 tablet	6D)	6 keer per dag 10 druppels
6.HAM	6 keer per dag een halve ampul	6D@	6 keer per dag 12 druppels
6.HDO	6 keer per dag een halve dosis	6D1	6 keer per dag 1 druppel
6.HIJ	6 keer per dag een halve injectie	6D12	6 keer per dag 1 tot 2 druppels
6.HML	6 keer per dag 0,5 milliliter	6D1AG	6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
6.HS	6 keer per dag een halve zetpil	6D1AR	6 keer per dag 1 druppel in het zieke oor
6.HT	6 keer per dag een halve tablet	6D1BG	6 keer per dag 1 druppel in elk oog
6.KAM	6 keer per dag een kwart ampul	6D1BN	6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
6.KML	6 keer per dag 0,25 milliliter	6D1BR	6 keer per dag 1 druppel in elk oor
6.KT	6 keer per dag een kwart tablet	6D1LG	6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
6.TML	6 keer per dag 2,5 milliliter	6D1LR	6 keer per dag 1 druppel in het linker-oor
6.TT	6 keer per dag 2 en een halve tablet	6D1RG	6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
6.ZML	6 keer per dag 7,5 milliliter	6D1RR	6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor
612PF	6 keer per dag 1 tot 2 pufjes	6D2	6 keer per dag 2 druppels
63ATD	schema: 1e dag 6 tabletten, 2e dag 3 tabletten, 3e dag anderhalve tablet, daarna volgens schema trombosedienst	6D2AG	6 keer per dag 2 druppels in het zieke oog
642	schema: 1e dag 6 tabletten, 2e dag 4 tabletten, 3e dag 2 tabletten	6D2AR	6 keer per dag 2 druppels in het zieke oor
6-4-2	ochtend: 6 middag: 4 avond: 2	6D2BG	6 keer per dag 2 druppels in elk oog
642TD	schema: 1e dag 6 tabletten, 2e dag 4 tabletten, 3e dag 2 tabletten, daarna volgens schema trombosedienst	6D2BN	6 keer per dag 2 druppels in elk neusgat
65432	schema: 6-5-4-3-2-1 tablet(ten) per dag	6D2BR	6 keer per dag 2 druppels in elk oor
66554	schema: 6-6-5-5-4-4-3-3-2-2-1-1 tabletten per dag	6D2LG	6 keer per dag 2 druppels in het linker-oog
66655	schema 6-6-6-5-5-5-4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1 tabletten per dag	6D2LR	6 keer per dag 2 druppels in het linker-oor
68.1C	6 tot 8 keer per dag 1 capsule	6D2OT	6 keer per dag 2 druppels onder de tong
68.1D	6 tot 8 keer per dag 1 dragee	6D2RG	6 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog
68.1I	6 tot 8 keer per dag 1 inhalatie	6D2RR	6 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor
68.1T	6 tot 8 keer per dag 1 tablet	6D3	6 keer per dag 3 druppels
68D1	6 tot 8 keer per dag 1 druppel	6D3AR	6 keer per dag 3 druppels in het zieke oor
		6D3BG	6 keer per dag 3 druppels in elk oog
		6D3BR	6 keer per dag 3 druppels in elk oor
		6D3LG	6 keer per dag 3 druppels in het linker-oog



6D3LR 6 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	6M1D niet meer dan 6 keer per dag 1 dragee
6D3RG 6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog	6M1DO niet meer dan 6 keer per dag 1 dosis
6D3RR 6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	6M1FL niet meer dan 6 keer per dag 1 flacon
6D4 6 keer per dag 4 druppels	6M1IH niet meer dan 6 keer per dag 1 inhalatie
6D4AR 6 keer per dag 4 druppels in het zieke oor	6M1IJ niet meer dan 6 keer per dag 1 injectie
6D4BR 6 keer per dag 4 druppels in elk oor	6M1ML niet meer dan 6 keer per dag 1 milliliter
6D4LR 6 keer per dag 4 druppels in het linker-oor	6M1O niet meer dan 6 keer per dag 1 ovule inbrengen
6D4RR 6 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor	6M1PF niet meer dan 6 keer per dag 1 pufje
6D5 6 keer per dag 5 druppels	6M1PO niet meer dan 6 keer per dag 1 poeder
6D5RR 6 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor	6M1S niet meer dan 6 keer per dag 1 zetpil
6D6 6 keer per dag 6 druppels	6M1T niet meer dan 6 keer per dag 1 tablet
6D6AR 6 keer per dag 6 druppels in het zieke oor	6M1VT niet meer dan 6 keer per dag 1 vaginaaltablet
6D6BR 6 keer per dag 6 druppels in elk oor	6M1ZK niet meer dan 6 keer per dag 1 zakje
6D6LR 6 keer per dag 6 druppels in het linker-oor	6M2C niet meer dan 6 keer per dag 2 capsules
6D6RR 6 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor	6M2D niet meer dan 6 keer per dag 2 dragees
6D7 6 keer per dag 7 druppels	6M2DO niet meer dan 6 keer per dag 2 doses
6D8 6 keer per dag 8 druppels	6M2IH niet meer dan 6 keer per dag 2 inhalaties
6D9 6 keer per dag 9 druppels	6M2KO niet meer dan 6 keer per dag 2 korrels
6H1AM 6 keer per dag een halve tot 1 ampul	6M2ML niet meer dan 6 keer per dag 2 milliliter
6LM 6 liter per minuut	6M2T niet meer dan 6 keer per dag 2 tabletten
6M AB niet meer dan 6 keer per dag aanbrengen	6M3C niet meer dan 6 keer per dag 3 capsules
6M DA niet meer dan 6 keer per dag dun aanbrengen	6M3D niet meer dan 6 keer per dag 3 dragees
6M%ML niet meer dan 6 keer per dag 15 milliliter	6M3IH niet meer dan 6 keer per dag 3 inhalaties
6M(ML niet meer dan 6 keer per dag 20 milliliter	6M3ML niet meer dan 6 keer per dag 3 milliliter
6M)C niet meer dan 6 keer per dag 10 capsules	6M3T niet meer dan 6 keer per dag 3 tabletten
6M)D niet meer dan 6 keer per dag 10 dragees	6M4)I niet meer dan 6 keer per dag 4 tot 10 inhalaties
6M)ML niet meer dan 6 keer per dag 10 milliliter	6M4C niet meer dan 6 keer per dag 4 capsules
6M)T niet meer dan 6 keer per dag 10 tabletten	6M4D niet meer dan 6 keer per dag 4 dragees
6M@C niet meer dan 6 keer per dag 12 capsules	6M4IH niet meer dan 6 keer per dag 4 inhalaties
6M@D niet meer dan 6 keer per dag 12 dragees	6M4ML niet meer dan 6 keer per dag 4 milliliter
6M@T niet meer dan 6 keer per dag 12 tabletten	6M4T niet meer dan 6 keer per dag 4 tabletten
6M1 niet meer dan 6 keer per dag 1	6M5C niet meer dan 6 keer per dag 5 capsules
6M12I niet meer dan 6 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	6M5D niet meer dan 6 keer per dag 5 dragees
6M12T niet meer dan 6 keer per dag 1 tot 2 tabletten	6M5IH niet meer dan 6 keer per dag 5 inhalaties
6M1AM niet meer dan 6 keer per dag 1 ampul	6M5ML niet meer dan 6 keer per dag 5 milliliter
6M1C niet meer dan 6 keer per dag 1 capsule	6M5T niet meer dan 6 keer per dag 5 tabletten

6M6C	niet meer dan 6 keer per dag 6 capsules	6MLDD	eerste dag 1 keer 12 milliliter, daarna 1 keer per dag 6 milliliter
6M6D	niet meer dan 6 keer per dag 6 dragees	6MS1	niet meer dan 6 keer per dag 1 spray
6M6ML	niet meer dan 6 keer per dag 6 milliliter	6MS2	niet meer dan 6 keer per dag 2 sprays
6M6T	niet meer dan 6 keer per dag 6 tabletten	6MS3	niet meer dan 6 keer per dag 3 sprays
6M7C	niet meer dan 6 keer per dag 7 capsules	6MS4	niet meer dan 6 keer per dag 4 sprays
6M7D	niet meer dan 6 keer per dag 7 dragees	6MTML	niet meer dan 6 keer per dag 2,5 milliliter
6M7ML	niet meer dan 6 keer per dag 7 milliliter	6MTT	niet meer dan 6 keer per dag 2 en een halve tablet
6M7T	niet meer dan 6 keer per dag 7 tabletten	6P)C	bij pijn: 6 keer per dag 10 capsules
6M8C	niet meer dan 6 keer per dag 8 capsules	6P)D	bij pijn: 6 keer per dag 10 dragees
6M8D	niet meer dan 6 keer per dag 8 dragees	6P)T	bij pijn: 6 keer per dag 10 tabletten
6M8T	niet meer dan 6 keer per dag 8 tabletten	6P@C	bij pijn: 6 keer per dag 12 capsules
6M9C	niet meer dan 6 keer per dag 9 capsules	6P@D	bij pijn: 6 keer per dag 12 dragees
6M9D	niet meer dan 6 keer per dag 9 dragees	6P@T	bij pijn: 6 keer per dag 12 tabletten
6M9T	niet meer dan 6 keer per dag 9 tabletten	6P1C	bij pijn: 6 keer per dag 1 capsule
6MAT	niet meer dan 6 keer per dag anderhalve tablet	6P1D	bij pijn: 6 keer per dag 1 dragee
6MD)	niet meer dan 6 keer per dag 10 druppels	6P1DO	bij pijn: 6 keer per dag 1 dosis
6MD1	niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel	6P1IJ	bij pijn: 6 keer per dag 1 injectie
6MD2	niet meer dan 6 keer per dag 2 druppels	6P1O	bij pijn: 6 keer per dag 1 ovule inbrengen
6MD3	niet meer dan 6 keer per dag 3 druppels	6P1S	bij pijn: 6 keer per dag 1 zetpil
6MD4	niet meer dan 6 keer per dag 4 druppels	6P1T	bij pijn: 6 keer per dag 1 tablet
6MD5	niet meer dan 6 keer per dag 5 druppels	6P1VT	bij pijn: 6 keer per dag 1 vaginaaltablet
6MDBG	niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel in elk oog	6P2C	bij pijn: 6 keer per dag 2 capsules
6MDBN	niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	6P2D	bij pijn: 6 keer per dag 2 dragees
6MDLG	niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	6P2T	bij pijn: 6 keer per dag 2 tabletten
6MDRG	niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	6P3C	bij pijn: 6 keer per dag 3 capsules
6MHAM	niet meer dan 6 keer per dag een halve ampul	6P3D	bij pijn: 6 keer per dag 3 dragees
6MHDO	niet meer dan 6 keer per dag een halve dosis	6P3T	bij pijn: 6 keer per dag 3 tabletten
6MHIJ	niet meer dan 6 keer per dag een halve injectie	6P4C	bij pijn: 6 keer per dag 4 capsules
6MHML	niet meer dan 6 keer per dag 0,5 milliliter	6P4D	bij pijn: 6 keer per dag 4 dragees
6MHS	niet meer dan 6 keer per dag een halve zetpil	6P4T	bij pijn: 6 keer per dag 4 tabletten
6MHT	niet meer dan 6 keer per dag een halve tablet	6P5C	bij pijn: 6 keer per dag 5 capsules
6MKM	niet meer dan 6 keer per dag 0,25 milliliter	6P5D	bij pijn: 6 keer per dag 5 dragees
6MKT	niet meer dan 6 keer per dag een kwart tablet	6P5T	bij pijn: 6 keer per dag 5 tabletten
		6P6C	bij pijn: 6 keer per dag 6 capsules
		6P6D	bij pijn: 6 keer per dag 6 dragees
		6P6T	bij pijn: 6 keer per dag 6 tabletten

6P7C	bij pijn: 6 keer per dag 7 capsules	6WHIJ	6 keer per week een halve injectie
6P7D	bij pijn: 6 keer per dag 7 dragees	6WHT	6 keer per week een halve tablet
6P7T	bij pijn: 6 keer per dag 7 tabletten	6Z AB	zo nodig 6 keer per dag aanbrengen
6P8C	bij pijn: 6 keer per dag 8 capsules	6Z DA	zo nodig 6 keer per dag dun aanbrengen
6P8D	bij pijn: 6 keer per dag 8 dragees	6Z#ML	zo nodig 6 keer per dag 30 milliliter
6P8T	bij pijn: 6 keer per dag 8 tabletten	6Z%ML	zo nodig 6 keer per dag 15 milliliter
6P9C	bij pijn: 6 keer per dag 9 capsules	6Z(ML	zo nodig 6 keer per dag 20 milliliter
6P9D	bij pijn: 6 keer per dag 9 dragees	6Z)C	zo nodig 6 keer per dag 10 capsules
6P9T	bij pijn: 6 keer per dag 9 tabletten	6Z)D	zo nodig 6 keer per dag 10 dragees
6PAT	bij pijn: 6 keer per dag anderhalve tablet	6Z)KO	zo nodig 6 keer per dag 10 korrels
6PHS	bij pijn: 6 keer per dag een halve zetpil	6Z)ML	zo nodig 6 keer per dag 10 milliliter
6PHT	bij pijn: 6 keer per dag een halve tablet	6Z)T	zo nodig 6 keer per dag 10 tabletten
6PKT	bij pijn: 6 keer per dag een kwart tablet	6Z@C	zo nodig 6 keer per dag 12 capsules
6PTML	bij pijn: 6 keer per dag 2,5 milliliter	6Z@D	zo nodig 6 keer per dag 12 dragees
6PTT	bij pijn: 6 keer per dag 2 en een halve tablet per keer	6Z@T	zo nodig 6 keer per dag 12 tabletten
6S1	6 keer per dag 1 spray	6Z+ML	zo nodig 6 keer per dag 1,25 milliliter
6S12N	6 keer per dag 1 tot 2 sprays in elk neusgat	6Z12C	zo nodig 6 keer per dag 1 tot 2 capsules
6S1BN	6 keer per dag 1 spray in elk neusgat	6Z12D	zo nodig 6 keer per dag 1 tot 2 dragees
6S2	6 keer per dag 2 sprays	6Z12I	zo nodig 6 keer per dag 1 tot 2 inhalaties
6S2BN	6 keer per dag 2 sprays in elk neusgat	6Z12T	zo nodig 6 keer per dag 1 tot 2 tabletten
6S2LN	6 keer per dag 2 sprays in het linker-neusgat	6Z1AM	zo nodig 6 keer per dag 1 ampul
6S2RN	6 keer per dag 2 sprays in het rechter-neusgat	6Z1C	zo nodig 6 keer per dag 1 capsule
6T1U	6 tabletten, 1 uur voor de ingreep	6Z1D	zo nodig 6 keer per dag 1 dragee
6W AB	6 keer per week aanbrengen	6Z1DO	zo nodig 6 keer per dag 1 dosis
6W DA	6 keer per week dun aanbrengen	6Z1IH	zo nodig 6 keer per dag 1 inhalatie
6W1	6 keer per week 1	6Z1IJ	zo nodig 6 keer per dag 1 injectie
6W1C	6 keer per week 1 capsule	6Z1ML	zo nodig 6 keer per dag 1 milliliter
6W1D	6 keer per week 1 dragee	6Z1O	zo nodig 6 keer per dag 1 ovule inbrengen
6W1DO	6 keer per week 1 dosis	6Z1PF	zo nodig 6 keer per dag 1 pufje
6W1IF	6 keer per week 1 infuus	6Z1PO	zo nodig 6 keer per dag 1 poeder
6W1IJ	6 keer per week 1 injectie	6Z1S	zo nodig 6 keer per dag 1 zetpil
6W1T	6 keer per week 1 tablet	6Z1T	zo nodig 6 keer per dag 1 tablet
6W1ZK	6 keer per week 1 zakje	6Z1VT	zo nodig 6 keer per dag 1 vaginaaltablet
6W2C	6 keer per week 2 capsules	6Z1ZK	zo nodig 6 keer per dag 1 zakje
6W2T	6 keer per week 2 tabletten	6Z2AM	zo nodig 6 keer per dag 2 ampullen
6W2ZK	6 keer per week 2 zakjes	6Z2C	zo nodig 6 keer per dag 2 capsules
6WHDO	6 keer per week een halve dosis	6Z2D	zo nodig 6 keer per dag 2 dragees

6Z2DO	zo nodig 6 keer per dag 2 doses	6Z9T	zo nodig 6 keer per dag 9 tabletten
6Z2IH	zo nodig 6 keer per dag 2 inhalaties	6ZAAG	zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
6Z2IJ	zo nodig 6 keer per dag 2 injecties	6ZABG	zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in elk oog
6Z2ML	zo nodig 6 keer per dag 2 milliliter	6ZABN	zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in elk neusgat
6Z2PF	zo nodig 6 keer per dag 2 pufjes	6ZALG	zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
6Z2T	zo nodig 6 keer per dag 2 tabletten	6ZAML	zo nodig 6 keer per dag 1,5 milliliter
6Z3C	zo nodig 6 keer per dag 3 capsules	6ZARG	zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog
6Z3D	zo nodig 6 keer per dag 3 dragees	6ZAT	zo nodig 6 keer per dag anderhalve tablet
6Z3IH	zo nodig 6 keer per dag 3 inhalaties	6ZD%	zo nodig 6 keer per dag 15 druppels
6Z3ML	zo nodig 6 keer per dag 3 milliliter	6ZD)	zo nodig 6 keer per dag 10 druppels
6Z3T	zo nodig 6 keer per dag 3 tabletten	6ZD1	zo nodig 6 keer per dag 1 druppel
6Z4)I	zo nodig 6 keer per dag 4 tot 10 inhalaties	6ZD2	zo nodig 6 keer per dag 2 druppels
6Z4C	zo nodig 6 keer per dag 4 capsules	6ZD3	zo nodig 6 keer per dag 3 druppels
6Z4D	zo nodig 6 keer per dag 4 dragees	6ZD4	zo nodig 6 keer per dag 4 druppels
6Z4IH	zo nodig 6 keer per dag 4 inhalaties	6ZD5	zo nodig 6 keer per dag 5 druppels
6Z4ML	zo nodig 6 keer per dag 4 milliliter	6ZDBG	zo nodig 6 keer per dag 1 druppel in elk oog
6Z4T	zo nodig 6 keer per dag 4 tabletten	6ZDBR	zo nodig 6 keer per dag 3 druppels in elk oor
6Z5C	zo nodig 6 keer per dag 5 capsules	6ZDLG	zo nodig 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
6Z5D	zo nodig 6 keer per dag 5 dragees	6ZDRG	zo nodig 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
6Z5IH	zo nodig 6 keer per dag 5 inhalaties	6ZDRR	zo nodig 6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor
6Z5ML	zo nodig 6 keer per dag 5 milliliter	6ZHAM	zo nodig 6 keer per dag een halve ampul
6Z5T	zo nodig 6 keer per dag 5 tabletten	6ZHDO	zo nodig 6 keer per dag een halve dosis
6Z6C	zo nodig 6 keer per dag 6 capsules	6ZHIJ	zo nodig 6 keer per dag een halve injectie
6Z6D	zo nodig 6 keer per dag 6 dragees	6ZHML	zo nodig 6 keer per dag 0,5 milliliter
6Z6ML	zo nodig 6 keer per dag 6 milliliter	6ZHS	zo nodig 6 keer per dag een halve zetpil
6Z6T	zo nodig 6 keer per dag 6 tabletten	6ZHT	zo nodig 6 keer per dag een halve tablet
6Z7C	zo nodig 6 keer per dag 7 capsules	6ZKAM	zo nodig 6 keer per dag een kwart ampul
6Z7D	zo nodig 6 keer per dag 7 dragees	6ZKML	zo nodig 6 keer per dag 0,25 milliliter
6Z7ML	zo nodig 6 keer per dag 7 milliliter	6ZKT	zo nodig 6 keer per dag een kwart tablet
6Z7T	zo nodig 6 keer per dag 7 tabletten	6ZS1	zo nodig 6 keer per dag 1 spray
6Z8C	zo nodig 6 keer per dag 8 capsules	6ZS2	zo nodig 6 keer per dag 2 sprays
6Z8D	zo nodig 6 keer per dag 8 dragees	6ZS4	zo nodig 6 keer per dag 4 sprays
6Z8ML	zo nodig 6 keer per dag 8 milliliter	6ZTML	zo nodig 6 keer per dag 2,5 milliliter
6Z8T	zo nodig 6 keer per dag 8 tabletten		
6Z9C	zo nodig 6 keer per dag 9 capsules		
6Z9D	zo nodig 6 keer per dag 9 dragees		
6Z9ML	zo nodig 6 keer per dag 9 milliliter		

6ZTT	zo nodig 6 keer per dag 2 en een halve tablet per keer	7D2LG	7 keer per dag 2 druppels in het linker-oog
6ZW1C	zo nodig 6 keer per week 1 capsule	7D2LR	7 keer per dag 2 druppels in het linker-oor
6ZW1T	zo nodig 6 keer per week 1 tablet	7D2RG	7 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog
6ZWAB	zo nodig 6 keer per week aanbrengen	7D2RR	7 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor
7.	7 keer per dag	7D3BG	7 keer per dag 3 druppels in elk oog
7.1AM	7 keer per dag 1 ampul	7D3BR	7 keer per dag 3 druppels in elk oor
7.1C	7 keer per dag 1 capsule	7D3LG	7 keer per dag 3 druppels in het linker-oog
7.1D	7 keer per dag 1 dragee	7D3LR	7 keer per dag 3 druppels in het linker-oor
7.1DO	7 keer per dag 1 dosis	7D3RG	7 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog
7.1IH	7 keer per dag 1 inhalatie	7D3RR	7 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor
7.1IJ	7 keer per dag 1 injectie	7D4BR	7 keer per dag 4 druppels in elk oor
7.1ML	7 keer per dag 1 milliliter	7D4LR	7 keer per dag 4 druppels in het linker-oor
7.1O	7 keer per dag 1 ovule inbrengen	7D4RR	7 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor
7.1S	7 keer per dag 1 zetpil	7D6BR	7 keer per dag 6 druppels in elk oor
7.1T	7 keer per dag 1 tablet	7D6LR	7 keer per dag 6 druppels in het linker-oor
7.1VT	7 keer per dag 1 vaginaaltablet	7D6RR	7 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor
7.1ZK	7 keer per dag 1 zakje	7LM	7 liter per minuut
7.2DO	7 keer per dag 2 doses	7M1C	niet meer dan 7 keer per dag 1 capsule
7.2ML	7 keer per dag 2 milliliter	7M1DO	niet meer dan 7 keer per dag 1 dosis
7.2T	7 keer per dag 2 tabletten	7S1BN	7 keer per dag 1 spray in elk neusgat
7.HS	7 keer per dag een halve zetpil	7Z1C	zo nodig 7 keer per dag 1 capsule
7.HT	7 keer per dag een halve tablet	7Z1D	zo nodig 7 keer per dag 1 dragee
75E	1 keer per dag 75 eenheden	7Z1T	zo nodig 7 keer per dag 1 tablet
76543	schema: 7-6-5-4-3-2-1 tablet(ten) per dag	7ZAAG	zo nodig 7 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
77665	schema: 7-7-6-6-5-5-4-4-3-3-2-2-1-1 tabletten per dag	8 1C	om 8:00 uur 1 capsule
77766	schema: 7-7-7-6-6-6-5-5-5-4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1 tablet(ten) per dag	8 1D	om 8:00 uur 1 dragee
7D1	7 keer per dag 1 druppel	8 1T	om 8:00 uur 1 tablet
7D1BG	7 keer per dag 1 druppel in elk oog	8 1ZK	om 8:00 uur 1 zakje
7D1BN	7 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	8 2C	om 8:00 uur 2 capsules
7D1BR	7 keer per dag 1 druppel in elk oor	8 2D	om 8:00 uur 2 dragees
7D1LG	7 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	8 2T	om 8:00 uur 2 tabletten
7D1LR	7 keer per dag 1 druppel in het linker-oor	8 2ZK	om 8:00 uur 2 zakjes
7D1RG	7 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	8 HT	om 8:00 uur een halve tablet
7D1RR	7 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor	8 HZK	om 8:00 uur een half zakje
7D2BG	7 keer per dag 2 druppels in elk oog	8.	8 keer per dag
7D2BR	7 keer per dag 2 druppels in elk oor	8. AB	8 keer per dag aanbrengen
		8. DA	8 keer per dag dun aanbrengen

8.1AM	8 keer per dag 1 ampul	8D2BG	8 keer per dag 2 druppels in elk oog
8.1C	8 keer per dag 1 capsule	8D2BR	8 keer per dag 2 druppels in elk oor
8.1D	8 keer per dag 1 dragee	8D2LG	8 keer per dag 2 druppels in het linker-oog
8.1DO	8 keer per dag 1 dosis	8D2LR	8 keer per dag 2 druppels in het linker-oor
8.1IH	8 keer per dag 1 inhalatie	8D2RG	8 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog
8.1IJ	8 keer per dag 1 injectie	8D2RR	8 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor
8.1ML	8 keer per dag 1 milliliter	8D3BG	8 keer per dag 3 druppels in elk oog
8.1O	8 keer per dag 1 ovule inbrengen	8D3BR	8 keer per dag 3 druppels in elk oor
8.1S	8 keer per dag 1 zetpil	8D3LG	8 keer per dag 3 druppels in het linker-oog
8.1T	8 keer per dag 1 tablet	8D3LR	8 keer per dag 3 druppels in het linker-oor
8.1VT	8 keer per dag 1 vaginaaltablet	8D3RG	8 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog
8.1ZK	8 keer per dag 1 zakje	8D3RR	8 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor
8.2C	8 keer per dag 2 capsules	8D4BR	8 keer per dag 4 druppels in elk oor
8.2DO	8 keer per dag 2 doses	8D4LR	8 keer per dag 4 druppels in het linker-oor
8.2IH	8 keer per dag 2 inhalaties	8D4RR	8 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor
8.2PF	8 keer per dag 2 pufjes	8D6BR	8 keer per dag 6 druppels in elk oor
8.2T	8 keer per dag 2 tabletten	8D6LR	8 keer per dag 6 druppels in het linker-oor
8.4T	8 keer per dag 4 tabletten	8D6RR	8 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor
8.HS	8 keer per dag een halve zetpil	8LM	8 liter per minuut
8.HT	8 keer per dag een halve tablet	8M1	niet meer dan 8 keer per dag 1
8@.1C	8 tot 12 keer per dag 1 capsule	8M1C	niet meer dan 8 keer per dag 1 capsule
8@.1D	8 tot 12 keer per dag 1 dragee	8M1D	niet meer dan 8 keer per dag 1 dragee
8@.1T	8 tot 12 keer per dag 1 tablet	8M1DO	niet meer dan 8 keer per dag 1 dosis
8@DAG	8 tot 12 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	8M1IH	niet meer dan 8 keer per dag 1 inhalatie
8@Z1	zo nodig 8 tot 12 keer per dag 1	8M1T	niet meer dan 8 keer per dag 1 tablet
800E	1 keer per dag 800 eenheden	8M1ZK	niet meer dan 8 keer per dag 1 zakje
87654	schema: 8-7-6-5-4-3-2-1 tabletten per dag	8M3D%	eerste 3 dagen 1 keer per dag 15 milliliter daarna 1 keer per dag 8 milliliter
8D1	8 keer per dag 1 druppel	8M48I	niet meer dan 8 keer per dag 4 tot 8 inhalaties
8D1AG	8 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	8MD1	niet meer dan 8 keer per dag 1 druppel
8D1BG	8 keer per dag 1 druppel in elk oog	8MS1	niet meer dan 8 keer per dag 1 spray
8D1BN	8 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	8S1BN	8 keer per dag 1 spray in elk neusgat
8D1BR	8 keer per dag 1 druppel in elk oor	8Z AS	zo nodig 8 keer per dag aanstippen
8D1LG	8 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	8Z1C	zo nodig 8 keer per dag 1 capsule
8D1LR	8 keer per dag 1 druppel in het linker-oor	8Z1D	zo nodig 8 keer per dag 1 dragee
8D1RG	8 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	8Z1IH	zo nodig 8 keer per dag 1 inhalatie
8D1RR	8 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor	8Z1O	zo nodig 8 keer per dag 1 ovule inbrengen
8D2	8 keer per dag 2 druppels	8Z1S	zo nodig 8 keer per dag 1 zetpil



8Z1T	zo nodig 8 keer per dag 1 tablet	A )SP	spoel in de avond met 10 milliliter
8Z1VT	zo nodig 8 keer per dag 1 vaginaaltablet	A )T	avond: 10 tabletten
8Z2IH	zo nodig 8 keer per dag 2 inhalaties	A @C	avond: 12 capsules
8ZAAG	zo nodig 8 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	A @D	avond: 12 dragees
9.	9 keer per dag	A @E	avond: 12 eenheden
9.1C	9 keer per dag 1 capsule	A @ML	avond: 12 milliliter
9.1D	9 keer per dag 1 dragee	A @T	avond: 12 tabletten
9.1IH	9 keer per dag 1 inhalatie	A 1	avond: 1
9.1IJ	9 keer per dag 1 injectie	A 1)M	avond: 1 tot 10 milliliter
9.1T	9 keer per dag 1 tablet	A 12C	avond: 1 tot 2 capsules
963TD	schema: 1e dag 9 tabletten, 2e dag 6 tabletten, 3e dag 3 tabletten, daarna volgens schema trombosedienst	A 12D	avond: 1 tot 2 dragees
9LM	9 liter per minuut	A 12I	avond: 1 tot 2 inhalaties
9MLDD	eerste dag 1 keer 18 milliliter, daarna 1 keer per dag 9 milliliter	A 12O	avond: 1 tot 2 ovules inbrengen
9W1C	9 keer per week 1 capsule	A 12S	avond: 1 tot 2 zetpillen
9W1D	9 keer per week 1 dragee	A 12T	avond: 1 tot 2 tabletten
9W1T	9 keer per week 1 tablet	A 13C	avond: 1 tot 3 capsules
A AB	in de avond aanbrengen	A 13D	avond: 1 tot 3 dragees
A AS	in de avond aanstippen	A 13T	avond: 1 tot 3 tabletten
A DA	in de avond dun aanbrengen	A 14C	avond: 1 tot 4 capsules
A DE	dep in de avond	A 14D	avond: 1 tot 4 dragees
A #DO	avond: 30 doses	A 14T	avond: 1 tot 4 tabletten
A #E	avond: 30 eenheden	A 1AM	avond: 1 ampul
A #ML	avond: 30 milliliter	A 1AP	avond: 1 applicatorvulling inbrengen
A %E	avond: 15 eenheden	A 1C	avond: 1 capsule
A %ML	avond: 15 milliliter	A 1D	avond: 1 dragee
A (E	avond: 20 eenheden	A 1DO	avond: 1 dosis
A (GR	avond: 20 gram	A 1IH	avond: 1 inhalatie
A (ML	avond: 20 milliliter	A 1IJ	avond: 1 injectie
A )%M	avond: 10 tot 15 milliliter	A 1KL	avond: 1 klysma
A )C	avond: 10 capsules	A 1KO	avond: 1 korrel
A )D	avond: 10 dragees	A 1L	avond: 1 maatlepel
A )E	avond: 10 eenheden	A 1ML	avond: 1 milliliter
A )GR	avond: 10 gram	A 1O	avond: 1 ovule inbrengen
A )KO	avond: 10 korrels	A 1PF	avond: 1 pufje
A )ML	avond: 10 milliliter	A 1PL	avond: 1 pleister
		A 1PO	avond: 1 poeder
		A 1S	avond: 1 zetpil



A 1T	avond: 1 tablet	A 5D	avond: 5 dragees
A 1TA	avond: 1 tampon	A 5DO	avond: 5 doses
A 1VT	avond: 1 vaginaaltablet	A 5E	avond: 5 eenheden
A 1ZK	avond: 1 zakje	A 5GR	avond: 5 gram
A 23C	avond: 2 tot 3 capsules	A 5IH	avond: 5 inhalaties
A 23D	avond: 2 tot 3 dragees	A 5KO	avond: 5 korrels
A 23I	avond: 2 tot 3 inhalaties	A 5MG	avond: 5 milligram
A 23T	avond: 2 tot 3 tabletten	A 5ML	avond: 5 milliliter
A 2AM	avond: 2 ampullen	A 5T	avond: 5 tabletten
A 2C	avond: 2 capsules	A 6C	avond: 6 capsules
A 2D	avond: 2 dragees	A 6D	avond: 6 dragees
A 2DO	avond: 2 doses	A 6DO	avond: 6 doses
A 2IH	avond: 2 inhalaties	A 6E	avond: 6 eenheden
A 2KL	avond: 2 klysma's	A 6KO	avond: 6 korrels
A 2KO	avond: 2 korrels	A 6ML	avond: 6 milliliter
A 2ML	avond: 2 milliliter	A 6T	avond: 6 tabletten
A 2O	avond: 2 ovules inbrengen	A 7C	avond: 7 capsules
A 2PF	avond: 2 pufjes	A 7D	avond: 7 dragees
A 2PL	avond: 2 pleisters	A 7KO	avond: 7 korrels
A 2T	avond: 2 tabletten	A 7ML	avond: 7 milliliter
A 2ZK	avond: 2 zakjes	A 7T	avond: 7 tabletten
A 3C	avond: 3 capsules	A 8C	avond: 8 capsules
A 3D	avond: 3 dragees	A 8D	avond: 8 dragees
A 3DO	avond: 3 doses	A 8DO	avond: 8 doses
A 3IH	avond: 3 inhalaties	A 8E	avond: 8 eenheden
A 3KO	avond: 3 korrels	A 8KO	avond: 8 korrels
A 3ML	avond: 3 milliliter	A 8ML	avond: 8 milliliter
A 3T	avond: 3 tabletten	A 8T	avond: 8 tabletten
A 4C	avond: 4 capsules	A 9C	avond: 9 capsules
A 4D	avond: 4 dragees	A 9D	avond: 9 dragees
A 4DO	avond: 4 doses	A 9KO	avond: 9 korrels
A 4E	avond: 4 eenheden	A 9ML	avond: 9 milliliter
A 4IH	avond: 4 inhalaties	A 9T	avond: 9 tabletten
A 4KO	avond: 4 korrels	A AAG	in de avond aanbrengen in het zieke oog
A 4ML	avond: 4 milliliter	A ABG	in de avond aanbrengen in elk oog
A 4T	avond: 4 tabletten	A ABN	in de avond aanbrengen in elk neusgat
A 5C	avond: 5 capsules	A ADO	avond: anderhalve dosis

A ALG	in de avond aanbrengen in het linker-oog	A3N2T	avond: 3 tabletten voor de nacht: 2 tabletten
A AML	avond: 1,5 milliliter	A-A-1	ochtend: anderhalve middag: anderhalve avond: 1
A ARG	in de avond aanbrengen in het rechter-oog	A-A-2	ochtend: anderhalve middag: anderhalve avond: 2
A AT	avond: anderhalve tablet	AAMBZ	2 keer per dag aanbrengen en na iedere ontlasting
A H1T	avond: een halve tot 1 tablet	ABSTR	bij doorbraakpijn: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 4 tabletten per dag.
A H2T	avond: een halve tot 2 tabletten	ACIND	gedurende 12 weken: 1 keer per dag 2 tabletten, daarna 5 dagen stoppen
A HAM	avond: een halve ampul	ACTIQ	bij doorbraakpijn: 1 tablet, niet meer dan 4 tabletten per dag.
A HDO	avond: een halve dosis	AD#	avond: 30 druppels
A HML	avond: 0,5 milliliter	AD%	avond: 15 druppels
A HS	avond: een halve zetpil	AD(	avond: 20 druppels
A HT	avond: een halve tablet	AD)	avond: 10 druppels
A HZK	avond: een half zakje	AD@	avond: 12 druppels
A KDO	avond: een kwart dosis	AD1	avond: 1 druppel
A KT	avond: een kwart tablet	AD12	avond: 1 tot 2 druppels
A QT	avond: driekwart tablet	AD1AG	avond: 1 druppel in het zieke oog
A SP	spoel in de avond	AD1BG	avond: 1 druppel in elk oog
A TDO	avond: 2 en een halve dosis	AD1BN	avond: 1 druppel in elk neusgat
A TML	avond: 2,5 milliliter	AD1BR	avond: 1 druppel in elk oor
A TT	avond: 2 en een halve tablet	AD1LG	avond: 1 druppel in het linker-oog
A-0-2	ochtend: anderhalve avond: 2	AD1LR	avond: 1 druppel in het linker-oor
A-1-0	ochtend: anderhalve middag: 1	AD1RG	avond: 1 druppel in het rechter-oog
A-1-1	ochtend: anderhalve middag: 1 avond: 1	AD1RR	avond: 1 druppel in het rechter-oor
A-1-2	ochtend: anderhalve middag: 1 avond: 2	AD2	avond: 2 druppels
A-1-A	ochtend: anderhalve middag: 1 avond: anderhalve	AD2AR	avond: 2 druppels in het zieke oor
A1N2T	avond: 1 tablet voor de nacht: 2 tabletten	AD2BG	avond: 2 druppels in elk oog
A1N3T	avond: 1 tablet voor de nacht: 3 tabletten	AD2BN	avond: 2 druppels in elk neusgat
A200M	avond: 200 milliliter	AD2BR	avond: 2 druppels in elk oor
A21	gedurende 21 dagen 1 keer per dag 1 tablet daarna 1 week stoppen	AD2LG	avond: 2 druppels in het linker-oog
A21-4	gedurende 21 dagen 1 keer per dag 1 tablet daarna 4 dagen stoppen	AD2LR	avond: 2 druppels in het linker-oor
A22	gedurende 22 dagen 1 keer per dag 1 tablet daarna 6 dagen stoppen	AD2RG	avond: 2 druppels in het rechter-oog
A-2-2	ochtend: anderhalve middag: 2 avond: 2	AD2RR	avond: 2 druppels in het rechter-oor
A28	anticonceptie: 1 keer per dag 1 tablet	AD3	avond: 3 druppels
A2N1T	avond: 2 tabletten voor de nacht: 1 tablet	AD3AR	avond: 3 druppels in het zieke oor
A2N3T	avond: 2 tabletten voor de nacht: 3 tabletten	AD3BG	avond: 3 druppels in elk oog
A3N1T	avond: 3 tabletten voor de nacht: 1 tablet		

AD3BR avond: 3 druppels in elk oor

AD3LG avond: 3 druppels in het linker-oog

AD3LR avond: 3 druppels in het linker-oor

AD3RG avond: 3 druppels in het rechter-oog

AD3RR avond: 3 druppels in het rechter-oor

AD4 avond: 4 druppels

AD4AR avond: 4 druppels in het zieke oor

AD4BR avond: 4 druppels in elk oor

AD4LR avond: 4 druppels in het linker-oor

AD4RR avond: 4 druppels in het rechter-oor

AD5 avond: 5 druppels

AD5) avond: 5 tot 10 druppels

AD5AR avond: 5 druppels in het zieke oor

AD5BR avond: 5 druppels in elk oor

AD5RR avond: 5 druppels in het rechter-oor

AD6 avond: 6 druppels

AD7 avond: 7 druppels

AD8 avond: 8 druppels

AD9 avond: 9 druppels

A-H-1 ochtend: anderhalve middag: halve avond:1

ALEN1 Weekschema: Dag 1: 1 keer per dag 1 tablet.  
Dag 2 tot 7: 1 keer per dag 1 zakje

ALEN2 Weekschema: Dag 1: 1 keer per dag 1 tablet  
alendroninezuur. Dag 2 tot dag 7: 1 keer per  
dag 1 kauwtablet Calcium/Vit D

ALEN3 Weekschema: Dag 1 in de ochtend: 1 tablet  
Dag 2 tot 7: in de avond 1 zakje

ALEN4 Weekschema: de eerste dag in de ochtend 1  
tablet alendroninezuur. Dag 2 tot 7: in de  
avond 1 kauwtablet Calcium/Vit D

ALMOT bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2  
uur, niet meer dan 2 tabletten per dag.

AM)C avond: niet meer dan 10 capsules

AM)D avond: niet meer dan 10 dragees

AM)T avond: niet meer dan 10 tabletten

AM@C avond: niet meer dan 12 capsules

AM@D avond: niet meer dan 12 dragees

AM@T avond: niet meer dan 12 tabletten

AM1C avond: niet meer dan 1 capsule

AM1D avond: niet meer dan 1 dragee

AM1D3 eerste dag 1 keer 3 milliliter, daarna 1 keer  
per dag 1,5 milliliter

→ Vervangen door equivalent AMLDD

AM1DO avond: niet meer dan 1 dosis

AM1IH avond: niet meer dan 1 inhalatie

AM1O avond: niet meer dan 1 ovule inbrengen

AM1S avond: niet meer dan 1 zetpil

AM1T avond: niet meer dan 1 tablet

AM1VT avond: niet meer dan 1 vaginaaltablet

AM2C avond: niet meer dan 2 capsules

AM2D avond: niet meer dan 2 dragees

AM2DO avond: niet meer dan 2 doses

AM2IH avond: niet meer dan 2 inhalaties

AM2T avond: niet meer dan 2 tabletten

AM3C avond: niet meer dan 3 capsules

AM3D avond: niet meer dan 3 dragees

AM3DO avond: niet meer dan 3 doses

AM3IH avond: niet meer dan 3 inhalaties

AM3ML avond: niet meer dan 3 milliliter

AM3T avond: niet meer dan 3 tabletten

AM4C avond: niet meer dan 4 capsules

AM4D avond: niet meer dan 4 dragees

AM4DO avond: niet meer dan 4 doses

AM4IH avond: niet meer dan 4 inhalaties

AM4T avond: niet meer dan 4 tabletten

AM5C avond: niet meer dan 5 capsules

AM5D avond: niet meer dan 5 dragees

AM5IH avond: niet meer dan 5 inhalaties

AM5ML avond: niet meer dan 5 milliliter

AM5T avond: niet meer dan 5 tabletten

AM6C avond: niet meer dan 6 capsules

AM6D avond: niet meer dan 6 dragees

AM6T avond: niet meer dan 6 tabletten

AM7C avond: niet meer dan 7 capsules

AM7D avond: niet meer dan 7 dragees

AM7T avond: niet meer dan 7 tabletten

AM8C avond: niet meer dan 8 capsules

AM8D avond: niet meer dan 8 dragees

AM8T	avond: niet meer dan 8 tabletten	AP6C	avond: bij pijn 6 capsules
AM9C	avond: niet meer dan 9 capsules	AP6D	avond: bij pijn 6 dragees
AM9D	avond: niet meer dan 9 dragees	AP6T	avond: bij pijn 6 tabletten
AM9T	avond: niet meer dan 9 tabletten	AP7C	avond: bij pijn 7 capsules
AMAT	avond: niet meer dan anderhalve tablet	AP7D	avond: bij pijn 7 dragees
AMHS	avond: niet meer dan een halve zetpil	AP7T	avond: bij pijn 7 tabletten
AMHT	avond: niet meer dan een halve tablet	AP8C	avond: bij pijn 8 capsules
AMKT	avond: niet meer dan een kwart tablet	AP8D	avond: bij pijn 8 dragees
AMLDD	eerste dag 1 keer 3 milliliter, daarna 1 keer per dag 1,5 milliliter	AP8T	avond: bij pijn 8 tabletten
AMTT	avond: niet meer dan 2 en een halve tablet	AP9C	avond: bij pijn 9 capsules
AN1T	avond: 1 tablet voor de nacht: 1 tablet	AP9D	avond: bij pijn 9 dragees
AN2T	avond: 2 tabletten voor de nacht: 2 tabletten	AP9T	avond: bij pijn 9 tabletten
AN3T	avond: 3 tabletten voor de nacht: 3 tabletten	APAT	avond: bij pijn anderhalve tablet
AP)C	avond: bij pijn 10 capsules	APHS	avond: bij pijn een halve zetpil
AP)D	avond: bij pijn 10 dragees	APHT	bij pijn: in de avond een halve tablet
AP)T	avond: bij pijn 10 tabletten	APKT	avond: bij pijn: een kwart tablet
AP@C	avond: bij pijn 12 capsules	APNO1	behandeling malaria: 1 keer per dag 1 tablet, gedurende 3 achtereenvolgende dagen
AP@D	avond: bij pijn 12 dragees	APNO2	behandeling malaria: 1 keer per dag 2 tabletten, gedurende 3 achtereenvolgende dagen
AP@T	avond: bij pijn 12 tabletten	APNO3	behandeling malaria: 1 keer per dag 3 tabletten, gedurende 3 achtereenvolgende dagen
AP1C	avond: bij pijn 1 capsule	APNOO	behandeling malaria: 1 keer per dag 4 tabletten, gedurende 3 achtereenvolgende dagen
AP1D	avond: bij pijn 1 dragee	APPR2	profylaxe: 1 keer per dag 2 tabletten start 1 dag voor aankomst in gebied tot en met 7 dagen na vertrek uit gebied
AP1O	avond: bij pijn 1 ovule inbrengen	APPR3	profylaxe: 1 keer per dag 3 tabletten start 1 dag voor aankomst in gebied tot en met 7 dagen na vertrek uit gebied
AP1S	avond: bij pijn 1 zetpil	APPRO	profylaxe: 1 keer per dag 1 tablet start 1 dag voor aankomst in gebied ga door t/m 7 dagen na vertrek uit gebied
AP1T	avond: bij pijn 1 tablet	APREP	dag 1: 1 uur voor chemo 1 capsule 125 mg dag 2 en 3 in de ochtend: 1 capsule 80 mg
AP1VT	avond: bij pijn 1 vaginaaltablet	APTT	avond: bij pijn 2 en een halve tablet
AP2C	avond: bij pijn 2 capsules	AR3D3	ochtend: 3 druppels in het zieke oor middag: 3 druppels in het zieke oor avond: 3 druppels in het zieke oor
AP2D	avond: bij pijn 2 dragees	AREST	start met 2 tegelijk daarna na elke stoelgang 1 niet meer dan 6 per dag
AP2T	avond: bij pijn 2 tabletten		
AP3C	avond: bij pijn 3 capsules		
AP3D	avond: bij pijn 3 dragees		
AP3T	avond: bij pijn 3 tabletten		
AP4C	avond: bij pijn 4 capsules		
AP4D	avond: bij pijn 4 dragees		
AP4T	avond: bij pijn 4 tabletten		
AP5C	avond: bij pijn 5 capsules		
AP5D	avond: bij pijn 5 dragees		
AP5T	avond: bij pijn 5 tabletten		

AS1	avond: 1 spray	AZ2ZK	avond: zo nodig 2 zakjes
AS12	avond: 1 tot 2 sprays	AZ3C	avond: zo nodig 3 capsules
AS1BN	avond: 1 spray in elk neusgat	AZ3D	avond: zo nodig 3 dragees
AS2BN	avond: 2 sprays in elk neusgat	AZ3IH	avond: zo nodig 3 inhalaties
AVN	aanvulling noodapotheek	AZ3ML	avond: zo nodig 3 milliliter
AZ AB	in de avond zo nodig aanbrengen	AZ3T	avond: zo nodig 3 tabletten
AZ DA	in de avond zo nodig dun aanbrengen	AZ4C	avond: zo nodig 4 capsules
AZ#ML	avond: zo nodig 30 milliliter	AZ4D	avond: zo nodig 4 dragees
AZ%ML	avond: zo nodig 15 milliliter	AZ4IH	avond: zo nodig 4 inhalaties
AZ)C	avond: zo nodig 10 capsules	AZ4T	avond: zo nodig 4 tabletten
AZ)D	avond: zo nodig 10 dragees	AZ5C	avond: zo nodig 5 capsules
AZ)ML	avond: zo nodig 10 milliliter	AZ5D	avond: zo nodig 5 dragees
AZ)T	avond: zo nodig 10 tabletten	AZ5ML	avond: zo nodig 5 milliliter
AZ@C	avond: zo nodig 12 capsules	AZ5T	avond: zo nodig 5 tabletten
AZ@D	avond: zo nodig 12 dragees	AZ6C	avond: zo nodig 6 capsules
AZ@T	avond: zo nodig 12 tabletten	AZ6D	avond: zo nodig 6 dragees
AZ12C	avond: zo nodig 1 tot 2 capsules	AZ6T	avond: zo nodig 6 tabletten
AZ12D	avond: zo nodig 1 tot 2 dragees	AZ7C	avond: zo nodig 7 capsules
AZ12T	avond: zo nodig 1 tot 2 tabletten	AZ7D	avond: zo nodig 7 dragees
AZ1C	avond: zo nodig 1 capsule	AZ7T	avond: zo nodig 7 tabletten
AZ1D	avond: zo nodig 1 dragee	AZ8C	avond: zo nodig 8 capsules
AZ1DO	avond: zo nodig 1 dosis	AZ8D	avond: zo nodig 8 dragees
AZ1IH	avond: zo nodig 1 inhalatie	AZ8ML	avond: zo nodig 8 milliliter
AZ1KL	avond: zo nodig 1 klysma	AZ8T	avond: zo nodig 8 tabletten
AZ1O	avond: zo nodig 1 ovule inbrengen	AZ9C	avond: zo nodig 9 capsules
AZ1PL	avond: zo nodig 1 pleister	AZ9D	avond: zo nodig 9 dragees
AZ1S	avond: zo nodig 1 zetpil	AZ9ML	avond: zo nodig 9 milliliter
AZ1T	avond: zo nodig 1 tablet	AZ9T	avond: zo nodig 9 tabletten
AZ1VT	avond: zo nodig 1 vaginaaltablet	AZABG	in de avond zo nodig aanbrengen in elk oog
AZ1ZK	avond: zo nodig 1 zakje	AZADO	avond: zo nodig anderhalve dosis
AZ2C	avond: zo nodig 2 capsules	AZALG	in de avond zo nodig aanbrengen in het linker-oog
AZ2D	avond: zo nodig 2 dragees	AZARG	in de avond zo nodig aanbrengen in het rechter-oog
AZ2DO	avond: zo nodig 2 doses	AZAT	avond: zo nodig anderhalve tablet
AZ2IH	avond: zo nodig 2 inhalaties	AZAZK	avond: zo nodig anderhalf zakje
AZ2ML	avond: zo nodig 2 milliliter	AZD(	avond: zo nodig 20 druppels
AZ2PL	avond: zo nodig 2 pleisters	AZD)	avond: zo nodig 10 druppels
AZ2T	avond: zo nodig 2 tabletten		

AZD1	avond: zo nodig 1 druppel	CONDY	2 keer per dag aanbrengen op 3 aaneengesloten dagen per week, gebruik niet langer dan 5 weken
AZD2	avond: zo nodig 2 druppels	D)1AM	1 keer per 10 dagen 1 ampul
AZD3	avond: zo nodig 3 druppels	D)1IJ	1 keer per 10 dagen 1 injectie
AZD5	avond: zo nodig 5 druppels	D)1ML	1 keer per 10 dagen 1 milliliter
AZH1T	avond: zo nodig een halve tot 1 tablet	D)1ZK	1 keer per 10 dagen 1 zakje
AZHDO	avond: zo nodig een halve dosis	D*1IJ	1 keer per 25 dagen 1 injectie
AZHS	avond: zo nodig een halve zetpil	D2 AB	1 keer per 2 dagen aanbrengen
AZHT	avond: zo nodig een halve tablet	D2%GR	1 keer per 2 dagen 15 gram
AZKT	avond: zo nodig een kwart tablet	D2)GR	1 keer per 2 dagen 10 gram
AZTML	avond: zo nodig 2,5 milliliter	D2)ML	1 keer per 2 dagen 10 milliliter
AZTT	avond: zo nodig 2 en een halve tablet	D212T	1 keer per 2 dagen 1 tot 2 tabletten
B1IM4	bij benauwd zijn: 1 inhalatie niet meer dan 4 keer per dag	D21AM	1 keer per 2 dagen 1 ampul
BA1C	bij een aanval: 1 capsule	D21C	1 keer per 2 dagen 1 capsule
BA1D	bij een aanval: 1 dragee	D21D	1 keer per 2 dagen 1 dragee
BA1IJ	bij een aanval: 1 injectie	D21DO	1 keer per 2 dagen 1 dosis
BA1KL	bij een aanval: 1 klysma	D21IJ	1 keer per 2 dagen 1 injectie
BA1O	bij een aanval: 1 ovule inbrengen	D21KL	1 keer per 2 dagen 1 klysma
BA1S	bij een aanval: 1 zetpil	D21KO	1 keer per 2 dagen 1 korrel
BA1T	bij een aanval: 1 tablet	D21ML	1 keer per 2 dagen 1 milliliter
BA1VT	bij een aanval: 1 vaginaaltablet	D21O	1 keer per 2 dagen 1 ovule inbrengen
BA1ZK	bij een aanval: 1 zakje	D21PL	1 keer per 2 dagen (=48 uur) 1 pleister
BAS1	bij een aanval: 1 spray	D21S	1 keer per 2 dagen 1 zetpil
BAS2	bij een aanval: 2 sprays	D21T	1 keer per 2 dagen 1 tablet
BAS3	bij een aanval: 3 sprays	D21TA	1 keer per 2 dagen 1 tampon
BAS4	bij een aanval: 4 sprays	D21VT	1 keer per 2 dagen 1 vaginaaltablet
BG3D1	ochtend: 1 druppel in elk oog middag: 1 druppel in elk oog avond: 1 druppel in elk oog	D21ZK	1 keer per 2 dagen 1 zakje
BJ AB	bij jeuk aanbrengen	D22C	1 keer per 2 dagen 2 capsules
CARI1	1 keer per week 1 tot 1,5 centimeter tandgel aanbrengen op tanden en kiezen, 3-4 min inwerken, uitspugen en naspoelen	D22D	1 keer per 2 dagen 2 dragees
CEFU2	2 keer per dag 2 tabletten, wacht 6 uur tussen de innames	D22DO	1 keer per 2 dagen 2 doses
COLC1	2 tot 3 keer per dag 1 tablet, totdat de pijn weg is	D22PL	1 keer per 2 dagen 2 pleisters
COLCH	start met 2 tabletten tegelijk, daarna 2 tot 3 keer per dag 1 tablet, totdat de pijn weg is	D22T	1 keer per 2 dagen 2 tabletten
	→ Vervangen door equivalent: 23.1T	D22ZK	1 keer per 2 dagen 2 zakjes
		D23C	1 keer per 2 dagen 3 capsules
		D23D	1 keer per 2 dagen 3 dragees
		D23DO	1 keer per 2 dagen 3 doses
		D23PL	1 keer per 2 dagen 3 pleisters

D23T	1 keer per 2 dagen 3 tabletten	D31PL	1 keer per 3 dagen (=72 uur) 1 pleister
D24C	1 keer per 2 dagen 4 capsules	D31PO	1 keer per 3 dagen 1 poeder
D24D	1 keer per 2 dagen 4 dragees	D31S	1 keer per 3 dagen 1 zetpil
D24DO	1 keer per 2 dagen 4 doses	D31T	1 keer per 3 dagen 1 tablet
D24ML	1 keer per 2 dagen 4 milliliter	D31VT	1 keer per 3 dagen 1 vaginaaltablet
D24T	1 keer per 2 dagen 4 tabletten	D31ZK	1 keer per 3 dagen 1 zakje
D25ML	1 keer per 2 dagen 5 milliliter	D32AM	1 keer per 3 dagen 2 ampullen
D28ML	1 keer per 2 dagen 8 milliliter	D32C	1 keer per 3 dagen 2 capsules
D2ADO	1 keer per 2 dagen anderhalve dosis	D32D	1 keer per 3 dagen 2 dragees
D2AML	1 keer per 2 dagen 1,5 milliliter	D32PL	1 keer per 3 dagen 2 pleisters
D2AT	1 keer per 2 dagen anderhalve tablet	D32T	1 keer per 3 dagen 2 tabletten
D2D)	1 keer per 2 dagen 10 druppels	D33C	1 keer per 3 dagen 3 capsules
D2D1	1 keer per 2 dagen 1 druppel	D33PL	1 keer per 3 dagen 3 pleisters
D2D2	1 keer per 2 dagen 2 druppels	D33T	1 keer per 3 dagen 3 tabletten
D2DBG	1 keer per 2 dagen 2 druppel in elk oog	D34PL	1 keer per 3 dagen 4 pleisters
D2DLG	1 keer per 2 dagen 1 druppel in het linker-oog	D35ML	1 keer per 3 dagen 5 milliliter
D2DRG	1 keer per 2 dagen 1 druppel in het rechter-oog	D35PL	1 keer per 3 dagen 5 pleisters
D2H1T	1 keer per 2 dagen een halve tot 1 tablet	D3APL	1 keer per 3 dagen anderhalve pleister
D2HDO	1 keer per 2 dagen een halve dosis	D3AT	1 keer per 3 dagen anderhalve tablet
D2HIJ	1 keer per 2 dagen een halve injectie	D3HPL	1 keer per 3 dagen een halve pleister
D2HKL	1 keer per 2 dagen een halve klysma	D3HT	1 keer per 3 dagen een halve tablet
D2HML	1 keer per 2 dagen 0,5 milliliter	D3KPL	1 keer per 3 dagen een kwart pleister
D2HPL	1 keer per 2 dagen een halve pleister	D3KT	1 keer per 3 dagen een kwart tablet
D2HPO	1 keer per 2 dagen een half poeder	D4 AB	1 keer per 4 dagen aanbrengen
D2HT	1 keer per 2 dagen een halve tablet	D41C	1 keer per 4 dagen 1 capsule
D2TT	1 keer per 2 dagen 2 en een halve tablet	D41D	1 keer per 4 dagen 1 dragee
D3 AB	1 keer per 3 dagen aanbrengen	D41IJ	1 keer per 4 dagen 1 injectie
D3 DA	1 keer per 3 dagen dun aanbrengen	D41KL	1 keer per 4 dagen 1 klysma
D3%ML	1 keer per 3 dagen 15 milliliter	D41PL	1 keer per 4 dagen 1 pleister
D3(ML	1 keer per 3 dagen 20 milliliter	D41T	1 keer per 4 dagen 1 tablet
D3)ML	1 keer per 3 dagen 10 milliliter	D41ZK	1 keer per 4 dagen 1 zakje
D31AM	1 keer per 3 dagen 1 ampul	D42PL	1 keer per 4 dagen 2 pleisters
D31C	1 keer per 3 dagen 1 capsule	D4HT	1 keer per 4 dagen een halve tablet
D31D	1 keer per 3 dagen 1 dragee	D5 AB	1 keer per 5 dagen aanbrengen
D31IJ	1 keer per 3 dagen (=72 uur) 1 injectie	D51IJ	1 keer per 5 dagen 1 injectie
D31KL	1 keer per 3 dagen 1 klysma	D51PL	1 keer per 5 dagen 1 pleister
D31O	1 keer per 3 dagen 1 ovule inbrengen	D51T	1 keer per 5 dagen 1 tablet



D52PL	1 keer per 5 dagen 2 pleisters	DI-1T	1 keer per week 1 tablet op dinsdag
D5HT	1 keer per 5 dagen een halve tablet	DI-2	1 keer per week 2 op dinsdag
D61O	1 keer per 6 dagen 1 ovule inbrengen	DI21T	op dinsdag 2 keer per dag 1 tablet
D61PL	1 keer per 6 dagen 1 pleister	DI22T	op dinsdag 2 keer per dag 2 tabletten
D61T	1 keer per 6 dagen 1 tablet	DI23T	op dinsdag 2 keer per dag 3 tabletten
D62PL	1 keer per 6 dagen 2 pleisters	DI24T	op dinsdag 2 keer per dag 4 tabletten
DDV1T	op dinsdag, donderdag en vrijdag 1 tablet	DI25T	op dinsdag 2 keer per dag 5 tabletten
DDVZO	dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag	DI26T	op dinsdag 2 keer per dag 6 tabletten
<b>DDZ</b>	<b>dinsdag, donderdag en zaterdag</b>	DI-2A	1 keer per week 2 ampullen op dinsdag
	<b>→ Vervangen door equivalent DDZA</b>	DI-2C	1 keer per week 2 capsules op dinsdag
<b>DDZ1</b>	<b>dinsdag 1, donderdag 1 en zaterdag 1</b>	DI-2T	1 keer per week 2 tabletten op dinsdag
	<b>→ Vervangen door equivalent DDZA1</b>	DI-3	1 keer per week 3 op dinsdag
DDZA	dinsdag, donderdag en zaterdag	DI31T	op dinsdag 3 keer per dag 1 tablet
DDZA1	dinsdag 1, donderdag 1 en zaterdag 1	DI32T	op dinsdag 3 keer per dag 2 tabletten
DDZAH	dinsdag, donderdag, zaterdag een halve per dag	DI33T	op dinsdag 3 keer per dag 3 tabletten
DDZO	dinsdag, donderdag en zondag	DI-3C	1 keer per week 3 capsules op dinsdag
DDZO1	dinsdag 1, donderdag 1 en zondag 1	DI-3T	1 keer per week 3 tabletten op dinsdag
DDZO2	dinsdag 2, donderdag 2 en zondag 2	DI-4	1 keer per week 4 op dinsdag
DDZZ	dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag	DI-4C	1 keer per week 4 capsules op dinsdag
DDZZ1	dinsdag 1, donderdag 1, zaterdag 1 en zondag 1	DI-4T	1 keer per week 4 tabletten op dinsdag
DDZZ2	dinsdag 2, donderdag 2, zaterdag 2 en zondag 2	DI-5	1 keer per week 5 op dinsdag
DDZZH	dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag een halve per dag	DI-5C	1 keer per week 5 capsules op dinsdag
DI-	1 keer per week op dinsdag	DI-5T	1 keer per week 5 tabletten op dinsdag
DI-!T	1 keer per week 11 tabletten op dinsdag	DI-6	1 keer per week 6 op dinsdag
DI-)	1 keer per week 10 op dinsdag	DI-6T	1 keer per week 6 tabletten op dinsdag
DI-)T	1 keer per week 10 tabletten op dinsdag	DI-7	1 keer per week 7 op dinsdag
DI-@T	1 keer per week 12 tabletten op dinsdag	DI-7T	1 keer per week 7 tabletten op dinsdag
DI-1	1 keer per week 1 op dinsdag	DI-8	1 keer per week 8 op dinsdag
DI-1A	1 keer per week 1 ampul op dinsdag	DI-8T	1 keer per week 8 tabletten op dinsdag
DI-1C	1 keer per week 1 capsule op dinsdag	DI-9	1 keer per week 9 op dinsdag
DI-1I	1 keer per week 1 inhalatie op dinsdag	DI-9T	1 keer per week 9 tabletten op dinsdag
DI-1J	1 keer per week 1 injectie op dinsdag	DI-AT	1 keer per week anderhalve tablet op dinsdag
DI-1K	1 keer per week 1 klysma op dinsdag	DI-D!	1 keer per week 11 druppels op dinsdag
DI-1M	1 keer per week 1 milliliter op dinsdag	DI-D)	1 keer per week 10 druppels op dinsdag
DI-1P	1 keer per week 1 pleister op dinsdag	DI-D1	1 keer per week 1 druppel op dinsdag
		DI-D2	1 keer per week 2 druppels op dinsdag
		DI-D3	1 keer per week 3 druppels op dinsdag

DI-D4	1 keer per week 4 druppels op dinsdag	DO-!T	1 keer per week 11 tabletten op donderdag
DI-D5	1 keer per week 5 druppels op dinsdag	DO-)	1 keer per week 10 op donderdag
DI-D6	1 keer per week 6 druppels op dinsdag	DO-)T	1 keer per week 10 tabletten op donderdag
DI-D7	1 keer per week 7 druppels op dinsdag	DO-@T	1 keer per week 12 tabletten op donderdag
DI-D8	1 keer per week 8 druppels op dinsdag	DO-1	1 keer per week 1 op donderdag
DI-D9	1 keer per week 9 druppels op dinsdag	DO-1A	1 keer per week 1 ampul op donderdag
DIDO	dinsdag en donderdag	DO-1C	1 keer per week 1 capsule op donderdag
DIDO1	dinsdag 1 en donderdag 1	DO-1I	1 keer per week 1 inhalatie op donderdag
DIDO2	dinsdag 2 en donderdag 2	DO-1J	1 keer per week 1 injectie op donderdag
DIDOH	dinsdag: een halve donderdag: een halve	DO-1K	1 keer per week 1 klysma op donderdag
DIGS1	Eerste dag 3 keer per dag 1 tablet, daarna 1 keer per dag 1 tablet	DO-1M	1 keer per week 1 milliliter op donderdag
DIGS2	Eerste dag 3 keer per dag 2 tabletten, daarna 1 keer per dag 1 tablet	DO-1P	1 keer per week 1 pleister op donderdag
DILTI	2 keer per dag aanbrengen op de fissuur en de huid rond de anus	DO-1T	1 keer per week 1 tablet op donderdag
DI-TT	1 keer per week 2 en een halve tablet op dinsdag	DO-2	1 keer per week 2 op donderdag
DIVR	dinsdag en vrijdag	DO21T	op donderdag 2 keer per dag 1 tablet
DIVR1	dinsdag 1 en vrijdag 1	DO22T	op donderdag 2 keer per dag 2 tabletten
DIVR2	dinsdag 2 en vrijdag 2	DO23T	op donderdag 2 keer per dag 3 tabletten
DIVR3	dinsdag 3 en vrijdag 3	DO24T	op donderdag 2 keer per dag 4 tabletten
DIVR4	dinsdag 4 en vrijdag 4	DO25T	op donderdag 2 keer per dag 5 tabletten
DIVR5	dinsdag 5 en vrijdag 5	DO26T	op donderdag 2 keer per dag 6 tabletten
DIVZA	dinsdag, vrijdag en zaterdag	DO-2A	1 keer per week 2 ampullen op donderdag
DIVZO	dinsdag, vrijdag en zondag	DO-2C	1 keer per week 2 capsules op donderdag
DIWO	dinsdag en woensdag	DO-2T	1 keer per week 2 tabletten op donderdag
DIWO1	dinsdag 1 en woensdag 1	DO-3	1 keer per week 3 op donderdag
DIWO2	dinsdag 2 en woensdag 2	DO31T	op donderdag 3 keer per dag 1 tablet
DIZA	dinsdag en zaterdag	DO32T	op donderdag 3 keer per dag 2 tabletten
DIZA1	dinsdag 1 en zaterdag 1	DO33T	op donderdag 3 keer per dag 3 tabletten
DIZA2	dinsdag 2 en zaterdag 2	DO-3C	1 keer per week 3 capsules op donderdag
DIZA4	dinsdag 4 en zaterdag 4	DO-3T	1 keer per week 3 tabletten op donderdag
DIZA5	dinsdag 5 en zaterdag 5	DO-4	1 keer per week 4 op donderdag
DIZO	dinsdag en zondag	DO-4C	1 keer per week 4 capsules op donderdag
DIZO1	dinsdag 1 en zondag 1	DO-4T	1 keer per week 4 tabletten op donderdag
DIZO2	dinsdag 2 en zondag 2	DO-5	1 keer per week 5 op donderdag
DIZZ1	dinsdag 1, zaterdag 1 en zondag 1	DO-5C	1 keer per week 5 capsules op donderdag
DO-	1 keer per week op donderdag	DO-5T	1 keer per week 5 tabletten op donderdag
		DO-6	1 keer per week 6 op donderdag
		DO-6T	1 keer per week 6 tabletten op donderdag

DO-7	1 keer per week 7 op donderdag	DVT	druppelen volgens toedieningschema
DO-7T	1 keer per week 7 tabletten op donderdag	DWD	dinsdag, woensdag en donderdag
DO-8	1 keer per week 8 op donderdag	DWD1	dinsdag 1, woensdag 1 en donderdag 1
DO-8T	1 keer per week 8 tabletten op donderdag	DWD2	dinsdag 2, woensdag 2 en donderdag 2
DO-9	1 keer per week 9 op donderdag	DWDV1	dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 1
DO-9T	1 keer per week 9 tabletten op donderdag	DWDZZ	dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag
DO-AT	1 keer per week anderhalve tablet op donderdag	DWVZZ	dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag
DO-D!	1 keer per week 11 druppels op donderdag	ECOFZ	bij migraine 1 zetpil zo nodig na 1 uur herhalen
DO-D)	1 keer per week 10 druppels op donderdag	EFFEN	bij doorbraakpijn: 1 tablet, herhaal zo nodig na 4 uur, niet meer dan 4 tabletten per dag.
DO-D1	1 keer per week 1 druppel op donderdag	ELETT	bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 tabletten per dag.
DO-D2	1 keer per week 2 druppels op donderdag	EMEST	Voor het slapen: 1 tablet In de ochtend: bij misselijk zijn 1 tablet Gebruik niet langer dan 10 dagen
DO-D3	1 keer per week 3 druppels op donderdag	EVRA	gedurende 3 weken: 1 keer per week 1 pleister, stop daarna 1 week
DO-D4	1 keer per week 4 druppels op donderdag	EXEN1	injecteer 2 keer per dag 5 microgram
DO-D5	1 keer per week 5 druppels op donderdag	EXEN2	injecteer 2 keer per dag 10 microgram
DO-D6	1 keer per week 6 druppels op donderdag	FENTN	bij pijn aanval: 1 dosis in 1 neusgat, zo nodig na 10 min 2e dosis, herhaal max. 3 keer per dag. Wacht 4 uur na vorige dosis
DO-D7	1 keer per week 7 druppels op donderdag	FENTT	bij doorbraakpijn: 1 tablet onder de tong laten oplossen. Herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 4 tabletten per dag
DO-D8	1 keer per week 8 druppels op donderdag	FENTZ	bij doorbraakpijn: 1 tablet tegen de wang, eventueel een tweede tablet na half uur niet meer dan 4 tabletten per dag
DO-D9	1 keer per week 9 druppels op donderdag	FISSZ	2 keer per dag aanbrengen en zo mogelijk voor iedere ontlasting
DO-HT	1 keer per week een halve tablet op donderdag	FROVT	bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 tabletten per dag.
DO-TT	1 keer per week 2 en een halve tablet op donderdag	GB	gebruik bekend
DOVR	donderdag en vrijdag	GI101	injecteer 1 keer per dag 0,1 milligram
DOVR1	donderdag 1 en vrijdag 1	GI102	injecteer 1 keer per dag 0,2 milligram
DOVR2	donderdag 2 en vrijdag 2	GI103	injecteer 1 keer per dag 0,3 milligram
DOVZA	donderdag, vrijdag, zaterdag	GI104	injecteer 1 keer per dag 0,4 milligram
DOVZZ	donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag	GI105	injecteer 1 keer per dag 0,5 milligram
DOX	1e dag 2 tegelijk, daarna 1 keer per dag 1 tablet	GI106	injecteer 1 keer per dag 0,6 milligram
DOZA	donderdag en zaterdag	GI107	injecteer 1 keer per dag 0,7 milligram
DOZA1	donderdag 1 en zaterdag 1	GI108	injecteer 1 keer per dag 0,8 milligram
DOZA2	donderdag 2 en zaterdag 2		
DOZO	donderdag en zondag		
DOZO1	donderdag 1 en zondag 1		
DOZO2	donderdag 2 en zondag 2		
DRO	op droge huid aanbrengen		
DTPBV	basisvaccinatie: nu 1 injectie, 2e injectie na 1 maand 3e injectie na 7 maanden		

GI109	injecteer 1 keer per dag 0,9 milligram	LOPE1	start met 2 tegelijk, daarna na elke dunne ontlasting 1, niet meer dan 8 per dag
GRANP	48 tot 24 uur voor de kuur aanbrengen, meer dan 24 uur na de kuur laten zitten	LOPER	start met 2 tegelijk, daarna zo nodig 1 keer per 2 uur 1, niet meer dan 8 per dag
GVL	gebruik volgens toedienlijst		
H-0-1	ochtend: een halve avond: 1		→ Vervangen door equivalent LOPE1
H-0-A	ochtend: een halve avond: anderhalve	LR3D3	ochtend: 3 druppels in het linker-oor middag: 3 druppels in het linker-oor avond: 3 druppels in het linker-oor
H-0-K	ochtend: een half avond: een kwart	M AB	in de ochtend aanbrengen
H-1-1	ochtend: een halve tablet middag: 1 tablet avond: 1 tablet	M AS	in de ochtend aanstippen
H-1-2	ochtend: halve middag: 1 avond: 2	M DA	in de ochtend dun aanbrengen
H-1-H	ochtend: een halve middag: 1 avond: een halve	M DE	dep in de ochtend
H-A-A	ochtend: een halve middag: anderhalve avond: anderhalve	M #GR	ochtend: 30 gram
HEPAA	1 injectie, 2e injectie na 6 tot 12 maanden	M #ML	ochtend: 30 milliliter
HEPAB	1 injectie, 2e injectie na 1 maand, 3e injectie na 6 maanden	M %M	ochtend: 15 tot 30 milliliter
H-H-1	ochtend: een halve middag: een halve avond: 1	M %DO	ochtend: 15 dosis
H-K-0	ochtend: een half middag: een kwart	M %E	ochtend: 15 eenheden
HLM	halve liter per minuut	M %GR	ochtend: 15 gram
IMIQB	5 keer per week voor het slapen aanbrengen op de plek, na 8 uur afwassen. Gebruiksduur 6 weken	M %KO	ochtend: 15 korrels
IMIQQ	3 keer per week voor het slapen aanbrengen op de plek, na 8 uur afwassen. Gebruiksduur 4 weken	M %ML	ochtend: 15 milliliter
IMIQW	3 keer per week voor het slapen aanbrengen op de wratten. Na 6 tot 10 uur afwassen, gebruik niet langer dan 16 weken	M %T	ochtend: 15 tabletten
IMM	aan de arts overhandigen	M (C	ochtend: 20 capsules
INHIB	bij het avondeten: 2 dragees voor de nacht: 1 dragee	M (D	ochtend: 20 dragees
INS	insuline volgens schema	M (E	ochtend: 20 eenheden
ISDN	1,5cm creme om de 3 uur aanbrengen	M (GR	ochtend: 20 gram
IUD	eenmalig 1 spiraal: geef aan de arts	M (ML	ochtend: 20 milliliter
K-0-H	ochtend: een kwart avond: een half	M (T	ochtend: 20 tabletten
K-H-0	ochtend: een kwart middag: een half	M )C	ochtend: 10 capsules
LIRA1	injecteer 1 keer per dag 0,6 milligram	M )D	ochtend: 10 dragees
LIRA2	injecteer 1 keer per dag 1,2 milligram	M )DO	ochtend: 10 doses
LIRA3	injecteer 1 keer per dag 1,8 milligram	M )E	ochtend: 10 eenheden
LOPDI	na elke stoelgang 1 tablet, niet meer dan 4 tabletten per dag	M )GR	ochtend: 10 gram
		M )KO	ochtend: 10 korrels
		M )ML	ochtend: 10 milliliter
		M )T	ochtend: 10 tabletten
		M @C	ochtend: 12 capsules
		M @D	ochtend: 12 dragees
		M @DO	ochtend: 12 doses
		M @E	ochtend: 12 eenheden

M @ML ochtend: 12 milliliter	M 2IH ochtend: 2 inhalaties
M @T ochtend: 12 tabletten	M 2IJ ochtend: 2 injecties
M 1 ochtend: 1	M 2KL ochtend: 2 klysma's
M 12A ochtend: 1 tot 2 ampullen	M 2KO ochtend: 2 korrels
M 12C ochtend: 1 tot 2 capsules	M 2ML ochtend: 2 milliliter
M 12D ochtend: 1 tot 2 dragees	M 2PF ochtend: 2 pufjes
M 12I ochtend: 1 tot 2 inhalaties	M 2PL ochtend: 2 pleisters
M 12T ochtend: 1 tot 2 tabletten	M 2PO ochtend: 2 poeders
M 12Z ochtend: 1 tot 2 zakjes	M 2T ochtend: 2 tabletten
M 1AM ochtend: 1 ampul	M 2ZK ochtend: 2 zakjes
M 1AP ochtend: 1 applicatorvulling inbrengen	M 34C ochtend: 3 tot 4 capsules
M 1C ochtend: 1 capsule	M 34D ochtend: 3 tot 4 dragees
M 1D ochtend: 1 dragee	M 34I ochtend: 3 tot 4 inhalaties
M 1DO ochtend: 1 dosis	M 34T ochtend: 3 tot 4 tabletten
M 1GR ochtend: 1 gram	M 35M ochtend: 35 milliliter
M 1IH ochtend: 1 inhalatie	M 3C ochtend: 3 capsules
M 1IJ ochtend: 1 injectie	M 3D ochtend: 3 dragees
M 1KL ochtend: 1 klysma	M 3DO ochtend: 3 doses
M 1KO ochtend: 1 korrel	M 3IH ochtend: 3 inhalaties
M 1ML ochtend: 1 milliliter	M 3KO ochtend: 3 korrels
M 1O ochtend: 1 ovule inbrengen	M 3ML ochtend: 3 milliliter
M 1PF ochtend: 1 pufje	M 3PL ochtend: 3 pleisters
M 1PL ochtend: 1 pleister	M 3T ochtend: 3 tabletten
M 1PO ochtend: 1 poeder	M 3ZK ochtend: 3 zakjes
M 1S ochtend: 1 zetpil	M 4C ochtend: 4 capsules
M 1T ochtend: 1 tablet	M 4D ochtend: 4 dragees
M 1VT ochtend: 1 vaginaaltablet	M 4DO ochtend: 4 doses
M 1ZK ochtend: 1 zakje	M 4E ochtend: 4 eenheden
M 2 ochtend: 2	M 4IH ochtend: 4 inhalaties
M 23C ochtend: 2 tot 3 capsules	M 4KO ochtend: 4 korrels
M 23D ochtend: 2 tot 3 dragees	M 4ML ochtend: 4 milliliter
M 23I ochtend: 2 tot 3 inhalaties	M 4T ochtend: 4 tabletten
M 23T ochtend: 2 tot 3 tabletten	M 4ZK ochtend: 4 zakjes
M 23Z ochtend: 2 tot 3 zakjes	M 5C ochtend: 5 capsules
M 2C ochtend: 2 capsules	M 5D ochtend: 5 dragees
M 2D ochtend: 2 dragees	M 5DO ochtend: 5 doses
M 2DO ochtend: 2 doses	M 5IH ochtend: 5 inhalaties

M 5KO	ochtend: 5 korrels	M HZK	ochtend: een half zakje
M 5ML	ochtend: 5 milliliter	M KDO	ochtend: een kwart dosis
M 5T	ochtend: 5 tabletten	M KT	ochtend: een kwart tablet
M 6C	ochtend: 6 capsules	M KZK	ochtend: een kwart zakje
M 6D	ochtend: 6 dragees	M TDO	ochtend: 2 en een halve dosis
M 6E	ochtend: 6 eenheden	M TML	ochtend: 2,5 milliliter
M 6KO	ochtend: 6 korrels	M TT	ochtend: 2 en een halve tablet
M 6ML	ochtend: 6 milliliter	M ZML	ochtend: 7,5 milliliter
M 6T	ochtend: 6 tabletten	M%M#M	ochtend: 15 milliliter middag: 30 milliliter
M 7C	ochtend: 7 capsules	M1	1 keer per maand
M 7D	ochtend: 7 dragees	M1 AB	1 keer per maand aanbrengen
M 7KO	ochtend: 7 korrels	M1)ML	1 keer per maand 10 milliliter
M 7ML	ochtend: 7 milliliter	M11	1 keer per maand 1
M 7T	ochtend: 7 tabletten	M11AM	1 keer per maand 1 ampul
M 8C	ochtend: 8 capsules	M11AP	1 keer per maand 1 applicatorvulling inbrengen
M 8D	ochtend: 8 dragees	M11C	1 keer per maand 1 capsule
M 8DO	ochtend: 8 doses	M11D	1 keer per maand 1 dragee
M 8E	ochtend: 8 eenheden	M11DO	1 keer per maand 1 dosis
M 8KO	ochtend: 8 korrels	M11IJ	1 keer per maand 1 injectie
M 8ML	ochtend: 8 milliliter	M11ML	1 keer per maand 1 milliliter
M 8T	ochtend: 8 tabletten	M11O	1 keer per maand 1 ovule inbrengen
M 9C	ochtend: 9 capsules	M11PL	1 keer per maand 1 pleister
M 9D	ochtend: 9 dragees	M11T	1 keer per maand 1 tablet
M 9KO	ochtend: 9 korrels	M11VT	1 keer per maand 1 vaginaaltablet
M 9ML	ochtend: 9 milliliter	M11ZK	1 keer per maand 1 zakje
M 9T	ochtend: 9 tabletten	M12	1 keer per maand 2
M ADO	ochtend: anderhalve dosis	M12AM	1 keer per maand 2 ampullen
M AML	ochtend: 1,5 milliliter	M12C	1 keer per maand 2 capsules
M AT	ochtend: anderhalve tablet	M12D	1 keer per maand 2 dragees
M AZK	ochtend: anderhalf zakje	M12IJ	1 keer per maand 2 injecties
M CT	ochtend: 3 en een halve tablet	M12ML	1 keer per maand 2 milliliter
M H1T	ochtend: een halve tot 1 tablet	M12T	1 keer per maand 2 tabletten
M H1Z	ochtend: een half tot 1 zakje	M13	1 keer per maand 3
M HAM	ochtend: een halve ampul	M13AM	1 keer per maand 3 ampullen
M HDO	ochtend: een halve dosis	M13C	1 keer per maand 3 capsules
M HML	ochtend: 0,5 milliliter	M13D	1 keer per maand 3 dragees
M HT	ochtend: een halve tablet	M13IJ	1 keer per maand 3 injecties

M13T	1 keer per maand 3 tabletten	M21D	1 keer per 2 maanden 1 dragee
M14	1 keer per maand 4	M21DO	1 keer per 2 maanden 1 dosis
M14AM	1 keer per maand 4 ampullen	M21IJ	1 keer per 2 maanden 1 injectie
M14C	1 keer per maand 4 capsules	M21ML	1 keer per 2 maanden 1 milliliter
M14ML	1 keer per maand 4 milliliter	M21O	1 keer per 2 maanden 1 ovule inbrengen
M14T	1 keer per maand 4 tabletten	M21T	1 keer per 2 maanden 1 tablet
M1A2C	ochtend: 1 capsule avond: 2 capsules	M22AM	1 keer per 2 maanden 2 ampullen
M1A2D	ochtend: 1 dragee avond: 2 dragees	M22C	1 keer per 2 maanden 2 capsules
M1A2I	ochtend: 1 inhalatie avond: 2 inhalaties	M22ML	1 keer per 2 maanden 2 milliliter
M1A2O	ochtend: 1 ovule inbrengen avond: 2 ovules inbrengen	M24AM	1 keer per 2 maanden 4 ampullen
M1A2T	ochtend: 1 tablet avond: 2 tabletten	M2A1C	ochtend: 2 capsules avond: 1 capsule
M1A2Z	ochtend: 1 zakje avond: 2 zakjes	M2A1D	ochtend: 2 dragees avond: 1 dragee
M1A3C	ochtend: 1 capsule avond: 3 capsules	M2A1I	ochtend: 2 inhalaties avond: 1 inhalatie
M1A3T	ochtend: 1 tablet avond: 3 tabletten	M2A1T	ochtend: 2 tabletten avond: 1 tablet
M1A4T	ochtend: 1 tablet avond: 4 tabletten	M2A1Z	ochtend: 2 zakjes avond: 1 zakje
M1A5T	ochtend: 1 tablet avond: 5 tabletten	M2A2T	ochtend: 2 tabletten avond: 2 tabletten
M1AAT	ochtend: 1 tablet avond: anderhalve tablet	M2A3C	ochtend: 2 capsules avond: 3 capsules
M1AHM	ochtend: 1 milliliter avond: 0,5 milliliter	M2A3D	ochtend: 2 dragees avond: 3 dragees
M1AHT	ochtend: 1 tablet avond: een halve tablet	M2A3T	ochtend: 2 tabletten avond: 3 tabletten
M1AHZ	ochtend: 1 zakje avond: een half zakje	M2A4	ochtend: 2 avond: 4
M1AML	1 keer per maand 1,5 milliliter	M2AAT	ochtend: 2 tabletten avond: anderhalve tablet
M1D(	1 keer per maand 20 druppels	M2AAZ	ochtend: 2 zakjes avond: anderhalf zakje
M1HML	1 keer per maand 0,5 milliliter	M2AHT	ochtend: 2 tabletten avond: een halve tablet
M1IBN	ochtend: 1 inhalatie in elk neusgat	M2AN1	ochtend: 2 tabletten avond: 1 tablet voor de nacht: 1 tablet
M1KML	1 keer per maand 0,25 milliliter	M2ATT	ochtend: 2 tabletten avond: 2 en een halve tablet
M1M2C	ochtend: 1 capsule middag: 2 capsules	M2HML	1 keer per 2 maanden 0,5 milliliter
M1M2D	ochtend: 1 dragee middag: 2 dragees	M2IBN	ochtend: 2 inhalaties in elk neusgat
M1M2T	ochtend: 1 tablet middag: 2 tabletten	M2M1C	ochtend: 2 capsules middag: 1 capsule
M1M3T	ochtend: 1 tablet middag: 3 tabletten	M2M1D	ochtend: 2 dragees middag: 1 dragee
M1MAT	ochtend: 1 tablet middag: anderhalve tablet	M2M1T	ochtend: 2 tabletten middag: 1 tablet
M1MHT	ochtend: 1 tablet middag: een halve tablet	M2M1Z	ochtend: 2 zakjes middag: 1 zakje
M1N2T	ochtend: 1 tablet voor de nacht: 2 tabletten	M2M3T	ochtend: 2 tabletten middag: 3 tabletten
M1N3T	ochtend: 1 tablet voor de nacht: 3 tabletten	M2MAT	ochtend: 2 tabletten middag: anderhalve tablet
M2)ML	1 keer per 2 maanden 10 milliliter	M2MTT	ochtend: 2 tabletten middag: 2 en een halve tablet
M21	1 keer per 2 maanden 1	M2N1T	ochtend: 2 tabletten voor de nacht: 1 tablet
M21AM	1 keer per 2 maanden 1 ampul		
M21C	1 keer per 2 maanden 1 capsule		



M2N2T ochtend: 2 tabletten voor de nacht: 2 tabletten	M41C 1 keer per 4 maanden 1 capsule
M2N3T ochtend: 2 tabletten voor de nacht: 3 tabletten	M41IJ 1 keer per 4 maanden 1 injectie
M3(ML 1 keer per 3 maanden 20 milliliter	M41ML 1 keer per 4 maanden 1 milliliter
M3)ML 1 keer per 3 maanden 10 milliliter	M42ML 1 keer per 4 maanden 2 milliliter
M31AM 1 keer per 3 maanden 1 ampul	M44AM 1 keer per 4 maanden 4 ampullen
M31C 1 keer per 3 maanden 1 capsule	M46ML 1 keer per 4 maanden 6 milliliter
M31DO 1 keer per 3 maanden 1 dosis	M4A1 ochtend: 4 avond: 1
M31E 1 keer per 3 maanden 1 eenheid	M4A2T ochtend: 4 tabletten avond: 2 tabletten
M31IJ 1 keer per 3 maanden 1 injectie	M4A3T ochtend: 4 tabletten avond: 3 tabletten
M31ML 1 keer per 3 maanden 1 milliliter	M4M2T ochtend: 4 tabletten middag: 2 tabletten
M32AM 1 keer per 3 maanden 2 ampullen	M4M3T ochtend: 4 tabletten middag: 3 tabletten
M32C 1 keer per 3 maanden 2 capsules	M5A4T ochtend: 5 tabletten avond: 4 tabletten
M32IJ 1 keer per 3 maanden 2 injecties	M5AD) ochtend: 5 druppels avond: 10 druppels
M32ML 1 keer per 3 maanden 2 milliliter	M5M4T ochtend: 5 tabletten middag: 4 tabletten
M33AM 1 keer per 3 maanden 3 ampullen	M5ML ochtend: 5 milliliter
M34AM 1 keer per 3 maanden 4 ampullen	M61IJ 1 keer per 6 maanden 1 injectie
M3A1T ochtend: 3 tabletten avond: 1 tablet	MA- 1 keer per week op maandag
M3A2C ochtend: 3 capsules avond: 2 capsules	MA AB in de ochtend aanbrengen in de avond aanbrengen
M3A2D ochtend: 3 dragees avond: 2 dragees	MA DA in de ochtend dun aanbrengen in de avond dun aanbrengen
M3A2T ochtend: 3 tabletten avond: 2 tabletten	MA-!T 1 keer per week 11 tabletten op maandag
M3A2Z ochtend: 3 zakjes avond: 2 zakjes	MA#ML ochtend: 30 milliliter avond: 30 milliliter
M3A4 ochtend: 3 avond: 4	MA%ML ochtend: 15 milliliter avond: 15 milliliter
M3A4C ochtend: 3 capsules avond: 4 capsules	MA-) 1 keer per week 10 op maandag
M3A4T ochtend: 3 tabletten avond: 4 tabletten	MA)C ochtend: 10 capsules avond: 10 capsules
M3A5T ochtend: 3 tabletten avond: 5 tabletten	MA)D ochtend: 10 dragees avond: 10 dragees
M3AML 1 keer per 3 maanden 1,5 milliliter	MA)ML ochtend: 10 milliliter avond: 10 milliliter
M3M1T ochtend: 3 tabletten middag: 1 tablet	MA)T ochtend: 10 tabletten avond: 10 tabletten
M3M2 ochtend: 3 middag: 2	MA-)T 1 keer per week 10 tabletten op maandag
M3M2T ochtend: 3 tabletten middag: 2 tabletten	MA@C ochtend: 12 capsules avond: 12 capsules
M3M4T ochtend: 3 tabletten middag: 4 tabletten	MA@D ochtend: 12 dragees avond: 12 dragees
M3N1T ochtend: 3 tabletten voor de nacht: 1 tablet	MA@T ochtend: 12 tabletten avond: 12 tabletten
M3N2T ochtend: 3 tabletten voor de nacht: 2 tabletten	MA-@T 1 keer per week 12 tabletten op maandag
M3N3T ochtend: 3 tabletten voor de nacht: 3 tabletten	MA-1 1 keer per week 1 op maandag
M4)ML 1 keer per 4 maanden 10 milliliter	MA-1A 1 keer per week 1 ampul op maandag
M41AM 1 keer per 4 maanden 1 ampul	MA1C ochtend: 1 capsule avond: 1 capsule
	MA-1C 1 keer per week 1 capsule op maandag

MA1D	ochtend: 1 dragee avond: 1 dragee	MA31T	op maandag 3 keer per dag 1 tablet
MA1DO	ochtend: 1 dosis avond: 1 dosis	MA32T	op maandag 3 keer per dag 2 tabletten
MA-1I	1 keer per week 1 inhalatie op maandag	MA33T	op maandag 3 keer per dag 3 tabletten
MA1IH	ochtend: 1 inhalatie avond: 1 inhalatie	MA3C	ochtend: 3 capsules avond: 3 capsules
MA1IJ	ochtend: 1 injectie avond: 1 injectie	MA-3C	1 keer per week 3 capsules op maandag
MA-1J	1 keer per week 1 injectie op maandag	MA3D	ochtend: 3 dragees avond: 3 dragees
MA-1K	1 keer per week 1 klysma op maandag	MA3DO	ochtend: 3 doses avond: 3 doses
MA-1M	1 keer per week 1 milliliter op maandag	MA3IH	ochtend: 3 inhalaties avond: 3 inhalaties
MA1ML	ochtend: 1 milliliter avond: 1 milliliter	MA3ML	ochtend: 3 milliliter avond: 3 milliliter
MA1O	ochtend: 1 ovule inbrengen avond: 1 ovule inbrengen	MA3N2	ochtend: 3 avond: 3 voor de nacht: 2
MA-1P	1 keer per week 1 pleister op maandag	MA3T	ochtend: 3 tabletten avond: 3 tabletten
MA1S	ochtend: 1 zetpil avond: 1 zetpil	MA-3T	1 keer per week 3 tabletten op maandag
MA1T	ochtend: 1 tablet avond: 1 tablet	MA-4	1 keer per week 4 op maandag
MA-1T	1 keer per week 1 tablet op maandag	MA4C	ochtend: 4 capsules avond: 4 capsules
MA1VT	ochtend: 1 vaginaaltablet avond: 1 vaginaaltablet	MA-4C	1 keer per week 4 capsules op maandag
MA1ZK	ochtend: 1 zakje avond: 1 zakje	MA4D	ochtend: 4 dragees avond: 4 dragees
MA-2	1 keer per week 2 op maandag	MA4IH	ochtend: 4 inhalaties avond: 4 inhalaties
MA21T	op maandag 2 keer per dag 1 tablet	MA4ML	ochtend: 4 milliliter avond: 4 milliliter
MA22T	op maandag 2 keer per dag 2 tabletten	MA4T	ochtend: 4 tabletten avond: 4 tabletten
MA23T	op maandag 2 keer per dag 3 tabletten	MA-4T	1 keer per week 4 tabletten op maandag
MA24T	op maandag 2 keer per dag 4 tabletten	MA-5	1 keer per week 5 op maandag
MA25T	op maandag 2 keer per dag 5 tabletten	MA5C	ochtend: 5 capsules avond: 5 capsules
MA26T	op maandag 2 keer per dag 6 tabletten	MA-5C	1 keer per week 5 capsules op maandag
MA-2A	1 keer per week 2 ampullen op maandag	MA5D	ochtend: 5 dragees avond: 5 dragees
MA2C	ochtend: 2 capsules avond: 2 capsules	MA5IH	ochtend: 5 inhalaties avond: 5 inhalaties
MA-2C	1 keer per week 2 capsules op maandag	MA5ML	ochtend: 5 milliliter avond: 5 milliliter
MA2D	ochtend: 2 dragees avond: 2 dragees	MA5T	ochtend: 5 tabletten avond: 5 tabletten
MA2DO	ochtend: 2 doses avond: 2 doses	MA-5T	1 keer per week 5 tabletten op maandag
MA2IH	ochtend: 2 inhalaties avond: 2 inhalaties	MA-6	1 keer per week 6 op maandag
MA2ML	ochtend: 2 milliliter avond: 2 milliliter	MA6C	ochtend: 6 capsules avond: 6 capsules
MA2N1	ochtend: 2 avond: 2 voor de nacht: 1	MA6D	ochtend: 6 dragees avond: 6 dragees
MA2N2	ochtend: 2 avond: 2 voor de nacht: 2	MA6ML	ochtend: 6 milliliter avond: 6 milliliter
MA2T	ochtend: 2 tabletten avond: 2 tabletten	MA6T	ochtend: 6 tabletten avond: 6 tabletten
MA-2T	1 keer per week 2 tabletten op maandag	MA-6T	1 keer per week 6 tabletten op maandag
MA2ZK	ochtend: 2 zakjes avond: 2 zakjes	MA-7	1 keer per week 7 op maandag
MA-3	1 keer per week 3 op maandag	MA7C	ochtend: 7 capsules avond: 7 capsules
		MA7D	ochtend: 7 dragees avond: 7 dragees

MA7ML ochtend: 7 milliliter avond: 7 milliliter	MA-D9 1 keer per week 9 druppels op maandag
MA7T ochtend: 7 tabletten avond: 7 tabletten	MADAG ochtend: 1 druppel in het zieke oog avond: 1 druppel in het zieke oog
MA-7T 1 keer per week 7 tabletten op maandag	MADBG ochtend: 1 druppel in elk oog avond: 1 druppel in elk oog
MA-8 1 keer per week 8 op maandag	MADI maandag en dinsdag
MA8C ochtend: 8 capsules avond: 8 capsules	MADI1 maandag 1 en dinsdag 1
MA8D ochtend: 8 dragees avond: 8 dragees	MADI2 maandag 2 en dinsdag 2
MA8ML ochtend: 8 milliliter avond: 8 milliliter	MADO maandag en donderdag
MA8T ochtend: 8 tabletten avond: 8 tabletten	MADO1 maandag 1 en donderdag 1
MA-8T 1 keer per week 8 tabletten op maandag	MADO2 maandag 2 en donderdag 2
MA-9 1 keer per week 9 op maandag	MADO3 maandag 3 en donderdag 3
MA9C ochtend: 9 capsules avond: 9 capsules	MADO4 maandag 4 en donderdag 4
MA9D ochtend: 9 dragees avond: 9 dragees	MADO5 maandag 5 en donderdag 5
MA9ML ochtend: 9 milliliter avond: 9 milliliter	MAH1T ochtend: een halve tot 1 tablet avond: een halve tot 1 tablet
MA9T ochtend: 9 tabletten avond: 9 tabletten	MAHDO ochtend: een halve dosis avond: een halve dosis
MA-9T 1 keer per week 9 tabletten op maandag	MAHML ochtend: 0,5 milliliter avond: 0,5 milliliter
MAA1T ochtend: anderhalve tablet avond: 1 tablet	MAHS ochtend: een halve zepil avond: een halve zepil
MAA2T ochtend: anderhalve tablet avond: 2 tabletten	MAHT ochtend: een halve tablet avond: een halve tablet
MAA3M ochtend: 1,5 milliliter avond: 3 milliliter	MA-HT 1 keer per week een halve tablet op maandag
MAAHT ochtend: anderhalve tablet avond: een halve tablet	MAKT ochtend: een kwart tablet avond: een kwart tablet
MAAML ochtend: 1,5 milliliter avond: 1,5 milliliter	MAM1T ochtend: anderhalve tablet middag: 1 tablet
MAAN1 ochtend: anderhalve avond: anderhalve voor de nacht: 1	MAMHT ochtend: anderhalve tablet middag: een halve tablet
MAAT ochtend: anderhalve tablet avond: anderhalve tablet	MAML ochtend: 1,5 milliliter
MA-AT 1 keer per week anderhalve tablet op maandag	MAP direct 1 tablet innemen (binnen 72 uur)
MA-D! 1 keer per week 11 druppels op maandag	MAP2 direct 2 tabletten innemen (binnen 72 uur)
MAD( ochtend: 20 druppels avond: 20 druppels	MAS1 ochtend: 1 spray avond: 1 spray
MAD) ochtend: 10 druppels avond: 10 druppels	MAS1N ochtend: spray 1 keer in elk neusgat avond: spray 1 keer in elk neusgat
MA-D) 1 keer per week 10 druppels op maandag	MAS2N ochtend: spray 2 keer in elk neusgat avond: spray 2 keer in elk neusgat
MA-D1 1 keer per week 1 druppel op maandag	MATML ochtend: 2,5 milliliter avond: 2,5 milliliter
MA-D2 1 keer per week 2 druppels op maandag	MATT ochtend: 2 en een halve tablet avond: 2 en een halve tablet
MA-D3 1 keer per week 3 druppels op maandag	MA-TT 1 keer per week 2 en een halve tablet op maandag
MA-D4 1 keer per week 4 druppels op maandag	
MA-D5 1 keer per week 5 druppels op maandag	
MA-D6 1 keer per week 6 druppels op maandag	
MA-D7 1 keer per week 7 druppels op maandag	
MA-D8 1 keer per week 8 druppels op maandag	

MAVR maandag en vrijdag	MD3BR ochtend: 3 druppels in elk oor
MAVR1 maandag 1 en vrijdag 1	MD3LR ochtend: 3 druppels in het linker-oor
MAVR2 maandag 2 en vrijdag 2	MD3RR ochtend: 3 druppels in het rechter-oor
MAVR4 maandag 4 en vrijdag 4	MD4 ochtend: 4 druppels
MAVR5 maandag 5 en vrijdag 5	MD5 ochtend: 5 druppels
MAWO maandag en woensdag	MD6 ochtend: 6 druppels
MAWO1 maandag 1 en woensdag 1	MD7 ochtend: 7 druppels
MAWO2 maandag 2 en woensdag 2	MD8 ochtend: 8 druppels
MAZA1 maandag 1 en zaterdag 1	MD9 ochtend: 9 druppels
MBZW1 voor het naar bed gaan: 1 zo nodig in de ochtend nog 1. Niet meer dan 4 stuks per 24 uur gedurende 2 dagen	MDDV maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
MD% ochtend: 15 druppels	MDDV1 maandag 1, dinsdag 1, donderdag 1 en vrijdag 1
MD( ochtend: 20 druppels	MDDV2 maandag 2, dinsdag 2, donderdag 2 en vrijdag 2
MD) ochtend: 10 druppels	MDDZA maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag
MD@ ochtend: 12 druppels	MDDZO maandag, dinsdag, donderdag en zondag
MD1 ochtend: 1 druppel	MDIDO maandag, dinsdag en donderdag
MD1AG ochtend: 1 druppel in het zieke oog	MDIV maandag, dinsdag en vrijdag
MD1BG ochtend: 1 druppel in elk oog	MDIW maandag, dinsdag en woensdag
MD1BN ochtend: 1 druppel in elk neusgat	MDIW1 maandag 1, dinsdag 1 en woensdag 1
MD1BR ochtend: 1 druppel in elk oor	MDIW2 maandag 2, dinsdag 2 en woensdag 2
MD1LG ochtend: 1 druppel in het linker-oog	MDIZO maandag, dinsdag, zondag
MD1LN ochtend: 1 druppel in het linker-neusgat	MDIZZ maandag, dinsdag, zaterdag en zondag
MD1LR ochtend: 1 druppel in het linker-oor	MDOZA maandag, donderdag en zaterdag
MD1RG ochtend: 1 druppel in het rechter-oog	MDOZO maandag, donderdag en zondag
MD1RN ochtend: 1 druppel in het rechter-neusgat	MDOZZ maandag, donderdag, zaterdag en zondag
MD1RR ochtend: 1 druppel in het rechter-oor	MDWD maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
MD2 ochtend: 2 druppels	MDWD1 maandag 1, dinsdag 1, woensdag 1 en donderdag 1
MD2BG ochtend: 2 druppels in elk oog	MDWD2 maandag 2, dinsdag 2, woensdag 2 en donderdag 2
MD2BN ochtend: 2 druppels in elk neusgat	MDWDV maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
MD2BR ochtend: 2 druppels in elk oor	MDWV1 maandag 1, dinsdag 1, woensdag 1 en vrijdag 1
MD2LG ochtend: 2 druppels in het linker-oog	MDWZO maandag, dinsdag, woensdag en zondag
MD2LN ochtend: 2 druppels in het linker-neusgat	MEBEN vandaag 1 tablet en over 14 dagen 1 tablet
MD2LR ochtend: 2 druppels in het linker-oor	MEBES vandaag: 5 milliliter over 14 dagen: 5 milliliter
MD2RG ochtend: 2 druppels in het rechter-oog	MHA1M ochtend: 0,5 milliliter avond: 1 milliliter
MD2RN ochtend: 2 druppels in het rechter-neusgat	MHA1T ochtend: een halve tablet avond: 1 tablet
MD2RR ochtend: 2 druppels in het rechter-oor	
MD3 ochtend: 3 druppels	

MHA2T ochtend: een halve tablet avond: 2 tabletten	MIN3T middag: 3 tabletten voor de nacht: 3 tabletten
MHM1T ochtend: een halve tablet middag: 1 tablet	MKNH ochtend: een kwart voor de nacht: een half
MHMAT ochtend: een halve tablet middag: anderhalve tablet	MMA1C ochtend: 1 capsule middag: 1 capsule avond: 1 capsule
MHN1T ochtend: een halve tablet voor de nacht: 1 tablet	MMA1I ochtend: 1 inhalatie middag: 1 inhalatie avond: 1 inhalatie
MHNAT ochtend: een halve tablet voor de nacht: anderhalve tablet	MMA1T ochtend: 1 tablet middag: 1 tablet avond: 1 tablet
MHNK ochtend: een half voor de nacht: een kwart	MMA1Z ochtend: 1 zakje middag: 1 zakje avond: 1 zakje
MI AB in de middag aanbrengen	MMA2T ochtend: 2 tabletten middag: 2 tabletten avond: 2 tabletten
MI1 middag: 1	MMAAB in de ochtend aanbrengen in de middag aanbrengen in de avond aanbrengen
MI1C middag: 1 capsule	MMI1C ochtend: 1 capsule middag: 1 capsule
MI1D middag: 1 dragee	MMI1D ochtend: 1 dragee middag: 1 dragee
MI1N2 middag: 1 voor de nacht: 2	MMI1T ochtend: 1 tablet middag: 1 tablet
MI1N3 middag: 1 voor de nacht: 3	MMI2 ochtend: 2 middag: 2
MI1T middag: 1 tablet	MMI2C ochtend: 2 capsules middag: 2 capsules
MI1ZK middag: 1 zakje	MMI2D ochtend: 2 dragees middag: 2 dragees
MI2C middag: 2 capsules	MMI2T ochtend: 2 tabletten middag: 2 tabletten
MI2D middag: 2 dragees	MMI3C ochtend: 3 capsules middag: 3 capsules
MI2N1 middag: 2 voor de nacht: 1	MMI3D ochtend: 3 dragees middag: 3 dragees
MI2N3 middag: 2 voor de nacht: 3	MMI3T ochtend: 3 tabletten middag: 3 tabletten
MI2T middag: 2 tabletten	MMI5M ochtend: 5 milliliter middag: 5 milliliter
MI2ZK middag: 2 zakjes	MMIHT ochtend: een halve tablet middag: een halve tablet
MI3N1 middag: 3 voor de nacht: 1	MN AB in de ochtend aanbrengen voor de nacht aanbrengen
MI3N2 middag: 3 voor de nacht: 2	MN1 ochtend: 1 voor de nacht: 1
MI3T middag: 3 tabletten	MN1C ochtend: 1 capsule voor de nacht: 1 capsule
MIA1C middag: 1 capsule avond: 1 capsule	MN1D ochtend: 1 dragee voor de nacht: 1 dragee
MIA1D middag: 1 dragee avond: 1 dragee	MN1KL ochtend: 1 klysma voor de nacht: 1 klysma
MIA1T middag: 1 tablet avond: 1 tablet	MN1T ochtend: 1 tablet voor de nacht: 1 tablet
MIA1Z middag: 1 zakje avond: 1 zakje	MN1ZK ochtend: 1 zakje voor de nacht: 1 zakje
MIA2C middag: 2 capsules avond: 2 capsules	MN2KL ochtend: 2 klysma's voor de nacht: 2 klysma's
MIA2D middag: 2 dragees avond: 2 dragees	MNHT ochtend: een halve tablet voor de nacht: een halve tablet
MIA2T middag: 2 tabletten avond: 2 tabletten	MP)C ochtend: bij pijn 10 capsules
MIA3T middag: 3 tabletten avond: 3 tabletten	MP)D ochtend: bij pijn 10 dragees
MIAT middag: anderhalve tablet	MP)T ochtend: bij pijn 10 tabletten
MIHT middag: een halve tablet	
MIHZK middag: een half zakje	
MIN1T middag: 1 tablet voor de nacht: 1 tablet	
MIN2T middag: 2 tabletten voor de nacht: 2 tabletten	

MP@C	ochtend: bij pijn 12 capsules	MPTT	ochtend: bij pijn 2 en een halve tablet
MP@D	ochtend: bij pijn 12 dragees	MS12N	ochtend: 1 tot 2 sprays in elk neusgat
MP@T	ochtend: bij pijn 12 tabletten	MS1BN	ochtend: 1 spray in elk neusgat
MP1C	ochtend: bij pijn 1 capsule	MS2BN	ochtend: 2 sprays in elk neusgat
MP1D	ochtend: bij pijn 1 dragee	MS2LN	ochtend: 2 sprays in het linker-neusgat
MP1O	ochtend: bij pijn 1 ovule inbrengen	MS2RN	ochtend: 2 sprays in het rechter-neusgat
MP1S	ochtend: bij pijn 1 zetpil	MTA1T	ochtend: 2 en een halve tablet avond: 1 tablet
MP1T	ochtend: bij pijn 1 tablet	MTA2T	ochtend: 2 en een halve tablet avond: 2 tabletten
MP1VT	ochtend: bij pijn 1 vaginaaltablet	MTM2T	ochtend: 2 en een halve tablet middag: 2 tabletten
MP2C	ochtend: bij pijn 2 capsules	MTMAT	ochtend: 2 en een halve tablet middag: anderhalve tablet
MP2D	ochtend: bij pijn 2 dragees	MW)C	1 keer per week: 10 capsules in de ochtend
MP2T	ochtend: bij pijn 2 tabletten	MW)D	1 keer per week 10 dragees in de ochtend
MP3C	ochtend: bij pijn 3 capsules	MW)T	1 keer per week 10 tabletten in de ochtend
MP3D	ochtend: bij pijn 3 dragees	MWDO	maandag, woensdag en donderdag
MP3T	ochtend: bij pijn 3 tabletten	MWDO1	maandag 1, woensdag 1 en donderdag 1
MP4C	ochtend: bij pijn 4 capsules	MWDO2	maandag 2, woensdag 2 en donderdag 2
MP4D	ochtend: bij pijn 4 dragees	MWDV1	maandag 1, woensdag 1, donderdag 1 en vrijdag 1
MP4T	ochtend: bij pijn 4 tabletten	MWDZA	maandag, woensdag, donderdag, zaterdag
MP5C	ochtend: bij pijn 5 capsules	MWV	maandag, woensdag en vrijdag
MP5D	ochtend: bij pijn 5 dragees	MWV1	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1
MP5T	ochtend: bij pijn 5 tabletten	MWV1C	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 capsule
MP6C	ochtend: bij pijn 6 capsules	MWV1D	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 dragee
MP6D	ochtend: bij pijn 6 dragees	MWV1J	maandag: 1 injectie woensdag: 1 injectie vrijdag: 1 injectie
MP6T	ochtend: bij pijn 6 tabletten	MWV1K	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 klysma
MP7C	ochtend: bij pijn 7 capsules	MWV1O	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 ovule inbrengen
MP7D	ochtend: bij pijn 7 dragees	MWV1S	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 zetpil
MP7T	ochtend: bij pijn 7 tabletten	MWV1T	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 tablet
MP8C	ochtend: bij pijn 8 capsules	MWV1Z	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 zakje
MP8D	ochtend: bij pijn 8 dragees	MWV2	maandag 2, woensdag 2 en vrijdag 2
MP8T	ochtend: bij pijn 8 tabletten	MWV3	maandag 3, woensdag 3 en vrijdag 3
MP9C	ochtend: bij pijn 9 capsules	MWV4T	maandag: 4 tabletten woensdag: 4 tabletten vrijdag: 4 tabletten
MP9D	ochtend: bij pijn 9 dragees	MWVAB	op maandag, woensdag en vrijdag aanbrengen
MP9T	ochtend: bij pijn 9 tabletten		
MPAT	ochtend: bij pijn anderhalve tablet		
MPHS	ochtend: bij pijn een halve zetpil		
MPHT	ochtend: bij pijn een halve tablet		
MPKT	ochtend: bij pijn een kwart tablet		



MWVDA maandag, woensdag en vrijdag dun aanbrenge	MZ2IH ochtend: zo nodig 2 inhalaties
MWVZA maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag	MZ2PL ochtend: zo nodig 2 pleisters
MWVZO maandag, woensdag, vrijdag en zondag	MZ2T ochtend: zo nodig 2 tabletten
MWVZZ maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag	MZ2ZK ochtend: zo nodig 2 zakjes
MWZA maandag, woensdag en zaterdag	MZ3C ochtend: zo nodig 3 capsules
MWZA1 maandag 1, woensdag 1 en zaterdag 1	MZ3D ochtend: zo nodig 3 dragees
MWZA2 maandag 2, woensdag 2 en zaterdag 2	MZ3IH ochtend: zo nodig 3 inhalaties
MWZO maandag, woensdag en zondag	MZ3PL ochtend: zo nodig 3 pleisters
MWZO1 maandag 1, woensdag 1 en zondag 1	MZ3T ochtend: zo nodig 3 tabletten
MWZO2 maandag 2, woensdag 2 en zondag 2	MZ4C ochtend: zo nodig 4 capsules
MWZZ1 maandag, woensdag, zaterdag en zondag 1	MZ4D ochtend: zo nodig 4 dragees
MZ AB in de ochtend zo nodig aanbrenge	MZ4IH ochtend: zo nodig 4 inhalaties
MZ DA in de ochtend zo nodig dun aanbrenge	MZ4T ochtend: zo nodig 4 tabletten
MZ#ML ochtend: zo nodig 30 milliliter	MZ5C ochtend: zo nodig 5 capsules
MZ%ML ochtend: zo nodig 15 milliliter	MZ5D ochtend: zo nodig 5 dragees
MZ(ML ochtend: zo nodig 20 milliliter	MZ5IH ochtend: zo nodig 5 inhalaties
MZ)C ochtend: zo nodig 10 capsules	MZ5T ochtend: zo nodig 5 tabletten
MZ)D ochtend: zo nodig 10 dragees	MZ6C ochtend: zo nodig 6 capsules
MZ)ML ochtend: zo nodig 10 milliliter	MZ6D ochtend: zo nodig 6 dragees
MZ)T ochtend: zo nodig 10 tabletten	MZ6T ochtend: zo nodig 6 tabletten
MZ@C ochtend: zo nodig 12 capsules	MZ7C ochtend: zo nodig 7 capsules
MZ@D ochtend: zo nodig 12 dragees	MZ7D ochtend: zo nodig 7 dragees
MZ@T ochtend: zo nodig 12 tabletten	MZ7ML ochtend: zo nodig 7 milliliter
MZ1C ochtend: zo nodig 1 capsule	MZ7T ochtend: zo nodig 7 tabletten
MZ1D ochtend: zo nodig 1 dragee	MZ8C ochtend: zo nodig 8 capsules
MZ1DO ochtend: zo nodig 1 dosis	MZ8D ochtend: zo nodig 8 dragees
MZ1IH ochtend: zo nodig 1 inhalatie	MZ8T ochtend: zo nodig 8 tabletten
MZ1KL ochtend: zo nodig 1 klysma	MZ9C ochtend: zo nodig 9 capsules
MZ1O ochtend: zo nodig 1 ovule inbrengen	MZ9D ochtend: zo nodig 9 dragees
MZ1PL ochtend: zo nodig 1 pleister	MZ9T ochtend: zo nodig 9 tabletten
MZ1S ochtend: zo nodig 1 zetpil	MZAT ochtend: zo nodig anderhalve tablet
MZ1T ochtend: zo nodig 1 tablet	MZHS ochtend: zo nodig een halve zetpil
MZ1VT ochtend: zo nodig 1 vaginaaltablet	MZHT ochtend: zo nodig een halve tablet
MZ1ZK ochtend: zo nodig 1 zakje	MZHZK ochtend: zo nodig een half zakje
MZ2C ochtend: zo nodig 2 capsules	MZKT ochtend: zo nodig een kwart tablet
MZ2D ochtend: zo nodig 2 dragees	MZTT ochtend: zo nodig 2 en een halve tablet
	N AB voor de nacht aanbrenge



N AS	voor de nacht: aanstippen	N 15D	voor de nacht: 1 tot 5 dragees
N DA	voor de nacht dun aanbrengen	N 15M	voor de nacht: 1 tot 5 milliliter
N DE	dep voor de nacht	N 15T	voor de nacht: 1 tot 5 tabletten
N SP	spoel voor de nacht	N 16C	voor de nacht: 1 tot 6 capsules
N #ML	voor de nacht: 30 milliliter	N 16D	voor de nacht: 1 tot 6 dragees
N %E	voor de nacht: 15 eenheden	N 16T	voor de nacht: 1 tot 6 tabletten
N %KO	voor de nacht: 15 korrels	N 1AM	voor de nacht: 1 ampul
N %ML	voor de nacht: 15 milliliter	N 1AP	voor de nacht: 1 applicatorvulling inbrengen
N (E	voor de nacht: 20 eenheden	N 1AT	voor de nacht: 1 tot anderhalve tablet
N (KO	voor de nacht: 20 korrels	N 1C	voor de nacht: 1 capsule
N (ML	voor de nacht: 20 milliliter	N 1D	voor de nacht: 1 dragee
N )%M	voor de nacht: 10 tot 15 milliliter	N 1DO	voor de nacht: 1 dosis
N )C	voor de nacht: 10 capsules	N 1GR	voor de nacht: 1 gram
N )D	voor de nacht: 10 dragees	N 1IH	voor de nacht: 1 inhalatie
N )E	voor de nacht: 10 eenheden	N 1IJ	voor de nacht: 1 injectie
N )KO	voor de nacht: 10 korrels	N 1KL	voor de nacht: 1 klysma
N )ML	voor de nacht: 10 milliliter	N 1KO	voor de nacht: 1 korrel
N )T	voor de nacht: 10 tabletten	N 1ML	voor de nacht: 1 milliliter
N @C	voor de nacht: 12 capsules	N 1O	voor de nacht: 1 ovule inbrengen
N @D	voor de nacht: 12 dragees	N 1PF	voor de nacht: 1 pufje
N @E	voor de nacht: 12 eenheden	N 1PL	voor de nacht: 1 pleister
N @ML	voor de nacht: 12 milliliter	N 1PO	voor de nacht: 1 poeder
N @T	voor de nacht: 12 tabletten	N 1RE	voor de nacht: 1 rectiole
N +ML	voor de nacht: 1,25 milliliter	N 1S	voor de nacht: 1 zetpil
N 1	voor de nacht: 1	N 1T	voor de nacht: 1 tablet
N 12C	voor de nacht: 1 tot 2 capsules	N 1VC	voor de nacht: 1 vaginaalcapsule
N 12D	voor de nacht: 1 tot 2 dragees	N 1VT	voor de nacht: 1 vaginaaltablet
N 12I	voor de nacht: 1 tot 2 inhalaties	N 1ZK	voor de nacht: 1 zakje
N 12J	voor de nacht: 1 tot 2 injecties	N 2	voor de nacht: 2
N 12T	voor de nacht: 1 tot 2 tabletten	N 23C	voor de nacht: 2 tot 3 capsules
N 13C	voor de nacht: 1 tot 3 capsules	N 23D	voor de nacht: 2 tot 3 dragees
N 13D	voor de nacht: 1 tot 3 dragees	N 23T	voor de nacht: 2 tot 3 tabletten
N 13T	voor de nacht: 1 tot 3 tabletten	N 2AM	voor de nacht: 2 ampullen
N 14C	voor de nacht: 1 tot 4 capsules	N 2C	voor de nacht: 2 capsules
N 14D	voor de nacht: 1 tot 4 dragees	N 2D	voor de nacht: 2 dragees
N 14T	voor de nacht: 1 tot 4 tabletten	N 2DO	voor de nacht: 2 doses
N 15C	voor de nacht: 1 tot 5 capsules	N 2E	voor de nacht: 2 eenheden

N 2GR	voor de nacht: 2 gram	N 5ML	voor de nacht: 5 milliliter
N 2IH	voor de nacht: 2 inhalaties	N 5T	voor de nacht: 5 tabletten
N 2IJ	voor de nacht: 2 injecties	N 6C	voor de nacht: 6 capsules
N 2KL	voor de nacht: 2 klysmas	N 6D	voor de nacht: 6 dragees
N 2KO	voor de nacht: 2 korrels	N 6DO	voor de nacht: 6 doses
N 2ML	voor de nacht: 2 milliliter	N 6E	voor de nacht: 6 eenheden
N 2O	voor de nacht: 2 ovules inbrengen	N 6KO	voor de nacht: 6 korrels
N 2PF	voor de nacht: 2 pufjes	N 6ML	voor de nacht: 6 milliliter
N 2PL	voor de nacht: 2 pleisters	N 6T	voor de nacht: 6 tabletten
N 2S	voor de nacht: 2 zetpillen	N 7C	voor de nacht: 7 capsules
N 2T	voor de nacht: 2 tabletten	N 7D	voor de nacht: 7 dragees
N 2VT	voor de nacht: 2 vaginaaltabletten	N 7DO	voor de nacht: 7 doses
N 2ZK	voor de nacht: 2 zakjes	N 7KO	voor de nacht: 7 korrels
N 34T	voor de nacht: 3 tot 4 tabletten	N 7ML	voor de nacht: 7 milliliter
N 3C	voor de nacht: 3 capsules	N 7T	voor de nacht: 7 tabletten
N 3D	voor de nacht: 3 dragees	N 8C	voor de nacht: 8 capsules
N 3DO	voor de nacht: 3 doses	N 8D	voor de nacht: 8 dragees
N 3GR	voor de nacht: 3 gram	N 8E	voor de nacht: 8 eenheden
N 3IH	voor de nacht: 3 inhalaties	N 8KO	voor de nacht: 8 korrels
N 3KO	voor de nacht: 3 korrels	N 8ML	voor de nacht: 8 milliliter
N 3ML	voor de nacht: 3 milliliter	N 8T	voor de nacht: 8 tabletten
N 3T	voor de nacht: 3 tabletten	N 9C	voor de nacht: 9 capsules
N 3ZK	voor de nacht: 3 zakjes	N 9D	voor de nacht: 9 dragees
N 4C	voor de nacht: 4 capsules	N 9KO	voor de nacht: 9 korrels
N 4D	voor de nacht: 4 dragees	N 9ML	voor de nacht: 9 milliliter
N 4DO	voor de nacht: 4 doses	N 9T	voor de nacht: 9 tabletten
N 4E	voor de nacht: 4 eenheden	N AAG	voor de nacht aanbrengen in het zieke oog
N 4IH	voor de nacht: 4 inhalaties	N ABG	voor de nacht aanbrengen in elk oog
N 4KO	voor de nacht: 4 korrels	N ABN	voor de nacht aanbrengen in elk neusgat
N 4ML	voor de nacht: 4 milliliter	N ADO	voor de nacht: anderhalve dosis
N 4T	voor de nacht: 4 tabletten	N ALG	voor de nacht: aanbrengen in het linker-oog
N 5C	voor de nacht: 5 capsules	N AML	voor de nacht: 1,5 milliliter
N 5D	voor de nacht: 5 dragees	N ARG	voor de nacht: aanbrengen in het rechter-oog
N 5DO	voor de nacht: 5 doses	N AT	voor de nacht: anderhalve tablet
N 5GR	voor de nacht: 5 gram	N CT	voor de nacht: 3 en een halve tablet
N 5IH	voor de nacht: 5 inhalaties	N H1T	voor de nacht: een halve tot 1 tablet
N 5KO	voor de nacht: 5 korrels	N H2T	voor de nacht: een halve tot 2 tabletten

N HAM	voor de nacht: een halve ampul	ND1RG	voor de nacht: 1 druppel in het rechter-oog
N HDO	voor de nacht: een halve dosis	ND1RR	voor de nacht 1 druppel in het rechter-oor
N HIJ	voor de nacht: een halve injectie	ND2	voor de nacht: 2 druppels
N HKL	voor de nacht: een halve klyasma	ND23	voor de nacht: 2 tot 3 druppels
N HML	voor de nacht: 0,5 milliliter	ND2AR	voor de nacht: 2 druppels in het zieke oor
N HS	voor de nacht: een halve zetpil	ND2BG	voor de nacht: 2 druppels in elk oog
N HT	voor de nacht: een halve tablet	ND2BN	voor de nacht: 2 druppels in elk neusgat
N HZK	voor de nacht: een half zakje	ND2BR	voor de nacht: 2 druppels in elk oor
N KDO	voor de nacht: een kwart dosis	ND2LG	voor de nacht: 2 druppels in het linker-oog
N KML	voor de nacht: 0,25 milliliter	ND2LR	voor de nacht: 2 druppels in het linker-oor
N KT	voor de nacht: een kwart tablet	ND2RG	voor de nacht: 2 druppels in het rechter-oog
N QML	voor de nacht: 0,75 milliliter	ND2RR	voor de nacht: 2 druppels in het rechter-oor
N TDO	voor de nacht: 2 en een halve dosis	ND3	voor de nacht: 3 druppels
N TMG	voor de nacht: 2,5 milligram	ND3AR	voor de nacht: 3 druppels in het zieke oor
N TML	voor de nacht: 2,5 milliliter	ND3BR	voor de nacht: 3 druppels in elk oor
N TT	voor de nacht: 2 en een halve tablet	ND3LR	voor de nacht: 3 druppels in het linker-oor
N ZML	voor de nacht: 7,5 milliliter	ND3RR	voor de nacht: 3 druppels in het rechter-oor
NAFL1	spoel 1 keer per dag gedurende 1 minuut met 10 milliliter.	ND4	voor de nacht: 4 druppels
NAFL2	spoel 2 keer per dag gedurende 1 minuut met 10 milliliter.	ND4BR	voor de nacht: 4 druppels in elk oor
NAFLU	spoel 1 keer per dag gedurende 2 minuten met 10 milliliter.	ND4LR	voor de nacht: 4 druppels in het linker-oor
NARAT	bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 4 uur, niet meer dan 2 tabletten per dag.	ND4RG	voor de nacht: 4 druppels in het rechter-oog
ND#	voor de nacht: 30 druppels	ND4RR	voor de nacht: 4 druppels in het rechter-oor
ND%	voor de nacht: 15 druppels	ND5	voor de nacht: 5 druppels
ND(	voor de nacht: 20 druppels	ND5)	voor de nacht: 5 tot 10 druppels
ND)	voor de nacht: 10 druppels	ND5BR	voor de nacht: 5 druppels in elk oor
ND*	voor de nacht: 25 druppels	ND6	voor de nacht: 6 druppels
ND@	voor de nacht: 12 druppels	ND7	voor de nacht: 7 druppels
ND1	voor de nacht: 1 druppel	ND8	voor de nacht: 8 druppels
ND12	voor de nacht: 1 tot 2 druppels	ND9	voor de nacht: 9 druppels
ND1AG	voor de nacht: 1 druppel in het zieke oog	NITPA	plak in de avond 1 pleister, verwijder de pleister in de ochtend
ND1BG	voor de nacht: 1 druppel in elk oog	NITPM	plak in de ochtend 1 pleister verwijder de pleister in de avond
ND1BN	voor de nacht: 1 druppel in elk neusgat	<b>NITS</b>	<b>bij pijn op de borst: 1 tot 2 sprays onder de tong. Herhaal zo nodig 1 tot 2 keer. Wacht 5 minuten na vorige spray.</b>
ND1BR	voor de nacht: 1 druppel in elk oor	→	<b>Vervangen door equivalent NITS1</b>
ND1LG	voor de nacht: 1 druppel in het linker-oog	NITT	bij pijn op de borst: 1 tablet onder tong. Herhaal zo nodig 1 tot 2 keer. Wacht 5 minuten na vorige tablet.
ND1LR	voor de nacht: 1 druppel in het linker-oor		

NK1ZK	eenmalig voor de nacht 1 zakje	NM7C	voor de nacht: niet meer dan 7 capsules
NM)C	voor de nacht: niet meer dan 10 capsules	NM7D	voor de nacht: niet meer dan 7 dragees
NM)D	voor de nacht: niet meer dan 10 dragees	NM7T	voor de nacht: niet meer dan 7 tabletten
NM)T	voor de nacht: niet meer dan 10 tabletten	NM8C	voor de nacht: niet meer dan 8 capsules
NM@C	voor de nacht: niet meer dan 12 capsules	NM8D	voor de nacht: niet meer dan 8 dragees
NM@D	voor de nacht: niet meer dan 12 dragees	NM8T	voor de nacht: niet meer dan 8 tabletten
NM@T	voor de nacht: niet meer dan 12 tabletten	NM9C	voor de nacht: niet meer dan 9 capsules
NM1C	voor de nacht: niet meer dan 1 capsule	NM9D	voor de nacht: niet meer dan 9 dragees
NM1D	voor de nacht: niet meer dan 1 dragee	NM9T	voor de nacht: niet meer dan 9 tabletten
NM1DO	voor de nacht: niet meer dan 1 dosis	NMADO	voor de nacht: niet meer dan anderhalve dosis
NM1IH	voor de nacht: niet meer dan 1 inhalatie	NMAT	voor de nacht: niet meer dan anderhalve tablet
NM1O	voor de nacht: niet meer dan 1 ovule inbrengen	NMHDO	voor de nacht: niet meer dan een halve dosis
NM1S	voor de nacht: niet meer dan 1 zetpil	NMHS	voor de nacht: niet meer dan een halve zetpil
NM1T	voor de nacht: niet meer dan 1 tablet	NMHT	voor de nacht: niet meer dan een halve tablet
NM1VT	voor de nacht: niet meer dan 1 vaginaaltablet	NMKT	voor de nacht: niet meer dan een kwart tablet
NM2C	voor de nacht: niet meer dan 2 capsules	NMTT	voor de nacht: niet meer dan 2 en een halve tablet
NM2D	voor de nacht: niet meer dan 2 dragees	NP)C	voor de nacht: bij pijn 10 capsules
NM2DO	voor de nacht: niet meer dan 2 doses	NP)D	voor de nacht: bij pijn 10 dragees
NM2IH	voor de nacht: niet meer dan 2 inhalaties	NP)T	voor de nacht: bij pijn 10 tabletten
NM2T	voor de nacht: niet meer dan 2 tabletten	NP@C	voor de nacht: bij pijn 12 capsules
NM3C	voor de nacht: niet meer dan 3 capsules	NP@D	voor de nacht: bij pijn 12 dragees
NM3D	voor de nacht: niet meer dan 3 dragees	NP@T	voor de nacht: bij pijn 12 tabletten
NM3IH	voor de nacht: niet meer dan 3 inhalaties	NP1C	voor de nacht: bij pijn 1 capsule
NM3T	voor de nacht: niet meer dan 3 tabletten	NP1D	voor de nacht: bij pijn 1 dragee
NM4C	voor de nacht: niet meer dan 4 capsules	NP1O	voor de nacht: bij pijn 1 ovule inbrengen
NM4D	voor de nacht: niet meer dan 4 dragees	NP1S	voor de nacht: bij pijn 1 zetpil
NM4DO	voor de nacht: niet meer dan 4 doses	NP1T	bij pijn: voor de nacht 1 tablet
NM4IH	voor de nacht: niet meer dan 4 inhalaties	NP1VT	voor de nacht: bij pijn 1 vaginaaltablet
NM4T	voor de nacht: niet meer dan 4 tabletten	NP2C	voor de nacht: bij pijn 2 capsules
NM5C	voor de nacht: niet meer dan 5 capsules	NP2D	voor de nacht: bij pijn 2 dragees
NM5D	voor de nacht: niet meer dan 5 dragees	NP2T	voor de nacht: bij pijn 2 tabletten
NM5IH	voor de nacht: niet meer dan 5 inhalaties	NP3C	voor de nacht: bij pijn 3 capsules
NM5ML	voor de nacht: niet meer dan 5 milliliter	NP3D	voor de nacht: bij pijn 3 dragees
NM5T	voor de nacht: niet meer dan 5 tabletten		
NM6C	voor de nacht: niet meer dan 6 capsules		
NM6D	voor de nacht: niet meer dan 6 dragees		
NM6T	voor de nacht: niet meer dan 6 tabletten		

NP3T	voor de nacht: bij pijn 3 tabletten	NZ)T	voor de nacht: zo nodig 10 tabletten
NP4C	voor de nacht: bij pijn 4 capsules	NZ@C	voor de nacht: zo nodig 12 capsules
NP4D	voor de nacht: bij pijn 4 dragees	NZ@D	voor de nacht: zo nodig 12 dragees
NP4T	voor de nacht: bij pijn 4 tabletten	NZ@T	voor de nacht: zo nodig 12 tabletten
NP5C	voor de nacht: bij pijn 5 capsules	NZ12C	voor de nacht: zo nodig 1 tot 2 capsules
NP5D	voor de nacht: bij pijn 5 dragees	NZ12D	voor de nacht: zo nodig 1 tot 2 dragees
NP5T	voor de nacht: bij pijn 5 tabletten	NZ12T	voor de nacht: zo nodig 1 tot 2 tabletten
NP6C	voor de nacht: bij pijn 6 capsules	NZ1AM	voor de nacht: zo nodig 1 ampul
NP6D	voor de nacht: bij pijn 6 dragees	NZ1C	voor de nacht: zo nodig 1 capsule
NP6T	voor de nacht: bij pijn 6 tabletten	NZ1D	voor de nacht: zo nodig 1 dragee
NP7C	voor de nacht: bij pijn 7 capsules	NZ1DO	voor de nacht: zo nodig 1 dosis
NP7D	voor de nacht: bij pijn 7 dragees	NZ1IH	voor de nacht: zo nodig 1 inhalatie
NP7T	voor de nacht: bij pijn 7 tabletten	NZ1IJ	voor de nacht: zo nodig 1 injectie
NP8C	voor de nacht: bij pijn 8 capsules	NZ1KL	voor de nacht: zo nodig 1 klysma
NP8D	voor de nacht: bij pijn 8 dragees	NZ1ML	voor de nacht: zo nodig 1 milliliter
NP8T	voor de nacht: bij pijn 8 tabletten	NZ1O	voor de nacht: zo nodig 1 ovule inbrengen
NP9C	voor de nacht: bij pijn 9 capsules	NZ1PF	voor de nacht: zo nodig 1 pufje
NP9D	voor de nacht: bij pijn 9 dragees	NZ1PL	voor de nacht: zo nodig 1 pleister
NP9T	voor de nacht: bij pijn 9 tabletten	NZ1S	voor de nacht: zo nodig 1 zetpil
NPAT	voor de nacht: bij pijn anderhalve tablet	NZ1T	voor de nacht: zo nodig 1 tablet
NPHS	voor de nacht: bij pijn een halve zetpil	NZ1VT	voor de nacht: zo nodig 1 vaginaaltablet
NPHT	voor de nacht: bij pijn een halve tablet	NZ1ZK	voor de nacht: zo nodig 1 zakje
NPTT	voor de nacht: bij pijn 2 en een halve tablet	NZ2C	voor de nacht: zo nodig 2 capsules
NS1	voor de nacht: 1 spray	NZ2D	voor de nacht: zo nodig 2 dragees
NS1BN	voor de nacht: 1 spray in elk neusgat	NZ2DO	voor de nacht: zo nodig 2 doses
NS1LN	voor de nacht: 1 spray in het linker-neusgat	NZ2IH	voor de nacht: zo nodig 2 inhalaties
NS1RN	voor de nacht: 1 spray in het rechter-neusgat	NZ2ML	voor de nacht: zo nodig 2 milliliter
NS2BN	voor de nacht: 2 sprays in elk neusgat	NZ2O	voor de nacht: zo nodig 2 ovules inbrengen
NS2LN	voor de nacht: 2 sprays in het linker-neusgat	NZ2PF	voor de nacht: zo nodig 2 pufjes
NS2RN	voor de nacht: 2 sprays in het rechter-neusgat	NZ2PL	voor de nacht: zo nodig 2 pleisters
NUVAR	1 ring gedurende 3 weken, daarna 1 week geen ring	NZ2S	voor de nacht: zo nodig 2 zetabletten
NZ AB	voor de nacht zo nodig aanbrengen	NZ2T	voor de nacht: zo nodig 2 tabletten
NZ DA	voor de nacht zo nodig dun aanbrengen	NZ2VT	voor de nacht: zo nodig 2 vaginaaltabletten
NZ%ML	voor de nacht: zo nodig 15 milliliter	NZ3C	voor de nacht: zo nodig 3 capsules
NZ)C	voor de nacht: zo nodig 10 capsules	NZ3D	voor de nacht: zo nodig 3 dragees
NZ)D	voor de nacht: zo nodig 10 dragees	NZ3DO	voor de nacht: zo nodig 3 doses
NZ)ML	voor de nacht: zo nodig 10 milliliter	NZ3IH	voor de nacht: zo nodig 3 inhalaties

NZ3KO voor de nacht: zo nodig 3 korrels	NZD% voor de nacht: zo nodig 15 druppels
NZ3ML voor de nacht: zo nodig 3 milliliter	NZD( voor de nacht: zo nodig 20 druppels
NZ3T voor de nacht: zo nodig 3 tabletten	NZD) voor de nacht: zo nodig 10 druppels
NZ4C voor de nacht: zo nodig 4 capsules	NZD1 voor de nacht: zo nodig 1 druppel
NZ4D voor de nacht: zo nodig 4 dragees	NZD2 voor de nacht: zo nodig 2 druppels
NZ4DO voor de nacht: zo nodig 4 doses	NZD3 voor de nacht: zo nodig 3 druppels
NZ4IH voor de nacht: zo nodig 4 inhalaties	NZD5 voor de nacht: zo nodig 5 druppels
NZ4ML voor de nacht: zo nodig 4 milliliter	NZH1T voor de nacht: zo nodig een halve tot 1 tablet
NZ4T voor de nacht: zo nodig 4 tabletten	NZHAM voor de nacht: zo nodig een halve ampul
NZ5C voor de nacht: zo nodig 5 capsules	NZHDO voor de nacht: zo nodig een halve dosis
NZ5D voor de nacht: zo nodig 5 dragees	NZHS voor de nacht: zo nodig een halve zetpil
NZ5IH voor de nacht: zo nodig 5 inhalaties	NZHT voor de nacht: zo nodig een halve tablet
NZ5ML voor de nacht: zo nodig 5 milliliter	NZKDO voor de nacht: zo nodig een kwart dosis
NZ5T voor de nacht: zo nodig 5 tabletten	NZKT voor de nacht: zo nodig een kwart tablet
NZ6C voor de nacht: zo nodig 6 capsules	NZTT voor de nacht: zo nodig 2 en een halve tablet
NZ6D voor de nacht: zo nodig 6 dragees	O2CHP bij aanval clusterhoofdpijn: 7 liter per minuut gedurende 10 minuten
NZ6ML voor de nacht: zo nodig 6 milliliter	OD om de dag
NZ6T voor de nacht: zo nodig 6 tabletten	OD AB om de dag aanbrengen
NZ7C voor de nacht: zo nodig 7 capsules	OD DA om de dag dun aanbrengen
NZ7D voor de nacht: zo nodig 7 dragees	OD SP spoel om de dag
NZ7ML voor de nacht: zo nodig 7 milliliter	OD#ML om de dag 30 milliliter
NZ7T voor de nacht: zo nodig 7 tabletten	OD%GR om de dag 15 gram
NZ8C voor de nacht: zo nodig 8 capsules	OD%ML om de dag 15 milliliter
NZ8D voor de nacht: zo nodig 8 dragees	OD(ML om de dag 20 milliliter
NZ8ML voor de nacht: zo nodig 8 milliliter	OD)C om de dag 10 capsules
NZ8T voor de nacht: zo nodig 8 tabletten	OD)D om de dag 10 dragees
NZ9C voor de nacht: zo nodig 9 capsules	OD)ML om de dag 10 milliliter
NZ9D voor de nacht: zo nodig 9 dragees	OD)T om de dag 10 tabletten
NZ9T voor de nacht: zo nodig 9 tabletten	OD12C de ene dag 1 capsule, de andere dag 2 capsules
NZAAG voor de nacht zo nodig aanbrengen in het zieke oog	OD12D de ene dag 1 dragee, de andere dag 2 dragees
NZABG voor de nacht zo nodig aanbrengen in elk oog	OD12M de ene dag 1 milliliter, de andere dag 2 milliliter
NZADO voor de nacht: zo nodig anderhalve dosis	OD12T de ene dag 1 tablet, de andere dag 2 tabletten
NZALG voor de nacht zo nodig aanbrengen in het linker-oog	OD12Z de ene dag 1 zakje, de andere dag 2 zakjes
NZAML voor de nacht: zo nodig 1,5 milliliter	OD1AM om de dag 1 ampul
NZARG voor de nacht zo nodig aanbrengen in het rechter-oog	
NZAT voor de nacht: zo nodig anderhalve tablet	

### Centrale doseertabel Doseercodes

OD1AT de ene dag 1 tablet, de andere dag anderhalve tablet	OD34C de ene dag 3 capsules, de andere dag 4 capsules
OD1BG om de dag 1 druppel in elk oog	OD34T de ene dag 3 tabletten, de andere dag 4 tabletten
OD1C om de dag 1 capsule	OD3C om de dag 3 capsules
OD1D om de dag 1 dragee	OD3D om de dag 3 dragees
OD1DO om de dag 1 dosis	OD3IJ om de dag 3 injecties
OD1IH om de dag 1 inhalatie	OD3KO om de dag 3 korrels
OD1IJ om de dag 1 injectie	OD3ML om de dag 3 milliliter
OD1KL om de dag 1 klysma	OD3PL om de dag 3 pleisters
OD1KO om de dag 1 korrel	OD3T om de dag 3 tabletten
OD1LG om de dag 1 druppel in het linker-oog	OD3ZK om de dag 3 zakjes
OD1ML om de dag 1 milliliter	OD4C om de dag 4 capsules
OD1O om de dag 1 ovule inbrengen	OD4D om de dag 4 dragees
OD1PL om de dag 1 pleister	OD4ML om de dag 4 milliliter
OD1PO om de dag 1 poeder	OD4PL om de dag 4 pleisters
OD1RG om de dag 1 druppel in het rechter-oog	OD4T om de dag 4 tabletten
OD1S om de dag 1 zetpil	OD4ZK om de dag 4 zakjes
OD1T om de dag 1 tablet	OD5C om de dag 5 capsules
OD1TA om de dag 1 tampon	OD5D om de dag 5 dragees
OD1VT om de dag 1 vaginaaltablet	OD5GR om de dag 5 gram
OD1ZK om de dag 1 zakje	OD5ML om de dag 5 milliliter
OD23C de ene dag 2 capsules, de andere dag 3 capsules	OD5T om de dag 5 tabletten
OD23T de ene dag 2 tabletten, de andere dag 3 tabletten	OD6C om de dag 6 capsules
OD2AM om de dag 2 ampullen	OD6D om de dag 6 dragees
OD2AT de ene dag 2 tabletten de andere dag anderhalve tablet	OD6ML om de dag 6 milliliter
OD2C om de dag 2 capsules	OD6T om de dag 6 tabletten
OD2D om de dag 2 dragees	OD7C om de dag 7 capsules
OD2KL om de dag 2 klysma's	OD7D om de dag 7 dragees
OD2KO om de dag 2 korrels	OD7ML om de dag 7 milliliter
OD2ML om de dag 2 milliliter	OD7T om de dag 7 tabletten
OD2PL om de dag 2 pleisters	OD8C om de dag 8 capsules
OD2S om de dag 2 zetpillen	OD8D om de dag 8 dragees
OD2T om de dag 2 tabletten	OD8ML om de dag 8 milliliter
OD2TT de ene dag 2 tabletten, de andere dag 2 en een halve tablet	OD8T om de dag 8 tabletten
OD2ZK om de dag 2 zakjes	OD9C om de dag 9 capsules
	OD9D om de dag 9 dragees
	OD9ML om de dag 9 milliliter



OD9T om de dag 9 tabletten	OED op even dagen
ODAAB om de dag in de avond aanbrengen	OED1C op even dagen 1 capsule
ODAS om de dag aanstippen	OED1T op even dagen 1 tablet
ODAT om de dag anderhalve tablet	OOD op oneven dagen
ODD) om de dag 10 druppels	OOD1C op oneven dagen 1 capsule
ODD1 om de dag 1 druppel	OOD1T op oneven dagen 1 tablet
ODD2 om de dag 2 druppels	OPLA1 1 tot 2 zakjes per dag, wanneer u de pijnstillers gebruikt
ODD3 om de dag 3 druppels	ORS 10 milliliter per kg lichaamsgewicht per uur, gedurende 4 tot 6 uur. Daarna 200ml per keer na elke waterdunne ontlasting
ODD4 om de dag 4 druppels	ORS6- 20 ml per kg lichaamsgewicht per uur gedurende 3-4 uur. Daarna 10 ml per kg lich.gewicht na elke waterdunne ontlasting
ODD5 om de dag 5 druppels	ORS6+ 20 ml per kg lichaamsgewicht per uur gedurende 3 tot 4 uur, daarna tot 300 ml per keer na elke waterdunne ontlasting
ODD6 om de dag 6 druppels	ORSJR 10 ml per kg lichaamsgewicht per uur, gedurende 4-6 uur, daarna 10 ml per kg lich.gewicht na elke waterdunne ontlasting
ODD7 om de dag 7 druppels	OXYS 1 spray in 1 neusgat 5 minuten voor zogen of kolven
ODD8 om de dag 8 druppels	P1TM2 bij pijn: 1 tablet niet meer dan 2 keer per dag
ODD9 om de dag 9 druppels	P1TM3 bij pijn: 1 tablet niet meer dan 3 keer per dag
ODH1T de ene dag een halve tablet, de andere dag 1 tablet	P1TM4 bij pijn: 1 tablet niet meer dan 4 keer per dag
ODH1Z de ene dag een half zakje, de andere dag 1 zakje	P1TM6 bij pijn: 1 tablet niet meer dan 6 keer per dag
ODH2T de ene dag een halve tablet, de andere dag 2 tabletten	PEROX verdun 10 tot 15 milliliter 1 op 1 met water, spoel of gorgel 4 keer per dag, daarna uitspugen
ODHML om de dag 0,5 milliliter	PFTCR 2 keer per dag aanbrengen op 3 aaneengesloten dagen per week, gebruik niet langer dan 4 weken
ODHPL om de dag een halve pleister	PMH2T 2 keer per dag 1 tablet. Start 2 tot 3 dagen voor u de menstruatie verwacht. Stop bij einde menstruatie
ODHS om de dag een halve zetpil	PMH3T 3 keer per dag 1 tablet. Start 2 tot 3 dagen voor u de menstruatie verwacht. Stop bij einde menstruatie
ODHT om de dag een halve tablet	PP prikpil (1 keer per 12 weken 1 injectie)
ODHZK om de dag een half zakje	PP13 prikpil (1 keer per 13 weken 1 injectie)
ODKT om de dag een kwart tablet	PPI11 1 keer per dag 1 stuk, wanneer u de pijnstillers gebruikt
ODM2C om de dag niet meer dan 2 capsules	PPI12 1 keer per dag 2 stuks, wanneer u de pijnstillers gebruikt
ODM2T om de dag niet meer dan 2 tabletten	PREP voor gebruik PrEP: lees de GIP of kijk op <a href="http://www.mantotman.nl">www.mantotman.nl</a>
ODMAB om de dag in de ochtend aanbrengen	
ODS1 spray om de dag 1 keer	
ODT3T de ene dag 2 en een halve tablet, de andere dag 3 tabletten	
ODTML om de dag 2,5 milliliter	
ODTT om de dag 2 en een halve tablet	
ODZ1C zo nodig om de dag 1 capsule	
ODZ1S zo nodig om de dag 1 zetpil	
ODZ1T zo nodig om de dag 1 tablet	
ODZ1Z zo nodig om de dag 1 zakje	
ODZAT zo nodig om de dag anderhalve tablet	

PRIMO	3 keer per dag 1 tablet, start 3 dagen voor verwachte menstruatie	SUMAT	bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 3 tabletten per dag.
PULS	gedurende 7 dagen: 2 keer per dag 2 capsules, stop daarna 3 weken	SUMAZ	bij migraine: 1 zetpil, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 zetpillen per dag.
PULS2	week 1: ochtend 2 en avond 2 capsules stop 3 weken herhaal bovenstaand schema 1 keer	T-A21	63 dagen (=3 strips zonder stopweek):1 keer per dag 1, stop daarna 1 week
PULS3	week 1: ochtend 2 en avond 2 capsules stop 3 weken herhaal bovenstaand schema 2 keer	T-A-H	ochtend: 2 en een halve middag: anderhalve avond: een halve
RECIV	bij doorbraakpijn: 1 tablet, niet meer dan 4 tabletten per dag.	TD	volgens schema trombosedienst
RISE1	Iedere maand 1 tablet per dag, gedurende 2 opeenvolgende dagen	TI	ter injectie
RIZAT	bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 tabletten per dag.	TMLDD	eerste dag 1 keer 5 milliliter, daarna 1 keer per dag 2,5 milliliter
RR3D3	ochtend: 3 druppels in het rechter-oor middag: 3 druppels in het rechter-oor avond: 3 druppels in het rechter-oor	TOT10	1 keer per dag 10
SAL4	zonodig 1 tot 4 keer per dag 1 inhalatie, niet meer dan 4 keer per dag	TOT11	1 keer per dag 11
SAL8	zonodig 1 tot 4 keer per dag 1 inhalatie, niet meer dan 8 keer per dag	TOT12	1 keer per dag 12
SE-DI	1 keer per week 1 dosis op dinsdag	TOT13	1 keer per dag 13
SE-DO	1 keer per week 1 dosis op donderdag	TOT14	1 keer per dag 14
SE-MA	1 keer per week 1 dosis op maandag	TOT15	1 keer per dag 15
SE-VR	1 keer per week 1 dosis op vrijdag	TOT16	1 keer per dag 16
SE-WO	1 keer per week 1 dosis op woensdag	TOT17	1 keer per dag 17
SE-ZA	1 keer per week 1 dosis op zaterdag	TOT18	1 keer per dag 18
SE-ZO	1 keer per week 1 dosis op zondag	TOT19	1 keer per dag 19
SMR N	Dag 1-3: 1 keer per dag 25 milligram Dag 4-6: 1 keer per dag 50 milligram Vanaf dag 7: 1 keer per dag 75 milligram	TOT20	1 keer per dag 20
SMR V	Dag 1-3: 1 keer per dag 0,5 milligram Dag 4-7: 2 keer per dag 0,5 milligram Vanaf dag 8: 2 keer per dag 1 milligram	TOT21	1 keer per dag 21
SMR+N	Dag 1-3: 1 keer per dag 10 milligram Dag 4-6: 1 keer per dag 20 milligram Vanaf dag 7: 1 keer per dag 30 tot 40 mg	TOT22	1 keer per dag 22
SMR-V	Dag 1-3: 1 keer per dag 0,5 milligram Vanaf dag 4: 1 keer per dag 1 milligram	TOT23	1 keer per dag 23
SUMAI	bij migraine: 6 mg in 1 dosis per keer, herhaal zo nodig na 1 uur, niet meer dan 2 doses per dag.	TOT24	1 keer per dag 24
SUMAN	bij migraine 1 dosis in 1 neusgat, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 doses per dag.	TOT25	1 keer per dag 25
		TOT26	1 keer per dag 26
		TOT27	1 keer per dag 27
		TOT28	1 keer per dag 28
		TOT29	1 keer per dag 29
		TOT30	1 keer per dag 30
		TOT31	1 keer per dag 31
		TOT32	1 keer per dag 32
		TOT33	1 keer per dag 33
		TOT34	1 keer per dag 34
		TOT35	1 keer per dag 35
		TOT36	1 keer per dag 36

TOT37	1 keer per dag 37	U22D	elke 2 uur 2 dragees
TOT38	1 keer per dag 38	U22T	elke 2 uur 2 tabletten
TOT39	1 keer per dag 39	U23C	elke 2 uur 3 capsules
TOT40	1 keer per dag 40	U23D	elke 2 uur 3 dragees
TOT41	1 keer per dag 41	U23T	elke 2 uur 3 tabletten
TOT42	1 keer per dag 42	U24C	elke 2 uur 4 capsules
TOT43	1 keer per dag 43	U24D	elke 2 uur 4 dragees
TOT44	1 keer per dag 44	U24T	elke 2 uur 4 tabletten
TOT45	1 keer per dag 45	U25C	elke 2 uur 5 capsules
TOT46	1 keer per dag 46	U25D	elke 2 uur 5 dragees
TOT47	1 keer per dag 47	U25T	elke 2 uur 5 tabletten
TOT48	1 keer per dag 48	U2DAR	elke 2 uur 3 druppels in het zieke oor
TOT49	1 keer per dag 49	U41C	elke 4 uur 1 capsule
TOT50	1 keer per dag 50	U41D	elke 4 uur 1 dragee
TYVAC	Dag 1: 1 capsule Dag 3: 1 capsule Dag 5: 1 capsule	U41T	elke 4 uur 1 tablet
U@1C	elke 12 uur 1 capsule	U42C	elke 4 uur 2 capsules
U@1D	elke 12 uur 1 dragee	U42D	elke 4 uur 2 dragees
U@1O	elke 12 uur 1 ovule inbrengen	U42T	elke 4 uur 2 tabletten
U@1S	elke 12 uur 1 zetpil	U43C	elke 4 uur 3 capsules
U@1T	elke 12 uur 1 tablet	U43D	elke 4 uur 3 dragees
U@1VT	elke 12 uur 1 vaginaaltablet	U43T	elke 4 uur 3 tabletten
U@2C	elke 12 uur 2 capsules	U44C	elke 4 uur 4 capsules
U@2D	elke 12 uur 2 dragees	U44D	elke 4 uur 4 dragees
U@2T	elke 12 uur 2 tabletten	U44T	elke 4 uur 4 tabletten
U@3C	elke 12 uur 3 capsules	U45C	elke 4 uur 5 capsules
U@3D	elke 12 uur 3 dragees	U45D	elke 4 uur 5 dragees
U@3T	elke 12 uur 3 tabletten	U45T	elke 4 uur 5 tabletten
U@4C	elke 12 uur 4 capsules	U61C	elke 6 uur 1 capsule
U@4D	elke 12 uur 4 dragees	U61D	elke 6 uur 1 dragee
U@4T	elke 12 uur 4 tabletten	U61S	elke 6 uur 1 zetpil
U@5C	elke 12 uur 5 capsules	U61T	elke 6 uur 1 tablet
U@5D	elke 12 uur 5 dragees	U62C	elke 6 uur 2 capsules
U@5T	elke 12 uur 5 tabletten	U62D	elke 6 uur 2 dragees
U21C	elke 2 uur 1 capsule	U62T	elke 6 uur 2 tabletten
U21D	elke 2 uur 1 dragee	U63C	elke 6 uur 3 capsules
U21T	elke 2 uur 1 tablet	U63D	elke 6 uur 3 dragees
U22C	elke 2 uur 2 capsules	U63T	elke 6 uur 3 tabletten

U64C	elke 6 uur 4 capsules	VR-1I	1 keer per week 1 inhalatie op vrijdag
U64D	elke 6 uur 4 dragees	VR-1J	1 keer per week 1 injectie op vrijdag
U64T	elke 6 uur 4 tabletten	VR-1K	1 keer per week 1 klysma op vrijdag
U65C	elke 6 uur 5 capsules	VR-1M	1 keer per week 1 milliliter op vrijdag
U65D	elke 6 uur 5 dragees	VR-1P	1 keer per week 1 pleister op vrijdag
U65T	elke 6 uur 5 tabletten	VR-1T	1 keer per week 1 tablet op vrijdag
U81AM	elke 8 uur 1 ampul	VR-2	1 keer per week 2 op vrijdag
U81C	elke 8 uur 1 capsule	VR21T	op vrijdag 2 keer per dag 1 tablet
U81D	elke 8 uur 1 dragee	VR22T	op vrijdag 2 keer per dag 2 tabletten
U81PL	elke 8 uur 1 pleister	VR23T	op vrijdag 2 keer per dag 3 tabletten
U81T	elke 8 uur 1 tablet	VR24T	op vrijdag 2 keer per dag 4 tabletten
U82C	elke 8 uur 2 capsules	VR25T	op vrijdag 2 keer per dag 5 tabletten
U82D	elke 8 uur 2 dragees	VR26T	op vrijdag 2 keer per dag 6 tabletten
U82T	elke 8 uur 2 tabletten	VR-2A	1 keer per week 2 ampullen op vrijdag
U83C	elke 8 uur 3 capsules	VR-2C	1 keer per week 2 capsules op vrijdag
U83D	elke 8 uur 3 dragees	VR-2T	1 keer per week 2 tabletten op vrijdag
U83T	elke 8 uur 3 tabletten	VR-3	1 keer per week 3 op vrijdag
U84C	elke 8 uur 4 capsules	VR31T	op vrijdag 3 keer per dag 1 tablet
U84D	elke 8 uur 4 dragees	VR32R	op vrijdag 3 keer per dag 2 tabletten
U84T	elke 8 uur 4 tabletten	VR33T	op vrijdag 3 keer per dag 3 tabletten
U85C	elke 8 uur 5 capsules	VR-3C	1 keer per week 3 capsules op vrijdag
U85D	elke 8 uur 5 dragees	VR-3T	1 keer per week 3 tabletten op vrijdag
U85T	elke 8 uur 5 tabletten	VR-4	1 keer per week 4 op vrijdag
UWIC1	1 keer per dag 1 capsule binnen 2 uur na de seks	VR-4C	1 keer per week 4 capsules op vrijdag
UWIT1	1 keer per dag 1 tablet binnen 2 uur na de seks	VR-4T	1 keer per week 4 tabletten op vrijdag
VAGCR	avond: 1 applicatorvulling inbrengen, smeer bij jeuk de crème dun op de aangedane plekken	VR-5	1 keer per week 5 op vrijdag
VB	gebruik volgens aanwijzingen bijsluiter	VR-5C	1 keer per week 5 capsules op vrijdag
VR-	1 keer per week op vrijdag	VR-5T	1 keer per week 5 tabletten op vrijdag
VR-!T	1 keer per week 11 tabletten op vrijdag	VR-6	1 keer per week 6 op vrijdag
VR-)	1 keer per week 10 op vrijdag	VR-6T	1 keer per week 6 tabletten op vrijdag
VR-)T	1 keer per week 10 tabletten op vrijdag	VR-7	1 keer per week 7 op vrijdag
VR-@T	1 keer per week 12 tabletten op vrijdag	VR-7T	1 keer per week 7 tabletten op vrijdag
VR-1	1 keer per week 1 op vrijdag	VR-8	1 keer per week 8 op vrijdag
VR-1A	1 keer per week 1 ampul op vrijdag	VR-8T	1 keer per week 8 tabletten op vrijdag
VR-1C	1 keer per week 1 capsule op vrijdag	VR-9	1 keer per week 9 op vrijdag
		VR-9T	1 keer per week 9 tabletten op vrijdag
		VR-AT	1 keer per week anderhalve tablet op vrijdag

VR-D!	1 keer per week 11 druppels op vrijdag	VS8C	volgens schema 8 capsules per dag
VR-D)	1 keer per week 10 druppels op vrijdag	VS8T	volgens schema 8 tabletten per dag
VR-D1	1 keer per week 1 druppel op vrijdag	VS9C	volgens schema 9 capsules per dag
VR-D2	1 keer per week 2 druppels op vrijdag	VS9T	volgens schema 9 tabletten per dag
VR-D3	1 keer per week 3 druppels op vrijdag	VSAP1	de eerste 2 weken: 1 keer per dag 1 applicatorvulling, daarna 2 keer per week 1 applicatorvulling inbrengen
VR-D4	1 keer per week 4 druppels op vrijdag	VSAT	volgens schema anderhalve tablet per dag
VR-D5	1 keer per week 5 druppels op vrijdag	VSCT	volgens schema: 3 en een halve tablet per dag
VR-D6	1 keer per week 6 druppels op vrijdag	VSO	druppelen volgens schema oogarts
VR-D7	1 keer per week 7 druppels op vrijdag	VSOV1	de eerste 2 weken: 1 keer per dag 1 ovule inbrengen, daarna 2 keer per week 1 ovule inbrengen
VR-D8	1 keer per week 8 druppels op vrijdag	VSTT	volgens schema: 2 en een halve tablet per dag
VR-D9	1 keer per week 9 druppels op vrijdag	VSVT1	de eerste 2 weken: 1 keer per dag 1 vaginaaltablet, daarna 2 keer per week 1 vaginaaltablet inbrengen
VR-TT	1 keer per week 2 en een halve tablet op vrijdag	VSW	volgens schema wondverzorging
VRZA	vrijdag en zaterdag	VTDR	zie toedienregistratie voor dosering
VRZA1	vrijdag 1 en zaterdag 1	VV	volgens voorschrift
VRZA2	vrijdag 2 en zaterdag 2	VV AB	volgens voorschrift aanbrengen
VRZO	vrijdag en zondag	VV DA	volgens voorschrift dun aanbrengen
VRZO1	vrijdag 1 en zondag 1	VVS	volgens voorschrift specialist
VRZO2	vrijdag 2 en zondag 2	VZZ	vrijdag, zaterdag en zondag
VS	volgens schema	VZZ1	vrijdag, zaterdag en zondag 1
VS)C	volgens schema 10 capsules per dag	VZZ2	vrijdag, zaterdag en zondag 2
VS)T	volgens schema 10 tabletten per dag	VZZM1	vrijdag, zaterdag, zondag en maandag 1
VS110	volgens schema: gedurende 2 dagen 1 keer per dag 1 tablet daarna 1 dag overslaan	W)1	1 keer per 10 weken 1
VS1C	volgens schema 1 capsule per dag	W)1AM	1 keer per 10 weken 1 ampul
VS1T	volgens schema 1 tablet per dag	W)1IJ	1 keer per 10 weken 1 injectie
VS2C	volgens schema 2 capsules per dag	W)1ML	1 keer per 10 weken 1 milliliter
VS2T	volgens schema 2 tabletten per dag	W@1	1 keer per 12 weken 1
VS3C	volgens schema 3 capsules per dag	W@1AM	1 keer per 12 weken 1 ampul
VS3T	volgens schema 3 tabletten per dag	W@1DO	1 keer per 12 weken 1 dosis
VS4C	volgens schema 4 capsules per dag	W@1IJ	1 keer per 12 weken 1 injectie
VS4T	volgens schema 4 tabletten per dag	W@1ML	1 keer per 12 weken 1 milliliter
VS5C	volgens schema 5 capsules per dag	W@2AM	1 keer per 12 weken 2 ampullen
VS5T	volgens schema 5 tabletten per dag	W2 AB	1 keer per 2 weken aanbrengen
VS6C	volgens schema 6 capsules per dag	W2 SP	spoel 1 keer per 2 weken
VS6T	volgens schema 6 tabletten per dag	W2,8M	1 keer per 2 weken 0,8 milliliter
VS7C	volgens schema 7 capsules per dag		
VS7T	volgens schema 7 tabletten per dag		

W21	1 keer per 2 weken 1	W2MA1	1 keer per 2 weken 1 op maandag
W21AM	1 keer per 2 weken 1 ampul	W2QML	1 keer per 2 weken 0,75 milliliter
W21C	1 keer per 2 weken 1 capsule	W2VR-	1 keer per 2 weken op vrijdag
W21D	1 keer per 2 weken 1 dragee	W2VR1	1 keer per 2 weken 1 op vrijdag
W21DO	1 keer per 2 weken 1 dosis	W2WO-	1 keer per 2 weken op woensdag
W21IJ	1 keer per 2 weken 1 injectie	W2WO1	1 keer per 2 weken 1 op woensdag
W21KL	1 keer per 2 weken 1 klysma	W2ZA-	1 keer per 2 weken op zaterdag
W21ML	1 keer per 2 weken 1 milliliter	W2ZA1	1 keer per 2 weken 1 op zaterdag
W21O	1 keer per 2 weken 1 ovule inbrengen	W2ZO-	1 keer per 2 weken op zondag
W21PL	1 keer per 2 weken 1 pleister	W2ZO1	1 keer per 2 weken 1 op zondag
W21T	1 keer per 2 weken 1 tablet	W31	1 keer per 3 weken 1
W22	1 keer per 2 weken 2	W31AM	1 keer per 3 weken 1 ampul
W22AM	1 keer per 2 weken 2 ampullen	W31C	1 keer per 3 weken 1 capsule
W22C	1 keer per 2 weken 2 capsules	W31D	1 keer per 3 weken 1 dragee
W22IJ	1 keer per 2 weken 2 injecties	W31IJ	1 keer per 3 weken 1 injectie
W22KO	1 keer per 2 weken 2 korrels	W31ML	1 keer per 3 weken 1 milliliter
W22ML	1 keer per 2 weken 2 milliliter	W31O	1 keer per 3 weken 1 ovule inbrengen
W22T	1 keer per 2 weken 2 tabletten	W31PL	1 keer per 3 weken 1 pleister
W23	1 keer per 2 weken 3	W31T	1 keer per 3 weken 1 tablet
W23IJ	1 keer per 2 weken 3 injecties	W32AM	1 keer per 3 weken 2 ampullen
W23KO	1 keer per 2 weken 3 korrels	W32IJ	1 keer per 3 weken 2 injecties
W23ML	1 keer per 2 weken 3 milliliter	W32ML	1 keer per 3 weken 2 milliliter
W24IJ	1 keer per 2 weken 4 injecties	W33IJ	1 keer per 3 weken 3 injecties
W24ML	1 keer per 2 weken 4 milliliter	W3AAM	1 keer per 3 weken anderhalve ampul
W24T	1 keer per 2 weken 4 tabletten	W3DI1	1 keer per 3 weken 1 op dinsdag
W25ML	1 keer per 2 weken 5 milliliter	W3DO1	1 keer per 3 weken 1 op donderdag
W2AAM	1 keer per 2 weken anderhalve ampul	W3HML	1 keer per 3 weken 0,5 milliliter
W2AML	1 keer per 2 weken 1,5 milliliter	W3MA1	1 keer per 3 weken 1 op maandag
W2DI-	1 keer per 2 weken op dinsdag	W3VR1	1 keer per 3 weken 1 op vrijdag
W2DI1	1 keer per 2 weken 1 op dinsdag	W3WO1	1 keer per 3 weken 1 op woensdag
W2DO-	1 keer per 2 weken op donderdag	W3WO5	1 keer per 3 weken 5 op woensdag
W2DO1	1 keer per 2 weken 1 op donderdag	W3ZA1	1 keer per 3 weken 1 op zaterdag
W2HAM	1 keer per 2 weken een halve ampul	W3ZO1	1 keer per 3 weken 1 op zondag
W2HML	1 keer per 2 weken 0,5 milliliter	W4 AB	1 keer per 4 weken aanbrengen
W2HT	1 keer per 2 weken een halve tablet	W41	1 keer per 4 weken 1
W2KML	1 keer per 2 weken 0,25 milliliter	W41AM	1 keer per 4 weken 1 ampul
W2MA-	1 keer per 2 weken op maandag	W41C	1 keer per 4 weken 1 capsule

W41D	1 keer per 4 weken 1 dragee	W62ML	1 keer per 6 weken 2 milliliter
W41DO	1 keer per 4 weken 1 dosis	W63AM	1 keer per 6 weken 3 ampullen
W41IJ	1 keer per 4 weken 1 injectie	W64AM	1 keer per 6 weken 4 ampullen
W41ML	1 keer per 4 weken 1 milliliter	W65AM	1 keer per 6 weken 5 ampullen
W41O	1 keer per 4 weken 1 ovule inbrengen	W66AM	1 keer per 6 weken 6 ampullen
W41T	1 keer per 4 weken 1 tablet	W71IJ	1 keer per 7 weken 1 injectie
W41VT	1 keer per 4 weken 1 vaginaaltablet	W81AM	1 keer per 8 weken 1 ampul
W42AM	1 keer per 4 weken 2 ampullen	W81C	1 keer per 8 weken 1 capsule
W42C	1 keer per 4 weken 2 capsules	W81IJ	1 keer per 8 weken 1 injectie
W42IJ	1 keer per 4 weken 2 injecties	W81ML	1 keer per 8 weken 1 milliliter
W42ML	1 keer per 4 weken 2 milliliter	W82AM	1 keer per 8 weken 2 ampullen
W42T	1 keer per 4 weken 2 tabletten	W82C	1 keer per 8 weken 2 capsules
W43AM	1 keer per 4 weken 3 ampullen	W91IJ	1 keer per 9 weken 1 injectie
W43IJ	1 keer per 4 weken 3 injecties	WDOV	woensdag, donderdag en vrijdag
W44IJ	1 keer per 4 weken 4 injecties	WDOV1	woensdag 1, donderdag 1 en vrijdag 1
W46T	1 keer per 4 weken 6 tabletten	WDOV2	woensdag 2, donderdag 2 en vrijdag 2
W4AAM	1 keer per 4 weken anderhalve ampul	WDVZA	woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
W4DI1	1 keer per 4 weken 1 op dinsdag	WDZZ1	woensdag, donderdag, zaterdag en zondag 1
W4DO1	1 keer per 4 weken 1 op donderdag	WO-	1 keer per week op woensdag
W4HML	1 keer per 4 weken 0,5 milliliter	WO-!T	1 keer per week 11 tabletten op woensdag
W4MA1	1 keer per 4 weken 1 op maandag	WO-)	1 keer per week 10 op woensdag
W4QAM	1 keer per 4 weken driekwart ampul	WO-)T	1 keer per week 10 tabletten op woensdag
W4QML	1 keer per 4 weken 0,75 milliliter	WO-@T1	keer per week 12 tabletten op woensdag
W4VR1	1 keer per 4 weken 1 op vrijdag	WO-1	1 keer per week 1 op woensdag
W4WO1	1 keer per 4 weken 1 op woensdag	WO-1A	1 keer per week 1 ampul op woensdag
W4ZA1	1 keer per 4 weken 1 op zaterdag	WO-1C	1 keer per week 1 capsule op woensdag
W4ZO1	1 keer per 4 weken 1 op zondag	WO-1I	1 keer per week 1 inhalatie op woensdag
W51	1 keer per 5 weken 1	WO-1J	1 keer per week 1 injectie op woensdag
W51IJ	1 keer per 5 weken 1 injectie	WO-1K	1 keer per week 1 klysma op woensdag
W5AAM	1 keer per 5 weken anderhalve ampul	WO-1M	1 keer per week 1 milliliter op woensdag
W61AM	1 keer per 6 weken 1 ampul	WO-1P	1 keer per week 1 pleister op woensdag
W61C	1 keer per 6 weken 1 capsule	WO-1T	1 keer per week 1 tablet op woensdag
W61IJ	1 keer per 6 weken 1 injectie	WO-2	1 keer per week 2 op woensdag
W61ML	1 keer per 6 weken 1 milliliter	WO21T	op woensdag 2 keer per dag 1 tablet
W61T	1 keer per 6 weken 1 tablet	WO22T	op woensdag 2 keer per dag 2 tabletten
W62AM	1 keer per 6 weken 2 ampullen	WO23T	op woensdag 2 keer per dag 3 tabletten
W62C	1 keer per 6 weken 2 capsules	WO24T	op woensdag 2 keer per dag 4 tabletten



WO25T op woensdag 2 keer per dag 5 tabletten	WODO woensdag en donderdag
WO26T op woensdag 2 keer per dag 6 tabletten	WODO1 woensdag 1 en donderdag 1
WO-2A 1 keer per week 2 ampullen op woensdag	WODO2 woensdag 2 en donderdag 2
WO-2C 1 keer per week 2 capsules op woensdag	WO-TT 1 keer per week 2 en een halve tablet op woensdag
WO-2T 1 keer per week 2 tabletten op woensdag	WOVR woensdag en vrijdag
WO-3 1 keer per week 3 op woensdag	WOVR1 woensdag 1 en vrijdag 1
WO31T op woensdag 3 keer per dag 1 tablet	WOVR2 woensdag 2 en vrijdag 2
WO32T op woensdag 3 keer per dag 2 tabletten	WOZA woensdag en zaterdag
WO33T op woensdag 3 keer per dag 3 tabletten	WOZA1 woensdag 1 en zaterdag 1
WO-3C 1 keer per week 3 capsules op woensdag	WOZA2 woensdag 2 en zaterdag 2
WO-3T 1 keer per week 3 tabletten op woensdag	WOZAH woensdag: een halve zaterdag: een halve
WO-4 1 keer per week 4 op woensdag	WOZO woensdag en zondag
WO-4C 1 keer per week 4 capsules op woensdag	WOZO1 woensdag: 1 zondag: 1
WO-4T 1 keer per week 4 tabletten op woensdag	WOZO2 woensdag 2 en zondag 2
WO-5 1 keer per week 5 op woensdag	WOZZ woensdag, zaterdag, zondag
WO-5C 1 keer per week 5 capsules op woensdag	WV1 1 keer per 24 weken 1
WO-5T 1 keer per week 5 tabletten op woensdag	WV1AM1 keer per 24 weken 1 ampul
WO-6 1 keer per week 6 op woensdag	WV1DO1 keer per 24 weken 1 dosis
WO-6T 1 keer per week 6 tabletten op woensdag	WV1IJ 1 keer per 24 weken 1 injectie
WO-7 1 keer per week 7 op woensdag	WVM1T woensdag, vrijdag, maandag 1 tablet
WO-7T 1 keer per week 7 tabletten op woensdag	WVZA1 woensdag 1, vrijdag 1 en zaterdag 1
WO-8 1 keer per week 8 op woensdag	WVZO1 woensdag 1, vrijdag 1 en zondag 1
WO-8T 1 keer per week 8 tabletten op woensdag	WW1 1 keer per 16 weken 1
WO-9 1 keer per week 9 op woensdag	WW1AM 1 keer per 16 weken 1 ampul
WO-9T 1 keer per week 9 tabletten op woensdag	WW1DO 1 keer per 16 weken 1 dosis
WO-AT 1 keer per week anderhalve tablet op woensdag	WW1IJ 1 keer per 16 weken 1 injectie
WO-D! 1 keer per week 11 druppels op woensdag	Z0-@T 1 keer per week 12 tabletten op zondag
WO-D) 1 keer per week 10 druppels op woensdag	Z12IJ zo nodig 1 tot 2 injecties
WO-D1 1 keer per week 1 druppel op woensdag	Z12M6 zo nodig 1 tot 2, niet meer dan 6 per dag
WO-D2 1 keer per week 2 druppels op woensdag	Z12M8 zo nodig 1 tot 2, niet meer dan 8 per dag
WO-D3 1 keer per week 3 druppels op woensdag	Z1M%C zo nodig 1 capsule, niet meer dan 15 capsules per dag
WO-D4 1 keer per week 4 druppels op woensdag	Z1M%T zo nodig 1 tablet, niet meer dan 15 tabletten per dag
WO-D5 1 keer per week 5 druppels op woensdag	Z1M1C zo nodig 1 capsule, niet meer dan 1 capsule per dag
WO-D6 1 keer per week 6 druppels op woensdag	Z1M1T zo nodig 1 tablet, niet meer dan 1 tablet per dag
WO-D7 1 keer per week 7 druppels op woensdag	
WO-D8 1 keer per week 8 druppels op woensdag	
WO-D9 1 keer per week 9 druppels op woensdag	

Z1M1Z	zo nodig 1 zakje, niet meer dan 1 zakje per dag	Z1M7C	zo nodig 1 capsule, niet meer dan 7 capsules per dag
Z1M2	zo nodig 1, niet meer dan 2 per dag	Z1M7T	zo nodig 1 tablet, niet meer dan 7 tabletten per dag
Z1M2C	zo nodig 1 capsule, niet meer dan 2 capsules per dag	Z1M8C	zo nodig 1 capsule, niet meer dan 8 capsules per dag
Z1M2S	zo nodig 1 zetpil, niet meer dan 2 zetpillen per dag	Z1M8I	zo nodig 1 inhalatie, niet meer dan 8 inhalaties per dag
Z1M2T	zo nodig 1 tablet, niet meer dan 2 tabletten per dag	Z1M8T	zo nodig 1 tablet, niet meer dan 8 tabletten per dag
Z1M2Z	zo nodig 1, niet meer dan 2 zakjes per dag	Z1Z2	zaterdag 1 en zondag 2
Z1M3	zo nodig 1, niet meer dan 3 per dag	ZA-	1 keer per week op zaterdag
Z1M3C	zo nodig 1 capsule, niet meer dan 3 capsules per dag	ZA-IT	1 keer per week 11 tabletten op zaterdag
Z1M3I	zo nodig 1 inhalatie, niet meer dan 3 inhalaties per dag	ZA-)	1 keer per week 10 op zaterdag
Z1M3S	zo nodig 1 zetpil, niet meer dan 3 zetpillen per dag	ZA-)T	1 keer per week 10 tabletten op zaterdag
Z1M3T	zo nodig 1 tablet, niet meer dan 3 tabletten per dag	ZA-@T	1 keer per week 12 tabletten op zaterdag
Z1M3Z	zo nodig 1 zakje, niet meer dan 3 zakjes per dag	ZA-1	1 keer per week 1 op zaterdag
Z1M4	zo nodig 1, niet meer dan 4 per dag	ZA-1A	1 keer per week 1 ampul op zaterdag
Z1M4C	zo nodig 1 capsule, niet meer dan 4 capsules per dag	ZA-1C	1 keer per week 1 capsule op zaterdag
Z1M4I	zo nodig 1 inhalatie, niet meer dan 4 inhalaties per dag	ZA-1I	1 keer per week 1 inhalatie op zaterdag
Z1M4S	zo nodig 1 zetpil, niet meer dan 4 zetpillen per dag	ZA-1J	1 keer per week 1 injectie op zaterdag
Z1M4T	zo nodig 1 tablet, niet meer dan 4 tabletten per dag	ZA-1K	1 keer per week 1 klysma op zaterdag
Z1M4Z	zo nodig 1 zakje, niet meer dan 4 zakjes per dag	ZA-1M	1 keer per week 1 milliliter op zaterdag
Z1M5	zo nodig 1, niet meer dan 5 per dag	ZA-1P	1 keer per week 1 pleister op zaterdag
Z1M5C	zo nodig 1 capsule, niet meer dan 5 capsules per dag	ZA-1T	1 keer per week 1 tablet op zaterdag
Z1M5T	zo nodig 1 tablet, niet meer dan 5 tabletten per dag	ZA-2	1 keer per week 2 op zaterdag
Z1M6	zo nodig 1, niet meer dan 6 per dag	ZA21T	op zaterdag 2 keer per dag 1 tablet
Z1M6C	zo nodig 1 capsule, niet meer dan 6 capsules per dag	ZA22T	op zaterdag 2 keer per dag 2 tabletten
Z1M6I	zo nodig 1 inhalatie, niet meer dan 6 inhalaties per dag	ZA23T	op zaterdag 2 keer per dag 3 tabletten
Z1M6T	zo nodig 1 tablet, niet meer dan 6 tabletten per dag	ZA24T	op zaterdag 2 keer per dag 4 tabletten
		ZA25T	op zaterdag 2 keer per dag 5 tabletten
		ZA26T	op zaterdag 2 keer per dag 6 tabletten
		ZA-2A	1 keer per week 2 ampullen op zaterdag
		ZA-2C	1 keer per week 2 capsules op zaterdag
		ZA-2T	1 keer per week 2 tabletten op zaterdag
		ZA-3	1 keer per week 3 op zaterdag
		ZA31T	op zaterdag 3 keer per dag 1 tablet
		ZA32T	op zaterdag 3 keer per dag 2 tabletten
		ZA33T	op zaterdag 3 keer per dag 3 tabletten

ZA-3C	1 keer per week 3 capsules op zaterdag	ZML1U	7,5 milliliter 1 uur voor de ingreep
ZA-3T	1 keer per week 3 tabletten op zaterdag	ZMLDD	eerste dag 1 keer 15 milliliter, daarna 1 keer per dag 7,5 milliliter
ZA-4	1 keer per week 4 op zaterdag	ZO-	1 keer per week op zondag
ZA-4C	1 keer per week 4 capsules op zaterdag	ZO-!T	1 keer per week 11 tabletten op zondag
ZA-4T	1 keer per week 4 tabletten op zaterdag	ZO-)	1 keer per week 10 op zondag
ZA-5	1 keer per week 5 op zaterdag	ZO-)T	1 keer per week 10 tabletten op zondag
ZA-5C	1 keer per week 5 capsules op zaterdag	ZO-@T	1 keer per week 12 tabletten op zondag
ZA-5T	1 keer per week 5 tabletten op zaterdag	ZO-1	1 keer per week 1 op zondag
ZA-6	1 keer per week 6 op zaterdag	ZO-1A	1 keer per week 1 ampul op zondag
ZA-6T	1 keer per week 6 tabletten op zaterdag	ZO-1C	1 keer per week 1 capsule op zondag
ZA-7	1 keer per week 7 op zaterdag	ZO-1I	1 keer per week 1 inhalatie op zondag
ZA-7T	1 keer per week 7 tabletten op zaterdag	ZO-1J	1 keer per week 1 injectie op zondag
ZA-8	1 keer per week 8 op zaterdag	ZO-1K	1 keer per week 1 klysma op zondag
ZA-8T	1 keer per week 8 tabletten op zaterdag	ZO-1M	1 keer per week 1 milliliter op zondag
ZA-9	1 keer per week 9 op zaterdag	ZO-1P	1 keer per week 1 pleister op zondag
ZA-9T	1 keer per week 9 tabletten op zaterdag	ZO-1T	1 keer per week 1 tablet op zondag
ZA-AT	1 keer per week anderhalve tablet op zaterdag	ZO-2	1 keer per week 2 op zondag
ZA-D!	1 keer per week 11 druppels op zaterdag	ZO21T	op zondag 2 keer per dag 1 tablet
ZA-D)	1 keer per week 10 druppels op zaterdag	ZO22T	op zondag 2 keer per dag 2 tabletten
ZA-D1	1 keer per week 1 druppel op zaterdag	ZO23T	op zondag 2 keer per dag 3 tabletten
ZA-D2	1 keer per week 2 druppels op zaterdag	ZO24T	op zondag 2 keer per dag 4 tabletten
ZA-D3	1 keer per week 3 druppels op zaterdag	ZO25T	op zondag 2 keer per dag 5 tabletten
ZA-D4	1 keer per week 4 druppels op zaterdag	ZO26T	op zondag 2 keer per dag 6 tabletten
ZA-D5	1 keer per week 5 druppels op zaterdag	ZO-2A	1 keer per week 2 ampullen op zondag
ZA-D6	1 keer per week 6 druppels op zaterdag	ZO-2C	1 keer per week 2 capsules op zondag
ZA-D7	1 keer per week 7 druppels op zaterdag	ZO-2T	1 keer per week 2 tabletten op zondag
ZA-D8	1 keer per week 8 druppels op zaterdag	ZO-3	1 keer per week 3 op zondag
ZA-D9	1 keer per week 9 druppels op zaterdag	ZO31T	op zondag 3 keer per dag 1 tablet
ZA-HT	1 keer per week een halve tablet op zaterdag	ZO32T	op zondag 3 keer per dag 2 tabletten
ZA-TT	1 keer per week 2 en een halve tablet op zaterdag	ZO33T	op zondag 3 keer per dag 3 tabletten
ZAZO	zaterdag en zondag	ZO-3C	1 keer per week 3 capsules op zondag
ZAZO1	zaterdag 1 en zondag 1	ZO-3T	1 keer per week 3 tabletten op zondag
ZAZO2	zaterdag 2 en zondag 2	ZO-4	1 keer per week 4 op zondag
ZAZO3	zaterdag 3 en zondag 3	ZO-4C	1 keer per week 4 capsules op zondag
ZAZOH	zaterdag: een halve zondag: een halve	ZO-4T	1 keer per week 4 tabletten op zondag
ZMDWD	zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag	ZO-5	1 keer per week 5 op zondag
		ZO-5C	1 keer per week 5 capsules op zondag

ZO-5T	1 keer per week 5 tabletten op zondag	ZZM	zaterdag, zondag en maandag
ZO-6	1 keer per week 6 op zondag	ZZM1	zaterdag 1, zondag 1 en maandag 1
ZO-6T	1 keer per week 6 tabletten op zondag	ZZM2	zaterdag 2, zondag 2 en maandag 2
ZO-7	1 keer per week 7 op zondag		
ZO-7T	1 keer per week 7 tabletten op zondag		
ZO-8	1 keer per week 8 op zondag		
ZO-8T	1 keer per week 8 tabletten op zondag		
ZO-9	1 keer per week 9 op zondag		
ZO-9T	1 keer per week 9 tabletten op zondag		
ZO-AT	1 keer per week anderhalve tablet op zondag		
ZO-D!	1 keer per week 11 druppels op zondag		
ZO-D)	1 keer per week 10 druppels op zondag		
ZO-D1	1 keer per week 1 druppel op zondag		
ZO-D2	1 keer per week 2 druppels op zondag		
ZO-D3	1 keer per week 3 druppels op zondag		
ZO-D4	1 keer per week 4 druppels op zondag		
ZO-D5	1 keer per week 5 druppels op zondag		
ZO-D6	1 keer per week 6 druppels op zondag		
ZO-D7	1 keer per week 7 druppels op zondag		
ZO-D8	1 keer per week 8 druppels op zondag		
ZO-D9	1 keer per week 9 druppels op zondag		
ZODO1	zondag 1 en donderdag 1		
ZO-HT	1 keer per week een halve tablet op zondag		
ZOLMN	bij migraine 1 dosis in 1 neusgat, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 doses per dag.		
ZOLMT	bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 tabletten per dag.		
ZOMA	zondag en maandag		
ZOMA1	zondag 1 en maandag 1		
ZOMA2	zondag 2 en maandag 2		
<b>ZOMDW</b>	<b>zondag, maandag, dinsdag en woensdag</b>		
	<b>→ Vervangen door equivalent MDWZO</b>		
ZO-TT	1 keer per week 2 en een halve tablet op zondag		
ZS1BN	zo nodig 1 spray in elk neusgat		
ZS2BN	zonodig 2 sprays in elk neusgat		
ZYBAN	1 keer per dag 1 tablet, na 6 dagen 2 keer per dag 1 tablet		

