

Voedingsdiarree

Een verstoorde eiwit- of vetvertering

Verschijselen

- *Geen koorts*
- *Kalveren redelijk actief*
- *Goede drinklust*
- *Dunne tot zeer dunne mest*
- *Mest stinkt of ruikt zuur*
- *Meer en vaker mesten*
- *Witte of gele kleur van mest*

Oorzaak voedingsdiarree

- 1) *Aanmaken melkpoeder*
- 2) *Verstrekken koemelk*
- 3) *Overig*

Oorzaak voedingsdiarree (1)

- *Aanmaken melkpoeder*
 - Onjuiste concentratie (te dun)
 - Slecht opgeloste melkpoeder
 - Verkeerde oplosttemperatuur

Oorzaak voedingsdiarree (2)

- *Verstrekken koemelk*
 - Voeren van volle koemelk
 - Hoog vet%
 - Wisselende samenstelling
 - Overvoeding
 - Verkeerde drinktemperatuur
 - Onjuiste verstrekking,
slokdarmsleufreflex werkt niet

Oorzaak voedingsdiarree (3)

- *Overig*
 - Plotselinge overschakeling van voer
 - Slechte hygiëne
 - Slechte graskuil of hooi

Behandeling

- *Spoor de oorzaak, dus de voedingsfout op*
- *Geef tijdelijk minder melk*
- *Verstrek tussentijds vocht met elektrolytenoplossing*