

Klauwtip Jongvee: Voeding

Met voldoende structuur, zink, koper en een goede kwaliteit ruwvoer voorkomt u klauwproblemen bij uw jongvee.

> **Structuur van groot belang**

Voeding speelt een belangrijke rol in het voorkomen van Mortellaro. Voldoende structuur in het rantsoen is een eerste vereiste.

> **Voldoende zink en koper**

Een goede dekking van zink en koper in uw jongveerantsoen is een voorwaarde bij het voorkomen van Mortellaro.

> **Schimmel en mycotoxines in ruwvoer dramatisch**

Een overmaat aan schimmels of mycotoxines in het ruwvoer hebben dramatische gevolgen voor de pensflora. Dit heeft indirect invloed op de klauwen, met name chronische bevangenheid.

Vaak krijgt ouder jongvee bovenlagen en zijkanten van gras- of maïskuilen, die vaker schimmels bevatten. Een klein aandeel schimmel of mycotoxine kan het jongvee redelijk hanteren. Wanneer u beschimmelde kuilen gemengd voert kan het jongvee niet selecteren. Hierdoor krijgen zij een overmaat aan schimmels binnen, met grote gevolgen. Als u met een voerwagen of kuilblokken voert kunnen de dieren het slechte voer wel uitselecteren. Voer het geweigerde voer af naar de mesthoop.

