

# **IBS Plant**

## **lijst 1 | wilde flora**

**Hovenier niveau 3 BOL-BBL**  
**Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL**



# Inhoud

1	Achillea			Duizendblad
2	Atriplex	hortensis		Tuinmelde
3	Calystegia	sepium		Haagwinde
4	Cirsium	arvense		Akkerdistel
5	Alytrigia	repens		Kweek
6	Equisetum	arvense		Heermoes
7	Erigeron	canadensis		Canadese Fijnstraal
8	Galium	aparine		Kleefkruid
9	Linaria	vulgaris		Vlasbekje
10	Persicaria	maculosa		Perzikkruid
11	Plantago	major		Grote Weegbree
12	Poa	annua		Straatgras
13	Polygonum	aviculare		Varkensgras
14	Ranunculus	repens		Kruipende Boterbloem
15	Rumex	obtusifolius		Ridderzuring
16	Senecio	vulgaris		Klein Kruiskruid
17	Solanum	nigrum		Zwarte Nachtschade
18	Sonchus	arvensis		Akkermelkdistel
19	Stellaria	media		Vogelmuur
20	Tanacetum	vulgare		Boerenwormkruid
21	Taraxacum	officinale		Gewone Paardenbloem
22	Trifolium	repens		Witte Klaver
23	Urtica	dioica		Grote Brandnetel



# Achillea millefolium

## Duizendblad



- Dubbel geveerd blad
- Schermbloemen
- Wortelonkruid, voedselrijke bodem

# Atriplex hortensis

## Tuinmelde



- Pluimvormige bloemen
- Omgekeerd hartvormig blad

# Calystegia sepium

## Haagwinde

-



- Trompetvormig bloemen
- Ranken
- -

# Cirsium arvense

## Akkerdistel



- Bladrozet
- Langwerpig ingesneden stekelachtig blad
- Pionier soort

# Alytrigia repens

## Kweek

-



- Lijnvormige bladeren
- Blauwgrijze aar (zomer)
- Ondergrondse uitlopers

# Equisitum arvens

## Heermoes

-



- Stengel bestaande uit segmenten
- Hardnekkige wortelonkruid
- Sporen rijp in april-mei



# Erigeron canadensis

## Canadese Fijnstraal

-



- Langwerpige bladeren (overwinterd als bladrozet)
- Kleine bloemhoofdjes samen vormt een pluim
- Behaarde stengel en bladeren

# Galium aparine

## Kleefkruid

-



- Herkenbaar aan het kleven doormiddel van de weerhaakjes
- Vierkante steel
- Voedselrijke en vochthoudende gronden

# Linaria vulgaris

## Vlasbekje



- Gele gespoorde bloemen met een oranje vlek.
- 5 vergroeide kroonbladeren
- Langwerpige bladeren

# Persicaria maculosa

## Perzikkruid



- Lancetvormig blad
- Donkere vlek op het blad
- Wit rode aartjes (bloeiwijze)

# Plantago major


## Grote Weegbree



- Tredplant
- Bladrozet
- Bloeiwijze aarvormig

# Poa annua

## Straatgras



- Bladeren zit in bladschede
- Ruderale terrein
- Lijnvormig blad spits toelopend

# Polygonum aviculare

## Varkensgras



- Tredplant
- Blad heeft geen bladsteel
- Bloem uit bladoksel 3mm

# Ranunculus repens

## Kruipende Boterbloem



- Geribbelde stengels
- Wax-achtige kroonbladeren
- Handvormig samengesteld blad



# Rumex obtusifolius

## Ridderzuring

-



- Pijlvormig, langwerpigblad
- Stengel geribd of geribbeld
- Bloeiwijze pluimvormig

# Senecio vulgaris

## Klein Kruiskruid

-



- Bloemhoofdjes bestaande uit buisbloemen
- Langwerpig veerdelig en diep ingesneden blad, soms wat omgerold blad.
- -

# Solanum nigrum


## Zwarte Nachtschade



- Bloeiwijze witte kroonbladeren met gele helmknop die stijf tegen de stijl aanzit
- Eironde bladeren
- Pionier plant

# Sonchus arvensis

## Akkermelkdistel



- Lijkend op distel
- Witte melksap bij beschadigen blad en stengel
- Gele bloemhoofdjes, bladeren met ronde oren om de steel

# Stellaria media

## Vogelmuur



- Ronde stengel met een rij haren op de steel
- Tegenoverstaand blad, langwerpig elliptisch tot spatelvormig
- Vlezige plant

# Tanacetum vulgare

## Boerenwormkruid

-



- Groene langwerpig en veerdeling blad
- Wortelstokken
- Bloemhoofdjes bestaande uit buisbloemen welke een schermvormen

# Taraxacum officinale

## Paardebloem



- Langwerpig veerdelig blad
- Herkenbaar aan de zaden
- Melksap

# Trifolium repens

## Witte Klaver



- Stengels kruipen over de bodem en wortels ontstaan aan de knopen
- Ronde tot eironde deelblaadjes veelal 3 deelbladeren
- Rondebloemhoofjes



# Urtica dioica

## Grote Brandnetel

-



- Brandharen, gezaagde langwerpige eironde tot driehoekige bladeren
- Kruipende wortelstokken
- Stikstof indicator



**einde presentatie**

**Yuverta**