

Week 6 Heesters



	54	Edgeworthia	chrysantha			Papierstruik
	55	Elaeagnus	ebbingei			Olijfwilg
	57	Euonymus	alatus		gevleugeld	een Kardinaalshoed
	58	Hamamelis	intermedia	'Arnold Promise'	tusseninstand	een Toverhazelaar
week6	59	Hamamelis	mollis		zacht	een Toverhazelaar
	60	Hibiscus	syriacus	'Hamabo'	uit Syrie	Tuinhibiscus
	61	Hypericum	inodorum	'Elstead'		een Hertshooi
	62	Ilex	meserveae	'Blue Prince'		Blauwe Hulst
	63	Magnolia	liliflora	'Nigra'		Beverboom
	65	Mahonia	japonica	'Hivernant'	uit Japan	een Mahoniestruik



Soort gewas	<u>Sierheesters - Struiken</u>
Groeihoogte max.	<u>120 - 150 cm</u>
Bloekleur	<u>Geel</u>
Bloeimaand	<u>Februari, Maart</u>
Bladkleur	<u>Groen</u>
Wintergroen	<u>Bladverliezend</u>
Winterhardheid	<u>Goed winterhard, Matig winterhard</u>
Standplaats	<u>Zon, Halfschaduw</u>
Habitat	<u>Normale bodem, Vochtige bodem</u>
PH bodem	<u>Neutraal</u>
Speciale kenmerken	<u>Geurende bloem, Mooie herfstverkleuring</u>

Edgeworthia chrysantha

Papierstruik



bloeikleur : wit met geel in bolvormige trosjes,
5-8 cm
bloeiperiode : januari, februari, maart, april
bladkleur : groot ovaal groen blad, 10 - 12 cm
vorm : ronde brede compacte kroon
hoogte : 100 - 200 cm
standplaats : overal, doorlatend

Bijzonderheden:
heerlijk geurende zeer opvallende winterbloei,
rijkbloeiend, zeer langzaam groeiend



Elaeagnus ebbingei

middelgrote struik met een ronde
groeiwijze tot circa 4 m hoogte. De
jonge twijgen zijn bruin, later
groengrijs en met kleine schilfers

Hoogte:	2-4 m
Kroon:	rond, dichte kroon
Schors en takken:	bruin, grijs
Blad:	grijsgroen, groenblijvend
Bloemen:	wit, bloeit in oktober-november, geurende bloemen
Vruchten:	bruinrood
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid:	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren
Grondsoort:	lemige grond, zandgrond, voedselarme grond
Bodemvochtigheid:	kan op droge grond
Verharding:	verdraagt geen verharding
Winterhardheid:	7a (-17,7 tot -15,0 °C)
Overige bestendigheden:	bestand tegen strooizout
Toepassing:	boombakken, daktuinen, kustgebieden, industriegebi



Elaeagnus ebbingei

Olijfwilg



Betekenis: voorzitter van de tuinbouwschool te Boskoop, E. Ebbinge

Grondsoort: Alle gronden

Toepassingen: Tuinen, hagen en groepen

Onderhoud: Geen bijzondere onderhoudsmaatregelen.

Hoogte: 2m - 3m

Bladverliezend: Nee



Elaeagnus ebbingei kenmerkt zich door het blad dat aan de bovenzijde grijsgroen en aan de onderzijde zilvergrijs is. Soms met bruine puntjes.

Euonymus alatus (gevleugelde Kardinaalshoed)

- Hoogte: 4 m
- Kroon: rond, dichte kroon, grillig groeiend
- Blad: omgekeerd eirond tot eirond, heldergroen, 5 - 10 cm
- Bloemen: geelgroen, 0,6 - 0,8 cm, mei
- Herfstkleur: rood
- Vruchten:
- rozerode vierhokkige doosvruchten, zaden omgeven door oranje
- Deze kurkachtige vleugels kunnen tot circa 1 cm breed zijn. Op oudere takken verdwijnen deze



Euonymus alatus

Kardinaalshoed

Soortaanduiding: alatus

Betekenis: gevleugeld


Grondsoort: Alle gronden

Toepassingen: Tuinen, parken en plantsoenen

Onderhoud: Geen bijzondere onderhoudsmaatregelen.


Hoogte: 2m - 3m

Bladverliezend: Ja



Euonymus alatus kenmerkt zich door de bruine kurklijsten op de twijgen en de op een kardinaalshoed lijkende vruchten. Het groene blad heeft in de herfst een prachtige rode kleur.

Hamamelis intermedia 'Arnold Promise'



- Toverhazelaar
- Hoogte 4-5 meter
- Bloeit in Februari
- Winterhard
- Meerstammig
- Breed
- Vruchten

Hamamelis intermedia 'Arnold Promise'

Toverhazelaar

- Intermedia = tusseninstaannd

Belangrijke eigenschappen

Hoogte:	4-5 m
Kroon:	breed vaasvormig, dichte kroon, grillig groeiend
Blad:	groen
Bloemen:	zwavelgeel, bloeit in februari, geurende bloemen
Herfstkleur:	geel, oranje, rood



[Hamamelis xintermedia 'Arnold Promise' - YouTube](#)

Hamamelis mollis

toverhazelaar



- Tot 4m hoog
- Twijgen dik behaard, soms kaal
- Ovaalvormig blad 8-10cm
- Bloeit van januari tot in maart
- Bast is grijsbruin
- Halfschaduw
- Doosvruchten die exploderen en 2 zaden per doos tot 10m ver kunnen schieten om zich voort te zetten.

Hamamelis mollis

Toverhazelaar

- Mollis = zacht

Belangrijke eigenschappen

Hoogte:	5 m
Kroon:	rond/bolvormig, dichte kroon, grillig groeiend
Blad:	groen
Bloemen:	goudgeel, bloeit in december
Herfstkleur:	geel

Grote, brede struik tot circa 5 m hoogte met een dichte, enigszins warrige vertakking. De jonge twijgen zijn grijsbruin en zacht behaard. Het omgekeerd eironde tot ronde blad is dofgroen en zacht beha... [Lees meer](#)



Hibiscus syriacus 'Hamabo'

Tuinhibiscus

- Syriacus = uit Syrië

Naam plant:	Hibiscus syriacus 'Hamabo'
Hoogte bij aflevering:	Stamhoogte 60cm Hoogte zonder pot 115cm
Potmaat:	C5
Bloeiperiode:	Juli Augustus
Plantlocatie:	Zon/ half schaduw
Type grond:	Matig voedselrijke vochtige bodem
Winterhard:	-15 graden
Snoeien:	
Voorraad:	100+
Beschrijving:	De nederlandse naam is Heemstroos, familie van de Malvaceae. De bloemkleur is lichtroze+rood en de bloeitijd is van ca. augustus tot en met oktober. De bladeren zijn groen. De volwassen hoogte van deze middelgrote heester is ca. 300 cm. Verdraagt een temperatuur tot -15 gr. C. Heeft een opvallende bloeiwijze.



Hypericum inodorum “Elstead”

KENMERKEN

- Bloei, Augustus – September
 - Helder gele bloemen
- Sierwaarde, Rode en zwarte vruchten
 - Blad is ovaal tot eivormig
 - Hoogte 80 – 100 cm



Yuverta

Hypericum inodorum 'Elstead'

Hertshooi



Soort aanduiding: inodorum

Betekenis: geurloos


Grondsoort: Alle gronden

Toepassingen: Tuinen en parken


Onderhoud: In het voorjaar tot 10cm terugsnoeien geeft een rijkere bloei.

Hoogte: 60cm - 1m

Bladverliezend: Ja



Hypericum x inodorum 'Elstead' heeft kantige stengels. Het tegenoverstaande blad is zittend en 5 tot 6 cm lang. De bloemknoppen zijn rood en na de schotelvormige, gele bloemen verschijnen de bessen die eerst rood en later zwart verkleuren.

Wetenschappelijke geslachtsnaam	Ilex meserveae 'Bleu Prince'	
Nederlandse naam	Amerikaanse hulst	
Groeiplaats	Zon, halfschaduw en schaduw	Foto 
Grondsoort	Humusrijke, goed vochtvasthoudende grond	
toepassing	Groep of haag	
Bloeitijd	Mei – Juni	
Bloemkleur	wit	
Hoogte	200 – 400 cm	
Bladkleur	Blauw	
Wintergroen	Ja	
Bloevorm	Mannelijk	
Groeiwijze	Opgaand, mooi compact	
Takken en bast	Jonge takken paarsblauw	



Ilex x meserveae 'Blue Prince'

Blauwe hulst

Soortaanduiding: meserveae


Betekenis: naar Kathleen Meserve, kweker

Grondsoort: Humusrijke gronden

Toepassingen: Tuinen, hagen en vakbeplantingen


Onderhoud: Geen bijzondere onderhoudsmaatregelen.

Hoogte: 2m - 2m



Ilex x meserveae 'Blue Prince' is een mannelijke vorm met paarse twijgen en blauwgroene bladeren. Draagt geen vruchten, maar is een belangrijke bestuiver voor vrouwelijke planten.

Magnolia liliflora 'Nigra'



Belangrijke eigenschappen

- Hoogte: 4 - 6 m
- Kroon: breed waaivormig, halfopen kroon, grillig groeiend
- Blad: elliptisch tot omgekeerd eirond, donkergroen, 10 - 15 cm
- Bloemen: smal en opstaand, donker en lichtpaars, mei/juni



Magnolia liliiflora 'Nigra'

Beverboom



Hoogte:	4 - 6 m
Kroon:	breed waaiervormig, halfopen kroon, grillig groeiend
Blad:	elliptisch tot omgekeerd eirond, donkergroen, 10 - 15 cm
Bloemen:	smal en opstaand, donker en lichtpaars, mei/juni

Bloemknoppen en bladknoppen vormen tegelijk na de winter daardoor mindergevoelig voor vorst.



Langzaam groeiende heester die uitgroeit tot kleine meerstammige boom. Eerst opgaand groeiend, later breed uitwaaierend. Wordt even breed als hoog. Jong blad is opvallend glanzend donkergroen, in de z... [Lees meer](#)

[Magnolia liliiflora 'Nigra' | Leliemagnolia \(cv\) - Van den Berk Boomkwekerijen \(vdberk.nl\)](#)

Mahonia japonica 'Hivernant'

Mahoniestruik



Hoogte Maximaal	van 1.5 meter tot 2 meter
-----------------	---------------------------

Bijzonder kenmerk	gestekeld blad
-------------------	----------------

Winterhardheid	goed winterhard
----------------	-----------------

Windgevoeligheid	niet windgevoelig
------------------	-------------------

Waterbehoefte	normaal water
---------------	---------------

Eetbaarheid	plant is niet eetbaar
-------------	-----------------------

Geur	bloemen geuren licht
------	----------------------

Wintergroen	wintergroen
-------------	-------------



winterbloeiende mahonia met flink stekelig blad. De hoogte na 10 jaar is 250 cm. De bloemkleur is geel. De bloeiperiode is februari – maart. Deze plant is goed winterhard. Nederlandse naam : Japanse mahonia
Mogelijke alternatieven : Mahonia japonica. Belangrijkste verschil: Mahonia japonica groter blad, minder bloei
Mahonia media 'Charity'. Belangrijkste verschil: Mahonia japonica 'Hivernant' bladeren smaller Mahonia media 'Winter Sun'. Belangrijkste verschil: Mahonia japonica 'Hivernant' bladeren smaller . Deze plant heeft de volgende onderscheiding: 3 sterren (uitstekend) veldkeuring van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen 2000. Alleen op bestelling leverbaar. Levertijd minstens 1 week.

Week 7 Heesters



	66	Potentilla	fruticosa	'Abbotswood'	heesterachtig	Ganzerik
	67	Ribes	sanguineum	'Atrorubens Select'	bloedrood	Rode Ribes
week7	68	Sambucus	racemosa		trosvormig	Bergvlier
	69	Spiraea	japonica	'Little Princess'	uit Japan	een Spierstruik
	70s	Symphoricarpo	chenaultii	'Hancock'		een Sneeuwbes
	71	Tamarix	ramosissima			Tamarisk
	73	Viburnum	bodnantense	'Dawn'		Winterbloeiende roze Sneeuwbal

Potentilla fruticosa 'Abbotswood'

Ganzerik



- Fruticosa = heesterachtig

Nederlandse naam: ganzerik, vijfvingerkruid

Soortaanduiding: fruticosa

Betekenis: heesterachtig

Grondsoort: Alle gronden

Toepassingen: Tuinen, groepen en bodembedekking

Onderhoud: Om de bloei te bevorderen de struiken in het voorjaar tot 15 cm terugnemen.

Hoogte: 60cm - 80cm



Potentilla fruticosa 'Abbotswood' wordt ook wel Dasiphora fruticosa 'Abbotswood' genoemd. Het blad van Potentilla fruticosa 'Abbotswood' is handvormig samengesteld. De witte bloemen zijn de hele zomer aanwezig.

Ribes sanguineum 'Atrorubens Select'

Rode ribes



- Sanguineum = bloedrood

Bloeikleur	Roze
Standplaats	Zon, Halfzon(=halfschaduw), Schaduw
Familie	Ribesfamilie
Bladkleur	Groen
Bloeitijd	april - mei
Wintergroen	Nee
Planthoogte	200 cm - 225 cm
Grondsoort	elke goede tuingrond
Toepassingsuggesties	Groep.
Winterhardheid	goed (a) (-23,3 tot -20,6°C), USDA zone 6a



Sambucus racemosa -Trosvlier

Rode besjes in trossen
Een bruine kern in de
takken
Vijf vingerig blad



Sambucus racemosa

Bergvlier

Nederlandse naam: trosvlier, bergvlier, vlier

- Soortaanduiding: racemosa

Betekenis: trosvormig

Grondsoort: Alle gronden

Toepassingen: Tuinen, parken en landschappelijke beplantingen

Onderhoud: Om de paar jaar in februari terugsnoeien tot 30 cm boven de grond.

Hoogte: 2m - 4m

Bladverliezend: Ja

Sambucus racemosa draagt samengesteld blad met 5 tot 7 blaadjes. De blaadjes lopen spits toe en hebben een gezaagde bladrand. De geelachtige, kleine bloemen vormen samen bolvormig trossen. De bessen die na de bloei verschijnen zijn rood. Het merg van de trosvlier is bruin.



69 Spiraea

japonica

'Little Princess'

uit Japan

een Spierstruik



Plantgroep	Sierheestersmeer...
Bloekleur	Rozemeer...
Standplaats	Zon, Halfzon(=halfschaduw
Bladkleur	Groen
Bloeitijd	juni - juli
Planthoogte	40 cm - 60 cm
Grondsoort	zand grond
Bloevorm	losse, tot 5 cm brede tuilen
Breedte	40 – 50 cm
Groeiwijze	opgaand tot bolvormig
Snoeien	kan jaarlijks fors gesnoeid worden in maart

Spiraea japonica 'Little Princess'

Spierstruik



Waardplant: Vlinders

Familie: Rosaceae

Nederlandse naam: spierstruik, struikspirea

Soortaanduiding: japonica

Betekenis: uit Japan

Grondsoort: Alle gronden

Toepassingen: Tuinen, groepen en bodembedekking

Onderhoud: Om de bloeiperiode te verlengen de uitgebloeide bloemen verwijderen. In april 1/3 van de oudste takken geheel verwijderen.

Hoogte: 40cm - 60cm

Bladverliezend: Ja

27 Tuin- en landschapsinrichting



Spiraea japonica 'Little Princess' is een variëteit met roze bloemen. Het is een compacte groeier die niet hoger wordt dan 60 cm. In de herfst verkleurt het blad paarsrood.

symphoricarpos chenaultii hancock
sneeuwbes



Kleinblijvend
bladverliezend

Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'

Sneeuwbes



Nederlandse naam: sneeuwbes

Soortaanduiding: chenaultii

Betekenis: naar de firma L. Chenault & Cie, Orléans

Grondsoort: Alle gronden

Toepassingen: Plantsoenen

Onderhoud: Geen bijzondere onderhoudsmaatregelen.

Hoogte: 50cm - 60cm

Bladverliezend: Ja



Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' heeft kleine eivormige blaadjes. De bladrand is fijn getand. De bloemen zijn roze en klokvormig. De daaropvolgende bessen zijn paarsroze.

Tamarix ramosissima

Tamarisk

Belangrijke eigenschappen

Hoogte:	3 - 4 m
Kroon:	waaivormig, open kroon
Blad:	lancetvormig tot ovaal, licht blauwgroen, 0,1 - 0,5 cm
Bloemen:	trossen, verenigd tot pluimen van circa 30 cm, roze, juli/september



Grote struik tot kleine boom met overhangende twijgen. De donkerbruine schors is op latere leeftijd licht gegroefd. De twijgen zijn glanzend lichtgroen, in de winter gelig verkleurend. Het schubvormig... [Lees meer](#)

Viburnum bodnantense 'Dawn'

Winterbloeiende roze sneeuwbal



Soortaanwijzing: bodnantense

Betekenis: uit Bodnant garden, Wales


Grondsoort: Alle gronden

Toepassingen: Tuinen, parken en solitair

Onderhoud: Geen bijzondere onderhoudsmaatregelen.

Hoogte: 2m - 4m

Bladverliezend: Ja



Het tegenoverstaande blad van Viburnum bodnantense 'Dawn' staat aan rode bladsteeltjes. De roze bloemen verschijnen in november en verkleuren langzaam naar wit.