

IBS Plant

lijst 11 | perkplanten

Hovenier niveau 3 BOL-BBL
Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL



Inhoud

1	Bellis	perennis		overblijvend	Madeliefje
2	Dianthus	barbatus		gebaard	Duizendschoon
3	Digitalis	purpurea		purper	Vingerhoedskruid
4	Dipsacus	sativus		gekweekt	Kaardebol
5	Erysimum	cheiri			Muurbloem
6	Erysimum		'Bowles Mauve'		Muurbloem of steenraket
7	Heracleum	mantegazzianum			Reuzenberenklauw
8	Hesperis	matronalis		moederlijk	Damastbloem
9	Myosotis	sylvatica		bosbewonend	Bosvergeetmijnietje
10	Persicaria	capitata			Duizendknoop
11	Verbascum		cv.		Toorts



Bellis perennis

Madeliefje

perennis = overblijvend



- Vaste plant, in cultuur meestal als tweejarige behandeld
- Bezit bladrozet van spatelvormige bladeren, meestal gaafrandig, soms gekarteld
- Bloemhoofdjes alleenstaand aan kale korte steeltjes (± 10 cm), lintbloempjes wit, schijf geel, bloeitijd maart – okt

Dianthus barbatus

Duizendschoon

barbatus = gebaard



- Kale vaste plant, in cultuur zeer vaak als tweejarige behandeld, hoogte 25 – 50 cm
- Bladeren breed lancetvormig met 5 nerven
- Bloemen tot 3 cm groot in dichte schermvormige bloeiwijze in verscheidene kleuren, bloeitijd mei – juli

Digitalis purpurea

Vingerhoedskruid

purpurea = purper



- Behaarde tweejarige plant die zichzelf zeer spontaan uitzaait, hoogte 100 – 150 cm
- Grote bladeren, eirond tot langwerpig van vorm en aan de onderzijde vrij sterk behaard
- Bloemen met een buisvormige kroon in naar één zijde gekeerde trossen, oorspronkelijk karmijnroze van kleur, van binnen gespikkeld, bloeitijd juni – juli

Dipsacus sativus

Kaardebol

sativus = gekweekt



- Sterk gestekelde tweejarige plant die meer dan 2 m hoog kan worden
- Blad langwerpig en iets stekelig getand , bladstand overstaand, bladeren vergroeid met de stengel
- Zeer kleine lila bloempjes in ± 5 cm lange ovale cilindrische hoofdjes verzameld, bloeitijd juli – aug.

Erysimum cheiri

Muurbloem

-



- Zeer dankbare, vrolijke en lang bloeiende plant die bovendien heerlijk geurt, 30 – 40 cm hoog
- Lancetvormige bladeren waarvan de onderste soms zijn ingesneden, de bovenste zijn soms grof getand maar ook wel gaafrandig
- Bloemen in eindstandige trossen, mooi oranje van kleur, bloeitijd maart – juli

Erysimum 'Bowles Mauve'

Muurbloem of Steenraket



- Vormt een opgaande struikachtig gewas, hoogte 50 – 60 cm
- Lijn- tot lancetvormige groen zilvergrijs blad
- Bloeit lila tot karmijnroze kruisvormige bloemetjes in lang gerekte trossen, bloeitijd mei – sept.

Heracleum mantegazzianum

Reuzenberenklauw



- De stevige vaak rood gevlekte stengel kan 4 m hoog worden
- De bladeren bestaan vaak uit 2 rijen diep gelobde blaadjes
- De schermen bereiken een Ø van 60 cm, scherm bestaat uit 15 – 30 stralen, met aan de uiteinden schermpjes met witte bloemen, bloeitijd juni – sept

Hesperis matronalis

Damastbloem

matronalis = moederlijk



- Behaarde vaste plant, hoogte 80 – 100 cm
- Tot 10 cm lange bladeren, langwerpig tot lancetvormig, wijd vertand
- Bloemen violetroze van kleur in trossen, vooral 's avonds heerlijk geurend, bloeitijd mei – juni

Myosotis sylvatica

Bosvergeetmijnietje

sylvatica = bosbewonend



- Vaste plant, zode vormend, met opstijgende tot opgaande stengels, hoogte 25 à 50 cm
- Langgesteeld, langwerpig tot spatelvormig blad is behaard, bovenste bladeren zijn zittend
- Bloemen zeer klein, blauw met geel oog, in schichten, bloeitijd april – juni

Persicaria capitata

Duizendknoop

-



- Matvormende vaste plant waarvan de stengels gemakkelijk wortelen, hoogte 10 – 20 cm
- Donkergroen blad is eivormig tot elliptisch met een kastanjebruine V – vormige markering
- Aan korte, rood getinte stelen bloeien ronde trosjes van bleek lilaroze bloemen

Verbascum cv.

Toorts

-



- Viltig behaarde tweejarige plant, hoogte: kan tot 2 m hoog worden
- Stengels gevleugeld, vooral de bovenste bladeren op stengel aflopend
- Bloemen geel in een aarvormige bloeiwijze, 4 à 5 cm in doorsnede, bloeitijd juni – aug



einde presentatie

Yuverta