

# IBS Plant

## lijst 3 | klim-, slinger- en leiplanten

**Hovenier niveau 3 BOL-BBL**

**Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL**

# Inhoud

1	Clematis		Montana Group		Bosdruiif
2	Hedera	colchica	'Dentata Variegata'		Bonte Klimop
3	Humulus	lupulus			Hop
4	Hydrangea	anomala	petiolaris		Klimhortensia
5	Lonicera	periclymenum	'Belgica Select'	klimmer	Wilde Kamperfoelie
6	Wisteria	sinensis	'Prolific'	uit China	Blauwe Regen

# Clematis Montana Group

## Bosdruif



- Meestal zomergroene, tot 10 m hoge klimmende struik. Het klimmen geschiedt dmv rankende bladstelen
- Blad is 3-talig, blaadjes kort gesteeld, eirond, getand-gezaagd
- De lange twijgen zijn zeshoekig op doorsnede.

# Clematis Montana Group

## Bosdruif

-



- Bloemen (mei-juni) wit-roze, 4 – 5 cm diameter
- Bloemdekblaadjes uitgespreid, aan de top iets teruggebogen, 4 – 6 bijeen in bundels aan kortloten op het voorjarige hout geplaatst

# Hedera colchica 'Dentata Variegata'

## Bonte Klimop

-



- Een tot ruim 10m. Hoge, minder gemakkelijke hechtende klimplant
- Wijd getand blad, onregelmatig roomwit getand, overgaand via een lichtgroene baan in een donkerder centrum
- Bloemen (sept. – okt) groengeel, in 10 – 20 stralige schermen geplaatst

# Hedera colchica 'Dentata Variegata'

## Bonte Klimop

-



- Vruchten Ø 6- 8 mm, uiteindelijk blauwzwart
- Geschikt om te laten afhangen en voor bodembedekking

# Humulus lupulus

## Hop

-



- Plant groeit tot een lengte van 7 m. en windt zich in de richting van de klok om andere planten heen
- Blad hebben 3 of 5 scherp getande lobben
- De kleine vrouwelijke bloemen zitten achter schubachtige blaadjes verstopt bloeitijd (juli – aug)

# Humulus lupulus

## Hop

-



- De bloemen groeien uit tot een denneappelachtige schijnaar
- De schubben worden perkamentachtig als de vruchten rijp zijn
- De hobbellen worden in september geoogst



# Hydrangea anomala petiolaris

## Klimhortensia



- Een ongeveer 10 m hoge klimplant of een gedrongen niet-klimmende heester
- Blad is eirond met een hartvormige voet, 5 – 12 cm lang, bovenzijde glanzend groen
- Eindknop opvallend groot, zijknoppen overstaand zeer klein, roodachtig groen

# Hydrangea anomala petiolaris

## Klimhortensia

-



- Twijgen roodbruin met hechtwortels later sterk afschilferend en dan grijs
- Bloemen (juni-juli), in 15-25 cm brede, vlakke tuilen met veel onopvallende fertiele bloemen en weinig 3 cm brede, steriele randbloemen
- Beklimt muren dikwijls pas enkele jaren na aanplant

# Lonicera periclymenum 'Belgica Select'

## Wilde Kamperfoelie

periclymenum = klimmer



- Een circa 6 m hoog groeiende slingerplant
- Blad zomergroen, eirond, spits, 4 – 6 cm lang, bovenzijde donkergroen, onderzijde blauwgroen
- Bloemen (mei – juli) geelachtig wit – roodachtig getint, 3 – 5 cm lang

# Lonicera periclymenum 'Belgica Select'

## Wilde Kamperfoelie

periclymenum = klimmer



- De meest natuurlijke groeiwijze is in struiken en bomen, houdt wel rekening met wurging van takken en twijgen van de gastheer
- Bloemen sterk geurend vooral 's avonds en 's nachts
- Vruchten zijn rood

# Wisteria sinensis 'Prolific'

## Blauwe Regen

sinensis = uit China



- Een tot 10 m hoge, rijkbloeiende slingerplant
- Blad met 9 – 13 (meestal 11), smal-ovale tot eironde, 4 – 8 cm lange blaadjes, onevengeveerde
- Twijgen grijs gestreept, links windend (links naar rechts, tegen de zon indraaiend)

# Wisteria sinensis 'Prolific'

## Blauwe Regen

sinensis = uit China



- Vlinderbloemen (mei vóór de bladontwikkeling, vaak in september nogmaals) licht lila blauw in 15 – 30 cm lange trossen, welriekend
- Vruchten zijdeachtig behaarde peulen
- De cv 'Prolific' heeft tot 30 cm lange, puntige trossen en bloeit bijzonder rijk



**einde presentatie**

**Yuverta**