

IBS Plant

lijst 3 | vaste planten

Hovenier niveau 3 BOL-BBL
Opzichter- Uitvoerder Niveau 4 BOL-BBL



Inhoud

1	Ajuga	reptans	'Atropurpurea'	kruipend	Kruipend Zenegroen
2	Alchemilla	mollis		zacht behaard	Vrouwenmantel
3	Arabis	caucasica		uit de Kaukasus	Randjesbloem
4	Aster	novae-angliae			Herfstaster
5	Aubrieta		'Blue Emperor'		Blauwkussen
6	Bergenia	cordifolia		hartvormig blad	Schoenlappersplant
7	Campanula	portenschlagiana			een Klokjesbloem
8	Cerastium	tomentosum		viltig of wollig	Hoornbloem
9	Dianthus	deltoides		driehoekig	Steenanjer
10	Dicentra	spectabilis		bezienswaardig	Gebroken hartje
11	Doronicum	orientale		uit de orient	Voorjaarszonnebloem
12	Euphorbia	polychroma		veelkleurig	Wolfsmelk
13	Galium	odoratum		welriekend	Lieievrouwebedstro
14	Geranium	sanguineum		bloedrood	Bloedooievaarsbek
15	Gypsophila	repens		kruipend	Gipskruid
16	Helianthemum	Hybriden		bastaard	Zonneroosje
17	Helleborus	orientalis		uit de Orient	Kerstroos/Nieskruid
18	Heuchera		'Plui de Feu'		Purperklokje
19	Lamium	maculatum		gevekt	Gevlekte Dovenetel
20	Nepeta		Faassenii Group		Kattenkruid
21	Phlox		Subulata Group		Kruippphlox
22	Pulsatilla	vulgaris		gewoon	Wildemanskruid

Ajuga reptans 'Atropurpurea'

Kruipend Zenegroen

reptans = kruipend



- Hoogte 15 – 25 cm, Kruipende, wintergroen vaste plant
- Blad omgekeerd eirond tot langwerpig, purper van kleur
- De vierkante bloemstengel draagt vele blauwe lipbloempjes in schijnaren bloeitijd (mei – juni)

Alchemilla mollis

Vrouwenmantel

mollis = zacht behaard



- Compact groeiende plant. Bloeiwijze tot 40 cm lange stengels
- plant heeft waaivormige, veellobbige behaarde bladeren die zeer decoratief zijn
- Zeer kleine bloempjes, geelgroen van kleur en in een pluim verenigd, bloeitijd (mei – juni)

Arabis caucasica

Randjesbloem

caucasica = uit de Kaukasus



- Zodenvormende groenblijvende vaste plant, hoogte 10 – 25 cm
- Bladeren zijn omgekeerd eirond, enigszins grijsachtig behaard en grof gezaagd
- Kleine witte bloemen 1 – 2 cm bevinden zich in korte trossen, bloeitijd (maart-april-mei)

Aster novi-angliae

Herfstaster



- Zeer hoge vaste plant, waarvan de stengels houtachtig lijken, hoogte 150 – 200 cm
- Het blad is lancetvormig met hartvormige voet
- Bloeien laat (aug.- sept.- okt)

Aubrieta 'Blue Emperor'

Blauwkussen



- Groenblijvende, lichtbehaarde vaste plant, liggende stengels, hoogte 10 – 15 cm
- Bladeren zijn eirond, iets gezaagd, soms spatelvormig en kleiner dan die van de Arabis (± 3 cm)
- Bloemen zijn klein en oorspronkelijk blauw van kleur, bloeitijd (eind maart)-april – mei

Bergenia cordifolia

Schoenlappersplant

cordifolia = met hartvormig blad



- Wintergroene vaste plant, in bezit van dikke wortelstokken hoogte ± 25 cm
- Grofbladig, blad is 15 – 25 cm groot, ongeveer rond en glanzend groen, 's winters vaak verkleurend
- Bloemen lilaroze in trossen die nauwelijks boven het blad uitsteken (maart – april)

Campanula portenschlagiana

een Klokjesbloem



- Lange, vrij slappe stengels vormende rotsplant, hoogte 25 cm
- Blaadjes zijn hartvormig, onbehaard en getand
- De bloemetjes in vrij lange trossen, blauw van kleur (juni – juli)

Cerastium tomentosum

Hoornbloem

tomentosum = viltig of wollig



- Witviltige, compacte, zodenvormende vaste plant, hoogte zelden meer dan 10 cm
- Kleine blaadjes spatel- tot lijnvormig
- Bloemen wit, weinig talrijk in losse bijschermen, bloeitijd (mei – juni)

Dianthus deltoides

Steenanjer

deltoides = driehoekig



- Een 15 – 25 cm hoge vaste plant, die losse zoden vormt
- Het Donkergroene blad is klein en ovaal tot lancetvormig
- De bloemen zijn rozerood van kleur en staan alleen of met enkele bij elkaar, bloeitijd (juni – sept.)

Dicentra spectabilis

Gebroken Hartje

spectabilis = bezienswaardig



- Een 60 – 80 cm hoge vaste plant, sterk vertakte stengels
- Samengestelde bladeren, grijsgroen van kleur
- Hangende bloemen in overhangende onvertakte trossen. Bloemen rozerood met wit van kleur en zeer apart van vorm als een hartje. Bloeitijd april – mei (juni)

Doronicum orientale

Voorjaarszonnebloem

orientale = uit de Orient



- Vooral aanvankelijk licht behaarde plant, in het bezit van korte wortelstokken hoogte 30 tot 50 cm
- Langgesteelde, ronde, hartvormige bladeren
- Bloemhoofdjes geel en bloeiend in april - mei

Euphorbia polychroma

Wolfsmelk

polychroma = veelkleurig



- Vaste plant van 30 – 60 cm hoogte met vooral aanvankelijk zacht behaarde stengels
- Blad aanvankelijk ook zacht behaard zittend en langwerpig
- Onopvallende bloemen in schermen en grote geelgroene schutbladen, bloei april-mei-juni

Galium odoratum

Lievevrouwebedstr

odoratum = welriekend



- Zodenvormend bosplantje met vierkante stengels, hoogte 15 – 20 cm
- Bladeren, steeds in kransen van 4 tot 8 rond de stengel
- Bloemen in kleine losse tuilen zijn wit van kleur en licht geurend, bloeitijd april-mei

Geranium sanguineum

Bloedooievaarsbek

sanguineum = bloedrood



- Licht behaarde vaste plant met liggende-opstijgende stengels, hoogte 20 – 25 cm
- Bladeren tot 10 cm groot, vijf- tot zevendelig met smalle slippen
- Bloemen alleenstaand en donkerlila van kleur, bloeitijd juni - september

Gypsophila repens

Gipskruid

repens = kruipend



- Losse zoden vormend vast plantje, met veel over de grond groeiende stengels, hoogte 10 – 20 cm
- Blaadjes enkele centimeters lang lancet- tot lijnvormig
- Bloemen in losse bijschermen, ongeveer 0,5 cm groot en wit van kleur, bloeitijd mei - juli

Helianthemum Hybriden

Zonneroosje

Hybriden = bastaard



- Halfheestertje, min of meer wintergroen met dunne, vrij slappe stengels 10 – 40 cm hoog
- Eironde tot lancetvormig donkergroen blad
- Tere bloemetjes, 2 – 3 cm, in losse trosjes. Komen in vele kleuren voor. Bloeitijd mei – aug

Helleborus orientalis

Kerstroos of Nieskruid

orientalis = uit de Orient



- Wintergroene vaste plant, hoogte 20 – 40 cm
- Bladeren wortelstandig, voetvormig samengesteld met 5 tot 9 wigvormige blaadjes, die aan de top iets zijn gezaagd
- Bloem soms alleenstaand, soms enkele bij elkaar, bloemkleur roze, rode en witte tinten bloeitijd jan, april

Heuchera 'Plui de Feu'

Purperklokje



- Vrijwel kale vaste plant, met een bloemsteel tot 50 cm
- Bladeren zijn rond hartvormig, vaak iets donker gevlekte, wortelstandige bladeren
- De dunne bloemsteel heeft uiterst kleine klokvormige bloempjes in trosjes. Bloeitijd juni - juli

Lamium maculatum

Gevlekte Dovenetel

maculatum = gevlekt



- Zeer goede bodembedekker, vooral onder allerlei struiken, tot 25 cm hoog
- Bladeren zijn eirond aan slappe stengels, blad is ongelijk gezaagd en wit gevlekt
- Lipbloemen 2 – 3 cm groot, paarsroze van kleur, bloeitijd mei – aug.

Nepeta Faassenii Group

Kattenkruid



- Grijsgroene, behaarde, sterk geurende vaste plant, hoogte 25 – 30 cm
- Smal eironde tot lancetvormige bladeren aan opgerichte stengels
- Bloemen in schijnkransen violetblauw van kleur, bloeitijd juni-juli-aug.

Phlox Subulata Group

Kruipphlox



- Tot 10 cm hoog zodenvormend vaste plantje met liggende, iets opgaande stengels die gemakkelijk wortelen
- Bladeren bijna priemvormig
- Bloemen, enkele bij elkaar in eidelingse pluimen, 1 – 2 cm groot oorspronkelijk roze van kleur (april-mei)

Pulsatilla vulgaris

Wildemanskruid

vulgaris = gewoon



- Vooral bij uitlopen sterk zijdeachtig behaarde plant, hoogte 20 – 30 cm
- Blad is dubbelgeveerd en de bloemen zijn omgeven door omwindselbladeren
- Bloemen groot klokvormig en helderviolet van kleur, bloeitijd maart-april-mei. Na de bloei nog decoratief vanwege fraai vruchtpluis



einde presentatie

Yuverta