

IBS Plant

lijst 3 | heesters

Hovenier niveau 3 BOL-BBL
Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL



Inhoud

1	Amelanchier	lamarckii			Krentenboompje
2	Berberis	thunbergii	'Atropurpurea'	naar Thunberg	Japane Zuurbes
3	Buddleja	davidii	'Empire Blue'	naar David	Vlinderstruik
4	Corylus	avellana			Hazelaar
5	Forsythia	intermedia		middelste	Chinees Klokje
6	Ligustrum	vulgare		gewoon	Wilde Liguster
7	Lonicera	nitida		glanzend	Chinese Kamperfoelie
8	Kerria	japonica		uit Japan	Ranonkelstruik
9	Magnolia	soulangiana			Beverboom
10	Prunus	spinosa		gedoorn	Sleedoorn
11	Prunus	triloba		drielobbig	Amandelboompje
12	Ribes	sanguineum		bloedrood	Rode Ribes
13	Rosa	glauca		blauwgroen	Bergroos
14	Rosa	nitida		glanzend	Glansroos
15	Rosa	rugosa		gerimpeld	Bottelroos
16	Salix	babylonica			Kronkelwilg
17	Sambucus	nigra		zwart	Gewone Vlier
18	Spiraea	vanhouttei			een Spierstruik
19	Spiraea	japonica		uit Japan	een Spierstruik
20	Syringa	vulgaris	'Mme Lemoine'	gewoon	Witte Sering
21	Viburnum	opulus		sneeuwbal	Gelderse Roos of Sneeuwbal

Amelanchier lamarckii

Krentenboompje



- Een opgaande, hoge struik, 5-7 m hoog
- Blad bij uitlopen bronskleurig, ovaal tot omgekeerd eirond, kort toegespitst, fijn bezaagd
- Twijgen bruin, hier en daar zilvergrijs getint. Knoppen verspreid, kegelvormig, spits en karmozijn rood

Amelanchier lamarckii

Krentenboompje

-



- Bloemen wit, in losse hangende tuilen (april-mei), kort bloeiend
- Vruchten eetbaar, violet purper
- Herfstkleuren opvallend oranje-rood

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'

Japanse Zuurbes

thunbergii = naar Thunberg



- Sierheester tot 150 cm hoog
- Vooral bruikbaar voor vak en haagbeplanting
- Blad is purper tot bruinrood 1-3 cm lang, omgekeerd eirond tot lancetvormig

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'

Japanse Zuurbes

thunbergii = naar Thunberg



- Twijgen horizontaal afstaand, bruinrood, hoekig, met enkelvoudige bladdoorns
- Bloemen (mei) heldergeel iets rozerood gevlekt, 1-2 bijeen
- Vruchten 1 cm lang, helderrood

Buddleja davidii 'Empire Blue'

Vlinderstruik

davidii = naar David



- Een 3-4 m hoge, opgaande struik
- Bloemen (aug –sept) diepblauw tot paarsblauw
- Blad 15-25 cm lang, lancetvormig met een spitse top, fijn gezaagd, bovenzijde donkergroen

Buddleja davidii 'Empire Blue'

Vlinderstruik

davidii = naar David



- Iets geurende bloemen, in 15-30 cm eindstandige pluimen
- Twijgen zacht behaard, hoekig met groot wit merg, knoppen overstaand, viltig, vaak in de herfst of winter al uitgroeiend
- Wordt zeer veel door vlinders bezocht

Corylus avellana

Hazelaar



- Een grote, 4 tot 5 m hoge meerstammige struik, met lange, soepele takken
- Blad rond-ovaal, 7-14 cm lang, top toegespitst, voet hartvormig, dubbelgezaagde bladrand
- Twijgen lichtbruin, dicht behaard en bezet met kliertjes, knoppen eivormig, stomp, groen, soms rood getint

Corylus avellana

Hazelaar

-



- Vrouwelijke bloemen/knoppen eivormig, met uitstekende rode stijlen
- Mannelijke bloemen (jan, - maart) aan gele-bruingele 4-7 cm lange katjes
- Eén tot vier eivormige noten bijeen, circa 2 cm lang, eerst witgroen na rijping (sept) bruin, het bekervormig vruchtomhulsel diep ingesneden, vrijwel even lang als de noot

Forsythia intermedia

Chinees Klokje

intermedia = middelste



- Een forse, bossig opgaande struik, later uitzakkend, 2-3 m hoog
- Blad 7-12 cm lang, langwerpig tot omgekeerd eirond, bladrand gezaagd
- Dikwijls meerdere knoppen bijeen, bladmerk met één, halvemaanvormig spoor

Forsythia intermedia

Chinees Klokje

intermedia = middelste



- Twijgen stevig, wrattig, hoekig
- Bloemen (april) goudgeel, kort gesteeld, meestal 2-3 bijeen
- Zomergroene struik met ronde of hoekige twijgen jongere twijgen zijn groen oudere verkleuren meer naar grijs

Ligustrum vulgare

Wilde Liguster

vulgare = gewoon



- Een 4-5 m hoge, opgaande, dicht vertakte struik
- Bruikbaar voor hagen, heestervakken, in windsingels en landschappelijke beplantingen
- Twijgen opgaand, aanvankelijk fijn behaard, later kaal, grijsbruin, takken grijs, knoppen bruin, toppen van de schubben zeer donker

Ligustrum vulgare

Wilde Liguster

vulgare = gewoon



- Blad laat afvallend, smal-ovaal, 4-8 cm lang, dofgroen, soms iets blauw getint
- Bloemen (juni-juli) wit, geurend, in tot 8 cm lange, opstaande pluimen.
- Vruchten bijna rond, Ø 6-8mm, zwart van kleur

Lonicera nitida

Chinese Kamperfoelie

nitida = glanzend



- Opgaande groeiende struik, 1-2 m hoog, met daarna in bogen overhangende takken
- Goed te gebruiken als solitair, in vakbeplanting en als geschoren of losse haag
- Blad is groen blijvend, leerachtig eirond – langwerpige 7-13 mm lang, bovenzijde glimmend donkergroen

Lonicera nitida

Chinese Kamperfoelie

nitida = glanzend



- Twijgen aanvankelijk purper getint, blijvend behaard
- Bloem (mei-juni) onopvallend, geel-wit, 8-10 mm lang paarsgewijs aan kleine zijtwijgen geplaatst
- Bessen weinig voorkomend glanzend paars Ø 5-6 mm

Kerria japonica

Ranonkelstruik

japonica = uit Japan



- Struik van 2-3 m hoog, dicht vertakt, uitstoelende struik
- Blad is zomergroen, eirond, toegespitst, 3-5cm lang, bovenzijde kaal onderzijde zacht behaard, dubbelgezaagd
- Knoppen verspreid, klein met losse bruinige schubben,

Kerria japonica

Ranonkelstruik

japonica = uit Japan



- Twijgen, dun, groen, iets gestreept en overhangend
- Bloemen (april-juni en herfst) gevuld, goudgeel, alleenstaande langs voorjarige twijgen geplaatst
- De groene takken sterven na enkele jaren af, maar vanuit de basis ontstaan geregeld nieuwe takken

Magnolia soulangeana

Beverboom

-



- Breed uitgroeiend, zwaar vertakt, 3-5 m hoog
- Blad is zomergroen, 10-15 cm lang, ovaal, aan de top smaller worden, onderzijde meer of minder behaard
- Twijgen kaal met opvallende, grote, viltig behaarde bloemknoppen bladknoppen iets kleiner

Magnolia soulangeana

Beverboom



- Bloemen (april – mei) klokvormig, rechtopstaand, tot 10 cm lang meestal roze tot wit van kleur
- De samengestelde, houtige vruchtkegels treffen we hier niet vaak aan
- Sierheester voor tuin en park

Prunus spinosa

Sleedoorn

spinosa = gedoornd



- Een tot 4 m hoge, dicht vertakte struik of kleine boom
- Blad zomergroen, 2-4 cm, lang eirond, bovenzijde donkergroen, bladrand fijn bezaagd
- Twijgen slank, roodbruin, viltig tot fijn behaard, gedeeltelijk met een zilverkleurige waas. Haaks afstaande kortloten die in een scherpe doorn eindigen

Prunus spinosa

Sleedoorn

spinosa = gedoornd



- Bloemen (maart-april) wit, ongesteeld, 1-1.5 cm breed, één of twee bijeen, zeer talrijk
- Vruchten kogelrond tot eivormig, 1-1.5 cm lang, blauwzwart, berijpt.
- Eetbaar (na de vorst), doch wrang smakend, o.a. geschikt voor wijnbereiding

Prunus triloba

Amandelboompje

triloba = drielobbig



- Dicht vertakte struik 1-2 m hoog of een boompje indien hoog veredeld (meestal op stam)
- Blad 3-10 cm omgekeerd eirond, meestal boven het midden, enigszins 3-lobbig, bladrand dubbelgezaagd
- Knoppen bruin 2-3 naast elkaar, aanvankelijk omgeven door lijnvormige steunblaadjes

Prunus triloba

Amandelboompje

triloba = drielobbig



- Twijgen aanvankelijk behaard en bruinrood, later donkerder en tenslotte afschilferend
- Bloemen (eind maart-april), 1-2 bijeen langs éénjarige twijgen geplaatst, roze, halfgevuld, circa 3,5 cm
- Vruchten, rond, Ø circa 1 cm, roodachtig behaard

Ribes sanguineum

Rode Ribes

sanguineum = bloedrood



- Een opgaande, 2 – 2,5 m. hoge bloemheester
- Blad is 3 – 5 lobbig, 5 – 10 cm breed, gekarteld, bovenzijde donkergroen behaard
- Twijgen roodbruin, klierachtig behaard, knoppen spits, roodgroen

Ribes sanguineum

Rode Ribes

sanguineum = bloedrood



- Bloemen (april-mei) roze, in afstaande tot hangende, ongeveer 8 cm lange, rijkbloemige trossen
- Bessen blauw, berijpt, Ø circa 1 cm

Rosa glauca

Bergroos

glauca = blauwgroen



- Een 2 – 3 m hoge, losse struik met overhangende twijgen.
- Blad rood getint, aanvankelijk blauwachtig met 5 – 7 ovale, 2-5 cm lange, scherp gezaagde blaadjes
- Twijgen aanvankelijk blauw berijpt, later rood, aan de top vrijwel ongewapend, aantal stekels naar de basis toe toenemend

Rosa glauca

Bergroos

glauca = blauwgroen



- Bloemen (juni) rozerood met lichter hart 3-4 cm breed
- Bottels rood, kogelrond, circa 1,5 cm dik

Rosa nitida

Glansroos

nitida = glanzend



- Een 50 – 60 cm hoog, compact struikje met een opgaande vertakking
- Blad met 7 – 9, glanzend donkergroene, 1 -3 cm lange, ovale blaadjes
- Twijgen dun, bruin en dicht bezet met dunne rechte stekels en borstelharen

Rosa nitida

Glansroos

nitida = glanzend



- Bloemen (juni-juli) roze, 4-5 cm breed, alleenstaand of enkele bijeen
- Bottels dieprood, rond, Ø 1 cm, iets borstelig behaard

Rosa rugosa

Bottelroos

rugosa = gerimpeld



- Een 1,5 – 2 m hoge, sterk groeiende struik met veel worteluitlopers
- Blad met 5 – 9 ovale, 3-5 cm lange, rimpelige, ruw en dik aanvoelende blaadjes glanzend donkergroen
- Dikke, stevige twijgen, grijs met zeer veel stekels en stekelige borstelharen

Rosa rugosa

Bottelroos

rugosa = gerimpeld



- Bloemen (juni – sept) roze-rood, 6-8 cm breed, 1-3 bijeen, zwak geurend
- Bottels platrond, 3 cm breed, oranjerood, veel vitamine c bevattend
- Een gele herfstkleur

Salix babylonica

Kronkelwilg



- Een 10 – 15 m hoge, één- of meerstammige boom met een spiraalgewijs, gedraaide vertakking
- Blad is gekruld, lancetvormig, 5 – 9 cm lang bovenzijde groen onderzijde geelgroen
- Twijgen gedraaid, olijfgroen tot geelachtig, later bruin

Salix babylonica

Kronkelwilg

-



- Bloemen (april): mannelijke katjes 1 – 2,5 cm, geelgroen
- Vrouwelijke katjes met zittende kale vruchtbeginsel

Sambucus nigra

Gewone Vlier

nigra = zwart



- Een grote struik tot 7 m hoog opgroeiend. Een snelle, wilde groeier met een grote concurrentiekracht
- Bald met meestal 5, ovale 4 – 11 lange blaadjes, bovenzijde donkergroen
- Twijgen dik, grijs met veel lenticellen

Sambucus nigra

Gewone Vlier

nigra = zwart



- Knoppen purper alleenstaand of enige boven elkaar
- Bloemen (mei-juni) crèmewit, sterk ruikend in 10 – 20 cm brede, vlakke bloeiwijze
- Vruchten eerst rood dan zwart. Ze worden dikwijls verzameld om wijn te maken

Spiraea vanhouttei

een Spierstruik



- Een tot 2 m hoge, forse struik met sierlijke bogen overhangende vertakking
- Blad eivormig, 3 – 4 cm lang, zwak gelobd, kaal, bovenzijde donkergroen, onderzijde blauwachtig
- Twijgen bruin, rond, kaal en iets zig-zag verlopend, knoppen klein en afstaand

Spiraea vanhouttei

een Spierstruik



- Bloemen (mei-juni) zuiver wit in bijna vlakke schermen, langs voorjarige, overhangende twijgen geplaatst
- Hij is rijkbloeiend
- Bonte mengeling van herfstkleuren

Spiraea japonica

een **Spierstruik**

japonica = uit Japan



- Een 40 – 50 cm hoog, bolrond struikje
- Blad is zeer klein 1 – 2 cm lang, eirond-langwerpig, dubbelgezaagd, bovenzijde donkergroen
- Twijgen aanvankelijk groen en enigszins behaard, later purperbruin, knoppen groenbruin, klein en spits

Spiraea japonica

een Spierstruik

japonica = uit Japan



- -bloemen (juni – juli) roze, tot lichtroze verkleurend in eindstandige geplaatste zeer gedrongen, iets bolronde tuilen
- Toepassing in kleine vakken, randen, haagjes

Syringa vulgaris Mme Lemoine'

Witte Sering

vulgaris = gewoon



- Een 3 – 6 m hoge, rechtopgaande struik of kleine boom
- Blad hartvormig, toegespitst, 5 – 12 cm lang, kaal, bovenzijde heldergroen
- Twijgen stevig grijsgroen, knoppen groen, twee opvallende eindknoppen

Syringa vulgaris Mme Lemoine'

Witte Sering

vulgaris = gewoon



- Dubbelbloemig, zuiver wit, laat bloeiend
- Vrucht een langwerpige, leerachtige doosvrucht met tweevleugelige zaden
- Knopschubben vaak gekield

Viburnum opulus

Gelderse Roos of Sneeuwbal

opulus = sneeuwbal



- Een 2 – 4 m hoge, opgaande, breed uitgroeiende struik
- Bladverliezend, ongeveer rond, 3 – 5 lobbig, 5 – 12 cm lang, onregelmatig getand, bovenzijde heldergroen
- Twijgen grijsbruin, kaal, met lenticellen, zeskantig. Knoppen roodachtig bolrond, met één zichtbare schub

Viburnum opulus

Gelderse Roos of Sneeuwbal

opulus = sneeuwbal



- Bloemen (mei-juni) roomwit in eindstandige, 8 – 18 cm brede vlakke tuilen omgeven door een ring van steriele tot 3 cm, brede randbloemen
- Vruchten eirond, tot 1 cm lang en helderrood
- Mooie rode herfstkleur



einde presentatie

Yuverta