

IBS Plant

lijst 4 | fruitgewassen

Hovenier niveau 3 BOL-BBL
Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL




Inhoud

1	Actinidia	chinensis	'Zakarpacie'	uit China	Kiwi
2	Castanea	sativa	'Marron de Lyon'	gekweekt	Tamme Kastanje
3	Ficus	carica	'Contessina'		Vijg
4	Juglans	regia	'Buccaneer'	koninklijk	Walnoot
5	Malus	domestica	cv.		Eetappel
6	Prunus	avium	cv.	van de vogels	Zoete Kers
7	Prunus	domestica	cv.		Pruim
8	Pyrus	communis	cv.	gewoon	Peer
9	Ribes	rubrum	cv.	rood	Rode Bes of Aalbes
10	Rubus	fruticosus	cv.	heesterachtig	Braam
11	Rubus	idaeus	cv.		Framboos
12	Vitis	vinifera	cv.	wijnachtig	Druif

Actinidia chinensis 'Zakarpacie'

Kiwi

chinensis = uit China



- Een tot 8 m hoge, krachtig groeiende slingerplant,
- Bladeren breedovaal tot elliptisch, kort toegespitst, maar kan ook rond zijn, bovenzijde donkergroen onderzijde met witachtige sterharen, bladrand fijn getand
- Twijgen bruin tot rood behaard

Actinidia chinensis 'Zakarpacie'

Kiwi

chinensis = uit China



- Bloemen (juni) 3 - 6 bijeen in een viltig behaarde bloeiwijze, geelwit
- De bloemen meestal éénslachtig, voor een goede vruchtzetting wordt aangeraden een mannelijke bestuiver aan te planten
- Vruchten 4 – 5 cm lang, ellipsvormig, bruinbehaard, zoet

Castanea sativa 'Marron de Lyon'

Tamme Kastanje

sativa = gekweekt



- Een breedkronige boom of struik, tot 30 m hoog
- Bladeren zomergroen, 10 – 20 cm lang, bovenzijde matglanzend donkergroen, bladrand bochtig getand
- Twijgen olijfgroen of bruin, aan de top hoekig aanvankelijk viltig, knoppen fijn behaard, verspreid, spits tot eivormig

Castanea sativa 'Marron de Lyon'

Tamme Kastanje

sativa = gekweekt



- Mannelijke bloemen (juni – juli) in op- of afstaande katjes, 10 – 12 cm lang, gelig
- Groene stekelige bolsters
- Per bolster meestal twee noten, één grote ronde en één kleine platte, welke zijn omgeven door een leerachtige bruine schaal

Ficus carica 'Contessina'

Vijg

-



- Bladverliezende sierheester kan tot 3 m hoog en 5 m breed worden
- Blad is dik, leerachtig, hebben een hartvormige voet en zijn 3 – tot 5 lobbig, donkergroen en ruw behaard

Ficus carica 'Contessina'

Vijg

-



- Bloemetjes heeft de vijg niet, in feite zijn de vruchten tevens de bloemen
- Bloeitijd juli – sept. De vijgen worden meestal in okt. geoogst

Juglans regia 'Buccaneer'

Walnoot

regia = koninklijk



- Een 20 – 25 m hoge boom, met breed vertakte kroon
- Bladeren tot 40 cm lang, bij ontluiken bruingroen, later glanzend groen, 5 -9 gaafrandige blaadjes, het topblaadje is groter dan de zijblaadjes
- Jonge twijgen glad, glimmend groen met opvallende lenticellen, oudere takken grijs, stompe kegelvormige knoppen met grote bladmerken

Juglans regia 'Buccaneer'

Walnoot

regia = koninklijk



- Bloemen (april – mei) mannelijke, in groene hangende katjes
- Vruchten rond, glad, groen en 4 – 5 cm in doorsnede
- Noten matig gegroefd, gemakkelijk slijtbaar, algemeen bekend als consumptienoot

Malus domestica cv. Eetappel



- 6 – 8 m hoog, rond / bolvormige kroon,
- Bladeren groen, eirond 4 – 8 cm lang, toegespitst, scherp gezaagd
- Twijgen dun, behaard, duidelijk wat lenticellen te zien.

Malus domestica cv.

Eetappel



- Bloeitijd april – mei en wit van kleur
- Bloem bezit 5 kroonbladeren
- Oogsten van de appels is sept – okt ligt ook veel aan het ras.

Prunus avium cv.

Zoete Kers

avium = van de vogels



- Een 10 – 15 m hoge boom, pyramidale kroonvorm
- Bladeren zomergroen, eirond – langwerpig, toegespitst, 6 – 15 cm lang, onderzijde zacht behaard, bladrand scherp gezaagd, bladsteel paars met duidelijke klieren
- Jonge twijgen- glanzend roodbruin, later dikwijls met zilverkleurig vlies overtrokken, knoppen glanzend bruin, spits, veel schubbig

Prunus avium cv.

Zoete Kers

avium = van de vogels



- Bloemen april – mei in bladloze bundels aan het voorjarig hout (kortlot)
- Witte kroonbladeren en teruggeslagen knopschubben
- Vruchten vrijwel rond, ongeveer 1,5 cm doorsnede, rood tot bijna zwart gekleurd

Prunus domestica cv.

Pruim



- Bossige iets grillige, halfopen kroon, hoogte 4 – 6 m hoog
- Zomergroen, 3-6 cm lang, ovaal, spits, bladrand gezaagd, heldergroen
- Twijgen roodbruin, viltig tot fijn behaard, knoppen klein, vrijwel rond, roodbruin

Prunus domestica cv.

Pruim



- Bloemen (april – mei, vóór bladontluiking)
- Meestal alleenstaand, wit, soms iets roze, 2 cm breed
- Pruimen eirond roodblauw tot paarsrood, oogst eind juli – begin augustus

Pyrus communis cv.

Peer

communis = gewoon



- Smal piramidale tot piramidale, halfopen kroon 6 – 10 m hoog
- Bladeren breed eirond, kort toegespitst, bovenzijde glanzend, kaal
- Twijgen bruin, kaal, kortloten dragend, duidelijke lenticellen

Pyrus communis cv.

Peer

communis = gewoon



- Bloemen aan kortloten in schermen of tuilen geplaatst, bloeit half april met witte bloesem
- Gewillige boom voor vlinders en bijen, herfstkleur geel /oranje
- Peren plukrijp in sept.

Ribes rubrum cv.

Rode Bes of Aalbes

rubrum = rood



- Een opgaande, 2 – 2.5 m hoge heester
- Bladeren 3 – 5 lobbig, 5 – 10 cm breed, gekarteld, bovenzijde donkergroen
- Twijgen roodbruin, klierachtig behaard, knoppen dikwijls gesteeld

Ribes rubrum cv.

Rode Bes of Aalbes

rubrum = rood



- Bloemen april – mei
- Bloemen zijn onopvallend geelgroen in trosjes
- Bessen zijn felrood

Rubus fruticosus cv.

Braam

fruticosus = heesterachtig



- Een ongeveer tot 2 m hoge struik met opstijgende tot boogvormige overhangende twijgen
- Bladeren 5 – tallig, eindblaadje breed eivormig 7 – 10 lang, gevouwen, grof en scherp dubbelgezaagd
- Twijgen kantig, aan de top scherpkantig aan de zonzijde rood getint, overigens groen, dicht bezet met scherpe, meestal gebogen stekels

Rubus fruticosus cv.

Braam

fruticosus = heesterachtig



- Bloemen (juni – juli) wit tot roze, 2 cm breed in veelbloemige trossen
- Vruchten zwart, glanzend eetbaar

Rubus idaeus cv.

Framboos



- Een 0.5 – 1.5 m hoge heester, vooral rechtopgaande stengels die met kleine stekels bezet zijn, aanvankelijk groen maar na verloop van tijd roodachtig paars tot bruin
- Bladeren zijn oneven veerdelig 3 – 7 bladeren maar meestal 3 – tallig, eirond tot langwerpig en een gezaagde bladrand, onderaan de bladsteel zitten 2 priemvormige steunblaadjes

Rubus idaeus cv.

Framboos




- Bloei (mei) wit, in armbloemige trossen
- Braamvormige, samengestelde vruchten, kleur is vuurrood
- Oogsten van de vruchten is van juni tot midden oktober

Vitis vinifera cv.

Druif

vinifera = wijnachtig



- Een 10 – 20 m hoge klimplant
- Bladeren vrijwel rond, 7 – 15 cm breed, 3 – 5 lobbig, lobben vaak over elkaar liggend, basis hartvormig en getand
- Zomergroen met ranken klimmende struik

Vitis vinifera cv.

Druif

vinifera = wijnachtig



- Bloemen (juni – juli) groenwit, circa 5 mm doorsnede, lange pluimen
- Vruchten 1 cm doorsnede, blauw (ook groen of rood), berijpt, eetbaar



einde presentatie

Yuverta