

IBS Plant

lijst 4 | bloembollen

Hovenier niveau 3 BOL-BBL
Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL



Inhoud

1	Allium	ursinum			Daslook
2	Begonia		Tuberhybrida Groep		Knolbegonia
3	Canna	indica	cv.	uit India	Indisch Bloemriet
4	Convallaria	majalis		in mei bloeiend	Lelietje der Dalen
5	Crocsmia		'Lucifer'		Montbretia
6	Eremurus	stenophyllus	stenophyllus	smalbladig	Naald van Cleopatra
7	Hycinthoides	hispanica		uit Spanje	Boshyacint
8	Oxalis	adenophylla	'Iron Heart'	klierdragend blad	Klaverzuring

Allium ursinum

Daslook



- Een 20 – 30 cm hoog inheemse sierui
- De ovale bladeren zijn 3 – 5 cm breed², donkergroen en parallelnervig
- Bloeit in mei met witte stervormige bloemen in losse bolvormige schermen

Begonia Tuberhybrida Groep

Knolbegonia



- Overblijvende, maar niet winterharde knolgewas 25 – 35 cm hoog
- Grote donkergroen gekleurde, asymmetrische bladeren
- Bloeitijd vanaf begin juli tot aan de nachtvorsten, worden op alle kleuren verhandeld

Canna indica cv.

Indisch Bloemriet

indica = uit India



- Fors groeiende plant niet vertakt, hoogte 75 – 150 cm hoog
- Bladeren groot, groen of bruin van kleur en zittend, ovaalachtig en gaafrandig
- Grote bloemen in dichte aren geplaatst, pas in augustus in bloei komend en tot ver in het najaar doorbloeiend, verkrijgbaar in de kleuren rood, roze, geel en oranje

Convallaria majalis

Lelietje der Dalen

majalis = in mei bloeiend



- Woekerende, kruipende wortelstokken, hoogte 20 cm
- Ovale, heldergroene, wortelstandige bladeren
- Bloemetjes breed klokvormig, hangend, in trosjes van 5 à 10 bij elkaar, zeer welriekend, bloeitijd mei na de bloei rode besjes

Crocosmia 'Lucifer'

Montbretia



- Niet volkomen winterharde knolgewas, hoogte 60 – 80 cm
- Blad smal, zwaardvormig en iets meer dan 1 cm breed
- Roodoranje trechter/klokvormige bloemen in tweerijige veelbloemige aren, bloeitijd augustus

Eremurus stenophyllus ssp. stenophyllus

Naald van Cleopatra
stenophyllus = smalbladig



- Een 75 cm hoge knolgewas
- Lijnvormige en sterk gekielde bladeren
- De bloemtros bestaande uit vele gele bloempjes, bloeitijd juni

Hycinthoides hispanica

Boshyacint

hispanica = uit Spanje



- Bloemstengels tot 40 cm hoog
- Grasachtige bladeren 20 – 50 cm lang en 10 – 35 mm breed
- Brede klokvormige, violetblauwe bloemen, bloeitijd mei – juni

Oxalis adenophylla 'Iron Heart'

Klaverzuring

adenophylla = klierdragend blad



- Een 8 cm hoog bolgewasje
- De samengestelde bladeren zijn blauwgroen, zeer decoratief en opgebouwd uit vele omgekeerd hartvormige blaadjes
- De komvormige bloemen staan met z'n tweeën bij elkaar en zijn lilaroze van kleur, bloeitijd mei – juni



einde presentatie

Yuverta