

IBS Plant

lijst 4 | vaste planten

Hovenier niveau 3 BOL-BBL
Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL



Inhoud

1	Acaena	buchananii			Stekelnootje
2	Achillea	millefolium		duizendbladig	Duizendblad
3	Astilbe	Hybriden	'Fanal'	bastaard	Spirea
4	Astantia	major		groter	Zeeuws Knoopje
5	Campanula	carpatica		uit de Karpaten	Karpatenklokje
6	Centaurea	montana		uit de bergen	Bergkorenbloem
7	Echinops	bannaticus			Kogeldistel
8	Geranium		'Rozanne'		een Ooievaarsbek
9	Hemerocallis	Hybriden	'Stella d'Oro'	bastaard	Daglelie
10	Hosta		'Elegans'		Hartlelie
11	Lamiaeum	galeobdolon			Gele Dovenetel
12	Lychnis	chalcedonica			Brandende Liefde
13	Lysimachia	clethroides			Witte staart/Wederik
14	Lycimachia	punctata		gestippeld	Puntwederik
15	Liriope	muscari			Leliëgras
16	Macleaya	microcarpa	'Kelway's Coral Plume'	kleinvruchtig	Pluimpapaver
17	Monarda	Hybriden		bastaard	Bergamotplant
18	Ophiopogon	planiscapus	'Niger'		Slangebaard
19	Persicaria	affinis	'Darjeeling Red'	verwant	Duizendknoop
20	Potentilla	nepalensis	'Miss Willmott'	uit Nepal	Ganzerik
21	Salvia	nemerosa	'Ostfriesland'		een Salie
22	Waldsteinia	ternata		drietallig	Goudaardbei of Gele Aardbei



Acaena buchananii

Stekelnootje



- De sierwaarde wordt vooral bepaald door fraai gekleurde gestekelde vruchten
- Grijsgroen kleurige, samengestelde bladeren, gekartelde bladeren
- 5 cm hoge zodenvormend plantje, bloeit wit in juni – juli

Achillea millefolium

Duizendblad

millefolium = duizendbladig



- Lichtwoekerende vaste plant
- Platte bloemschermen met witte kleur bloeitijd juni – aug
- Zeer fijn ingesneden blad

Astilbe Hybriden 'Fanal'

Spirea

hybriden = bastaard



- Polvormende vaste plant. Hoogte 50 - 70 cm
- Veelal dubbel drietallige bladeren, blaadjes meestal eirond en gezaagd en glanzend groen
- Bloemen in pluimen, rood, bloeitijd juni – aug.

Astrantia major

Zeeuws Knoopje

major = groter




- Tot 75 cm hoge vaste plant
- Handdelig dubbelgezaagd blad
- Bloemen zijn zeer klein en roze van kleur, in 2 à 3 cm grote scherpjes, de omwindselbladeren zijn zeer opvallend en lijken op kroonbladeren

Campanula carpatica

karpatenklokje

carpatica = uit de Karpaten



- Zodenvormend vast plantje dat 25 – 35 cm hoog wordt
- Gezaagde, vaak hartvormige tot eironde blaadjes bezit
- De in verhouding grote bloemen zijn alleenstaand en wijd-klokvormig, blauw, bloeitijd juni – sept

Centaurea montana

Bergkorenbloem

montana = uit de bergen



- Hoogte 30 – 50 cm hoog, uitlopers vormende vaste plant
- Bladeren met spinnenweb achtig behaarde bladeren, die eirond tot langwerpig zijn, blad zittend
- Bloemen tot 6 cm grote hoofdjes, waarvan het 'hart' roodachtig is de straalbloem blauw

Echinops bannaticus

Kogeldistel



- Sterke vaste plant met grijsviltige stengels, hoogte 100 – 200 cm
- Bladeren zijn diep ingesneden, gestekeld en vooral aan de onderkant een wollige beharing
- Bloemen in kogelvormige bloeiwijzen, grijs – tot blauwachtig van kleur, bloeitijd juli - augustus

Geranium 'Rozanne'

een Ooievaarsbek



- Tot 75 cm hoge vaste plant
- Hoofdzakelijk zevendelige bladeren, met eironde nogmaals ingesneden slippen
- Bloemen blauw, bloeitijd juni – juli

Hemerocallis hybriden 'Stella d'Oro'

Daglelie

hybriden = bastaard



- Vaste plant tot 100 cm, wortels vaak verdikt tot knollen
- Smalle lancetvormige bladeren
- Eindstandige bloei meestal aan vertakte stengels. Bloemen vaak lelieachtig, soms iets klokvormig, bloeitijd juni – juli - augustus

Hosta 'Elegans'

Hartlelie



- Tot 75 cm hoge, grove vaste plant
- Grote eironde grijsgroene berijpte bladeren, voet hartvormig, top kort toegespitst
- Lelieachtige bloemen, lichtlila van kleur, bloeitijd juli

Lamium galeobdolon

Gele Dovenetel

maculatum = gevlekt



- Kruipende, rankende vaste plant 20 – 25 cm hoog, vierkante stengels
- Blad is groen met zilverwitte vlekken, rondachtig tot langwerpig en gekarteld tot gezaagd.
- Onregelmatige trossen met gele lipbloemen, bloeitijd mei – juni

Lychnis chalcedonica

Brandende Liefde



- Tot 100 cm hoge, licht en ruw behaarde vaste plant
- Ovaal tot langwerpige blad zittend aan de stengel
- Bloemen opvallend scharlakenrood van kleur, klein van stuk en dichte schermvormige tuilen vormend, bloeitijd juni – juli

Lysimachia clethroides

Witte staart of Wederik



- Enigszins blauwgroene, tot 80 cm hoge vaste plant
- Eironde tot langwerpige bladeren
- Zeer kleine witte bloemen in lange overhangende trossen, bloeitijd juli - sept

Lycimachia punctata

Puntwederik

punctata = gestippeld



- Hoogte 125 cm
- Bladeren in kransen van twee tot vier bij elkaar, 5 à 10 cm lang, eirond tot lancetvormig, bijna zittend
- Bloemen enkele bij elkaar in de oksel van de bladeren, geel van kleur, bloeitijd juni – juli

Liriope muscari

Leliegras

muscari = naar muskus geurend



- Polvormende vaste plant, 30 – 40 cm hoog
- Fijne grasachtig blad, wintergroen
- Lichtpaarse bloem, bloeiend in aren, bloeitijd juli – okt

Macleaya microcarpa 'Kelway's Coral Plume'

Pluimpapaver

microcarpa = kleinvruchtig



- Onvertakte blauw berijpte, zeer hoge vaste plant 2 à 3 m
- Bladeren groot bijna rond, zevenlobbig tot zevenspletig, voet hartvormig, onderzijde blad opvallend blauwachtig grijs van kleur, stengels en blad bevatten oranje melksap
- Bloemen klein met opvallend roze gekleurde meeldraden geen kroonbladen, bloeitijd juli - aug

Monarda hybriden

Bergamotplant

hybriden = bastaard



- Vaste plant met vierkante stengels, hoogte tot 125 cm
- Bladeren KTO, ovaal tot langwerpig van vorm, veelal gezaagd
- Lipbloemen in schijnkransen geplaatst en door opvallende gekleurde schutbladen omringd, bloeitijd juli - aug

Ophiopogon planiscapus 'Niger'

Slangebaard

-



- Een tot 20 – 25 cm hoge bodem bedekkende vaste plant, wintergroen
- Grasachtig blad en dat is nagenoeg zwart
- Klokvormige lichtroze bloemen, bloeitijd aug – sept

Persicaria affinis 'Darjeeling Red'

Duizendknoop

affinis = verwant



- Bladhoogte is 5 tot 10 cm hoog goede bodembedekker, de bloemhoogte 15 tot 20 cm
- Wintergroene bladeren elliptisch tot lancetvormig en verkleuren in de herfst naar mooi rood en bruin
- Bloemen lichtroze maar de ongeopende bloem in donkerroze, daarom lijkt het of ie 2 kleuren heeft, bloeitijd juni – sept

Potentilla nepalensis 'Miss Willmott'

Ganzerik

nepalensis = uit Nepal



- Een 40 cm hoge vaste plant, in het bezit van slappe opstijgende stengels
- Bladeren drie-, soms vijftallig, vrij donkergroen, grof gezaagd en aan de onderkant enigszins grijsviltig
- Bloemen 2 à 3 cm in pluimen, karmozijnroze van kleur, bloeitijd juni – aug

Salvia nemerosa 'Ostfriesland'

een Salie

-



- Behaarde donkergroenbladige vaste plant, hoogte 75 cm
- Blad 4 – 8 cm, eirond tot lancetvormig, fijn gekarteld, bladoppervlak licht gerimpeld
- Lipbloemen in lange schijnaren 1 – 1,5 cm lang, hemelsblauw, bloeitijd juni – aug.

Waldsteinia ternata

Gele Aardbei of Goudaardbei

ternata = drietallig



- Vaste plantje tot 20 à 25 cm hoog met opgerichte stengels en behaarde uitlopers
- Bladeren drietallig in een wortelrozet en omgekeerd eirond, veelal gaafrandig, soms iets gekarteld, min of meer wintergroen
- Bloemen in armbloemige trosjes (twee à drie bij elkaar), geel. Bloeitijd april - mei



einde presentatie

Yuverta