

IBS Plant

lijst 8 | grassen en bamboe

Hovenier niveau 3 BOL-BBL
Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL



Inhoud

1	Calamagrostis	brachytricha			Diamantgras
2	Carex	morowii	'Ice Dance'		Zegge
3	Fargesia	nitida		sierlijk	Bamboe
4	Phalaris	arundinacea	'Picta'		Rietgras
5	Stipa	gigantea		reusachtig	Vedergras of Straalhaver



Calamagrostis brachytricha

Diamantgras

-



- Hoogte 80 – 120 cm, pollen vormend
- Gras is groen in de herfst goudgeel verkleurend
- Mooie dichte pluimen, zilver tot grijsbruin van kleur met aan de uiteinde een kleine blinkend puntje, bloeitijd aug. – okt

Carex morowii 'Ice Dance'

Zegge

-



- Bodembedekkend grasje tot 40 cm hoog
- Smal gespitse bladeren, zijn felgroen in het midden, rand lichtgroen tot roomwit
- Bloeitijd april – mei, met onopvallende geelachtige bloeiaren

Fargesia nitida

Bamboe

nitida = sierlijk



- 3 tot 4 m hoge bamboe, niet woekerend
- Sierlijke smalle blaadjes met een serene grijsgroene kleur
- Bamboe stengels zijn blauwgrijs tot paars van kleur

Phalaris arundinacea 'Picta'

Rietgras

-




- Polvormend, maar ook woekerend grasje, hoogte 80 cm
- Bladeren witbont, langwerpig, overhangend, aanvankelijk wit met roze, later roomwit gestreept
- Luchtige pluimen verkleurend van lichtgroen naar bruinpaars, bloeitijd juli – aug.

Stipa gigantea

Vedergras/Straalhaver

gigantea = reusachtig



- Bosgras, grote pollen vormend, hoogte 75 cm
- Bezit grasmessen smal en grijsgroen, is groen blijvend
- Plant heeft bloemstelen die in de late lente zilver- lavendel uitlopen in de zomer tot stralend goud, hoogte bloemaren tot 2 m., haverachtige bloeiwijze, bloeitijd juni – aug



einde presentatie

Yuverta