

IBS Plant

lijst 8 | vaste planten

Hovenier niveau 3 BOL-BBL
Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL



Inhoud



1	Acaena	microphylla	'Kupferteppich'	kleinbladig	Stekelnootje
2	Achillea	ptarmica	'Perry's White'		Wilde Bertram
3	Agastache	rugosa		gerimpeld	Dropplant
4	Aquilegia		'Crimson Star'		Akelei
5	Arenaria	montana		van de bergen	Zandkruid
6	Artemisia	schmidtiana	'Nana'		Lage Bijvoet
7	Asarum	europaeum		euuropees	Mansoor
8	Bergenia		'Silberlicht'		Schoenlappersplant
9	Buphthalmum	salicifolium		wilgbladig	Koeienoog
10	Centaurea	dealbata	'Steenbergii'	wit bestoven	Bestoven Centaurie
11	Centranthus	ruber	'Coccineus'	rood	Rode Valeriaan
12	Ceratostigma	plumbaginoides			Loodkruid
13	Convallaria	majalis		in mei bloeiend	Lelietje der Dalen
14	Crambe	cordifolia		hartbladig	Zeekool
15	Echinops	bannaticus	'Taplow Blue'		Kogeldistel
16	Eryngium	planum	'Blauer Zwerg'	vlak of plat	Alpendistel
17	Filipendula	vulgaris	'Plena'	gewoon	Knolspirea
18	Fuchsia	magellanica	'Gracilis'		Bellenplant
19	Geranium	phaeum			Donkere Ooievaarsbek
20	Geranium	psilostemon			een Ooievaarsbek
21	Gypsophila	paniculata	'Bristol Fairy'	pluimvormig	Gipskruid
22	Helenium		'Moerheim Beauty'		Zonnekruid
23	Helianthus		'Atrorubens'		Zonnebloem
24	Iris	sibirica	'Perry's Blue'	uit Siberie	Siberische Lis
25	Kirengeshoma	palmata		handvormig	Japanse Wasbloem
26	Lavatera		'Barnsley'		Struikmalva
27	Liatris	spicata		arendragend	Lampenpoetser
28	Liriope	muscari	'Ingwersen'	naar muskus geurend	Leliëgras
29	Lithodora	diffusa	'Heavenly Blue'		Parelzaad/steenzaad
30	Malva	moschata		naar muskus geurend	Kaasjeskruid

Inhoud

30	Malva	moschata		naar muskus geurend	Kaasjeskruid
31	Monarda		'Cambridge Scarlet'		Bergamotplant
32	Nepeta	'Six Hills Giant'	Faassenii Groep		Kattenkruid
33	Paeonia	'Karl Rosenfield'	Lactiflora Groep		Pioenroos
34	Persicaria	amplexicaulis	'Speciosa'	stengelomvattend	Duizendknoop
35	Phlomis	russeliana			Viltkruid of Brandkruid
36	Physostegia	virginiana	'Bouquet Rose'	uit Virginia	Scharnierbloem
37	Platycodon	grandiflorus	'Mariesii'	grootbloemig	Ballonklokje
38	Rodgersia	pinnata		gevind	Schout bij Nacht
39	Rudbeckia	fulgida	'Goldsturm'		Zonnehoed
40	Rudbeckia	nitida	'Herbstsonne'	sierlijk	Zonnehoed
41	Salvia	nemerosa	'Blauhügel'		een Salie
42	Saponaria	ocymoides			Kruipend Zeepkruid
43	Sedum	acre		scherp	Muurpeper
44	Sempervivum	tectorum	cv.	op daken groeiend	Gewone Huislook
45	Tiarella	cordifolia		hartbladig	Perzische Muts
46	Vinca	major		groter	Grote Maagdenpalm



Acaena microphylla 'Kupferteppich'

Stekelnootje

microphylla = kleinbladig



- 5 – 10 cm hoge zodenvormend plantje
- Koperkleurige, samengestelde bladeren, getand
- De sierwaarde wordt vooral bepaald door fraai gekleurde gestekelde vruchten

Achillea ptarmica 'Perry's White'

Wilde Bertram



- Tot 75 cm hoge vaste plant, woekeraar
- Lancetvormige bladeren, bladrand is gezaagd
- Bloeitijd juli – aug, witte gevuldbloemige bloemen, bevinden zich in een tuil

Agastache rugosa

Dropplant

rugosa= gerimpeld



- 50 – 75 cm hoge opgaande, bossige vaste plant
- Hartvormige bladeren, bladrand getand, en loopt spits toe, lijkend op het blad van de brandnetel
- Bloeitijd juni – sept. Paars van kleur in opstaande korte aren

Aquilegia 'Crimson Star'

Akelei



- Tot 100 cm hoge vaste plant
- Fijn gedeelde decoratieve bladeren, samengesteld, drietallig en gelobd
- Bloeitijd mei – juni, bloemen zijn rood met wit en fraai gespoord

Arenaria montana

Zandkruid

montana = van de bergen



- 25 cm hoog dichtbosje, groenblijvende zodevormend
- Bladeren zijn lancetvormig, groen tot grijsgroen en tegenoverliggend
- Bloeitijd maart – juli, roomwitte bloemen met een geel / lichtgroen hart

Artemisia schmidtiana 'Nana'

Lage Bijvoet



- 25 – 30 cm bossige vaste plant
- Zilvergrijs kleurig blad, dat fijn gesneden is
- Bloeitijd juni – juli, witte bloemetjes

Asarum europaeum

Mansoor

europaeum = europees



- Groenblijvende bosplantje, hoogte 10 – 15 cm
- Niervormige groene bladeren, glanzend
- De bloemen 1 – 2 cm groot, zijn donker purperrood en groen van kleur, bloeitijd maart - april

Bergenia 'Silberlicht'

Schoenlappersplant



- Grofbladige, wintergroene vaste plant, hoogte 20 cm
- Blad is 15 – 25 cm groot, ongeveer rond en glanzend groen
- Bloeitijd maart – april wit tot lichtroze, in trossen die net oven het blad uitkomen.

Bupthalmum salicifolia

Koeienoog

salicifolia = wilgbladig




- 50 cm hoge vaste plant
- Langwerpige tot lancetvormige blaadjes ('wilgeblad'), die licht behaard zijn
- Bloemhoofdjes geel, ongeveer 5 cm in doorsnede, bloeitijd juli – aug.

Centaurea dealbata 'Steenbergii'

Bestoven Centauria

dealbata = wit bestoven



- Tot 75 cm hoge behaarde vaste plant met weinig vertakte stengels
- Bladeren dubbel veerdelig en met lijnvormig ingesneden slippen, onderzijde opvallend zilverwit behaard
- Bloemhoofdjes tot 5 cm grootbloemig, karmijnroze met wit hart, bloeitijd juni – juli

Centranthus ruber 'Coccineus'

Rode Valeriaan

ruber = rood



- Enigszins grijsgroene plant met opgaande groeiwijze, hoogte 80 – 90 cm
- Eirond tot lancetvormig zittend blad, dat enigszins vlezig is.
- Gespoorde en welriekende bloemen in eindstandige pluimen, donkerrood, bloeitijd juni – aug.

Ceratostigma plumbaginoides

Loodkruid

-



- 25 – 30 cm bladverliezende bodembedekker
- Kleine eivormige /ovale bladeren, groen en kleuren in de herfst mooi rood tot roodpaars
- Bloemen felblauw, aan decoratieve rode stengels- bloeitijd juli – okt

Convallaria majalis

Lelietjes der Dalen

majalis = in mei bloeiend



- 30 cm hoge vaste plant met kruipende wortelstok
- Blad, breed, parallelnervig, elliptisch, gesteeld en onbehaard, ze staan met hun tweeën bijeen
- Bloem is wit, klokvormig, aangename geur, en vormt zich naar één kant gekeerde tros van 6 – 12 bloemen
bloeitijd mei – juni

Crambe cordifolia

Zeekool

cordifolia = hartbladig



- 2 m hoog overblijvende plant
- Koolachtige, vlezig bladeren, blauwgroen soms wat paars zijn gelobd, de randen zijn gefranjeerd
- Witte, honingzoet geurende bloemen in vertakte trossen, bloeitijd mei – juni

Echinops bannaticus 'Taplow Blue'

Kogeldistel



- Sterke vaste plant met grijsviltige stengels, hoogte 100 – 200 cm
- Bladeren zijn diep ingesneden, gestekeld en vooral aan de onderkant een wollige beharing
- Bloemen in kogelvormige bloeiwijzen, grijs – tot blauwachtig van kleur, bloeitijd juli - augustus

Eryngium planum 'Blauer Zwerg'

Alpendistel

planum = vlak of plat



- Tot 60 – 80 cm hoge vaste plant in het bezit van staalblauwe stengels
- Blad is hartvormig, getand en donkergroen, de meeste, speciaal de onderste bladeren, diep hartvormig, toegespitst, dubbelgezaagd, fraai blauwgroen van kleur
- Bloemhoofdjes, tot 4 cm lang en eivormig, omringd door blauwe omwindselbladeren, dubbel veerspletig en met smalle slippen, bloeitijd juli - aug

Filipendula vulgaris 'Plena'

Knolspirea

vulgaris = gewoon



- Tot 60 cm lange stengels
- Varenachtig wortelstandig blad
- Deze plant heeft gevulde witte bloemen in schermvormige trossen

Fuchsia magellanica 'Gracilis'

Bellenplant

-



- Opgaande struik, in ons land zelden hoger dan 100 tot 150 cm
- Overstaand blad met rode nerven, lancet tot ovaal blad, getand
- Bloemen 1 tot 4 bij elkaar hangend, rood met violet van kleur, vorm van een bel, bloeitijd juni tot aan de eerste nachtvorst

Geranium phaeum

Donkere Ooievaarsbek



- Rechtopstaand 30 – 60 cm, en in het bovenste deel vertakt, behaard met lange afstaande haren
- Verspreid staande stengelblad hebben grof getande slippen
- Zwartachtig paarse bloemen staan met twee bij elkaar in een ijle bloeiwijze aan het eind van de stengel, bloeitijd mei – juli

Geranium psilostemon

een Ooievaarsbek

-



- Bossige vaste plant, hoogte 60 – 80 cm
- Donkergroen diep gelobd blad, harig, licht aromatisch en paars getint in de lente en in het najaar een rode herfstkleur
- -magentaroze bloemen met een zwart hart, bloeitijd juni – juli

Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy'

Gipskruid

paniculata = pluimvormig



- Sterk vorkvormig vertakkende vaste plant, hoogte 50 – 100 cm
- Bezit een grijsgroene van waslaag voorziene en lancetvormige bladeren
- Bloeit in juni – aug met kleine vuilwitte bloempjes in brede en dichte pluimen

Helenium 'Moerheim Beauty'

Zonnekruid



- Stevige vaste plant, hoogte 120 cm
- Licht gevleugelde stengels en licht behaard blad, dat lancet- tot lijnvormig is.
- Bloemhoofdjes met afgeplatte bolronde schijf en enigszins afhangende lintbloemen, bruinrood, bloeitijd juli – sept.

Helianthus 'Atrorubens'

Zonnebloem

-



- Zeer hoge vaste plant tot 2 m hoog
- -in het bezit van veel grote ruwe gezaagde bladeren, eirond tot lancetvormig
- Bloemhoofdjes alleenstaand tot 20 cm doorsnede met zeer veel warmgele lintbloempjes en een donkere schijf

Iris sibirica 'Perry's Blue'

Siberische Lis

sibirica = uit Siberië



- Vaste plant met holle vertakte, enigszins roodachtige stengels, hoogte 60 cm
- Grasachtige blauwgroen blad
- Baardloze lichtblauwe iris met een zilverwitte/gele markering, bloeitijd juni

Kirengeshoma palmata

Japanse Wasbloem

palmata = handvormig



- Klompvormende kruidachtige vaste plant, 60 – 120 cm
- Plataanachtige handvormige bladeren
- Vlezige, lichtgele bloemen gedragen op slanke kastanjebruine stengels

Lavatera 'Barnsley'

Struikmalva



- 150 – 180 cm bossige bladverliezende halfheester
- Gelobd blad voelt zacht aan, groen, gekartelde rand
- Roze tot witroze bloemen (donker roze hart) bloeitijd juni – september

Liatris spicata

Lampenpoetser

spicata = arendragend



- Kale vaste plant met knolachtige wortelstokken, hoogte 75 cm
- Lancetvormige bladeren
- Bloemhoofdjes bestaande uit 10 à 18 bloempjes, in aarvormige bloeiwijzen, opvallend paarsachtig lilaroze, aar bloeit van boven naar beneden, bloeitijd juli – aug

Liriope muscari 'Ingwersen'

Leliegras

muscari = naar muskus geurend



- Polvormende vaste plant, 30 – 40 cm hoog
- Fijne grasachtig blad, wintergroen
- Lichtpaarse bloem, bloeiend in aren, bloeitijd juli – okt

Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'

Parelzaad of steenzaad



- Plat groeiend wintergroen halfheestertje, met ruw behaarde twijgjes en blaadjes, 15 à 20 cm hoog
- Blaadjes slechts max 2 cm groot, lijnvormig tot langwerpig
- Violetblauwe bloempjes in de oksels van de blaadjes, bloeitijd mei – juni

Malva moschata

Kaasjeskruid

moschata = naar muskus ruikend



- Tot 60 cm hoge vaste plant
- Met onderaan ronde, gelobde en bovenaan de stengel vijfdelige bladeren met lijnvormige gedeelde slippen
- Bloemen in trossen (ca. 5 cm Ø) helderroze van kleur, licht geaderd, bloeitijd juni – aug

Monarda 'Cambridge Scarlet'


Bergamotplant



- Vaste plant met vierkante stengels, hoogte tot 125 cm
- Bladeren KTO, ovaal tot langwerpig van vorm, veelal gezaagd
- Lipbloemen in schijnkransen geplaatst en door opvallende gekleurde schutbladen omringd, bloeitijd juli - aug

Nepeta 'Six Hills Giant' Faassenii Groep

Kattenkruid



- Grijsgroene, behaarde, sterk geurende vaste plant, hoogte 60 cm
- Smal eironde tot lancetvormige bladeren aan opgerichte stengels
- Bloemen in schijnkransen violetblauw van kleur, bloeitijd juni – aug

Paeonia 'Karl Rosenfield' Lactiflora Groep

Pioenroos



- Forse, rechtop groeiende plant met vlezig tot knolachtige wortels, hoogte 40 – 100 cm
- Bald veelal dubbel drietallig, gaaf randig
- Bloemen groot in verschillende kleuren eindstandig, donker karmozijnrood, bloeitijd juni – juli

Persicaria amplexicaulis 'Speciosa'

Duizendknoop


amplexicaulis = stengelomvattend



- Hoog, opgaande groeiende vast plant, hoogte 80 – 100 cm
- Blad is 15 cm lang, langwerpig tot eirond toegespitst en heeft een groene iets wat bronsgroene kleur
- Rode bloemen in aren, bloeitijd juli – sep

Phlomis russeliana

Viltkruid of Brandkruid



- Kruidachtige vaste plant met harige opgaande stengels, hoogte 1 m
- De getextureerde, grijsgroene, salieachtige bladeren zijn pijlvormig en wijzen naar beneden
- Bolvormige trossen dofgele bloemen met een kap, bloeitijd juni – juli

Physostegia virginiana 'Bouquet Rose'

Scharnierbloem

virginiana = uit Virginia



- Tot 100 à 125 cm hoge vaste plant met vierkante stengels en kto bladeren
- Blad zittend of kortgesteeld, lancet- tot lijnvormig, gezaagd
- Bloemen in vrij lange piramidale schijnaren, roze van kleur, bloemetjes kunnen scharnieren, bloeitijd juli – sept

Platycodon grandiflorus 'Mariesii'

Ballonklokje

grandiflorus = grootbloemig



- Tot 30 cm hoge, enigszins blauwgroene plant.
- Ovaal tot lancetvormig blad, dat onregelmatig gezaagd is, bladstand overstaand of in kransen
- Bloemen plat-klokvormig, in knop met lucht gevuld (ballonklokje), lilablauw, bloeitijd juni – aug

Rodgersia pinnata

Schout bij Nacht

pinnata = gevind



- Vaste plant tot 125 cm hoog,
- Blad samengesteld en opgebouwd uit 5 tot 9 omgekeerd eironde blaadjes, die dicht opeen staan, bladoppervlak sterk gerimpeld
- Bloemen in sterk vertakte pluimen, vleeskleurig, bloeitijd juli – aug

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

Zonnehoed

-



- Iets behaarde vaste plant, tot 60 cm hoog
- Bladeren eirond tot lancetvormig, sommige diep ingesneden, gezaagd, opvallend zijn de 3 of 5 nerven
- Hoofdjes 6 à 10 cm donkerbruine afgeplat bolvormige schijf en oranjegele straalbloemen, bloeitijd juli – september

Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'

Zonnehoed

nitida = sierlijk



- Hoge vertakkende plant, hoogte 2 m
- Blad glimmend groen, eirond tot lancetvormig, soms gaafrandig, vaak getand
- Bloemhoofdjes tot 10 cm in Ø, groenige buisbloemen vormen een puntig hoedje en de gele lintbloempjes hangen iets naar beneden, bloeitijd aug – sept

Salvia nemerosa 'Blauhügel'

een Salie

-



- Behaarde donkergroenbladige vaste plant, hoogte 75 cm
- Blad 4 – 8 cm, eirond tot lancetvormig, fijn gekarteld, bladoppervlak licht gerimpeld
- Lipbloemen in lange schijnaren 1 – 1,5 cm lang, hemelsblauw, bloeitijd juni – aug.

Saponaria ocymoides

Kruipend Zeepkruid

-



- Vaste plant met liggende stengels, hoogte 20 – 25 cm
- Bladeren eirond tot lancetvormig, behaard
- Bloemen klein (tot 1 cm), roze en in brede bijschermen, zeer massaal, bloeitijd mei - juni

Sedum acre

Muurpeper

acre = scherp



- Wintergroen en zodenvormend vaste plant, hoogte 5 – 10 cm
- Vlezige blaadjes 2 – 4 mm, driehoekig eirond, zittend, onderkant bol
- Bloemen stervormig en geel in tuilen, bloeitijd juni – juli

Sempervivum tectorum cv.

Gewone Huislook

tectorum = op daken groeiend



- Grote groene rozetten tot 8 cm, hoogte 30 – 40 cm (bloemhoogte)
- Bladeren zijn langwerpige-omgekeerd eirond, stekelpuntig, aan weerszijde kaal
- De bloemen zijn groot (2 – 3 cm) gesteeld of bijna zittend, stervormig, rozerood, bloeitijd juli – aug.

Tiarella cordifolia

Perzische Muts

cordifolia = hartbladig



- Vaste plant die uitlopers vormt en mooi bruin getekend blad bezit, hoogte 25 cm
- Blad mosgroen eirond, met 3 tot 5 lobben, getand en een hartvormige voet
- Bloemetjes zeer klein, wit in dichte trosjes, bloeitijd april – mei

Vinca major

Grote Maagdenpalm

major = groter



- Wintergroene vaste plant, hoogte 50 – 70 cm
- Blad donkergroen leerachtig en glanzend, eirond tot langwerpig van vorm, bladrand behaard
- 5 – 6 cm grote, violetpurperen bloemen, bloeitijd maart – tot de herfst



einde presentatie

Yuverta