

Thema Plant

kennisexamen | grassen

Hovenier niveau 3 BOL-BBL



Inhoud



Grassen			
Geslachtsnaam	soortnaam	Variatie	Nederlandse naam
1 Calamagrostis	brachytricha		Diamantgras
2 Imperata	cylindrica	'Red Baron'	Japans Bloedgras
3 Miscanthus	sinensis		Prachtriet
4 Molinia	arundinacea		Pijpestrootje
5 Panicum	virgatum		Vingergras
6 Stipa	gigantea		Vedergras, Straalhaver
7 Stipa	tenuissima	'Ponytails'	Vedergras, Ponymanen

Calamagrostis brachytricha

Diamantgras



- Hoogte 80 – 120 cm, pollen vormend
- Gras is groen in de herfst goudgeel verkleurend
- Mooie dichte pluimen, zilver tot grijsbruin van kleur met aan de uiteinde een kleine blinkend puntje, bloeitijd aug. – okt

Imperata cylindrica 'Red Baron'

Japans Bloedgras



- Een 60 – 80 cm hoge bladverliezende grassoort
- Bladeren zijn smal lineair, langwerpig rood – groen van kleur, later in seizoen intens rood van kleur
- Krijgt zilvergrijze bloemaren, sept – okt, maar komt in europa zelden voor.

Miscanthus sinensis cv.

Prachriet

sinensis = uit China



- Een 80-200 cm dichte bosjes vormende grassoort
- Zilvergroene bladeren, 18-75 cm lang en 0,3-2 cm breed
- De bloemen zijn paarsachtig/grijs van kleur, in een pluimvormige bloeiwijze, bloeitijd okt-nov

Molinia arundinacea

Pijpestrootje

arundinacea = op riet gelijkend



- -
- -
- -

Panicum virgatum 'Heavy Metal'

Vingergras




- Traag groeiend, met een strakke opgaande groei, 125 – 150 cm hoog
- Blauwe, metaalachtige kleur bladeren
- Witte tot lichtroze pluizige bloemaren, bloeitijd: juni – aug.

Stipa gigantea

Vedergras/Straalhaver

gigantea = reusachtig



- Bosgras, grote pollen vormend, hoogte 75 cm
- Bezit grasmessen smal en grijsgroen, is groen blijvend
- Plant heeft bloemstelen die in de late lente zilver- lavendel uitlopen in de zomer tot stralend goud, hoogte bloemaren tot 2 m., haverachtige bloeiwijze, bloeitijd juni – aug

Stipa tenuissima 'Ponytails'

Vedergras





einde presentatie

Yuverta