

# Thema Plant

## kennisexamen | bloembollen

Hovenier niveau 3 BOL-BBL



# Inhoud



Bol- Knolgewassen			
Geslachtsnaam	soortnaam	Variatie	Nederlandse naam
1 Allium	karataviense		Pijplook
2 Camassia	quamash		Indianenlelie
3 Chionodoxa	luciliae		Sneeuwroem
4 Crocosmia		'Lucifer'	Montbretia
5 Crocus	vernus		Krokus
6 Iris	reticulata		Dwerglis
7 Leucojum	aestivum		Zomerklokje
8 Muscari	latifolium		Blauwdruifje
9 Ornithogalum	nutans		Knikkende Vogelmelk
10 Ornithogalum	umbellatum		Vogelmelk

# Allium karataviense

## Pijplook

karataviense = afkomstig van Kara Tau ( gebergte in Oost Rusland)



- -
- -
- -



# Camassia quamash

## Indianenlelie



- -
- -
- -



# Chionodoxa luciliae

## Sneeuwroem



- Een tot 15 cm hoog bolgewasje
- Bladeren ongeveer een cm breed en goetvormig, donkergroen
- Bloempjes blauw met wit hart in trossen van maximaal 15 bij elkaar, kleine bloemetjes aanvankelijk rechtopstaand, later knikkend, bloeitijd maart – april

# Crocosmia 'Lucifer'

## Montbretia



- Niet volkomen winterharde knolgewas, hoogte 60 – 80 cm
- Blad smal, zwaardvormig en iets meer dan 1 cm breed
- Roodoranje trechter/klokvormige bloemen in tweerijige veelbloemige aren, bloeitijd augustus



# Crocus vernus

## Krokus



- Twee tot vier grondstandige en rechtopstaande bladen. Deze zijn kaal, lijnvormig, 4-9 cm lang en met een witte middenstreep. (februari-april)
- Tweeslachtig. Aan de voet zitten witachtige bloeischeden. De alleenstaande, bekervormige, 3-5½ cm grote bloemen zijn wit, paars, of wit met paarse strepen of vlekken.
- Bloeitijd vanaf februari - maart

# Iris reticulata

## Dwerglis

reticulata = netvormig geaderd



- Een dwerglis, hoogte 10 – 15 cm
- Klein bolgewasje dat grasachtige, op doorsnede vierkante bladeren bezit, die zich tijdens en vlak na de bloei sterk ontwikkelen en dan langer worden dan de bloem.
- De alleenstaande bloemen verschijnen al in februari of maart en zijn donkerviolet van kleur en welriekend



# Leucojum aestivum

## Zomerklokje



- Prachtig bolgewasje, hoogte 30 - 60 cm
- De plant heeft 4 tot 6 tot 40 cm lange, smalle bladeren (zijn giftig)
- Bloeit in mei – juni, de bloemdekklappen zijn wit met een vlak onder de top een groene vlek

# Muscari latifolium

## Blauwdruifje

latifolium = breedbladig



- -
- -
- -



# Ornithogalum nutans

## Vogelmelk

nutans = knikkend



- -
- -
- -

# Ornithogalum umbellatum

## Vogelmelk

Umbellatum = tot schermen verenigd



- Een 10 – 30 cm hoog bolgewasje, de bloemen openen zich niet voor elf uur, ze sluiten als de zon weg is
- De smalle lijnvormige, 8 mm brede bladeren, tot wel 20 – 25 cm lang, hebben in het midden een vouw en hebben daar vaak een witte streep
- De vorm van de bloem is een ster, aan de binnenkant zijn ze wit en aan de buitenkant hoofdzakelijk groen





**einde presentatie**

**Yuverta**