

Thema Plant

kennisexamen | Kuipplanten

Hovenier niveau 3 BOL-BBL



Inhoud



Kuipplanten			
Geslachtsnaam	soortnaam	Variatie	Nederlandse naam
1 Ficus	carica		Vijg
2 Fuchsia	magellanica	'Gracilis'	Fuchsia, Bellenplant
3 Mandevilla		'Alice du Pont'	Chileense Jasmijn
4 Plumbago	auriculata		Mannentrouw
5 Tibouchina	urvilleana		Prinsessebloem
6 Trachycarpus	fortunei		Henneppalm
7 Trachelospermum	jasminioides		Sterjasmijn

Ficus carica

Vijg


-



- Bladverliezende sierheester kan tot 3 m hoog en 5 m breed worden
- Blad is dik, leerachtig, hebben een hartvormige voet en zijn 3 – tot 5 lobbig, donkergroen en ruw behaard
- Bloemetjes heeft de vijg niet, in feite zijn de vruchten tevens de bloemen, bloeitijd juli – sept. De vijgen worden meestal in okt. geoogst

Mandevilla Sundaville Group

Braziliaanse Jasmijn



- Hoogte 4 tot 5 meter (ons klimaat beperkt)
- Trompetvormige bloemen
- Ovale donkergroene gladde bladeren

Plumbago auriculata

Mannentrouw

auriculata = geoord



- De plant heeft tot 150 cm lange twijgen
- Verspreid staande lichtgroene bladeren, zijn ovaal of eirond en 3 – 9 x 1 – 3 cm groot
- De bloemen groeien eindstandig 2 – 6 cm lang in trossen, de 3 cm brede, blauwe bloemen bestaan uit 5 bloemblaadjes, bloeitijd mei – september

Tibouchina urvilleana

Princessenbloem



- Rechetopgaande tot breed uitgroeiende struik met roodharige stengels, hoogte 120 – 150 cm
- Bladeren zijn langwerpigt, ovaal toegespitst, zacht behaard en donkergroen, bij het ouder worden verkleuren de bladeren in prachtigt oranje rood al dan niet met geel erin
- Bloeit met satijnachtigt violetblauwe bloemen (tot Ø 10 cm) met opvallende, rode meeldraden, bloeitigt: mei – okt.

Trachycarpus fortunei

Henneppalm



- Hoogte 8 tot 10 meter
- In trossen staande bloemen gevolgd door donker zwarte zaden
- Waaier vormige bladeren. In de winter de groei kern beschermen voor vorst

Trachelospermum jasminoides

Sterjasmijn of Toscaanse Jasmijn

jasminoides = lijkt op Jasminum



- Groenblijvende houtachtige lian die tot 3 m hoog kan worden, jonge twijgen aanvankelijk behaard
- Bladeren zijn tegenoverstaand ovaal tot lancetvormig, 2 – 10 lang met een hele magere spitse top, donkergroen en verkleurend naar brons
- De geurige bloemen zijn wit 1 – 2 cm in diameter, met een buisvormige bloemkroon, bloeitijd juni - sept.



einde presentatie

Yuverta