



# BURCHT TE WEDDE

VISIE EN SCHETSONTWERP HERINRICHTING TERREIN



OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV



OKRA

**OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV**

OUDEGRACHT 23 | 3511 AB UTRECHT  
T. +31 (0)30 273 42 49 | F. +31 (0)30 273 51 28  
MAIL@OKRA.NL | WWW.OKRA.NL



21 NOVEMBER 2008

In opdracht van:

Stichting de Burcht te Wedde

**OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV**

OUDEGRACHT 23 | 3511 AB UTRECHT

T. +31 (0)30 273 42 49 | F. +31 (0)30 273 51 28

MAIL@OKRA.NL | WWW.OKRA.NL

# INHOUD

INLEIDING	6
ANALYSE	8
Landschappelijke context	
Historische context	
Kansen en kwaliteiten van het terrein	
VISIE	16
Omgeving Wedde	
Concept voor het terrein	
Ontwerp terrein	
THEMA'S	38
Water en oevers	
Historische tijdslaag	
Bepanting	
Verharding	
Verlichting	
Meubilair	
Spelen	
Bruggen	
Voorzieningen/Evenementen	
Markeringspunten	
PERSPECTIEF	62
Ecologie	
Archeologie	
Recreatie	
Educatie	

# INLEIDING


De Stichting Burcht te Wedde heeft zich tot doel gesteld met een restaurant, een kindhotel en evenementen van de Burcht een recreatief brandpunt te maken. Restauratie van het gebouw en de herinrichting van het terrein rond de Burcht zijn stappen in de richting van dit doel. De stichting Burcht te Wedde heeft OKRA landschapsarchitecten gevraagd in navolging van het restauratieplan van de OVT architecten en het Vitaliteitsplan van Landschapsbeheer Groningen een visie op de herinrichting van het terrein te maken. Dit document is hier het resultaat van. Het heeft de status van een wensbeeld vanuit de Stichting. Richting de realisatie van dit wensbeeld zullen uitwerkingen met alle betrokken partijen afgestemd moeten worden. Het doel van de opgave zoals verbeeld in dit document is ruimte bieden aan de nieuwe functies die met de herbestemming van de Burcht gemoeid gaan. Tegelijkertijd is er

aandacht voor het versterken en verbeelden van de historische gelaagdheid van het terrein. De visie en het schetsontwerp voor het terrein zijn geënt op eigenschappen van het omliggende landschap en de geschiedenis van de burcht. In dit document is een analyse opgenomen over de geschiedenis van de burcht, de relatie met het omliggende landschap opgenomen en de kwaliteiten van het huidige terrein. Vanuit die analyse zijn een aantal uitspraken gedaan voor de verbetering van de aanhechting op de omgeving van de burcht. De analyse is de basis geweest voor een inrichtingsconcept voor het terrein. Deze is uitgewerkt in een schetsontwerp. Aan de hand van thema's zijn de verschillende ontwerpaspecten toegelicht.






ANNA







# LANDSCHAPPELIJKE CONTEXT


Het gebied rond Wedde kunnen we typeren als een overgangsgebied van het Drentse zandlandschap naar het Groninger kleilandschap. Voor Drentse begrippen is het open, voor Groninger begrippen is het besloten. Deze contrasten zijn ook waarneembaar rond Wedde. Het rivierdal van de Westerwoldse Aa loopt langs wedde als een open natte zone met weiden en akkers. Langs het rivierdal bevinden zich zandruggen die meer bebost zijn. Het gebied wordt gekenmerkt door agrarisch land met laanbeplanting en kleine bospercelen. De burcht te Wedde ligt aan de rand van het dorp en vormt de overgang van de zandrug naar het rivierdal. Een zeer strategische positie. Het ligt besloten achter een boswal en is daarmee bepalend voor het dorpsgezicht. Een nadeel hiervan is dat de zichtbaarheid van de burcht niet optimaal is. Ook vanaf de hoofdweg is de zichtbaarheid een probleem.

De merkbare contrasten in het landschap en tussen dorp en burcht zijn een uitgangspunt in de herinrichting voor het terrein





Landschappelijke context



Massa-ruimte

# HISTORISCHE CONTEXT

De Burcht te Wedde is een van de vele stenen huizen die in de middeleeuwen in Groningen ontstonden. De rijken van die tijd bewoonden de stenen huizen en hadden veel macht. De strategische positie aan de Westerwoldse Aa en de doorgaande weg zorgde er voor dat de bewoners van de Burcht controle hadden over de handel in het gebied. Sommige stenen huizen zijn door toenemende rijkdom uitgegroeid tot Borg, de Burcht te Wedde echter niet. De burcht kreeg een militaire functie als onderdeel van de Eemslinie. Een verdedigingslinie waar ook Bourtange, Nieuwe- en Oudeschans onder vielen. Na het verliezen van de militaire functie werd de burcht een woonhuis voor bestuurders van de streek.

Het militaire, sobere karakter nog is steeds merkbaar. Deze sfeer vormt een uitgangspunt voor de herinrichting van het terrein.




Noord nederlandse linies



Onderdelen eemlinie

# KANSEN EN KWALITEITEN



BIJZONDER GEBOUW

Het huis vormt het centrale punt in op het terrein. Een kunstwerk dat een sokkel verdient.



HISTORISCHE RESTEN

De geschiedenis van het terrein zit onder de grond. Het feit dat er o.a. een hoge muur met een gevangendoor rond het huis heeft gestaan spreekt tot de verbeelding.



# VAN HET TERREIN



## STRUCTUUR VAN GRACHTEN EN WALLEN


Het eiland, de omwalling en de dubbele watergangen zijn zeer kenmerkende eigenschappen voor het terrein. Hoewel deze situatie relatief recent van datum is draagt het enorm bij aan de sfeer van het terrein.



## PARKUITSTRALING DOOR LINDELAAN

Ook van latere datum is de lindelaan op de omwalling. Deze geeft het terrein haar parkachtige uitstraling. Het vormt een eigen tijdslaag.







DE

The image features a complex abstract sketch design. The background is filled with numerous thin, overlapping black lines that create a sense of movement and depth. These lines are primarily curved and flow from the left side towards the right. In the center-left area, the letters 'DE' are rendered in a bold, orange, sans-serif font. The 'D' is partially obscured by the dense black lines. The 'E' is more prominent, with its horizontal bars extending to the right. The overall composition is dynamic and layered, suggesting a process of design or visualization.

# OMGEVING WEDDE

## NATUURWAARDEN

De geplande natuurontwikkeling op de percelen ten zuiden (Westerwoldse Aa) van de Burcht vormen een belangrijke aanleiding om te kijken welke potenties dit voor het terrein meebrengt.





# OMGEVING WEDDE

## PADENNETWERK

De kans die zich voordoet met de natuurontwikkeling in het rivierdal is het verbeteren van de bereikbaarheid voor voetgangers. Wedde heeft in haar eigen dorpse structuur een aantal wegen en paden die het landschap in lopen. Het natuurontwikkelingsplan voorziet ook in een aantal wandelpaden. Met de functieverandering op de burcht ontstaat een toegevoegde recreatieve waarde voor het dorp. Door de bestaande en toekomstige wandelpaden door te trekken tot het terrein van de burcht ontstaat een netwerk van dorpsommetjes.



Potentieel netwerk van dorpsommetjes



# OMGEVING WEDDE


## WATERVERBINDING

De tweede kans die zich voordoet met de natuurontwikkeling in het rivierdal is het verbeteren van de toegankelijkheid over het water. De waterstructuren op het terrein van de burcht nodigen uit tot waterrecreatie zoals kanovaren. Een aantakking van de ringsloot rond het terrein op de Westerwoldse Aa is toegevoegde waarde. De huidige verbinding is eenzijdig, met een tweede verbinding zou een route ontstaan. Een bypass van de rivier langs de burcht. Op het terrein van de burcht komt een voorziening in de vorm van een aanlegplaats.





# CONCEPT VOOR HET TERREIN







De herinrichting voor het terrein rond de burcht moet mogelijkheden bieden voor de nieuwe functies van de burcht. Daarnaast zijn er vanuit landschappelijk en historisch perspectief aanleidingen om (verborgen) kwaliteiten op te waarderen. Het concept voor het terrein bestaat uit drie uitgangspunten

1. Het contrast tussen de beslotenheid van het dorp en de openheid van het landschap moet op het terrein merkbaar worden. Hierdoor wordt de relatie met de omgeving sterker.
2. De burcht wordt letterlijk verbonden met de omgeving door op waterstructuren en padennetwerken aan te sluiten.
3. De zichtbaarheid van de burcht wordt vergroot door twee attractiepunten. Eén aan de hoofdweg en één bij de nieuwe aantakking op de Westerwoldse Aa




# INRICHTINGSPRINCIPES

Het ontwerp voor de herinrichting van het terrein is gebaseerd op drie inrichtingsprincipes:

1. Het contrast krijgt een vertaling door een diagonaal over het terrein te introduceren. Aan de ene zijde van de diagonaal verschilt de inrichting van de andere. Ruimtelijk komt dit tot uiting in de onderbeplanting van de omwalling. Aan de zuidzijde wordt deze verwijderd zodat er vrij zicht op het landschap ontstaat. Aan de noordzijde wordt bosplantsoen bijgeplant zodat daar meer beslotenheid ontstaat.

2. De militaire en de landschappelijke componenten wordt door een gradiënt van vormverandering met elkaar verbonden. Het hart van het terrein vormt de militaire kant van de gradiënt, de rand vormt de landschappelijke zijde van de gradiënt. De sfeer op het terrein zal sober zijn.


3. De verschillende tijdslagen die het terrein heeft worden zichtbaar gemaakt. De oude fundamente van de muur en weermuur vormen een laag, deze wordt in de verharding zichtbaar. De burcht zelf vormt een laag, deze staat centraal in het ontwerp, De lindelaan vormt een laag, deze wordt gerespecteerd, tot hoofdgroenstructuur benoemd en bij uitval herplant. Tot slot vormen de nieuwe functies een laag, inrichtingselementen die hiermee gemoeid zijn worden altijd in contact gebracht met de bodem zodat ze aansluiting vinden bij de oudere lagen.



GRADIËNT  
MILITAIR/LANDSCHAPPELIJK



CONTRAST  
OPEN/DICHT  
BINNEN/BUITEN



TIJDSLAGEN



# SCHETSONTWERP


Toelichting op de nummers

1. Vrij zicht op de burchtstructuur vanaf de hoofdweg, verwijderen van (onder-)beplanting
2. Parkeerplaats getransformeerd tot parkeertuin. Blokhagen ontnemen zicht op auto's
3. Ringsloot, geschikt voor kanovaren
4. Brug, doorvaarbaar
5. Omwalling, vrij van onderbeplanting, vrij zicht op open landschap. Bodembedekking door stinzenflora
6. Besloten omwalling, heesterrand aangevuld met inheems bosplantsoen
7. Lindelaan, behouden en bij uitval herplanten in groot formaat
8. Zitbankjes
9. Zitranden, graniet
10. Speelaanleiding, houten balken als verwijzing naar de houten weermuur.
11. Parkpad, deels rode gebakken klinkers, deels halfverharding
12. Weide, matig extensief
13. Toegangsbrug, geschikt voor (zwaar) autoverkeer
14. Wandelpad met bruggen, aantakkend op netwerk van dorpsommetjes
15. Verplaatsbare aanlegsteiger kano's
16. Bypass Westerwoldse Aa






# SCHETSONTWERP




STINZLENLORA


LINDENLAAN








TERRAS










# DETAIL EILAND

Toelichting op de nummers


1. Grasoevers
2. Grindplein, fijn wit gebroken grind
3. Zitrand, verbeelding van de binnenmuur. Granieten deksloof. Eenzijdige LED-verlichtingslijn aan gebouwszijde.
4. Granieten band, a niveau, verbeelding van de weermuur
5. Granieten plateau, verbeelding van de gevangenenpoort
6. Nieuw terras, verdiept aangelegd in graniet.
7. Uitbouw tbv ventilatie burchtgebouw
8. Grondspots, aanlichten van gevels burcht
9. Bestaande fundamenten oude muur.

THE







WMA'S



# WATER EN OEEVERS



WATER



OEEVERS


## BELEVING EN GEBRUIK VAN WATER DE TAAL VAN DE OEEVERS

Het bijzondere aan het water op het terrein van de burcht is dat het een dubbele ringstructuur heeft. Het beeld en het gebruik van de beide watergangen is verschillend. Dit wordt door het ontwerp ondersteund. De binnenste ring, de gracht heeft een visuele rol. Het creëert afstand en zet daarmee de burcht centraal in de ruimte. De oevers van de gracht behandelen we dan ook op een manier die recht doet aan het militaire sobere karakter. Strakke functioneel ogende grasoevers vormen hier het beeld.

Het inrichtingsprincipe van het maken van een gradiënt over het terrein wordt op de oevers toegepast. de oevers van het eiland refereren het sterkst aan het militaire karakter van het

terrein en zullen dan ook geheel rechthoekig gemaakt worden. De buitenste oevers van de gracht worden ook strak en van gras maar zijn in de hoeken afgerond. Hiermee refereren ze in hun vormtaal al iets richting de landschappelijke component van de gradiënt. De binnenste oevers van de ringsloot zijn ruiger van karakter, minder strak geprofileerd en beplant. De buitenste oever van de ringsloot blijft ongewijzigd. Aan de zuidzijde zal het een landbouwoever blijven. Daarmee is het de meest landschappelijke oever van binnen de gradiënt





1



2



3




4

1. Ringsloot zuidzijde
2. Ringsloot noordzijde
3. Gracht oever zuidzijde
4. Gracht oever noordzijde



# HISTORISCHE TIJDSLAAAG



## FRAGMENTEN VAN VROEGER ZIJN HET GEHEUGEN VAN NU

Om de historische gelaagdheid van het terrein voelbaar te maken in de nieuwe inrichting worden belangrijke historische kenmerken verbeeld. Om onderscheid in de tijdslagen te maken worden ze verschillend behandeld. De oude restanten worden omhoog gehaald zodat ze zichtbaar worden. Nieuwe inrichtingsonderdelen vormen de nieuwe tijdlaag en worden verdiept aangelegd. Zo ontmoeten oud en nieuw elkaar. Om eenheid in de tijdslagen te creëren worden ze in vergelijkbare materialen uitgevoerd. Bij de verbeelding van oude resten of tijdslagen gaat het niet om een letterlijke reconstructie maar een vertaling van de oude situatie op een abstracte of nieuwe manier. De meerwaarde zit in de verbeelding die men er bij kan maken.

De vroegere ommuring van het eiland wordt zichtbaar gemaakt door het plein in die contouren vorm te geven. De binnenzijde van die muur bestond uit een grondwal. De rand van die grondwal wordt vertaald in drie zitmuren op het plein. Als tweede element wordt de weermuur verbeeld. Deze lijn wordt als een granieten band in de verharding weergegeven. Ten plaatse van de oude gevangenenpoort wordt de lijn van de weermuur onderbroken. Dit is de verwijzing naar de vrije toegang in de huidige situatie. In de omwalling komt een tweede verwijzing naar deze weermuur. Houten balken in het maaiveld verbeelden de houten delen waaruit de weermuur opgebouwd was. De lijn die deze balken vormen voor kinderen een speelaanleiding. De gevangenenpoort wordt ook in een vlak graniet verbeeld.



WEERMUUR




BINNENMUUR/ZITRAND



TERRAS ALS NIEUWE LAAG



# BEPLANTING



Het terrein heeft door een brede bosrand een besloten karakter. Hierdoor is het duidelijk als eenheid herkenbaar vanuit het landschap. Op het terrein zelf is het karakter erg besloten. Om meer contact met het omliggende landschap te maken wordt aan de zuidzijde de onderbeplanting verwijderd en een flink aantal boomvormers uit de bosrand gekapt. Hierdoor ontstaat een breed vista op het open rivierdal. Vanuit het landschap is deze herkenbaarheid vergoed door aan de hoofdweg een perceel struweel te verwijderen. Daarnaast biedt het uitbreidingsmogelijkheden voor de aanwezige stinzenflora. De noordzijde van de omwalling wordt besloten van karakter gemaakt door inheems bosplantsoen in te planten.

De hoofdstructuur wordt door de bestaande lindelaan bepaald. Uit onderzoek van Landschapsbeheer Groningen is gebleken dat een aantal van de lindes in slechte staat verkeren en beter vervangen kan worden door

nieuwe bomen. Het behoud van de laanstructuur is voor de toekomstige situatie zoals beoogd met dit schetsontwerp van essentieel belang. Omdat een zieke oude boom vaak een grotere visuele- en natuurwaarde heeft dan een jonge boom moet vervanging zo lang mogelijk uitgesteld worden. Met goed beheer en monitoring kunnen vele extra levensjaren aan bomen toegevoegd worden. Is vervanging niet langer uit te stellen, dan is een tweezijdige aanplant van het wandelpad wenselijk. Alleen zo ontstaat een evenwichtige laan.

Aan de binnenzijde van de omwalling bevinden zich enkele grasweiden. Door deze matig extensief te beheren ontstaan meer bloemrijke weides. Dat ondersteunt het concept van het maken van een gradiënt in het terrein.



LAANSTRUCTUUR



WEIDE




HEESTERRAND



STINZENFLORA


# VERHARDING




## SOBER EN EENVOUD

De verharding op het terrein van de burcht wordt sober en functioneel van karakter. Op het eiland, rond de burcht wordt wit, fijn grind toegepast met een granieten terras. Het grind is gekozen omdat het een eenduidig, richtingloos vlak maakt. Zo zal het niet het zicht op de burcht afleiden. De lichte kleur is neutraal om dezelfde reden. Tegelijkertijd is het fijne witte grind een veel toegepast materiaal op Groninger borgen, een lokaal toegepast product dus. Het wandelpad op de omwalling wordt in een kleine rode gebakken klinker aangelegd. Het pad wordt volledig verhard om de toegankelijkheid te vergroten. Het materiaal verwijst naar de rode baksteen architectuur die kenmerkend is voor de regio. Het kleine formaat is gekozen als ondergeschikte aan de bakstenen waaruit de burcht en haar vroegere omwalling zijn opgetrokken.






# VERLICHTING



## FUNCTIONEEL EN VERBIJZONDEREND

Het belangrijkste doel van het verlichten van openbare ruimte is veiligheid. Daarnaast kan met verlichting ook een accent of een statement gemaakt worden. Op het terrein rond de burcht is voor beide aanleiding. Het parkpad zal voorzien worden van een basisverlichting. Een aantal parkmasten met zeer terughoudende lichtbron zullen het terrein ook 's nachts toegankelijk maken. Het is niet de opzet er een verblijfsplek van te maken. Voor het eiland ligt dit anders. De burcht is hierop de eyecatcher. Deze wordt vanaf de grond aangelicht. De reflectie van de wanden zorgt ervoor dat het eiland voldoende verlicht wordt. Als een extra accent worden in de zitranden op het eiland lichtlijnen toegevoegd. Deze zorgen ervoor dat 's nachts voor en extra dimensie in de beleving van de tijdslagen.







# MEUBILAIR



Het terrein van de burcht is geen tuin of park. Zitbanken zullen er spaarzaam toegepast worden. Bijna op een functionele manier. Langs het pad onder de lindelaan komen enkele banken. Het geeft ouders van spelende kinderen of ouderen wat extra comfort. Op het eiland komen geen losse banken. De zitmuren bieden voldoende zitgelegenheid.





# SPELEN

## SPELEN MET TIJD



Het terrein rond de burcht krijgt een sober karakter. Het is een plek voor ontspanning maar het moet geen speeltuin worden. De nieuwe functie voor de burcht (kinderhotel) geeft echter wel aanleiding om speelvoorzieningen op te nemen. Het inrichtingsplan voorziet in een aantal speelaanleidingen over het hele terrein. Ten eerste heeft het water een flinke aantrekkingskracht maar ook de zitranden en de verwijzingen naar historische resten prikkelen de fantasie en nodigen uit tot spelen. Op de omwalling worden in de weiden fragmenten van de weermuur opgenomen. Deze houten balken liggen in een los patroon door het gras. Ze vormen een natuurlijke speelroute. Door speelaanleidingen te creëren in de verwijzingen naar de tijdslagen in het ontwerp krijgen deze elementen naast spelen ook een educatieve functie.

## HISTORISCHE V






AANTREKKINGS KRACHT  
VAN WATER


VERWIJZING



REEKS VAN BALKEN



# BRUGGEN




Beide huidige bruggen op het terrein voldoen niet aan de eisen die het toekomstige gebruikt stelt. De toegangsbrug zal doorvaarbaar gemaakt moeten worden. De brug naar het eiland zal geschikt gemaakt moeten worden voor zwaardere autoverkeer (maximaal brandweer). Met het verbeteren van de bruggen ontstaat een kans om meer eenheid te creëren. Voor het ontwerp van beide bruggen geldt het uitgangspunt van een op historie gebaseerd of geïnspireerd ontwerp. Met de twee nieuwe voetgangersbruggen over de ringsloot ontstaat de kans cultuurhistorische bruggen te reconstrueren. Oude foto's geven een goed beeld van de typische voormalige houten bruggen over de Westerwoldse Aa. Een nieuw ontwerp kan hier goed op geïnspireerd worden.




## TWEE TIJDSLAGEN



# VOORZIENINGEN



AANLEGSTEIGER



STROOM EN WATER




BEVOORRADING






VERPLAATSBARE AANLEGSTEIGER

## EVENEMENTEN



MARKTOPSTELLING



PODIUM/TRIBUNE



De nieuwe functies van de burcht vragen een aantal voorzieningen op het terrein. Zo zal regelmatig bevoorrading plaatsvinden. Bij markten of evenementen op het terrein is stroom en water op locatie een vereist. Het inrichtingsplan voorziet hierin. Er is ruimte op het eiland voor een opstelling van marktkramen. Op de omwalling zijn aansluitpunten voor water en elektra opgenomen. Op de noordoost zijde van de omwalling zijn in de weide een aantal zitobjecten opgenomen. Deze kunnen tribune gebruikt worden wanneer op het eiland een tijdelijk podium gebouwd is voor optredens.



# MARKERINGSPUNTEN



## FRUITBOOMGAARD ALS GROEN MARKANT PUNT

Om de zichtbaarheid van de burcht te vergroten wordt extra aandacht besteedt aan twee markeringspunten. Twee bijzondere onderdelen aan de flanken van het terrein. Aan de hoofdweg wordt een markant gebouw voorgesteld. Deze folly kan dienst doen als expositieruimte, informatiepunt of kiosk. Het gebouw krijgt een moderne uitstraling maar passend in het dorpse beeld. Het moet opvallen om de attentiewaarde van de burcht vanaf de Hoofdweg te vergroten. Rondom komt een fraai aangelegde tuin. Door de functie in het gebouw ontstaat levendigheid, wat weer mensen aantrekt. Aan de andere kant van het terrein vormt de bestaande boomgaard een bijzonder punt. Door de verbreding van de watergang ontstaat toegankelijkheid van de burcht vanaf het water. De boomgaard is het eerste wat men over het water tegen zal komen wanneer men de burcht benaderd. De boomgaard is niet toegankelijk voor derden, het blijft particulier terrein.






MARKANT GEBOUW  
AAN DE HOOFDWEG



ECTIEF



## ECOLOGIE

De ruigheid en beslotenheid zorgen voor een bepaalde natuurwaarde op het terrein. Door de ingrepen zoals beschreven in dit schetsontwerp zullen deze waarden deels worden aangetast. Bepanting wordt verwijderd en het terrein wordt meer open gemaakt. Ook zal het toekomstige beheer een meer gecultiveerd terrein opleveren dan nu het geval is. Om de bestaande natuurwaarde zo veel mogelijk te behouden zijn er met een aantal zaken rekening gehouden. Om de leefomstandigheden voor de vleermuizen te behouden worden de oude linden zoveel mogelijk gespaard. Het toekomstige gebruik van het terrein vraagt meer buitenverlichting dan nu. Omdat vleermuizen hiervan hinder ondervinden is gekozen voor een minimaal aantal lichtpunten. Het gebruik van lage lichtarmaturen leveren een minimale lichtvervuiling.

## ARCHEOLOGIE

Het terrein rond de burcht is archeologisch waardevol. De oude resten en fundamenten in de bodem bevatten veel informatie over het leven van vroeger en de functie van de burcht en het terrein. De veranderingen aan het terrein zijn gericht op het toekomstige functioneren van het terrein. In het inrichtingsplan is zoveel mogelijk rekening gehouden om de archeologische resten te sparen. Zo wordt bij het herprofiëren van de oevers niet gegraven maar grond aangevuld om het gewenste profiel te krijgen. Ook het verbeelden van fundamenten op het eiland gebeurt zonder aan de resten zelf te komen.





## RECREATIE

Het inrichtingsplan voorziet in twee belangrijke ingrepen die een toegevoegde waarde hebben voor de recreatie in en rond de burcht. Het verbeteren van de watertoegankelijkheid op het terrein en de tweede aantakking op de Westerwoldse Aa levert een meerwaarde op voor kleine waterrecreatie. Kano's en roeiboten kunnen zo op het terrein komen. Het inrichtingsplan voorziet in een aanlegmogelijkheid voor kano's en roeiboten. De tweede belangrijke ingreep is het aantakken op een netwerk van wandelpaden rond het dorp. Een uitbreiding van het padennetwerk, zoals beoogd in de natuurontwikkeling in het rivierdal van de Westerwoldse Aa, kan aansluiting vinden op het terrein. Het inrichtingsplan voor het terrein voorziet in twee eenvoudige bruggen die het voor voetgangers mogelijk maakt het terrein vanuit het landschap te betreden. Zo kan ontstaat een netwerk van dorpsommetjes wat een meerwaarde vormt voor Wedde. Op een lager schaalniveau voorziet het inrichtingsplan in een aantal zitbanken onder de lindelaan waardoor een wandeling voor ouderen en verblijf op de locatie mogelijk wordt.

## EDUCATIE

Het inrichtingsplan laat een aantal tijdslagen zien die de geschiedenis van de burcht vertellen. De ommuring wordt zichtbaar gemaakt en de oude weermuur wordt in de verharding geprojecteerd. Hierdoor wordt oude sporen weer zichtbaar. Voor de bezoeker van de burcht, maar ook voor de bewoners van Wedde, komt hiermee een stukje geschiedenis tot leven. In combinatie met informatievoorziening in de burcht of in de folly aan de Hoofdweg krijgt de burcht ook een educatieve betekenis.

