

Voeding



Voeding

- Obesitas
 - Meest voorkomend voedingsgerelateerd
 - Overgewicht > 15 % meer dan op
 - 50 % van de honden en 45 % van de katten hebben overgewicht
 - Vooral op middelbare leeftijd
 - langzamer, minder actief
 - meer vet en minder spieren
 - Preventie op jonge leeftijd daarom belangrijk



Voeding

- Oorzaak obesitas
 - Energieopname > energieverbruik
 - Overvoeden
 - Onvoldoende beweging (eigenaar, arthrose, botbreuk, ...) = vicieuze cirkel
 - Hormonale aandoeningen
 - Leeftijd
 - Ras
 - Castratie
 - Stress
 - Optimaal gewicht bepalen op 1-jarige leeftijd
 - Ribben: eenvoudig te voelen met beetje vet
 - Staartbasis

Voeding

- Ontstaan obesitas
 - Energieopname > energieverbruik
 - Beginfase
 - Statische fase: eet minder maar valt niet
 - Zwaarlijvigheid verhoogt 3x risico op overlijden bij katten ouder dan 8 jaar
 - Maar zwaarlijvigheid komt veel meer voor bij oudere honden



veinig

Voeding

- Oplossingen: dieetvoer of minder voer?
 - Volg een gewichtscontrole-programma, en registreer gewicht
 - Wegen – voeden – evalueren – aanpassen – wegen etc.
 - Het gehalte aan energie in voer is belangrijk voor pups van kleinere en middelgrote rassen in verband met zwaarlijvigheid.
 - Teveel voer, te hoog vetgehalte of ongelimiteerd voeren = teveel energie = een snelle groei en een extra belasting van een onvolgroeid skelet en meer vetcellen
 - Te weinig voer en dus te weinig energie = vertraagde groei

Voeding

- Obesitas
 - Je hebt dus een optimaal energiegelhalte nodig:
 - Minder dan 25 kg (volwassen): 3,5 – 4,5 kcal ME/g
 - Meer dan 25 kg: 3,2 – 3,8 kcal ME/g
 - Tot 50% volwassen gewicht: 3 x REB
 - Daarna: 2 – 2,5 x REB
 - Als 80% volwassen gewicht bereikt: 1,8 – 2 x REB
 - Bij oudere dieren: verbeterde eiwitkwaliteit en relatief lage vetopname + L-carnitine
 - Veel ruwe stof om vol gevoel te geven...

Voeding

- Behandeling obesitas
 - Activiteit
 - Voedselpuzzels
 - Learn to earn



Vul het bovenste kleine gaasje met een beetje hondenworst, zodat de Kong wordt afgesloten.

Vul ongeveer twee derde van de holte met brokjes gemengd met hondenworst of blekvoeding.

Dicht het laatste gedeelte van de Kong met hondenworst, zodat de brokjes niet uit de Kong rollen.

Stop aan de buitenkant een lekker koekje of vleessnack zodat de hond weet dat er lekkernijen in de Kong verstopt zit.

