

Grassen

Bloeiwijzen, spruiten, omschrijving
enz.



Kropaar



Vormt grove pollen
Voelt "hard" aan.



Platte spruit, ongeribd blad

Kropaar: bloeiwijze

Bloei: eind mei - juni



dactylis glomerata
© 2004 pictured by antonie van den bos
for aycronto.com

Kropaar

- Eén van de “matige” grassen
- Heeft nog goede opbrengst
- Kan goed tegen droogte
- Vormt grove pollen
- Voelt “hard” aan



Fioringras



Bovengrondse uitlopers



Fioringras




Bovengrondse uitlopers, paarse knopen



Fioringras



Rietzwenkgras



Rietzwenkgras

Deze overblijvende plant vormt losse zoden en heeft een tot 1,5 m lange rechtopstaande stengel. De tot 50 cm lange pluim na de bloei uitgespreid. De bladschede heeft gewimperde oortjes, zonder franjes. het tongetje is tot 2 mm lang. Bloeitijd: juni - juli. Verkiest voedselrijke en zeer vochtige ondergrond.



Kweek

- Kweek als gras makkelijk te verwarren met timotee
- Bloeiwijze makkelijk te verwarren met Engels raai
- Goed kijken dus.
- Waarderingscijfer 5 (als je het niet te lang laat worden, wordt het nog aardig opgenomen)





Timotee: geen oren, langere tong



Kweek: bladschijf met oren, korte tong

Kweek: doffe, grijsgroene kleur



Kweek: ondergrondse uitlopers



Kweek: bloeiwijze




Bloeiwijze kweek



Kweek: aartjes staan met de brede kant tegen de aarspil

Bloeiwijze Engels raai



Engels raai: aartjes staan met de smalle kant tegen de aarspil

Goed kijken dus!!



Gestreepte witbol

Piamabroek...

Behaard, voelt zacht aan

Witbol, bloeiwijze



Witbol: polvormer

Waarderingscijfer 5



Zachte dravik



Behaard...



Karakteristieke bloeiwijze

Zachte dravik

Waarderingscijfer 3



Roodzwenkgras = fijnbladig



Vormt zeer dichte zode
Veel in gazons



Naaldvormige spruit

Roodzwenkgras: bloei



Waarderingscijfer 4



Roodzwenkgras in bloei (mei – juli)

Waarderingscijfer 4



Bloeiwijzen van reukgras



De overblijvende plant vormt dichte zoden, waaruit een rechte stengel opschiet, die tot 60 cm hoog wordt. De plant ruikt sterk naar hooi. De bladeren 3 - 6 mm breed en het tongetje is tot 2 mm lang. De langwerpige aarpluim is 5 - 7 cm. De plant bloeit van april tot juni en is te vinden in vochtige weiden, graslanden, wegbermen en bosranden.



Kamgras


- De overblijvende plant vormt dichte zoden, waaruit een stengel opschiet, die tot 60 cm hoog wordt. De aarpluim is naar één zijde gekeerd. De vruchtbare aartjes zitten verborgen tussen de kamvormige onvruchtbare aartjes. De plant bloeit van juni tot augustus en is te vinden op vochtige, voedselrijke bodems.
- Geen oortjes, kort tongetje




Meest karakteristiek
aan kamgras is
de kamvormige bloeiwijze



Ruwe smele



Ruwe smele



Uitgebloeid...

Struisgras / *Agrostis commun* ou *fin*



Agrostis tenuis

- vormt zowel ondergrondse als bovengrondse uitlopers
- verdraagt kort maaien zeer goed
- vormt een dichte zode met groot herstellingsvermogen
- gewoon struisgras is gevoelig voor winterbetreding
- zeer geschikt voor de aanleg van golfgreens



Geknikte vossestaart



Knopen...



Geknikte vossestaart



Op vochtige plekken
Laag productief



Mannagrass



Mannagrass



Mannagras is een inheemse oeverplant, die, net zoals rijst, veel water vraagt. Tot laat in de 19de eeuw werden de zaden van deze grassoort hier op de markt verkocht. De plant werd in Polen, Silezië en Pruisen gekweekt. Hier is hij bijna verdwenen in de natuur, vooral door het verhogen van de dijken. Er werd meestal een soort pap van gemaakt, net zoals griesmeelpudding of havermout, die zout of zoet gegeten werd.



Liesgras



Leo Michels



Liesgras



Liesgras



Rietgras



Rietgras



Riet



Straatgras, hanepoot, groene naalbaar:

- Eénjarige grassen
- Die dus elk jaar uit zaad kiemen
- Ook wel onkruiden genoemd (in de maïs bijvoorbeeld)



Straatgras



Typische bobbelige blad



Straatgras: bloeiwijze

Straatgras: altijd bloeiend...



Straatgras



Hanepoot

- Eénjarig gras
- Erkend onkruid in akkerbouwgewassen, ook in maïs
- Ronde spruit
- Geen oortjes, geen tongetje



Hanepoot



Hanepoot




Groene naaldaar

- Eénjarig gras
- Erkend onkruid in akkerbouwgewassen, ook in maïs
- Ronde spruit
- Geen oortjes
- Geen tongetje, i.p.v. tongetje is een haarkrans aanwezig



Groene naalbaar



Detail bloeiwijze



Haarkrans als tongetje...