



## Na de geboorte

Merrie



---

---

---

---

---

---

---

---



## Puerperium

- Periode van 1<sup>e</sup> 10 dagen na het veulenen
- Extra controle!!
- Ook bij merrie veel veranderingen:

Involutie van de baarmoeder

Veel complicaties mogelijk  
Beïnvloeding vruchtbaarheid



---

---

---

---

---

---

---

---



## Nageboortestadium

- vaak al na 15 minuten ( binnen 15 – 60 minuten)
- tussen 1 en 6 uur: vertraagd afkomen
- na 6 uur = 'aan de nageboorte staan'  
>> dierenarts waarschuwen!

Spoedgeval!!



- 

**Complicaties:**  
baarmoederontsteking.....hoefbevangenheid



---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

 **Nageboorte**

- Ernstig ziek
- Hoefbevangenheid
- Vruchtbaarheid
- †



---

---

---


---

---

---

---

---

 **Koliek verschijnselen**

- Lichte mate door kleiner worden van de baarmoeder (=involutie pijnen)
- Darmbeschadigingen  
Door inklemmen darmen tussen geboorteweg en bekken bij uitdrijving vrucht



---

---

---

---

---

---

---

---

 **Trauma**

- Zware bevalling
- Abnormale zwelling kling
- Inscheuren geboorteweg
- (Inwendige!!) bloedingen
- Kneuzingen, ontsteking
- Inscheuring naar rectum!  
Recto – vaginaal fistel
- Zenuwbeschadigingen





---

---

---


---

---


---

---

---

 **Uitvloeijing**

- Weinig!!
- Hoogstens de 1e dag een klein beetje roodbruine uitvloeijing
- (Daarna weinig + helder tot max. 1 week)
- Vloeien is abnormaal; d.a. waarschuwen



---

---

---

---

---

---

---

---

 **Uier**

- Uierontsteking / mastitis  
Rood / Gezwollen / Pijnlijk\* / Afwijkende melk\*  
A P T
- Oorzaken  
Bacterieel  
Verwonding  
(Vaak na het spenen\* / sterfte veulen\*)  
(Droes)
- Controle belangrijk



---

---

---

---

---

---

---

---



### Baarmoederprolaps

- Baarmoeder binnenste - buiten naar buiten geperst
- Zware geboorte
- Persen op nageboorte



---

---

---

---

---

---

---

---



- Eetlust  
Goede graadmeter voor gezondheidsstatus
- Temperatuur  
Normaalwaarden!  
Zeker bij een afwijkende geboorte  
2 d.d. temperaturen gedurende de 1<sup>e</sup> 5 dagen



---

---

---


---

---

---

---

---




### Veulen hengstigheid:

- 9 – 11 dagen na het veulenen
- 3 – 5 dagen
- diarree bij het veulen??

Wel of niet dekken?  
Veulen hengstigheid niet benutten als:

- abnormale geboorte
- aan de nageboorte staan
- abnormale uitvloeiing
- merries ouder dan 14 jaar



---

---

---

---

---

---

---

---