



*lageschaan*  
VASTE PLANTEN



## Voorwoord

Voor u ligt alweer de derde uitgave van ons vaste planten handboekje. Dit alom gewaardeerde boekje bestaat uit ruim honderd pagina's en wordt veel gebruikt als naslagwerk of geheugensteuntje door tuinontwerpers, hoveniers en plantsoendiensten om te komen tot een weloverwogen plantenkeuze bij het maken van een beplantingsplan.

Nieuw in deze editie is de hoogte van de planten; deze is opgesplitst in de hoogte van de bladmassa en die van de bloem. Deze zijn bij benadering aangegeven omdat veel omgevingsfactoren een wezenlijke invloed hebben op de groei van de planten. Tevens zijn nog enkele extra rubrieken en een overzicht van families en geslachten opgenomen.

In deze uitgave worden ruim 1250 soorten met hun gebruiksmogelijkheden en eigenschappen behandeld. Deze editie bevat ca. 250 nieuwe soorten ten opzichte van de vorige.

We zijn steeds bezig om verbeteringen en nieuwe toepassingen te introduceren, in het bijzonder noemen we:

### **fleur Robuste®:**

Dit concept is ontstaan eind jaren '80 en is nu sinds september 2004, in samenwerking met Boot & Co, verkrijgbaar. Dit concept werd ontwikkeld op vraag van openbare groenvoorzieners die een alternatief zochten voor het levenloze groen zonder kleur. Het moesten wel onkruidonderdrukkende planten zijn, zodat er geen chemische bestrijding meer nodig was. Na vele jaren van onderzoek en sortimentsontwikkeling hebben we nu voldoende ervaring om het concept in praktijk te brengen. Het staat garant voor jarenlang kleurrijk plezier met een minimum aan onderhoud en beheerskosten.

### **Prairie Garden:**

Op onze zoektocht naar nieuwe soorten die geschikt zijn voor het fleur Robuste®-concept kwamen we in contact met de Hermannshof te Weinheim (D). Hier worden prairieplanten proefsgewijs op verschillende manieren in praktijk getest. We waren meteen 'begeisterd' van de schoonheid en de mogelijkheden van het systeem. Het is een concept waaruit een enorme beleving voor de tuin ontstaat, hier ook met een minimaal onderhoud.

Dit boekwerkje staat ook on-line op onze website ([www.lageschaar.nl](http://www.lageschaar.nl)) zodat vernieuwingen/wijzigingen meteen aangepast kunnen worden. Toch hebben we nog voor deze gedrukte uitvoering gekozen omdat dit in praktijk toch handiger en prettiger blijkt te zijn.

Wij hopen u weer van dienst te kunnen zijn met onze planten en onze vak-kennis, zodat u zich als professional kunt onderscheiden, door de vormgeving van uw plannen tot uitdrukking te laten komen met het gebruik van planten. Tenslotte nodigen wij u graag uit voor een bezoek aan onze kwekerij om onze productiemethode en de sortimentsontwikkeling te kunnen tonen, U bent van harte welkom.

Laurens Lageschaar  
& medewerkers

*Nadruk van deze catalogus (ook gedeelten) zonder schriftelijke toestemming is verboden. Lageschaar Vaste Planten is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele onjuistheden in de tekst, met uitzondering van de in deze catalogus opgenomen algemene voorwaarden.*

## Vorwort

Vor Ihnen liegt die nun bereits 3. Ausgabe unseres Staudenhandbuches. Dieses inzwischen vielgeschätzte Büchlein umfasst ca. hundert Seiten und findet vielfach Verwendung als Nachschlagewerk oder Gedächtnisstütze für Gartenplaner, Gartenbauer und auch Grünflächendienste, um zu einer gut-durchdachten Pflanzenwahl des Bepflanzungsplanes zu gelangen. Neu in dieser Ausgabe sind Angaben zur Wuchshöhe der Pflanzen. Diese sind unterteilt in ‚Höhe des Blattwerkes‘ und ‚Höhe der Pflanze zum Blütezeitpunkt‘. Wegen der vielen Umgebungsfaktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf das Wachstumsverhalten der Pflanzen ausüben, sind diese Angaben natürlich nur als Richtwerte zu sehen. Außerdem haben wir dieser Ausgabe noch einige zusätzliche Rubriken sowie eine Übersicht über Gattungen und Arten aufgenommen. In dieser Ausgabe werden ca. 1250 Arten unter dem Gesichtspunkt ihrer Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten behandelt. Unser Sortiment ist um 250 Sorten gegenüber der vorigen Ausgabe erweitert worden. Stets sind wir bemüht, Verbesserungen und neue Verwendungsmöglichkeiten zu entdecken und diese Ihnen vorzustellen. Im Besonderen möchten wir Sie hinweisen auf:

### **fleur Robuste®:**

Dieses neue Bepflanzungskonzept ist Ende der 80er Jahre entstanden. Seit September 2004 ist es nun in Zusammenarbeit mit der Firma ‚Boot & Co‘ zu beziehen. Dieses Konzept wurde entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach Alternativen für die oftmals leb- und farblose Bepflanzung im öffentlichen Grün gerecht zu werden. Eine wichtige Eigenschaft dieser Stauden musste es z. B. sein, Unkräuter zu unterdrücken, sodass auf den Einsatz chemischer Unkrautbekämpfungsmittel verzichtet werden konnte. Nach vielen Jahren der Forschung und Sortimentsentwicklung haben wir nun die nötige Erfahrung gesammelt, um dieses Bepflanzungskonzept in die Praxis umzusetzen. Es steht garantiert eine dauerhafte, farbenfrohe Bepflanzung mit einem Minimum an Pflege und den damit verbundenen Kosten!

### **Prairie Garden:**

Bei unserer Suche nach neuen, geeigneten Sorten für unser fleur Robuste®-Konzept haben wir mit dem ‚Hermannshof‘ in Weinheim (D) Bekanntschaft gemacht. Hier werden Präriestauden auf ihre Verwendungsmöglichkeiten hin gesichtet. Von der Schönheit und den Möglichkeiten dieses Systems waren wir hellauf begeistert: Ein Bepflanzungskonzept mit einem sehr hohen ‚Erlebnisfaktor‘ und wiederum einem Minimum an Pflegeaufwand! Sie finden unser Staudenhandbuch auch online auf unserer Website ([www.lageschaar.nl](http://www.lageschaar.nl)). Neuerungen / Änderungen werden dort regelmäßig von uns auf den neuesten Stand gebracht. Für den täglichen Gebrauch in der Praxis scheint uns dieses gedruckte Exemplar allerdings besser geeignet.

Wir hoffen sehr, Ihnen auch weiterhin mit unseren Pflanzen und unserer Fachkenntnis behilflich sein zu dürfen, damit Sie sich durch die Formgebung und Pflanzenwahl Ihrer Entwürfe als ‚Profi‘ erweisen können. Zum Schluss möchten wir Sie herzlich einladen, sich mit einem Besuch unserer Staudengärtnerei über Produktionsmethoden sowie Sortimentsentwicklungen zu informieren!

Laurens Lageschaar  
& Mitarbeiter

*Nachdruck der Texte - auch auszugsweise - und Nachgestaltung des Kataloges sind nur mit unserer Genehmigung gestattet.*



Om de kwaliteit van onze producten nog beter te staven hebben wij het ISO 9001:2000 certificaat behaald. ISO 9001:2000 is een internationaal erkend kwaliteitssysteem waarbij de organisatie moet aantonen dat zij in staat is om producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant waardoor de klanttevredenheid wordt verzekerd. Daarnaast streven wij voortdurend naar verbetering van het bedrijf en haar assortiment.

Damit wir die Qualität unserer Produkte noch besser gewährleisten können, haben wir das ISO 9001:2000 Zertifikat erworben. ISO 9001:2000 ist ein international anerkanntes Qualitätssicherungssystem, wobei die teilnehmende Firma beweisen muss, dass sie Produkte liefern kann, die den Kundenansprüchen gerecht werden. Eine optimale Zufriedenheit der Kunden wird hiermit angestrebt. Ein anderer Aspekt ist unser Streben, Betrieb und Sortiment stetig zu verbessern.

## INHOUDSOPGAVE:

	Pagina	Pagina	
Certificaat ISO 9001-2000 .....	5	Geslacht voor boerentuin .....	85
Fleur Robuste.....	8	Tussen voegen van stapelmuren.....	86
Prairie Garden .....	10	Voor kuipen en potten .....	87
Sortimentoverzicht .....	12	Verwildering .....	87
Kruidenplanten .....	47	Windverdragend.....	89
Siergrassen .....	48	Om randen mee te vormen .....	89
Bamboes.....	50	Geslacht voor heidetuin .....	90
Varens.....	51	Aan de waterkant doch niet	
Water- en moerasplanten .....	53	in het water .....	91
Geel en geel-achtig bloeiend .....	57	Voor het Hebftytenfilter .....	91
Rood en rood-achtig bloeiend .....	58	Zuurstofplanten voor vijvers.....	91
Roze en roze-achtig bloeiend.....	59	Voor in een bloemenweide.....	92
Blauw en blauw-achtig bloeiend .....	61	Waar konijnen niet gek op zijn.....	92
Lila en lila-achtig bloeiend.....	63	Uitzaaiende planten.....	93
Oranje en oranje-achtig bloeiend .....	64	Woekerend .....	94
Wit en wit-achtig bloeiend.....	64	Giftige planten .....	94
Zwart en zwart-achtig bloeiend.....	66	Geslacht voor daktuinen.....	95
Meerkleurig bloeiend.....	66	Voor afscheiding .....	95
Grijsbladig .....	66	Die beschutting in de winter	
Donkerbladig.....	67	vragen.....	95
Grootbladig .....	67	Sierwaarde in niet bloeiende	
Bontbladig.....	68	toestand .....	96
Met herfstkleuren.....	68	Grafbeplanting .....	97
Solitaire.....	68	Parken en instellingen .....	98
Schaduwverdragend .....	69	Aantal per m <sup>2</sup> ±.....	100
Zonverdragend .....	70	Overzicht families en geslachten .....	107
Halfschaduw .....	72	Nederlandse namen .....	110
Voordroge grond .....	74	Duitse namen .....	116
Voor vochtige grond .....	75	Algemene voorwaarden .....	124
Zure tot kalkarme grond .....	76	Zo bereikt u ons.....	129
Kalkminnend .....	77		
Bodembedekkers.....	77		
Rotsplanten .....	78		
Snijbloemen .....	79		
Heemplanten .....	80		
Vroegbloeiend .....	81		
Laatbloeiend.....	81		
Wintergroen.....	82		
Om te drogen.....	83		
Sterk geurend .....	83		
Bijen en vlinders .....	84		

## INHALTSVERZEICHNIS:

Seite	Seite
Certificaat ISO 9001-2000.....5	Geeignet zum Trocknen .....83
Fleur Robuste.....9	Starkreichende Pflanzen.....83
Prairie Garden.....11	Bienen und Schmetterlinge
Stauden.....12	lockend .....84
Gewürzpflanzen.....47	Geeignet für Bauerngarten.....85
Ziergräser .....48	Für Mauerfugen und Steingarten
Bambus .....50	geeignet .....86
Farne.....51	Für Kübel und Topfbepflanzung .....87
Sumpf- und Wasserpflanzen.....53	Freiwachsende Pflanzen .....87
Gelb und Gelb-ähnlich Blühend .....57	Windverträgliche Pflanzen .....89
Rot und Rot-ähnlich Blühend .....58	Randpflanzen .....89
Rosa und Rosa-ähnlich Blühend .....59	Pflanzen für Heidegarten.....90
Blau und Blau-ähnlich Blühend .....61	Uferpflanzen.....91
Lila und Lila-ähnlich Blühend.....63	Klärbecken .....91
Orange und	Sauerstoffspender für
Orange-ähnlich Blühend .....64	unter Wasser .....91
Weiss und Weiss-ähnlich Blühend ....64	Für die Blumenwiese .....92
Schwartz und	Nicht geliebt bei Kaninchen .....92
Schwartz-ähnlich Blühend.....66	Pflanzen die sich selbst aussähen...93
Mehrfarbig Blühend.....66	Wuchernd .....94
Graublättrig.....66	Giftpflanzen .....94
Dunkellaubige Pflanzen.....67	Geeignet für Dachgarten .....95
Grossblättrig .....67	Zur Abtrennung .....95
Buntblättrig .....68	Pflanzen die Winterschutz
Mit Herbstfarben .....68	brauchen .....95
Solitär .....68	Pflanzen die ohne
Pflanzen für den Schatten .....69	Blütenstände Schon sind.....96
Sonnenpflanzen .....70	Standen für die Grabbepflanzung...97
Halbschatten.....72	Geeignet für Grossstauden-
Für Trockenem Boden.....74	pflanzung.....98
Für Feuchten Boden.....75	Anzahl pro m <sup>2</sup> ± .....100
Kalkmeidende Pflanzen.....76	Liste Familien und Gattungen .....107
Kalkhaltige Erde.....77	Niederländische Staudennamen ....110
Bodendecker.....77	Deutsche Namen .....116
Steingartenpflanzen .....78	Allgemeine Bedingungen
Schnittstauden .....79	Lageschaar .....126
Heimische Pflanzen.....80	So erreichen Sie uns .....129
Frühblühend .....81	
Spätblühend .....81	
Immergrüne .....82	



# fleur Robuste



## ***Fleurig verrassend en betrouwbaar!***

Vaste planten kunnen een heel belangrijke rol spelen in de belevingswaarde van het openbaar groen. Er komt steeds meer inspraak van bewoners die in hun directe leefomgeving een attractieve beplanting willen met meer vormen en kleuren en af willen van saaie, eentonige vlakken. Dit streven staat haaks op de vaak beperkte budgetten van de overheid en de angst geld uit te geven aan projecten die na een paar jaar weer op de schop moeten. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om binnen de financiële reikwijdte iets moois te maken. Dit vereist enige toelichting:

Over het gebruik van vaste planten in de openbare ruimte is al jaren een discussie gaande. De tegenstanders gebruiken als argument de hoge aanschafprijs en het dure onderhoud in de startfase, het teruglopen van de plantvakken in kwaliteit en veel uitval na enkele jaren. De voorstanders wijzen op de meerwaarde die vaste planten hebben en bij de juiste soortkeuze en toepassing, in combinatie met deskundig onderhoud, jarenlang meegaan zonder extra kosten. Over één ding zijn ze het allemaal eens: bloeiende planten is een aanwinst voor elke aanleg.

fleur Robuste® probeert vanuit haar jarenlange ervaring met het gebruik van vaste planten een conceptmatige oplossing te bieden en zodoende het verantwoord gebruik van vaste planten in openbare ruimten, parken en grote tuinen te stimuleren. Daartoe zijn een aantal planten geselecteerd die aan hoge eisen voldoen en mits juist toegepast, garant staan voor jarenlang plezier. Hierbij hoort deskundig advies en zonodig voorbeelden van kostprijsberekeningen.

De selectiecriteria voor toelating van vaste planten tot het fleur Robuste® pakket geven wij u graag:

- \*Sterke, goede groeiers die weinig last hebben van ziektes en voldoende winterhard zijn
- \*Vooral in het voorjaar veel bladmassa makend of wintergroen
- \*Onderhoudsarm, betrouwbaar en vandalismebestendig
- \*Na één jaar een gesloten vegetatie
- \*Beschaafde woekering en geen uitzaai van betekenis

Verder is van groot belang:

- \*Een goede voorbereiding van de plantvakken
- \*Het planttijdspip evenals de methode van aanplanten
- \*Een evenwichtig ontwerp, vaak in combinatie met heesters, rozen en solitair
- \*Deskundig beheer
- \*Doe rustig ervaring op, vooral voor wat betreft de grondslag en de groei

Vaste planten kunnen een grote bijdrage leveren aan de verfraaiing van onze plantsoenen. Ze maken de omgeving het hele jaar aantrekkelijk door bloei, groeiwijze, bladvorm of wintersilhouet. Voor meer informatie: LAGESCHAAR VASTE PLANTEN of BOOT & Co BOOMKWEKERIJEN BOSKOOP. Kijk ook eens op de website: [www.fleurrobuste.nl](http://www.fleurrobuste.nl) Voor al uw opmerkingen en suggesties houden wij ons aanbevolen.



# fleur Robuste



## **Blumenreich und Robust!**

Der Erlebniswert des öffentlichen Grüns kann durch die Verwendung von Stauden wesentlich gesteigert werden. Anwohner machen von ihrem wachsenden Mitspracherecht Gebrauch: Weg von eintönigen, wenig attraktiven Pflanzflächen - hin zu abwechslungsreichen Bepflanzungen mit attraktiven Formen und Farben! Leider wird diesem Streben wegen der oftmals beschränkten öffentlichen Mittel nur allzu oft ein Riegel vorgeschoben. Befürchtet wird, dass sich solche Projekte auf die Dauer nicht bewähren bzw. zu pflegeaufwändig werden. Dennoch besteht die Möglichkeit, auch mit begrenzten finanziellen Mitteln eine abwechslungsreiche, öffentliche Bepflanzung mit Stauden zu gestalten:

Über die Verwendung von Stauden im öffentlichen Grün wird schon seit Jahren diskutiert.

Gegner argumentieren mit hohen Anschaffungskosten und kostspieligen Pflegemaßnahmen in der Anfangsphase, qualitativen Einbußen sowie hohen Ausfällen nach einigen Jahren.

Befürworter weisen auf die hohe Attraktivität der Staudenpflanzungen hin, die bei richtigem Standort und fachgerechter Pflege jahrelang gedeihen können, ohne dass dieses mit zusätzlichen Kosten verbunden wäre. Über eines allerdings sind sich beide Parteien einig: Blütenstauden sind eine Bereicherung für jede Anpflanzung!

fleur Robuste® hat es sich zum Ziel gesetzt, aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung mit Stauden ein Pflanzkonzept zu bieten, welches erfolgreich in öffentlichen Anlagen, Parks und großen Gärten angewendet werden kann. Zu diesem Zweck hat man einige Stauden selektiert, die den hohen Anforderungen des öffentlichen Grüns gerecht werden und bei richtiger Verwendung jahrelange Blütenfreude garantieren. Fachkundige Beratung und - falls gewünscht - Kostenberechnungen sind Teil dieses Konzeptes.

Folgende Zulassungskriterien gelten für unsere fleur Robuste® Stauden:

- \*robuste, starkwachsende Stauden, die kaum krankheitsanfällig und aus reichend winterhart sind
- \*viel Blattmasse im Frühjahr bildend bzw. wintergrün
- \*geringer Pflegebedarf, zuverlässiges Wachstum, Vandalismusbeständigkeit"
- \*geschlossene Vegetation nach einem Jahr
- \*bescheidene Wuchereigenschaften, keine Aussaat von Bedeutung

Ebenfalls von großer Bedeutung:

- \*eine optimale Vorbereitung der Pflanzflächen
- \*Pflanzzeitpunkt sowie Pflanzmethode
- \*ein ausgewogener Entwurf, vorzugsweise in Kombination mit Sträuchern, Rosen und Solitärpflanzen
- \*fachkundige Pflege
- \*nach und nach sammeln von Erfahrungen bezüglich Pflanzmethode und Wachstum

Stauden können einen wesentlichen Beitrag zur Verschönerung unserer Grünanlagen liefern. Blüte, Wachstum, Blattformen und Wintersilhouette tragen im wesentlichen hierzu bei. Mehr Informationen zu diesem Thema: LAGE-SCHAAR VASTE PLANTEN oder BOOT & CO BOOMKWEKERIJEN BOSKOOP. Besuchen Sie auch unsere Webseite: [www.fleurrobuste.nl](http://www.fleurrobuste.nl) Für Anregungen und Vorschläge Ihrerseits sind wir jederzeit dankbar.

# PRAIRIE GARDEN



Het gebruik van prairieplanten is een idee dat ontstaan is om het aspect van de prairie in het ontwerp van tuin en landschap te gaan gebruiken. Dit vanuit een ideologisch standpunt om het natuurlijke, perfecte ecosysteem te gaan gebruiken in de vormgeving. Men wou echter niet exact kopiëren maar nog versterken met het gebruik van inheemse planten. De beplanting wordt opgebouwd met bollen, grassen, aspectplanten, begeleidingsplanten en enkele solitairplanten.

Prairie Garden is een onderhoudsarm beplantingssysteem waarbij een natuurlijk evenwicht ontstaat tussen planten. De combinatie van planten geeft 5 tot 6 keer per jaar een volledig ander aspect qua kleur en structuur waardoor de beleving enorm verhoogt en het beeld het hele jaar door aantrekkelijk is. Het is een stabiel systeem dat geen onkruid toelaat omdat de planten diepwortelend zijn en de bovenste 10cm afgedekt wordt met een laag lavagrind, waar onkruid geen kans van kiemen krijgt. Een bijkomend voordeel is dat de planten dankzij hun diepe wortelgestel en de goede waterhuishouding van lava geen last hebben van droge zomers.

Het gebruik van prairieplanten geeft goede mogelijkheden omdat er een doordachte plantenkeuze gemaakt wordt die na enige tijd geen onderhoud meer behoeft. Het onderhoud is dus extensief en gebeurt hoofdzakelijk in de winter (februari).

Selectiecriteria voor de prairieplanten:

1. Vitale, gezonde planten die op de plaats passen
2. Attractieve bloei, passend in een kleurschema
3. Lange bloei
4. Interessante structuur voor en na de bloei
5. Diepwortelende planten

Prairie planten kunnen dankzij hun bijzondere eigenschappen heel goed toegepast worden in het openbaar groen, bij openbare gebouwen en bedrijfskantoren, zorgcentra en zelfs in de particuliere tuin. Het kan dus in verschillende vormen gegoten worden afhankelijk van de omgeving en wensen.

De planten onderscheiden zich o.a. door hun lange levensduur, hun vitaliteit en robuustheid, en ze geven een optisch aantrekkelijk beeld gedurende een lange periode van het jaar. Doordat de prairie wijd verspreid is over het Noordelijke continent van Amerika, zijn er heel wat soorten die in verschillende situaties in Europa toepasbaar zijn.

# PRAIRIE GARDEN

Die Idee, Präriestauden im Garten - u. Landschaftsbau zu verwenden, ist vor dem Hintergrund entstanden, das perfekte, natürliche Ökosystem der Prärie in die Grünplanung mit einzubeziehen. Nicht etwa mit dem Ziel, eine perfekte Kopie der Prärievervegetation zu erstellen, sondern um den ökologischen Aspekt durch die Verwendung von einheimischen Pflanzen sogar zu verstärken. Die Bepflanzung setzt sich aus Zwiebelgewächsen, Gräsern, Aspektpflanzen, Begleitpflanzen und einigen Solitärpflanzen zusammen.

„Prairie Garden“ ist ein Bepflanzungssystem mit sehr niedrigem Pflegebedarf. Nach und nach pendelt sich ein natürliches Gleichgewicht zwischen den einzelnen Pflanzen ein. Die spezielle Kombination der Pflanzen bewirkt, dass 5 bis 6 mal pro Jahr ein völlig neues Bild entsteht; die sich stets verändernden Farben und Strukturen sorgen für ein abwechslungsreiches Gartenerlebnis das ganze Jahr hindurch. Außerdem ist diese Bepflanzungsmethode sehr stabil: die Präriestauden wurzeln tief, während die oberen 10 cm der Pflanzfläche mit Lavaschotter abgedeckt werden. In dieser Schicht erhalten Unkräuter nicht die Möglichkeit zu keimen und sich auszubreiten. Auch in sehr trockenen Jahren leidet eine solche Bepflanzung kaum; dies ist den tiefreichenden Wurzeln der Präriepflanzen und auch den positiven Eigenschaften der Lavamuldschicht zu verdanken. Der Gebrauch dieses Bepflanzungssystems bietet viele Vorteile und somit Einsatzmöglichkeiten: Bei einer gutdurchdachten Pflanzenwahl ist auf die Dauer kaum noch Pflege erforderlich. Diese beschränkt sich lediglich auf extensive Maßnahmen im Winter (Februar).

Auswahlkriterien für Präriepflanzen:

1. Vitale, gesunde Pflanzen die für den Standort geeignet sind
2. Attraktive Blüte die in das gewünschte Farbschema passt
3. Lange Blütezeit
4. Interessante Struktur vor und nach der Blüte
5. Tiefwurzelnde Pflanzen

Dank ihrer Eigenschaften können Präriestauden nicht nur sehr gut im öffentlichen Grün, in den Grünanlagen von Firmen oder Verwaltungsgebäuden und Pflegeeinrichtungen verwendet werden, sondern sogar auch im Privatgarten. Je nach Umgebung und Wünschen kann der „Prairie Garden“ viele verschiedene Erscheinungsformen erhalten. Präriestauden zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, Vitalität sowie durch eine robuste Konstitution aus. Da der natürliche Lebensraum dieser Pflanzen über den nördlichen, amerikanischen Kontinent weit verbreitet ist, kommen die meisten dieser Arten auch mit den unterschiedlichsten Bedingungen - wie wir sie in Nordeuropa vorfinden - sehr gut zurecht.

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> <i>Aalten NL</i>	<i>Hoogte</i> <i>Höhe</i>	<i>Bloeitijd</i> <i>Blütezeit</i>
--	------------------------------	--------------------------------------

---

<b>ACAENA</b> (stekelnoot - Stachelnüsschen) __ Rosaceae		
<i>buchananii</i> , blauwgroen, zodenvormend	5-5	6-8
<i>caesiiglauca</i> , blauwgrijs	10-10	6-8
<i>magellanica</i> , ( <i>glaucophylla</i> ) grijsgroen, zodenvormend	10-10	6-8
<i>microphylla</i> , bruingroen, zodenvormend	10-10	6-8
__ 'Kupferteppich', rood blad, zodenvormend	10-10	6-8
<i>novae-zelandiae</i> , groen, zodenvormend	10-10	6-8

<b>ACANTHUS</b> (stekelige bereklauw - Bärenklau)		
__ Acanthaceae		
<i>mollis</i> , lilaroze	40-80	7-8

<b>ACHILLEA</b> (duizendblad - Schafgarbe) __ Asteraceae		
<i>fillipendulina</i>		
__ 'Cloth of Gold', geel	30-80	7-9
__ 'Parker's Variety', geel	30-80	7-9
<i>millefolium</i>		
__ 'Cerise Queen', rood	30-60	7-9
__ 'Hoffnung', lichtgeel	30-60	7-9
__ 'Lachsschönheit', zalmroze	30-60	7-9
__ 'Lilac Beauty', lilaroze	30-60	7-9
__ 'Paprika', oranje-rood	30-60	7-9
__ 'Red Beauty', rood	30-60	7-9
__ 'Schwefelblüte', zwavelgeel	30-60	7-9
__ 'White Beauty', wit	30-60	7-9
<i>ptarmica</i>		
__ 'Perry's White', dubbel wit	50-60	7-9
__ 'The Pearl', wit	50-60	7-8
<i>tomentosa</i> , zachtgeel	5-20	6-8
<i>umbellata</i> , wit, gevederd zilverachtig blad	15-20	6-7
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b>		
'Coronation Gold', geel	30-70	6-9
'Crede', zwavelgeel	30-100	7-9
'Taygetea', geel	30-40	6-8
'Terracotta', roodbruin, verkleurend naar warmgeel	30-80	7-9

<b>ACONITUM</b> (monnikskap - Eisenhut) __ Ranunculaceae		
<i>cammarum</i>		
__ 'Bicolor', blauw met wit	40-80	7-9
__ 'Bressingham Spire', violet	40-80	7-9
<i>carmichaelii</i> , helderblauw	40-70	9-10
__ 'Arendsii', blauw	40-80	8-10
<i>henryi</i> 'Spark's Variety', diepblauw	70-120	7-10
<i>lamarckii</i> ( <i>pyrenaicum</i> ), geel	70-120	7-9
<i>napellus</i> , blauw	60-100	7-9
__ 'Rubellum' ( <i>Roseum</i> ), lichtroze	60-100	7-9
<i>septentrionale</i> 'Ivorie', wit	50-80	5-6

<b>ACTAEA</b> (christoffelkruid - Christophskraut)		
__ Ranunculaceae		
<i>rubra</i> , rode bessen	40-60	7-8

**ADIANTUM** zie varens





<b>ADONIS</b> (adonisroosje - Adonisröschen) __ Ranunculaceae		
<i>vernalis</i> , geel	10-15	3-4

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> <i>Aalten NL</i>	<i>Hoogte</i> <i>Höhe</i>	<i>Bloeitijd</i> <i>Blütezeit</i>
-----		
<b>AEGOPODIUM</b> (zevenblad) __ Apiaceae <b>podagraria</b> 'Variegatum', blad wit gerand	30-40	6-8
<b>AGAPANTHUS</b> (afrikaanse lelie) __ Liliaceae <b>africanus</b> ( <i>umbellatus</i> ), blauw __ 'Albus', wit	40-70 40-70	8-9 8-9
<b>AGASTACHE</b> (dropplant - Mexikonessel) __ Lamiaceae <b>rugosa</b> , violetblauw, __ 'Alabaster', wit	60-80 60-80	8-10 8-10
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b> 'Blue Fortune', blauwpaars	60-90	7-9
<b>AJANIA</b> ( <i>Chrysanthemum p. Silver and Gold</i> ) __ Asteraceae <b>pacifica</b> 'Gold and Silver', geel, zilverachtig blad	50-70	10-11
<b>AJUGA</b> (zenegroen - Günsel) __ Lamiaceae <b>pyramidalis</b> 'Metallica Crispa', gekroesd bronsgroen blad <b>reptans</b> , blauw, groen blad __ 'Alba', wit __ 'Atropurpurea', blauw, bruin blad __ 'Burgundy Glow', blauw, purper, bont blad __ 'Catlin's Giant', blauw, zeer groot bruinrood blad __ 'Jungle Beauty', blauw, lange bloemen, grof bronsgroen blad __ 'Multicolor' ( <i>Rainbow</i> ), blauw, bont blad __ 'Purple Torch', roze __ 'Rosea', roze	5-10 5-15 5-15 5-15 5-15 15-20 30-40 5-15 5-15 5-15	4-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 4-6 5-6 5-6 5-6
<b>ALCEA</b> (stokroos - Stockrose, Prachtmalve) __ Malvaceae <b>ficifolia</b> , gemengd enkelbloemig <b>rosea</b> __ 'Nigra', zwartrood, enkelbloemig __ 'Pleniflora', geel, rood, roze, wit en gemengd	30-180 30-150 30-150	7-9 7-9 7-9
<b>ALCHEMILLA</b> (vrouwenmantel - Frauenmantel) __ Rosaceae <b>alpina</b> , groengeel <b>erythropoda</b> , geel <b>mollis</b> , geel <b>vulgaris</b> , geel	15-20 15-25 25-40 20-30	5-8 5-9 5-9 6-8
<b>ALLIUM</b> zie kruiden		
<b>ALOPECURUS</b> zie siergrassen		
<b>ALSTROEMERIA</b> (incalelie - Inkalitie) __ Liliaceae <b>aurea</b> 'Orange King', oranje	30-80	7-8
<b>ALYSSUM</b> (schildzaad - Steinkraut) __ Brassicaceae <b>montanum</b> , geel <b>saxatile</b> zie <i>Aurinia saxatilis</i>	10-10	5-6
<b>AMSONIA</b> (amsonie) __ Apocynaceae <b>ciliata</b> , blauw <b>tabernaemontana</b> , blauw	40-60 50-80	4-6 7-8

	Hoogte	Bloeitijd
	Höhe	Blütezeit
<b>ANACYCLUS</b> (marokkaanse kamille - Zwergmargerite)		
__ Asteraceae		
pyrethrum var. <i>depressus</i> , bloemen wit, onderzijde rood	10-15	4-6
<b>ANAPHALIS</b> (siberische edelweiss - Immortelle)		
__ Asteraceae		
margaritacea, wit	20-50	7-9
triplinervis, wit, grijswoelig blad	15-35	7-9
<b>ANCHUSA</b> (ossetong - Ochsenzunge) __ Boraginaceae		
azurea		
__ 'Dropmore', blauw	30-100	5-9
__ 'Little John', diepblauw	20-45	5-9
__ 'Loddon Royalist', gentiaanblauw	30-80	5-9
<b>ANEMONE</b> (anemoon - Buschwindröschen) __ Ranunculaceae		
blanda		
__ 'Pink Star', roze	5-10	3-5
__ 'White Splendour', wit, grootbloemig	5-10	3-5
hupehensis, roze	40-80	8-10
__ 'Praecox', donkerroze	40-80	8-10
__ 'Prinz Heinrich', rood, half gevuld	40-80	8-10
__ 'September Charm', roze	40-80	8-10
__ 'Splendens', rood	40-80	8-10
hybrida		
__ 'Elegans', roze	40-80	8-10
__ 'Hadspen Abundance', roze	40-80	8-10
__ 'Honorine Jobert', wit	40-80	8-10
__ 'Königin Charlotte', roze, half gevuld	40-80	8-10
__ 'Pamina', dieproze, halfgevuld	40-80	8-10
__ 'Richard Ahrens', roze	40-100	8-10
__ 'Whirlwind', wit half gevuld	40-80	8-10
multifida 'Major', roomwit	25	6-7
nemorosa (bosanemoon), wit	5-10	3-5
sylvestris, wit	20-35	5-6
tomentosa 'Robustissima', roze	40-80	7-9
<b>ANGELICA</b> (engelwortel - Engelwurz) __ Apiaceae		
gigas, dieprood, decoratief blad	40-100	6-8
<b>ANTENNARIA</b> (rozenkransje - Katzenpfötchen)		
__ Asteraceae		
dioica		
__ var. <i>borealis</i> , ( <i>tomentosa</i> ) wit	5-15	5-7
__ 'Rubra', roze, zodenvormend	5-15	5-7
<b>ANTHEMIS</b> (kamille - Silberkamille) __ Asteraceae		
hybrida		
__ 'E.C. Buxton', citroengeel	25-55	6-9
__ 'Kelwayi', geel	35-70	6-9
__ 'Sauce Hollandaise', cremegeel	35-70	6-9
sancti-johannis, oranje	35-70	6-9
<b>AQUILEGIA</b> (akelei) __ Ranunculaceae		
alpina, blauw	20-40	5-7
chrysantha, geel	30-60	5-7
vulgaris, blauw	30-60	5-7

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
-----		
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Crimson Star', rood met wit	30-60	5-7
Mrs Scott Elliott Hybrids, gemengd	30-60	5-7
ARABIS (rijstebrij - Gänsekresse) __ Brassicaceae		
blepharophylla, rozerood caucasica	5-15	4-5
__ 'Bakkely', wit, gedrongen	5-15	4-6
__ 'Hedi', roze, gedrongen	5-15	4-6
__ 'Plena', dubbelwit	10-20	4-6
__ 'Rosea', roze	10-20	4-6
__ 'Snowcap', wit	10-20	4-6
__ 'Variegata', wit, bont blad	10-20	4-6
ferdinandi-coburgii 'Variegata', wit bont blad	5-10	4-6
procurrens, wit	5-10	4-5
ARCTANTHEMUM ( <i>Chrysanthemum</i> ) __ Asteraceae		
arcticum 'Roseum', roze	40-60	8-10
ARENARIA (zandkruid - Sandkraut) __ Caryophyllaceae		
montana, wit	10-10	5-6
ARMERIA (engels gras - Grasnelke) __ Plumbaginaceae		
maritima		
__ 'Alba', wit	10-20	5-7
__ 'Düsseldorfer Stolz', dieprood	10-20	5-7
__ 'Rosea', roze	10-20	5-7
__ 'Splendens Perfecta', rood	10-20	5-7
pseudarmeria, lilaroze	10-25	5-7
ARMORACIA zie kruiden		
ARRHENATHERUM zie siergrassen		
ARTEMISIA (bijvoet - Edelraute) __ Asteraceae		
lactiflora, wit	80-125	8-10
ludoviciana		
__ var. latiloba, grijs loof	60	7-9
__ 'Silver Queen', grijswit loof	60-90	7-9
pontica, grijsgroen loof	40-50	7-8
schmidtiana 'Nana', zacht grijs loof	15-15	7-9
stelleriana, bladeren grijs	40-40	
__ 'Boughton Silver' ( <i>Mori's Form</i> ), bladeren grijs, compacter dan stelleriana	20-20	
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Canescens', zilverwit blad	60-60	
'Powis Castle', grijs blad	80-80	8-9
ARUM (aronskelk - Aronstab) __ Araceae		
italicum, rode bessen	20-30	4-5
maculatum, koraalrode vruchten in de herfst	30-40	4-5
ARUNCUS (geitebaard - Geißbart) __ Rosaceae		
aethusifolius, roomwit	15-30	6-8
dioicus, creme	60-150	6-8
__ 'Kneiffii', wit	30-60	5-7



<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
<hr/>		
<b>ASARUM</b> (mansoor - Haselwurz) __ Aristolochiaceae		
<i>caudatum</i> , bruinrood	15-15	3-5
<i>europaeum</i> , bruinrood, glanzend blad	10-10	3-4
<b>ASCLEPIAS</b> (zijdeplant - Seidenpflanze) __ Asclepiadaceae		
<i>incarnata</i> , roze	80-120	6-8
<i>tuberosa</i> , helder oranje	40-50	7-9
<b>ASPERULA</b> __ Rubiaceae		
<i>taurina</i> , wit, grotere vorm van <i>Galium odoratum</i>	20-30	4-6
<b>ASPHODELINE</b> (jonkerletie - Junkertilie) __ Liliaceae		
<i>lutea</i> , geel	25-80	5-7
<b>ASPLENIUM</b> zie varens		
<b>ASTER</b> __ Asteraceae		
<i>ageratoides</i>		
— 'Ashvi', wit	 60-70	8-10
— 'Asmö', licht violetroze	 60-80	10-11
— 'Asran', violet	 80-90	9-10
— 'Stardust', lichtviolet	50-60	9-10
<i>alpinus</i> , lila	10-20	5-7
— 'Albus', wit	10-20	5-7
— 'Happy End', roze	10-20	5-7
<i>amellus</i>		
— 'Breslau', blauwviolet	25-40	8-10
— 'Dr. Otto Petschek', lavendelblauw	35-50	8-10
— 'Joseph Lakin', zacht violetblauw	25-40	8-10
— 'Peach Blossom', violetroze	35-50	8-10
— 'Rudolph Goethe', lavendelblauw	35-50	8-10
— 'Sonia', roze	25-40	8-10
<i>cordifolius</i>		
— 'Ideal', lavendelblauw	60-90	7-9
— 'Silver Spray', wit	 45-60	8-10
<i>divaricatus</i> , wit	45-60	7-9
<i>ericoides</i>		
— 'Blue Star', blauw	60-80	8-10
— 'Erlkönig', violet	70-100	8-10
— 'Golden Spray', roomgeel	60-80	8-10
— 'Lovely', lilaroze	45-60	8-9
— var. <i>prostratum</i> , wit, rijkbloeiende kruipvorm	15-15	8-10
<i>frikartii</i>		
— 'Jungfrau', helderblauw	40-60	7-10
— 'Mönch', blauw	45-60	7-10
— 'Wunder von Stäfa', zuiverblauw	40-60	7-10
<i>laevis</i> , helderblauw	50-80	9-10
<i>lateriflorus</i>		
— 'Horizontalis', lila	45-70	8-10
— 'Lady in Black', wit, donker blad	100-130	8-10
<i>linosyris</i> , geel	35-60	7-9
<i>macrophyllus</i> , licht lilablauw	60-90	6-8
<i>novae-angliae</i>		
— 'Andenken an Alma Pötschke', zalmrood	70-80	9-10
— 'Andenken an Paul Gerber', karmijnrood	110-150	9-10
— 'Barr's Pink', roze	100-120	9-10
— 'Rudelsburg', roze	100-120	9-10

-----		
<b>novi-belgii</b>		
— 'Angela Peel', roze	80-100	8-10
— 'Crimson Brocade', rood	80-100	8-10
— 'Lassie', zacht roze	80-100	8-10
— 'Marie Ballard', blauw	80-100	8-10
— 'Patricia Ballard', roze	70-90	8-10
— 'Royal Ruby', rood	80-100	8-10
— 'Schöne von Dietlikon', blauw	90-110	8-10
— 'White Ladies', wit	70-90	8-10
— 'Winston Churchill', rood	70-90	8-10
sedifolius 'Nanus', blauw	20-30	8-9
tongolensis 'Wartburgstern', lila	15-30	5-7
<b>DUMOSUS-HYBRIDEN</b>		
'Alice Haslam', rood	25-30	8-10
'Anneke', donkerroze	25-30	8-10
'Apollo', wit	35-40	8-10
'Herbstgruss von Bresserhof', roze	30-35	8-10
'Herbstpurzel', violetblauw	20-25	8-10
'Jenny', rood	35-40	8-10
'Oktoberneekuppel', wit	35-40	8-10
'Peter Pan', roze	25-30	8-10
'Prof. Anton Kippenberg', blauw	35-40	8-10
'Snowsprite', wit	35-40	8-10
'Starlight', wijnrood	35-40	8-10
<b>UNIVERSUM-HYBRIDEN</b>		
'Esther', roze	60-80	8-10
'Monte Casino', wit	60-80	8-10
'Pink Star', roze	70-90	8-10
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b>		
'Little Carlow', blauw	80-100	9-10
<b>ASTILBE (spirea - Prachtspiere) __ Saxifragaceae</b>		
<b>chinensis</b>		
— 'Pumila', lila, bodembedekker	15-35	7-9
— 'Superba', purperroze	40-110	7-8
<b>ARENSII-HYBRIDEN</b>		
'Amethyst', lila	40-80	6-8
'Anita Pfeifer', lichtroze	35-70	6-8
'Brautschleier', wit, hangende bloemen	40-80	6-8
'Cattleya', donkerroze	50-100	6-8
'Etna', rood	30-60	6-8
'Fanal', rood	25-50	6-8
'Gloria Purpurea', purper	40-80	6-8
'Glut', rood	40-80	6-8
<b>JAPONICA-HYBRIDEN</b>		
'Bonn', donker karmijnroze	30-60	6-8
'Deutschland', wit	30-50	6-8
'Gladstone', roomkleurig wit	30-50	6-8
'Köln', donker karmijnroze	30-60	6-8
'Mainz', donker lilaroze	30-60	6-8
'Peach Blossom', helderroze	30-50	6-8
'Red Sentinel', donkerrood	30-50	6-8
'Rheinland', karmijnroze	30-50	6-8
'Washington', wit	30-60	6-9

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
-----		
SIMPLICIFOLIA-HYBRIDEN		
'Inshriach Pink', zuiver roze	15-30	7-8
'Sprite', zacht roze	15-30	7-8
THUNBERGII-HYBRIDEN		
'Prof. van der Wielen', wit, overhangende bloemen	50-120	7-9
'Straussenfeder', roze, overhangende bloemen	50-110	6-8
ASTILBOIDES (tafelblad - Tafelblatt) __ Saxifragaceae		
tabularis, wit	10-130	6-8
ASTRANTIA (zeeuws knoopje - Sterndolde) __ Apiaceae		
carniolica 'Rubra', rozerood	30-50	6-8
major, lichtroze	30-70	6-8
__ 'Lars', donkerrood	30-60	6-8
__ 'Rosea', roze	30-70	6-8
__ 'Rubra', rood	30-70	6-8
maxima, rozerood	25-50	6-8
ATHYRIUM zie varens		
AUBRIETA (blauwkussen - Blaukissen) __ Brassicaceae		
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Aureovariegata', blauw, geelbont blad	5-10	4-6
'Blue Emperor', blauw	5-10	4-6
'Bressingham Red', dieprood	5-10	4-6
'Cascade Blue', blauw	5-15	4-6
'Cascade Purple', paars	5-15	4-6
'Cascade Red', rood	5-15	4-6
'Hamburger Stadtpark', blauw	5-10	4-6
'Red Carpet', rood	5-10	4-6
'Sauerland', donkerviolet	5-10	4-6
AURINIA ( <i>Alyssum</i> ) (schildzaad - Steinkraut) __ Brassicaceae		
saxatilis, goudgeel	15-20	5-6
AZORELLA (Andenpolster) __ Apiaceae		
trifurcata, geelgroen, bladeren glanzend groen	5-5	6-7
BALLOTA (Schwarznessel) __ Lamiaceae		
nigra, violetrood	50-50	4-9
BAPTISIA (valse indigo - Färberhülse) __ Fabaceae		
australis, violetblauw, Lupine-achtige bloeiwijze	50-150	6-8
BERGENIA (schoenlappersplant - Bergenie) __ Saxifragaceae		
cordifolia, roze	20-40	3-5
__ 'Purpurea', rood	20-40	3-5
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Abendglut', paarsrood	15-25	3-5
'Glockenturm', donkerrood	20-40	3-5
'Morgenröte', rood, doorbloeiend	15-30	3-5
'Perfect', rood	15-30	3-5
'Silberlicht', wit	15-30	3-5
'Sunningdale', rozerood	15-30	3-5
'Wintermärchen', rood, smalbladig	20-30	3-5

-----  
BLECHNUM zie varens

**BOLTONIA** (schijnaster - Sternwolkernaster) \_\_ Asteraceae  
asteroides, wit 170-180 8-10

BRIZA zie siergrassen

**BRUNNERA** (kaapse vergeet-mij-niet -  
Kaukasus-vergißmeinnicht) \_\_ Boraginaceae  
macrophylla, blauw 25-40 4-5  
\_\_ 'Langtrees', blauw, blad met zilverwitte vlekjes 30-45 4-5

**BUPHTHALMUM** (koeieoog - Goldmargerite) \_\_ Asteraceae  
salicifolium, geel 30-50 6-9

CALAMAGROSTIS zie siergrassen

**CALAMINTHA** (bergsteentijm - Bergminze)  
\_\_ Lamiaceae  
grandiflora, lilaroze 30-40 5-7  
nepeta  
\_\_ 'Blue Cloud', blauw 40-50 6-8  
\_\_ 'White Cloud', wit 30-40 6-8  
\_\_ subsp. nepeta, lilawit 30-40 6-8

**CALCEOLARIA** (pantoffelplant - Pantoffelblume)  
--Scrophulariaceae  
biflora, zachtgeel, rood gespikkeld 5-10 5-7

**CAMPANULA** (klokjesbloem - Glockenblume)  
\_\_ Campanulaceae  
carpatica  
\_\_ 'Blaue Clips', blauw 10-20 6-8  
\_\_ 'Weisse Clips', wit 10-20 6-8  
cochleariifolia (*pusilla*), blauw 5-10 6-8  
garganica, blauw 5-15 5-6  
\_\_ 'Erinus Major', violet 5-15 6-8  
\_\_ 'W.H. Paine', wit hart 5-15 6-8  
glomerata  
\_\_ 'Alba', wit 20-40 5-7  
\_\_ 'Superba', paars 20-40 5-7  
lactiflora  
\_\_ 'Alba', wit 60-80 6-8  
\_\_ 'Loddon Anna', roze 60-80 6-8  
\_\_ 'Pouffe', lichtblauw 20-30 6-8  
\_\_ 'Prichard's Variety', violetblauw 60-80 6-8  
\_\_ 'Senior', blauw 50-70 6-8  
\_\_ 'White Pouffe', wit 20-30 6-8  
latifolia, blauw 45-90 6-8  
\_\_ 'Alba', wit 40-80 6-8  
\_\_ var. macrantha, paarsblauw 50-100 6-8  
persicifolia, blauw 40-80 6-8  
\_\_ 'Alba', wit 40-80 6-8  
portenschlagiana, paarsblauw 5-15 7-9  
poscharskyana, blauw 5-20 6-8  
\_\_ 'E.H. Frost', wit 5-20 6-8  
\_\_ 'Lisduggan Variety', lavendelroze 5-20 6-8  
\_\_ 'Stella', donkerblauw 5-20 6-8

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> <i>Aalten NL</i>	<i>Hoogte</i> <i>Höhe</i>	<i>Bloeitijd</i> <i>Blütezeit</i>
pyramidalis, wit en blauw — 'Alba', wit	50-150 50-150	7-9 7-9
<b>CAREX</b> zie siergrassen		
<b>CARLINA</b> (zilverdistel - Silberdistel) __ Asteraceae acaulis, cremewit	10-25	7-9
<b>CATANANCHE</b> (blauwe strobloem - Rasselblume) __ Asteraceae caerulea, blauw	30-60	6-8
<b>CENTAUREA</b> (korenbloem - Flokkenblume) __ Asteraceae dealbata, roze macrocephala, geel montana — 'Alba', wit — 'Grandiflora', blauw scabiosa, lilaroze	40-70 50-100  25-50 25-50 25-40	6-8 5-8  6-8 6-8 5-7
<b>CENTRANTHUS</b> (rode valeriaan - Spornblume) __ Valerianaceae ruber, rood — 'Albus', wit	50-70 50-70	6-9 6-9
<b>CEPHALARIA</b> (gele scabiosa - Schuppenkopf) __ Dipsacaceae gigantea, heldergeel	170-250	7-9
<b>CERASTIUM</b> (hoornbloem - Hornkraut) __ Caryophyllaceae biebersteinii, wit, grijsgroen blad tomentosum, wit, grijs blad	10-15 5-15	5-6 5-6
<b>CERATOSTIGMA</b> (loodkruid - Bleiwurz) __ Plumbaginaceae plumbaginoides, blauw	20-30	8-9
<b>CHAMAEMELUM</b> (loopkamille - Römische kamille) __ Asteraceae nobile 'Treneague', bloemen afwezig	5	
<b>CHELIDONIUM</b> (Stinkende gouwe - Schöllkraut) __ Papaveraceae majus, geel	30-50	5-9
<b>CHELONE</b> (schildpadbloem - Schildblume) __ Scrophulariaceae obliqua, lilaroze — 'Alba', wit — 'Rosea', roze	60-80 60-80 60-80	7-9 7-9 7-9
<b>CHIASTOPHYLLUM</b> (goudkorrel - Goldtröpfchen) __ Crassulaceae oppositifolium, geel	10-20	6-7
<b>CHRYSANTHEMUM</b>		
arcticum zie Arctanthemum arcticum		
Coccineum-Hybriden zie Tanacetum		
leucanthemum zie Leucanthemum vulgare		
Maximum-Hybriden zie Leucanthemum		

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> <i>Aalten NL</i>	<i>Hoogte</i> <i>Höhe</i>	<i>Bloeitijd</i> <i>Blütezeit</i>
<b>Rubellum-Hybriden</b> zie <i>Dendranthema serotinum</i> zie <i>Leucanthemella serotina</i>		
<b>CHRYSOGONUM</b> (Goldkörbchen) __ Asteraceae <i>virginianum</i> , geel, bodembedekkend	20-25	5-8
<b>CIMICIFUGA</b> (zilverkaars - Silberkerze) __ Ranunculaceae <i>acerina</i> , wit <i>dahurica</i> , roomwit <i>racemosa</i> , wit __ var. <i>cordifolia</i> , cremewit <i>ramosa</i> , roomwit __ 'Atropurpurea', wit, roodbruin blad <i>simplex</i> , wit __ 'White Pearl' (Arملهucher), wit	50-100 80-200 60-125 80-150 80-180 80-175 60-125 60-125	7-10 8-9 7-8 8-9 9-10 8-10 9-10 9-10
<b>CIRSIUM</b> (distel, vederdistel - Dratzdistel) __ Asteraceae <i>japonicum</i> , roze	35-70	6-8
<b>CLEMATIS</b> (bosrank - Staudenwaldrebe) __ Ranunculaceae <i>heracleifolia</i> 'Côte d'Azur', pastelblauw <i>integrifolia</i> , violetblauw <i>jouiniana</i> __ 'Mrs. Robert Brydon', opaalblauw, maakt ranken tot 250 cm lengte __ 'Praecox', blauw-wit, maakt ranken tot 200 cm lengte	80-80 30-60 50 50	8-9 7-8 8-9 8-9
<b>CONVALLARIA</b> (lelietje der dalen - Maiglöckchen) __ Liliaceae <i>majalis</i> , wit	10-15	4-5
<b>COREOPSIS</b> (meisjesogen - Mädchenauge) __ Asteraceae <i>grandiflora</i> 'Badengold', geel <i>lanceolata</i> 'Sterntaler', geel met bruine ring <i>rosea</i> 'American Dream', roze <i>verticillata</i> , geel __ 'Grandiflora', geel __ 'Moonbeam', citroengeel __ 'Zagreb', geel	40-80 15-30 20-40 35-50 35-50 35-50 25-40	7-8 7-9 7-9 7-10 7-10 7-10 7-9
<b>CORTADERIA</b> zie siergrassen		
<b>CORYDALIS</b> (helmbloem - Lerchensporen) __ Fumariaceae <i>lutea</i> , geel, rijkbloeiend	25-25	6-10
<b>COTULA</b> zie <i>Leptinella</i>		
<b>CRAMBE</b> (zeekool - Meerkohl, Riesenschleierkraut) __ Brassicaceae <i>cordifolia</i> , wit, solitair	70-200	6-8
<b>CROCOSMIA</b> ( <i>Montbretia</i> ) (Staudenmontbretie) __ Iridaceae <i>masoniorum</i> , oranjerood, zwaardvormige bladeren	50-80	7-9
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b> 'Lucifer', rood	60-90	7-8

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> Aalten NL	Hoogte Höhe	Bloeitijd Blütezeit
-----		
<b>CYMBALARIA</b> (muurleeuwebek - Zimbelblume) __ Scrophulariaceae <b>muralis</b> , violet met geel, kruipend of hangend	10-10	5-9
<b>CYNARA</b> (artisjok - Artischocke) __ Asteraceae <b>scolymus</b> , violet	70-125	7-9
<b>CYNOGLOSSUM</b> (hondstong - Hundszunge) __ Boraginaceae <b>nervosum</b> , blauw	20-40	6-8
<b>CYRTOMIUM</b> zie varens		
<b>DARMERA</b> (voetblad - Schildblatt) __ Saxifragaceae <b>peltata</b> ( <i>Peltiphyllum peltatum</i> ), lilaroze	80-80	4-5
<b>DELPHINIUM</b> (ridderspoor - Rittersporn) __ Ranunculaceae <b>grandiflorum</b> 'Blauer Zwerg', gentiaanblauw <b>ruysi</b> 'Pink Sensation', roze	15-25 60-80	6-8 6-8
<b>BELLADONNA-HYBRIDEN</b> __ 'Atlantis', donkerblauw __ 'Bellamosum', blauw __ 'Casa Blanca', wit __ 'Moerheimii', wit __ 'Piccolo', blauw __ 'Völkerfrieden', helder gentiaanblauw	60-100 70-125 60-100 70-120 30-60 60-100	7-10 6-7 6-7 6-9 5-7 6-9
<b>PACIFIC GIANT-HYBRIDEN</b> __ 'Astolat', roze __ 'Black Knight', donkerblauw __ 'Blue Bird', blauw __ 'Galahad', wit __ 'Guinevere', lichtblauw __ 'King Arthur', paars __ 'Summer Skies', lichtblauw	100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180	6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b> 'Berghimmel', lichtblauw met wit oog 'Finsteraarhorn', donkerblauw bruin oog	100-180 100-180	6-7 6-7
<b>DENDRANTHEMA</b> ( <i>Chrysanthemum</i> ) __ Asteraceae <b>KOREANUM-HYBRIDEN</b> 'Mei-kyo', roze, kleine pomponachtige bloemen	50-60	8-10
<b>RUBELLUM-HYBRIDEN</b> 'Clara Curtis', roze 'Duchess of Edinburgh', rood 'Mary Stoker', geel	40-60 40-70 40-70	9-10 9-10 9-10
<b>DESCHAMPSIA</b> zie siergrassen		
<b>DIANTHUS</b> (anjer - Nelke) __ Caryophyllaceae <b>allwoodii</b> 'Helen', zalmroze, rijkbloeiend <b>deltoides</b> __ 'Albiflorus', wit __ 'Rosea', roze __ 'Splendens', rood	10-35 10-20 10-20 10-20	5-9 6-8 6-8 6-8



<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> Aalten NL	Hoogte Höhe	Bloeitijd Blütezeit
<b>gratianopolitanus</b>		
__ 'Rotkäppchen', rood gevuld	10-25	6-8
<b>PLUMARIUS-HYBRIDEN</b>		
'Albus Plenus', wit, dubbel	10-25	5-7
'Duchess of Fife', roze	10-20	5-7
'Heidi', donkerrood, gevuld	10-40	5-7
'Maggie', donkerroze, gevuld	10-25	6-8
<b>DIASCIA</b> __ Scrophulariaceae		
fetcaniensis, donkerroze	20-30	6-9
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b>		
'Blackthorn Apricot', zalmroze	10-25	6-9
'Ruby Field', roze	10-15	6-9
<b>DICENTRA</b> (gebroken hartje - Tränendes herz)		
__ Fumariaceae		
<b>eximia</b>		
__ 'Alba', wit	15-20	5-9
__ 'Stuart Boothman', lichtroze, ingesneden blad	15-25	5-9
<b>formosa</b> , roze	15-25	5-9
__ 'Bacchanal', donkerrood	20-35	5-7
__ 'Langtrees' ( <i>Pearl Drops</i> ), creme, bladeren grijs	15-30	5-9
__ 'Luxuriant', rozerood	20-35	5-9
<b>spectabilis</b> , roze met wit	30-60	5-9
__ 'Alba', wit	30-60	5-9
<b>DICTAMNUS</b> (vuurwerkplant - Diptam) __ Rutaceae		
albus, roze	40-70	6-7
__ 'Albiflorus', wit	40-70	6-7
<b>DIGITALIS</b> (vingerhoedskruid - Fingerhut)		
__ Scrophulariaceae		
<b>ferruginea</b> , lichtgeel	30-150	6-8
<b>lutea</b> , lichtgeel	25-70	6-7
<b>purpurea</b> , purperrood	35-120	6-7
__ 'Alba', wit	35-100	6-7
__ 'Gloxiniiflora', gemengd	35-120	6-8
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b>		
'Mertonensis', frambozen roze	25-80	6-7
<b>DODECATHEON</b> (twaalfgodenkruid - Götterblume)		
__ Primulaceae		
meadia, lilaroze	15-30	4-6
<b>DORONICUM</b> (voorjaarszonnebloem - Gemzwurz)		
__ Asteraceae		
<b>orientale</b> , geel	15-40	4-5
__ 'Finesse', geel	15-40	4-5
<b>pardalianches</b> 'Goldstraus', geel	25-80	4-6
<b>plantagineum</b> 'Excelsum', geel	25-80	4-5
<b>DRABA</b> (vroegeling - Hungerblümchen) __ Brassicaceae		
lasiocarpa ( <i>aizoon</i> ), geel	5-10	4-9
sibirica, geel	5-10	4-9

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> Aalten NL	Hoogte Höhe	Bloeitijd Blütezeit
-----		
<b>DRYAS</b> (zilverkruid - Silberwurz) __ Rosaceae		
<i>octopetala</i> , zuiver wit	5-15	6-9
<i>suendermannii</i> , cremewit	5-15	6-9
<b>DRYOPTERIS</b> zie varens		
<b>DUCHESNEA</b> (sieraardbei - Scheinerdbeeze) __ Rosaceae		
<i>indica</i> ( <i>Fragaria indica</i> ), geel, rode vruchten	10-10	5-10
<b>ECHINACEA</b> (zonnehoed - Roter sonnenhut) __ Asteraceae		
<i>purpurea</i> ( <i>Rudbeckia purpurea</i> ), rozerood	40-100	7-9
__ 'Alba', wit	40-100	7-9
__ 'Leuchtstern', purperrood	40-80	7-9
__ 'Magnus', rood	40-100	7-9
<b>ECHINOPS</b> (kogeldistel - Kugeldistel) __ Asteraceae		
<i>bannaticus</i>		
__ 'Blue Globe', blauw	40-150	7-9
__ 'Taplow Blue', blauw	40-100	7-9
<i>ritro</i> , blauw	40-100	7-9
__ 'Veitch's Blue', blauw	30-70	7-9
<b>EPIMEDIUM</b> (elfenbloem - Elfenblume) __ Berberidaceae		
<i>perralchicum</i> 'Frohnlaiten', geel, bronsblad	25-30	4-5
<i>rubrum</i> , rood met geel hart	20-25	4-5
<i>versicolor</i> 'Sulphureum', geel	20-25	4-5
<i>youngianum</i>		
__ 'Niveum', wit	15-20	4-5
__ 'Roseum', roze	15-20	4-5
<b>EREMURUS</b> (naald van Cleopatra - lillenschweif)		
__ Liliaceae		
<i>stenophyllus</i> , geel	30-150	6-7
<b>ERIGERON</b> (fijnstraal - Feinstrahl) __ Asteraceae		
<i>speciosus</i> 'Grandiflorus', blauw	30-60	5-8
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b>		
'Dunkelste Aller', lila	30-50	5-8
'Rosa Jewel', roze	30-70	5-8
'Wuppertal', lichtviolet	30-50	5-8
<b>ERINUS</b> (alpenleverbalsem - Leberbalsam)		
__ Scrophulariaceae		
<i>alpinus</i> , violet	10-15	6-8
<b>ERODIUM</b> (reigersbek - Reiherschnabel) __ Geraniaceae		
<i>variabile</i> 'Bishop's Form', roze	10-15	5-9
<b>ERYNGIUM</b> (blauwe distel - Edeldistel) __ Apiaceae		
<i>alpinum</i> , blauw	20-80	7-8
<i>planum</i> , lichtblauw	20-80	7-8
__ 'Blauer Zwerg', diepblauw	20-60	7-8
<b>ERYSIMUM</b> (steenraket - Schöeterich) __ Brassicaceae		
<i>pulchellum</i> , geel	10-20	5-6

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
-----		
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Bowles Mauve', violetpurper	50-70	5-10
EUPATORIUM (leverkruid - Wasserdost) __ Asteraceae		
maculatum 'Atropurpureum', donkerroze	150-200	8-9
purpureum, purperroze	140-180	7-9
rugosum, wit	70-90	7-9
__ 'Braunlaub', wit, bruinachtig blad	125-150	7-9
__ 'Chocolate', wit, donkerbruin blad	125-150	8-10
EUPHORBIA (wolfsmelk - Wolfsmilch) __ Euphorbiaceae		
amygdaloides		
__ 'Purpurea', groengeel, bladeren roodachtig, wintergroen	30-40	4-6
__ var. robbiae, groengeel, wintergroen	25-40	5-7
characias subsp. wulfenii, groengeel, grijsgroen loof	50-100	6-7
cyparissias, groengeel	30-40	5-6
__ 'Fens Ruby', groengeel naar oranje kleurend	30-40	5-6
griffithii 'Fireglow', rood	60-80	5-7
martinii, groengeel met rood	40-70	5-7
myrsinites, geel	20-20	4-5
polychroma, geelgroen	25-40	4-6
FALLOPIA ( <i>Reynoutria</i> ) __ Polygonaceae		
japonica 'Rosea', rozerood	50-60	7-9
FESTUCA zie siergrassen		
FILIPENDULA (Mädesuß) __ Rosaceae		
purpurea, rozerood	50-70	6-9
rubra 'Venusta', rozerood	70-150	6-8
vulgaris ( <i>hexapetala</i> ), wit	10-50	6-8
__ 'Plena', wit, dubbel	10-40	6-8
FOENICULUM (venkel - Fenchel) __ Apiaceae		
vulgare 'Purpureum', geel, fijn roodbruin blad	50-150	5-8
FRAGARIA (aardbei - Erdbeere) __ Rosaceae		
ananassa 'Ostara', wit, doorbloeiend, rode middelgrote vruchten	25-25	5-9
chiloensis 'Chaval', wit, zeer weinig bloeiend, glanzend donkergroen blad, wintergroen, bodembedekkend	5-5	4-10
vesca, wit, rode vruchten	15-15	5-10
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Frel', zuurstok roze	20-20	4-8
FUCHSIA (bellenplant) __ Onagraceae		
magellanica var. gracilis, rood met violet, kleinbladig	70-80	7-10
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Madame Cornelissen', wit met rood	80-100	7-10
'Riccartonii', paars met rood	80-100	7-10

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
-----		
<b>GAILLARDIA</b> (kokardebloem - Kokardenblume)		
__ Asteraceae		
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Kobold', rood met geel	20-35	6-9
<b>GALEGA</b> (Geißraute) __ Fabaceae		
officialis, lilaroze	80-100	7-8
<b>GALIUM</b> (lieve-vrouwe-bedstro - Waldmeister) __ Rubiaceae		
odoratum ( <i>Asperula odorata</i> ), wit	15-20	5-6
verum (echt walstro), geel	30-40	6-7
<b>GAURA</b> (prachtkaars - Prachtkerze) __ Onagraceae		
lindheimeri, rozewit	50-100	7-10
__ 'Whirling Butterflies', rozewit	40-80	7-10
<b>GENTIANA</b> (gentiaan - Enzian) __ Gentianaceae		
acaulis, diepblauw, groot	5-10	5-6
dahurica, purperblauw	15-30	8-9
septemfida var. lagodechiana, blauw, groene keel	10-20	7-9
sino-ornata, diepblauw, groengele strepen	15-15	9-10
<b>GERANIUM</b> (ooievaarsbek - Storchschnabel) __ Geraniaceae		
cantabrigiense		
__ 'Biokovo', rozewit	10-15	5-7
__ 'Cambridge', donkerroze	15-20	5-6
__ 'Karmina', donkerroze	15-20	5-7
cinereum		
__ 'Ballerina', lilaroze, donker geaderd	10-15	6-8
__ 'Splendens', karmijnroze, donker oog	10-15	5-7
__ var. subcaulescens, dieproze	10-15	5-7
clarkei 'Kashmir White', wit	25-40	6-7
dalmaticum, roze	5-10	7-8
endressii, zacht roze	30-35	6-8
__ 'Wargrave Pink', zalmroze	25-30	6-8
himalayense ( <i>grandiflorum</i> ), violetblauw	40-45	6-7
__ 'Gravetye' (var. <i>alpinum</i> ), blauw	25-30	6-7
__ 'Plenum', lilablauw, gevuld	30-35	6-7
macrorrhizum, rozerood	25-30	6-7
__ 'Ingwersen's Variety', violethroze	25-30	6-7
__ 'Spessart', roze tot wit	25-30	6-7
maculatum, roze	20-30	6-7
magnificum ( <i>platypetalum</i> ), violet	40-50	5-7
nodosum, lila	25-35	6-7
oxonianum		
__ 'Claridge Druce', lilaroze	40-50	6-9
__ 'Rose Clair', helderroze	30-40	6-9
__ 'Rosenlicht', zachtroze	30-40	6-9
phaeum, donkerpaars	35-50	5-7
__ 'Album', wit	35-50	5-8
__ var. lividum, bleeklila	35-50	5-8
pratense, blauw	30-50	6-7
__ 'Galactic', wit	30-50	6-7
__ 'Mrs Kendall Clark', blauw	30-50	6-7
psilostemon, karmijnrood met donker hart	70-100	6-9
renardii, wit, purperviolet geaderd	15-25	6-7
sanguineum, rood	20-30	6-8
__ 'Album', wit	20-25	6-8

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
___ 'Max Frei', rood	10-15	6-8
___ var. <i>striatum</i> , helderroze	10-20	6-8
<i>sylvaticum</i>		
___ 'Birch Lilac', lila	30-40	6-8
___ 'Mayflower', lichtblauw	30-40	6-8
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Ann Folkard', purperroze met zwart hart	25-50	6-9
'Brookside', helderblauw	35-50	6-9
'Johnson's Blue', helderblauw	30-40	6-7
'Patricia', karmijnroze met zwart hart	40-60	6-9
'Philippe Vapelle', paarsblauw	20-40	6-7
GEUM (nagelkruid - Nelkenwurz) ___ Rosaceae		
<i>chiloense</i>		
___ 'Lady Stratheden', goudgeel	25-45	5-8
___ 'Mrs. Bradshaw', rood	25-45	5-8
<i>coccineum</i>		
___ 'Borisii', oranje	15-30	5-8
<i>rivale</i> (knikkend nagelkruid), roodbruin met geel	20-40	5-6
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Bulgaricum', geel	20-40	5-8
GILLENIA (Dreiblattspiere) ___ Rosaceae		
<i>trifoliata</i> , wit, bladeren drietallig	60-100	6-7
GLECHOMA (hondsdrif - Gundermann) ___ Lamiaceae		
<i>hederacea</i> , violetblauw, kruipend	10-15	3-9
___ 'Variegata', violetblauw, witbont blad	10-15	3-9
GLYCERIA zie siergrassen		
GUNNERA ___ Gunneraceae		
<i>manicata</i> , solitair, niet winterhard	200-350	
<i>tinctoria</i> , solitair, niet winterhard	150-250	
GYPSOPHILA (gipskruid - Schleierkraut) ___ Caryophyllaceae		
<i>paniculata</i> , wit	20-80	7-8
___ 'Bristol Fairy', wit dubbel	20-100	7-9
___ 'Flamingo', roze	20-100	7-9
<i>repens</i> , roze	5-10	6-8
___ 'Alba', wit	5-10	6-8
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Rosenschleier', lichtroze	10-30	7-9
HELENIUM (zonnekruid - Sonnenkraut) ___ Asteraceae		
<i>autumnale</i> 'Pumilum Magnificum', zuivergeel	50-70	6-9
<i>bigelovii</i> 'The Bishop', geel	35-60	6-9
HYBRIDE CULTIVARS		
'Crimson Beauty', bruinrood	50-60	6-9
'Moerheim Beauty', bruinrood	80-90	6-9
'Waltraut', bruingeel	80-90	6-9
'Wyndley', geel	80-90	6-9

HELIANTHEMUM (zonneroosje - Sonnenröschen)

\_\_ Cistaceae

HYBRIDE-CULTIVARS

'Amabile Plenum', rood, dubbel	10-15	5-8
'Ben Dearg', karmijnrood	10-15	5-8
'Ben Fhada', lichtgeel	15-20	5-8
'Ben Hope', karmijnroze	15-20	5-8
'Bronzeteppich', oranjebruin	10-15	5-8
'Cerise Queen', lichtrood	10-15	5-8
'Dompfaff', rood	15-20	5-8
'Golden Queen', geel, enkel	10-15	5-8
'Henfield Brilliant', warmrood	15-20	5-8
'Lawrenson's Pink', roze	15-20	5-8
'Pink Double', roze, dubbel	10-15	5-8
'Ruth', oranje	10-20	5-8
'Salmon Queen', zalmroze	10-15	5-8
'Sterntaler', geel	10-15	5-8
'Sulphureum Plenum', geel, dubbel	15-20	5-8
'The Bride' ( <i>Snow Queen</i> ), wit	15-20	5-8
'Wisley Pink', roze, grijs blad	10-15	5-8

HELIANTHUS (zonnebloem - Sonnenblume) \_\_ Asteraceae

*atrorubens* (*sparsifolius*, *superbus*), geel  
decapetalus 150-175 8-10

\_\_ 'Plenus', geel, dubbel 100-150 8-10

*salicifolius*, geel, overhangend 225-250 9-10

*tuberosus* (aardpeer - Topinambur), geel,  
eetbare knollen 200-250 9-10

HYBRIDE-CULTIVARS

'Lemon Queen', citroengeel 150-175 8-9

HELICHRYSUM (strobloem - Strohblume) \_\_ Asteraceae

*italicum*, geel, smalbladig, grijs blad 40-50 6-7

HYBRIDE CULTIVARS

'Schwefellicht', zwavelgeel 30-40 7-9

HELICTOTRICHON zie siergrassen

HELIOPSIS (zonneoog - Sonnenaug) \_\_ Asteraceae

*helianthoides*

\_\_ 'Patula', geel 100-120 6-9

\_\_ 'Summer Sun', geel 100-120 6-9

HELLEBORUS (kerstroos - Christrose) \_\_ Ranunculaceae

*argutifolius* (*corsicus*), groene bloem 40-50 1-4

*foetidus*, groene bloem 40-50 1-4

*niger*, wit 25-25 1-4

*orientalis*, rode, roze en witte bloemen, groot 40-50 2-4

HYBRIDE-CULTIVARS

'Atrorubens', purperrood 25-30 2-4

HEMEROCALLIS (daglelie - Taglilie) \_\_ Ranunculaceae

*citrina*, citroengeel 40-70 6-8

*lilioasphodelus* (*flava*), botergeel 40-80 5-6

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
middendorffii, geel-oranje	30-50	5-6
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Aten', oranjegeel	40-80	8-9
'Bonanza', geel met bruin	40-60	7-9
'Cherry Cheeks', rozerood	40-80	6-7
'Corky', citroengeel	35-70	6-8
'Crimson Pirate', donkerrood, geel hart	35-60	7-9
'Frans Hals', oranje-rood met geel hart	40-80	7-9
'Gentle Shepherd', wit, tot nu toe de beste witte	40-70	6-7
'Golden Chimes', lichtgeel, grote bloemen	35-70	7-9
'Golden Scepter', geel	35-70	7-9
'Green Flutter', zachtgeel	30-60	7-8
'Hyperion', geel	35-70	5-7
'Pink Damask', roze	35-70	6-9
'Prairie Bells', karmijnroze	35-70	6-8
'Precious', lichtroze	35-60	7-9
'Sammy Russell', bruinrood	35-60	6-8
'Sea Gold', abrikooskleurig	25-50	6-8
'Stella de Oro', diep goudgeel	20-30	5-10
'Summer Wine', paars, grote bloemen	40-60	6-7
'Theresa Hall', roze	35-70	7-9
HEPATICA (leverbloempje - Leberblümchen)		
__ Ranunculaceae		
nobilis, violetblauw, bladeren drielobbig	5-10	3-4
HERACLEUM (bereklaauw - Bärenklau) __ Apiaceae		
mantegazzianum, wit	80-200	6-8
HESPERIS (damastbloem - Nachtviole) __ Brassicaceae		
matronalis, violetroze	30-70	5-6
__ 'Alba', wit	30-70	5-6
HEUCHERA (purperklokje - Purpurglöckchen)		
__ Saxifragaceae		
brizoides		
__ 'Pluie de Feu', rood	20-50	6-8
micrantha 'Palace Purple', wit, mooi rood blad	30-50	6-8
sanguinea, rood	30-55	6-8
__ 'White Cloud', wit	30-55	6-8
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Pewter Moon', lichtrood, blad gemarmerd	15-40	6-8
'Red Arrow', eigen selectie, warmrood, mooi glanzend groen blad	20-50	6-8
HEUCHERELLA __ Saxifragaceae		
alba 'Bridget Bloom', helderroze	20-35	6-9
HIBISCUS (Sumpfeibisch) __ Malvaceae		
moscheutos, roze met purperrood, grote bloemen	75-100	7-9
HIERACIUM (havikskruid - Habichtskraut) __ Asteraceae		
aurantiacum, bruinrood	10-35	5-7
HOLCUS zie siergrassen		



<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> Aalten NL	Hoogte Höhe	Bloeitijd Blütezeit
<hr/>		
<b>HOSTA</b> (hartelelie - Herziilie) __ Liliaceae		
<i>clausa</i> var. <i>normalis</i> , donkerpaars, smalbladig	15-40	6-7
<i>crispula</i> , violet, groen blad met witte rand	40-60	6-7
<i>decorata</i> , paars, wit gerand blad	35-70	6-7
<i>lancifolia</i> , helderviolet, smal blad	20-50	8-9
<i>plantaginea</i> var. <i>grandiflora</i> , wit, groen blad, geurend	45-80	8-10
<i>sieboldiana</i> , helder violet, blauwgroen blad	50-80	6-7
__ ' <i>Elegans</i> ', lilawit, groot grijsblauw blad	50-80	7-9
__ ' <i>Frances Williams</i> ', helderviolet, grote bladeren met gele rand	50-80	6-7
<i>sieboldii</i> ' <i>Snowflakes</i> ', zuiverwit, kleinbladig	20-60	7-8
<i>ventricosa</i> , donker violet, groen blad	40-70	7-9
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b>		
' <i>Betsy King</i> ', violet, rijkbloeiend	30-60	7-8
' <i>Blue Cadet</i> ', lavendelblauw, klein blad blauwgrijs	15-25	7-9
' <i>Fortunei Albopicta</i> ', lila, wit, bont blad	35-50	6-8
' <i>Fortunei Aureomarginata</i> ', lichtpurper, blad donkergroen met gele rand	40-70	7-8
' <i>Fortunei Hyacinthina</i> ', purper, grijsgroen blad	40-60	7-8
' <i>Fortunei Obscura</i> ', purper, groen blad	40-70	7-8
' <i>Francee</i> ', lavendelblauw, groen blad met witte rand	30-50	6-7
' <i>Gold Standard</i> ', licht lavendelblauw, blad geel met groene randen	40-60	7-8
' <i>Golden Tiara</i> ', violetpaars, bladeren lichtgroen geel gerand	20-40	6-8
' <i>Halcyon</i> ', blauwgrijs, klein blad	25-35	7-8
' <i>Honeybells</i> ', lichtlila, grote bloem, blad groen	40-80	7-8
' <i>Krossa Regal</i> ', paars, vrij smal blad, blauwgrijs	60-80	7-8
' <i>Moerheim</i> ', lichtlila, witgerand blad	35-80	7-8
' <i>Royal Standard</i> ', zuiverwit, lichtgroen blad	40-80	8-9
' <i>Sum and Substance</i> ', lavendelblauw, zeer groot lichtgroen blad	60-80	8-9
' <i>Undulata Albomarginata</i> ', lila, bont blad	35-60	6-7
' <i>Undulata Erromena</i> ', lichtpurper, groen blad	40-80	6-7
' <i>Undulata Mediovariegata</i> ', lichtpurper, bont blad	40-60	7-8
' <i>Wide Brim</i> ', lichtpaars, bladeren met goudkleurige rand	35-70	6-7
<b>HOUSTONIA</b> (alpengemskers - Porzellan-sternchen)		
__ Rubiaceae		
<i>caerulea</i> ' <i>Millard's Variety</i> ', blauw	5-10	5-6
<b>HOUTTUYNIA</b> __ Saururaceae		
<i>cordata</i> , wit, donker blad	30-35	6-9
__ ' <i>Chameleon</i> ', wit, bontbladig	30-35	6-9
__ ' <i>Plena</i> ', wit, gevuld	30-35	6-9
<b>HUMULUS</b> (hop - Hopfen) __ Cannabideceae		
<i>lupulus</i> , klimplant, geelgroene vruchten, kan tot 6 meter hoogte klimmen		7-8
<b>HUTCHINSIA</b> (gemskers - Gemskresse) __ Brassicaceae		
<i>alpina</i> , wit	5-10	5-7
<b>HYPERICUM</b> (hertshooi - Hartheu) __ Clusiaceae		
<i>calycinum</i> , geel, bodembedekkend, halfheestertje, wintergroen	25-30	6-9

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
<i>olympicum (polyphyllum)</i> , geel	20-25	6-8
<i>perforatum</i> (Sint-Janskruid - Johanneskraut), geel	45-60	5-8
<b>HYSOPPUS</b> zie kruiden		
<b>IBERIS</b> (scheefkelk - Schleifenblume) __ Brassicaceae		
<i>sempervirens</i>		
__ 'Appen-Etz', wit	15-20	4-6
__ 'Schneeflocke' (Snowflake), wit	20-25	4-6
__ 'Weisser Zwerg' (Little Gem), wit	10-15	4-6
<b>IMPERATA</b> zie siergrassen		
<b>INCARVILLEA</b> (tuingloxinia - Freilandgloxine)		
__ Bignoniaceae		
<i>delavayi</i> , roze	30-60	5-7
<b>INULA</b> (alant) __ Asteraceae		
<i>ensifolia</i> , geel	15-30	6-8
<i>magnifica</i> , geel, langwerpig blad tot 1 meter lang	100-180	7-8
<b>IRIS</b> (lis - Schwertlilie) __ Iridaceae		
<i>sibirica</i>		
__ 'Blue King', donkerblauw	50-80	5-7
__ 'Caesar', violetpurperblauw	50-80	5-7
__ 'Snow Queen', wit	50-80	5-7
<b>GERMANICA-HYBRIDEN</b>		
'Ambassadeur', violet	50-90	5-6
'Edward of Windsor', roze	50-80	5-6
'Lent A. Williamson', lila blauw	50-100	5-6
'Ola Kala', diep geel	50-90	5-6
'Susan Bliss', lilaroze	50-80	5-6
'Wedgwood', blauw	50-80	5-6
'White Knight', wit	45-70	5-6
<b>PUMILA-HYBRIDEN</b>		
'Cyanea', violetblauw	10-20	5-6
'Die Braut', wit	15-25	5-6
'Gleaming Gold', geel	15-25	5-6
<b>JASIONE</b> (zandblauwtje - Sandglöckchen) __ Campanulaceae		
<i>laevis</i> , blauw	15-30	5-7
<b>KALIMERIS</b> (Schönaster) __ Asteraceae		
<i>incisa</i> , wit met lila, stevige op Aster amellus		
gelijkende plant	40-50	6-9
__ 'Alba', wit	40-50	6-9
__ 'Blue Star', blauw	40-50	6-9
__ 'Madiva', wit met violetroze schijn	60-70	7-9
<b>KIRENGESHOMA</b> (japanse wasbloem - Wachsglocke)		
__ Hydrangeaceae		
<i>palmata</i> , geel	60-80	8-9
<b>KNAUTIA</b> (beemdtkroon - Witwenblume) __ Dipsacaceae		
<i>arvensis</i> , lila	20-60	7-9
<i>macedonica</i> , donkerrood	40-80	7-10

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> <i>Aalten NL</i>	<i>Hoogte</i> <i>Höhe</i>	<i>Bloeitijd</i> <i>Blütezeit</i>
-----		
<b>KNIPHOFIA</b> (vuurpijl - Fackellilie) __ <i>Aloaceae</i>		
<i>citrina</i> , heldergeel	30-75	6-9
<i>praecox</i> , oranjegeel	30-100	8-10
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Little Maid', lichtgeel	25-60	7-9
<b>KOELERIA</b> zie siergrassen		
<b>LAMIASTRUM</b> (gele dovenetel - Goldnessel) __ <i>Lamiaceae</i>		
<i>galeobdolon</i> , geel, groen blad	20-25	5-6
— 'Florentinum', geel, blad licht geaderd	20-25	5-6
— 'Herman's Pride', geel, zilverbont blad	20-25	5-6
— 'Kirkcudbright Dwarf', geel, kleinbladig	15-20	4-6
<b>LAMIUM</b> (dovenetel - Taubnessel) __ <i>Lamiaceae</i>		
<i>maculatum</i>		
— 'Album', wit	10-20	5-7
— 'Beacon Silver', lilaroze, zilverkleurig blad	10-20	5-7
— 'Chequers', rood	10-25	5-7
— 'Pink Pewter', zachtroze, zilverachtig blad	10-20	5-7
— 'Roseum', roze	10-25	5-7
— 'Shell Pink', lichtroze	10-20	4-6
— 'Sterling Silver', roze, zilverachtig blad	10-15	5-7
— 'White Nancy', wit, blad zilverkleurig	10-15	4-7
orvala, rozerood	40-50	5-6
<b>LATHYRUS</b> (pronkerwt - Platterbse) __ <i>Fabaceae</i>		
<i>latifolius</i> , rood	150-150	7-8
<b>LAVANDULA</b> (lavendel) __ <i>Lamiaceae</i>		
<i>angustifolia</i>		
— 'Alba', wit	35-50	6
— 'Dwarf Blue', violetblauw	30-40	6
— 'Hidcote', diep paarsblauw	30-40	6
— 'Middachten', blauwpaars	30-50	6
— 'Munstead', blauw	30-45	6
— 'Rosea', licht lilaroze	35-50	6
intermedia 'Grappenhall', blauw	40-60	6
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Richard Gray', donkerblauw, zilvergrijs loof	30-40	6-8
<b>LAVATERA</b> (struikmalva - Buschmalve) __ <i>Malvaceae</i>		
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Barnsley', witroze	130-150	6-9
'Burgundy Wine', wijnrood	130-150	6-9
'Ice Cool', wit	130-150	6-9
'Rosea', roze	130-150	6-9
<b>LEONTOPODIUM</b> (Edelweiss) __ <i>Asteraceae</i>		
<i>alpinum</i> , wit	10-15	6-7
<b>LEPTINELLA</b> ( <i>Cotula</i> ), (vedermos - Federpolster)		
__ <i>Asteraceae</i>		
<i>potentillina</i> , geel, blad groen tot bronskleurig	5-5	7-8
<i>squalida</i> , geel-bruine, zodenvormend	5-5	7-8

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
-----		
<b>LEUCANTHEMELLA</b> ( <i>Chrysanthemum</i> ) (herfstmargriet - Herbstmargerite) __ Asteraceae serotina, wit	120-150	9-10
<b>LEUCANTHEMUM</b> ( <i>Chrysanthemum</i> ) (Weidemargriet - Weisenmargerite) __ Asteraceae vulgare 'Maikönigin', wit	30-70	5-7
<b>SUPERBUM-HYBRIDEN</b> 'Alaska', wit	30-80	7-9
'Silberprinzesschen', wit, grootbloemig	20-40	6-7
'Wirral Supreme', wit, dubbel	40-80	7-9
<b>LEVISTICUM</b> zie kruiden		
<b>LEWISIA</b> (bitterkruid - Bitterwurz) __ Portulacaceae cotyledon, lilaroze	5-5	6-8
<b>LEYMUS</b> zie siergrassen		
<b>LIATRIS</b> (lampepoetser - Prachtscherte) __ Asteraceae spicata, lichtpaars __ 'Alba', wit	40-80 40-80	7-9 7-9
<b>LIGULARIA</b> (kruiskruid - Kreuzkraut) __ Asteraceae dentata, oranje, groen blad	60-100	7-9
__ 'Desdemona', oranjegeel, donker blad	60-100	7-9
__ 'Othello', oranjegeel, donker blad	50-80	7-9
japonica, geel	80-150	6-8
przewalskii, geel	60-100	6-8
stenocephala, helder geel	80-150	6-7
__ 'The Rocket', geel	80-150	6-7
wilsoniana, geel	80-150	7-9
<b>LIMONIUM</b> (lamsoor, zeelavendel - Strandflieder) __ Plumbaginaceae latifolium, blauw	10-50	6-8
<b>LINARIA</b> (vlasleeuwebek - Leinkraut) __ Scrophulariaceae purpurea 'Canon J. Went', lichtroze	30-60	6-8
<b>LINUM</b> (vlas - lein) __ Linaceae perenne, blauw __ 'Album', wit	20-45 20-45	6-8 6-8
<b>LIRIOPE</b> (Lilientraube) __ Liliaceae muscaria, violet	15-25	8-9
<b>LITHODORA</b> (parelkruid - Steinsame) __ Boraginaceae diffusa __ 'Alba', wit __ 'Heavenly Blue', helderblauw	15-15 15-15	5-7 5-7
<b>LOTUS</b> (rolklaver - Hornklee) __ Fabaceae corniculatus 'Pleniflorus', geel	20-20	6-8
<b>LUNARIA</b> (judaspenning - Judassilberling) __ Brassicaceae annua, violet, vruchten met zilverachtig tussenschot	40-90	4-5

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
<hr/>		
<b>LUPINUS</b> (lupine - Gartenlupine) __ Fabaceae		
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Chandelier', geel	50-80	6-8
'My Castle', rood	50-80	6-8
'Noblemaiden', wit	50-80	6-8
'The Chatelaine', roze	50-80	6-8
'The Governor', blauw	50-80	6-8
<b>LUZULA</b> zie siergrassen		
<b>LYCHNIS</b> (koekoeksbloem - Lichtnelke) __ Caryophyllaceae		
alpina, roze	5-10	6-8
arkwrightii 'Vesuvius', oranje, mooi donker blad	25-40	6-8
chalcedonica (brandende liefde), rood	40-80	6-8
coronaria (prikneus), rood.	25-80	6-8
viscaria, roze	10-40	6-7
__ 'Plena', rood, dubbel	10-40	6-7
<b>LYSIMACHIA</b> (wederik - Gelbweiderich) __ Primulaceae		
ciliata 'Firecracker', geel, donker blad	40-60	7-9
clethroides, wit	40-70	8-10
ephemerum, wit, grijsgroen blad	40-80	8-10
nummularia (penningkruid), geel.	5-5	5-6
punctata, geel	40-70	6-8
vulgaris, geel	50-80	6-8
<b>LYTHRUM</b> (kattestaart - Blutweiderich) __ Lythraceae		
salicaria, roze	70-100	6-8
__ 'Morden Pink', roze	60-100	6-8
__ 'Robert', rozerood	40-60	6-8
__ 'Zigeunerblut', donkerrood	80-120	6-8
virgatum		
__ 'Dropmore Purple', purperrood	70-100	6-8
__ 'Rose Queen', roze	40-60	6-8
<b>MACLEAYA</b> (pluimpapaver - Federmohn) __ Papaveraceae		
cordata, bruin-wit	150-200	7-9
microcarpa 'Kelway's Coral Plume', geel-roze	150-200	7-8
<b>MALVA</b> (kaasjeskruid - Malve) __ Malvaceae		
alcea 'Fastigiata', roze	40-80	6-9
moschata, roze	30-60	6-9
__ 'Alba', wit	30-60	6-9
<b>MATTEUCCIA</b> zie varens		
<b>MATRICARIA</b> (kamille - Teppichkamille) __ Asteraceae		
caucasica, wit, margrietachtige bloem, bodembedekker	10-10	6-8
<b>MAZUS</b> __ Scrophulariaceae		
reptans, lila	5-5	5-7
<b>MECONOPSIS</b> (schijnpapaver - Scheinmohn)		
__ Papaveraceae		
betonicifolia, hemelsblauw	25-80	6-8
<b>MELICA</b> zie siergrassen		

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
-----		
<b>MELISSA</b> zie kruiden		
<b>MENTHA</b> (munt - Minze) __ Lamiaceae		
<i>requienii</i> , lila, bodembedekkend	1-1	7-8
<i>rotundifolia</i> 'Variegata', wit	35-50	7-9
<b>MIMULUS</b> (maskerbloem - Gauklerblume)		
__ Scrophulariaceae		
<i>cupreus</i>		
__ 'Burnetii', bruin geel	5-20	5-8
<i>luteus</i> , geel, uitzaaiend	10-30	5-8
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Bees Major', geel, gevlekt	10-25	5-8
'Bees Scarlet', oranjerood	10-25	5-8
'Orange Glow', oranje	5-20	5-8
<b>MISCANTHUS</b> zie siergrassen		
<b>MOLINIA</b> zie siergrassen		
<b>MONARDA</b> (bergamotplant - Indianernessel) __ Lamiaceae		
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Adam', oranjerood	80-100	7-8
'Beauty of Cobham', rozerood	80-100	7-8
'Cambridge Scarlet', rood	80-100	7-8
'Croftway Pink', roze	80-100	7-8
'Fishes', bleekroze	80-100	7-8
'Mahogany', paarsrood	80-100	7-8
'Melissa', roze	80-100	7-8
'Prärienacht', paars	80-100	7-8
'Schneewittchen', wit	80-100	7-8
'Scorpion', helderviolet	80-100	7-9
<b>NEPETA</b> (kattekruid - Katzenminze) __ Lamiaceae		
<i>faassenii</i> , blauw	15-25	6-9
__ 'Grol', blauw, grijsgroen blad	40-60	6-9
__ 'Six Hills Giant', blauw	30-50	6-9
__ 'Snowflake', wit	10-20	6-9
__ 'Walker's Low', blauw	30-60	6-9
<i>grandiflora</i>		
__ 'Dawn to Dusk', roze	50-80	6-9
__ 'Wild Cat', paars	100-120	6-9
<i>govaniana</i> , geel	50-80	6-9
<i>nervosa</i> , blauw	25-30	7-9
<i>racemosa</i> 'Grog', blauw, citroengeur	25-30	6-10
<i>sibirica</i> , blauw	70-90	6-9
__ 'Souvenir d'André Chaudron', paarsblauw	60-80	6-9
<i>subsessilis</i> , donkerblauw, brede bloemaren	40-50	6-9
<b>OENOTHERA</b> (teunisbloem - Nachtkerze) __ Onagraceae		
<i>fruticosa</i> , geel, knoppen vaak rood	20-60	6-8
__ 'Fyrverkeri', heldergeel	10-40	6-8
__ 'Sonnenwende', geel, knoppen rood	10-50	6-7
<i>macrocarpa</i> ( <i>missouriensis</i> ), geel	10-20	6-8

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> <i>Aalten NL</i>	<i>Hoogte</i> <i>Höhe</i>	<i>Bloeitijd</i> <i>Blütezeit</i>
<hr/>		
<b>OMPHALODES</b> (Amerikaans vergeet-mij-nietje - Gedenkemein) __ Boraginaceae		
capp. 'Starry Eyes', blauw met wit	10-15	4-5
verna, blauw	10-15	4-5
__ 'Alba', wit	10-15	4-5
<b>ONOCLEA</b> zie varens		
<b>OPHIOPOGON</b> (slangebaard - Schlangenbart) __ Liliaceae		
japonicus 'Minor', wit, grasachtig, donkergroen blad	10-20	7-8
planiscapus 'Niger', helderviolet, purperzwart blad	15-25	7-8
<b>ORIGANUM</b> (marjolein - Marjoran) __ Lamiaceae		
laevigatum 'Herrenhausen', diep purperroze	25-40	7-9
rotundifolium 'Kent Beauty', bloeit in prachtig roze hopbellen	25-30	7-10
vulgare		
__ 'Aureum', wit, bladeren geelachtig	25-30	6-8
__ 'Compactum', lilaroze	10-15	6-8
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b>		
'Rosenkuppel', purperrood	35-50	7-9
<b>OXALIS</b> (klaverzuring - Sauerklée) __ Oxalidaceae		
adenophylla, roze	5-10	5-7
<b>OSMUNDA</b> zie varens		
<b>PACHYSANDRA</b> (ysander) __ Buxaceae		
terminalis, wit	20-25	3-5
__ 'Green Carpet', mooi groen	15-20	3-5
__ 'Variegata', bont blad	15-20	3-5
<b>PAEONIA</b> (pioen - Pfiingstroese) __ Paeoniaceae		
officinalis		
__ 'Alba Plena', zuiverwit, gevuld	50-70	5-6
__ 'Rosea Plena', zuiverroze, gevuld	50-70	5-6
__ 'Rubra Plena', helderrood, gevuld	50-70	5-6
<b>LACTIFLORA-HYBRIDEN</b>		
__ 'Duchesse de Nemours', wit	60-80	5-7
__ 'Festiva Maxima', helderwit met enkele rode vlekjes	45-60	6-7
__ 'Karl Rosenfield', rood	60-80	5-7
__ 'Sarah Bernhardt', roze	60-80	5-7
<b>PANICUM</b> zie siergrassen		
<b>PAPAVER</b> (klaproos - Mohn) __ Papaveraceae		
nudicaule, gemengd	15-40	5-7
orientale		
__ 'Brilliant', rood, zwart hart	30-85	5-6
__ 'Marcus Perry', oranjerood	30-85	5-6
__ 'Perry's White', wit	30-85	5-6
__ 'Rembrandt', oranje	30-85	5-6
__ 'Royal Wedding', wit met zwart hart	30-80	5-6
<b>PENNISSETUM</b> zie siergrassen		

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> <i>Aalten NL</i>	<i>Hoogte</i> <i>Höhe</i>	<i>Bloeitijd</i> <i>Blütezeit</i>
-----		
<b>PENSTEMON</b> (Bartfaden) __ Scrophulariaceae		
<b>barbatus</b>		
__ 'Coccineus', rood	30-70	7-9
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b>		
'Andenken an F. Hahn' ( <i>Garnet</i> ), zuiver dieprood	30-60	7-9
<b>PERSICARIA</b> ( <i>Polygonum</i> ) (duizendknoop - Knöterich)		
__ Polygonaceae		
<b>affinis</b>		
__ 'Darjeeling Red', diep rozerood	10-20	7-10
__ 'Donald Lowndes', zalmroze	10-20	7-10
__ 'Kabouter', roze, compacte groei	7-15	7-10
__ 'Pascaire', rozerood, compacte groei	7-15	7-10
__ 'Superba', roze, zeer rijkbloeiend	10-20	7-10
<b>amplexicaulis</b> , rood	100-120	7-10
__ 'Alba', wit	100-120	7-9
__ 'Rosea', roze	100-120	7-10
__ 'Speciosa' ( <i>Firetail</i> ), rood	100-120	7-10
<b>bistorta</b> , roze (adderwortel)	30-80	6-8
<b>campanulata</b> , roze	70-80	7-9
<b>polymorpha</b> , wit, grote bloempluimen	140-175	8-9
<b>vacciniifolia</b> , roze	10-15	8-10
<b>PETASITES</b> (groot hoefblad - Pestwurz) __ Asteraceae		
<b>albus</b> , wit	30-30	3-4
<b>hybridus</b> , roze	100-20	3-4
<b>japonicus</b> , wit	100-15	3-4
<b>PHALARIS</b> zie siergrassen		
<b>PHLOMIS</b> (brandkruit - Brandkraut) __ Lamiaceae		
<b>russeliana</b> , geel, grijsgroen blad	40-100	6-7
<b>tuberosa</b> , purperroze	30-100	6-7
<b>PHLOX</b> (vlambloem - Flammenblume) __ Polemoniaceae		
<b>amoena</b> , rozerood	5-10	5-7
<b>borealis</b> , roze	5-10	5-6
<b>carolina</b>		
__ 'Bill Baker', roze met licht oog	30-50	6-9
__ 'Miss Lingard', helderwit	35-60	6-9
<b>divaricata</b> , lila	15-30	5-7
__ 'Clouds of Perfume', bleekblauw, sterk geurend	15-30	5-7
__ 'May Breeze', blauw	15-30	5-7
<b>ovata</b> , violeetroze	10-20	6-8
<b>paniculata</b> , oervorm, zachtlila blauw	100-125	7-9
<b>stolonifera</b>		
__ 'Alba', wit	10-25	4-6
__ 'Blue Ridge', helderblauw	10-25	4-6
__ 'Pink Ridge', helderroze	10-25	4-6
<b>DOUGLASII-HYBRIDEN</b>		
'Crackerjack', helder karmijnrood	5-5	5-6
'White Admiral', wit	5-5	4-6
<b>MACULATA-HYBRIDEN</b>		
'Alpha', lilaroze met donker oog	60-80	7-9
'Delta', rose-wit met karmijnroze oog	70-90	6-9



<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> Aalten NL	Hoogte Höhe	Bloeitijd Blütezeit
'Omega', wit met lila oog	60-80	7-9
'Rosalinde', karmijnroze	70-90	6-9
PANICULATA-HYBRIDEN		
'Amethyst', blauw	60-80	7-9
'Blue Boy', violetblauw	70-90	7-9
'Border Gem', violetblauw	70-100	7-9
'Bright Eyes', roze met rood oog	60-80	7-9
'Casablanca', zuiver wit	60-80	7-9
'Cecile Hanbury', zalmkleurig rood	60-80	7-9
'Europa', wit met rood oog	60-90	7-9
'Flamingo', roze met donker oog	60-80	7-9
'Graf Zeppelin', wit met rood oog	70-90	7-9
'Juliglut', karmijnrood	60-80	7-9
'Kirchenfürst', rood	60-80	7-9
'Lavendelwolke', lila	70-90	7-9
'Lichtspel', lilaroze	60-120	7-9
'Lilac Time', lila	60-80	7-9
'Mies Copijn', roze	60-80	7-9
'Orange Perfection', oranje	40-60	7-9
'Rembrandt', wit	60-80	7-9
'Rijnstroom', zuiver roze	70-90	7-9
'Spitfire', zalmkleurig	60-80	7-9
'Starfire', scharlakenrood	70-90	7-9
'Tenor', rozerood	60-80	7-9
'White Admiral', wit	70-90	7-9
'Windsor', zalmoranje	60-80	7-9
SUBULATA-HYBRIDEN		
'Candy Stripes', wit met rode strepen	10-15	4-6
'Emerald Cushion Blue', lichtblauw	10-15	4-6
'G.F. Wilson', lila	10-15	4-6
'Maischnee', wit	5-10	4-6
'Moerheimii', roze	5-10	4-6
'Scarlet Flame', helderrood	10-15	4-6
'Temiskaming', donkerrood	5-10	4-6
'White Delight', wit	10-15	4-6
PHUOPSIS (Rosenwaldmeister) __ Rubiaceae stylosa, roze bloeiwijze half bolvormig	15-25	6-8
PHYLLITIS zie varens		
PHYLLOSTACHYS zie bamboes		
PHYSALIS (lampionplant - Lampionblume) __ Solanaceae alkekengi franchetii, wit later oranje vruchten	65-80	5-6
PHYSOSTEGIA (scharnierplant - Gelenkblume) __ Lamiaceae virginiana		
__ 'Bouquet Rose', roze	50-70	7-9
__ 'Summer Snow', wit	40-60	7-9
__ 'Summer Spire', donkerroze	50-70	7-9
PHYTOLACCA (kamozijsbes - Kermesbeere) __ Phytolaccaceae americana, wit, zwartrode bessen	130-150	6-9

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
-----		
<b>PLANTAGO</b> (weegbree - Wegerich) __ Plantaginaceae		
<b>major</b> 'Purpurea', roodbladig	25-35	6-8
<b>PLATYCODON</b> (ballonklokje - Ballonglocke)		
__ Campanulaceae		
<b>grandiflorus</b>		
__ 'Albus', wit	20-40	6-8
__ 'Mariesii', blauw	20-40	6-8
<b>PLEIOBASTUS</b> zie bamboes		
<b>POLEMONIUM</b> (jacobs ladder - Jakobsleiter)		
__ Polemoniaceae		
<b>caeruleum</b> , blauw	30-70	6-7
__ 'Album', wit	30-50	6-8
<b>reptans</b> 'Blue Pearl', diep violetblauw	25-30	6-8
<b>POLYGONATUM</b> (salomonszegel - Salomonsiegel)		
__ Liliaceae		
<b>multiflorum</b> , wit	60-60	5-7
__ 'Variegatum', wit, bont blad	60-60	5-7
<b>POLYGONUM</b> zie Persicaria		
<b>POLYPODIUM</b> zie varens		
<b>POLYSTICHUM</b> zie varens		
<b>POTENTILLA</b> (ganzerik - Fingerkraut) __ Rosaceae		
<b>atrosanguinea</b> , scharlakenrood	30-40	6-7
<b>aurea</b> , geel	10-15	5-7
__ 'Goldklumpen', goudgeel	8-12	5-7
<b>nepalensis</b> 'Miss Willmott', roze	30-40	6-8
<b>recta</b> 'Warrenii', geel	30-40	6-8
<b>tridentata</b> 'Nuuk', wit, wintergroene bodembedekker	10-10	6-7
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b>		
<b>'Gibson's Scarlet'</b> , rood	30-35	6-8
<b>PRIMULA</b> (sleutelbloem - Schlüsselblume) __ Primulaceae		
<b>bulleesiana</b> , geel tot rood	20-50	6-7
<b>denticulata</b> , op kleur	10-25	4-5
<b>florindae</b> , geel	15-50	6-7
<b>japonica</b> , etageprimula diverse kleuren	20-50	5-7
__ 'Miller's Crimson', karmozijnrood	20-50	5-7
<b>rosea</b> 'Grandiflora', roze	10-20	3-4
<b>veris</b> , zuivergeel	10-20	3-5
<b>vialii</b> , rood met violet	15-30	7-8
<b>vulgaris</b> ( <i>acaulis</i> ), gemengd	8-10	3-5
<b>JULIAE-HYBRIDEN</b>		
<b>'Ideal'</b> , rood	5-10	3-5
<b>'Lize Green'</b> , roze	5-10	3-5
<b>'Sneeuwwitje'</b> , wit	5-10	3-5
<b>'Wanda'</b> , paars	5-10	3-5

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
-----		
<b>PRUNELLA</b> (brunel - Braunelle) __ Lamiaceae		
<i>grandiflora</i> , blauw	10-20	5-8
__ 'Alba', wit	10-20	5-8
__ 'Carminea', karmijnroze	10-20	5-8
__ 'Loveliness', zachtblauw	10-20	5-8
<i>vulgaris</i> , blauw-paars	10-20	5-9
<i>webbiana</i> 'Rosea', roze	10-20	5-8
<b>PSEUDOSASA</b> zie bamboes		
<b>PTERIDIUM</b> zie varens		
<b>PULMONARIA</b> (longkruid - Lungenkraut) __ Boraginaceae		
<i>angustifolia</i> , blauw	20-30	3-5
<i>longifolia</i> , blauw, gevlekte smalle bladeren	15-25	3-5
<i>officinalis</i> 'Sissinghurst White', wit, gevlekte bladeren	15-30	3-5
<i>rubra</i> , rood	20-30	3-5
<i>saccharata</i>		
__ 'Dora Bieleveld', rozepaars	15-25	3-5
__ 'Mrs Moon', lilarood, gevlekte bladeren	20-30	4-5
<b>PULSATILLA</b> (wildemanskruid - Küchenschelle)		
__ Ranunculaceae		
<i>vulgaris</i> , paars	15-25	3-5
__ 'Alba', wit	15-25	3-5
__ 'Rubra', paarsrood	15-25	3-5
<b>RANUNCULUS</b> (boterbloem - Hahnenfuß) __ Ranunculaceae		
<i>acris</i> 'Multiplex', goudgeel, gevuld	20-60	5-7
<b>REYNOUTRIA</b> zie Fallopija		
<b>RHEUM</b> (sierrabarber - Zierrhabarber) __ Polygonaceae		
<i>palmatum</i> , roze-wit	120-200	5-7
__ var. <i>tanguticum</i> , rood	100-180	5-7
<b>RODGERSIA</b> (Schaublatt) __ Saxifragaceae		
<i>aesculifolia</i> , wit kastanjeachtig blad	60-100	6-7
<i>henrici</i> , rozerood, bronskleurig blad	60-90	6-7
<i>pinnata</i> , bleek witroze, bladeren geveerd	60-100	6-7
<i>sambucifolia</i> , wit, bladeren geveerd	60-100	6-7
<b>ROSMARINUS</b> zie kruiden		
<b>RUDEBECKIA</b> (zonnehoed - Sonnenhut) __ Asteraceae		
<i>fulgida</i>		
__ var. <i>deamii</i> , geel	20-70	8-10
__ 'Goldsturm', geel	20-60	8-10
__ var. <i>speciosa</i> , geel met donker hart	30-70	7-9
<i>laciniata</i> 'Goldquelle', geel	70-90	7-9
<i>maxima</i> , geel, groot blad	40-200	8-9
<i>nitida</i> 'Herbstsonne', geel	50-200	8-10
<b>RUMEX</b> zie kruiden		
<b>RUTA</b> (ruit - Weinraute) __ Rutaceae		
<i>graveolens</i> zie kruiden		
<i>graveolens</i> 'Jackmann's Blue', opvallend blauwachtig blad	35-50	6-7

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> <i>Aalten NL</i>	<i>Hoogte</i> <i>Höhe</i>	<i>Bloeitijd</i> <i>Blütezeit</i>
<hr/>		
<b>SAGINA</b> (vetmuur - Sternmoos) __ Caryophyllaceae		
<i>subulata</i> , wit	5-5	5-8
— 'Aurea', wit, geel blad	5-5	5-8
<b>SALVIA</b> (salie - Salbei) __ Lamiaceae		
<i>glutinosa</i> , heldergeel	35-100	7-9
<i>nemorosa (superba)</i> , blauw	25-60	6-8
— 'Blauhügel', zuiverblauw	25-40	6-8
— 'Blaukönigin', blauwviolet	20-50	6-8
— 'Caradonna', donkerblauw met zwartviolette stelen	20-60	6-8
— 'Lubeca', diep paarsblauw	30-80	6-8
— 'Mainacht', donkerpaars	20-60	6-8
— 'Ostfriesland', paarsblauw	20-50	6-8
— 'Plumosa', paarsblauw, zeer dikke bloemen	20-50	6-8
— 'Rose Queen', roze	35-60	6-8
— 'Schneehügel', wit	25-40	6-8
— 'Tänzerin', donkerviolet	25-60	6-9
<i>officinalis</i>		
— 'Albiflora', wit	40-50	6-7
— 'Aurea', lila, goudgeel loof	40-50	7-9
— 'Berggarten', groot grijs blad	50-60	6-7
— 'Purpurascens', blad violetpurper getint	40-50	6-8
— 'Tricolor', blauw, blad grijs-lila gevlekt	40-50	6-8
<i>pratensis</i> , blauw	20-70	6-7
<i>sclarea</i> , lichtlila met rozerode dekbladeren	50-90	6-7
<i>uliginosa</i> , lichtblauw	100-150	7-11
<i>verticillata</i>		
— 'Alba', wit	50-70	6-9
— 'Purple Rain', lila	50-70	6-9
<b>SANGUISORBA</b> (pimpernel - Wiesenknopf) __ Rosaceae		
<i>obtusa</i> , lilaroze	40-80	7-9
<i>tenuifolia</i> , roze overhangende aren, geveerd blad	80-150	8-9
<b>SANTOLINA</b> (heiligenbloem - Heiligenkraut) __ Asteraceae		
<i>chamaecyparissus</i> (cypressenkruid), geel, grijs loof	30-40	7-8
<i>rosmarinifolia</i> , geel, frisgroen loof	30-40	7-8
<b>SAPONARIA</b> (zeepkruid - Seifenkraut) __ Caryophyllaceae		
<i>lempergii</i> 'Max Frei', lichtroze	30-40	6-9
<i>ocymoides</i> , roze	15-15	5-7
<i>officinalis</i> 'Rosea Plena', roze, dubbel	30-60	6-9
<b>SASA</b> zie bamboes		
<b>SATUREJA</b> zie kruiden		
<b>SAXIFRAGA</b> (steenbreek - Steinbrech) __ Saxifragaceae		
<i>andrewsii</i> , wit	10-25	5-6
<i>arendsii</i> (mossteenbreek), rood, roze, wit	5-15	5-7
<i>cotyledon</i> , wit	10-30	5-6
<i>paniculata</i> (aizoon), wit	5-20	5-6
<i>urbium (umbrosa)</i> (schildersverdriet), roze	10-30	5-6
— 'Variegata', roze, bont blad	10-30	5-6
<b>SCABIOSA</b> (duifkruid - Krätzkraut) --Dipsacaceae		
<i>caucasica</i> , blauw	30-70	6-10
— 'Alba', wit	30-70	6-10

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
___ 'Clive Greaves', lilablauw	30-70	6-10
___ 'Miss Willmott', wit	30-80	6-10
ochroleuca, lichtgeel	40-70	7-9
<b>SCUTTELLARIA</b> (glidkruid - Helmkrout) --Lamiaceae		
incana, lichtblauw, grijsgroen blad	50-80	8-9
scordiifolia, violetblauw	10-20	6-8
<b>SEDUM</b> (vetkruid - Fetthenne) --Crassulaceae		
acre (muurpeper - Mauerpfeffer), geel	5-10	6-7
___ 'Elegans', geel, blad in voorjaar geel	5-10	6-7
aizoon, geel	15-50	6-7
album, wit	5-10	6-7
___ 'Coral Carpet', wit, rood blad	5-10	6-7
___ 'Micranthum', geel blad	5-10	6-7
___ 'Murale', roze, donker blad	5-10	6-7
cauticola 'Lidakense', rozerood, purper blad	10-15	7-9
cyaneum 'Rosenteppich', karmijnroze	5-10	7-9
dasyphyllum suendermannii, creme	5-10	6-7
ewersii, roze	10-15	7-9
floriferum 'Weihestephaner Gold', geel	10-15	7-9
hispanicum ( <i>lyd. 'Glaucum'</i> ), roze, grijs blad	5-15	6-7
hybridum 'Immergrünchen', geel, blad altijd groen	10-15	6-7
kamtschaticum, geel	10-15	7-9
___ 'Variegatum', geel, bont blad	10-15	7-9
lydium, roze	5-15	6-7
oreganum, geel	5-10	6-7
reflexum (tripmadam), geel	10-20	6-7
sexangulare, lichtgeel	5-10	6-7
spathulifolium		
___ 'Cape Blanco', geel, witachtig blad	5-10	6-7
___ 'Purpureum', bruin blad	5-10	6-7
spectabile		
___ 'Brillant', rozerood	30-40	8-10
___ 'Iceberg', wit	20-30	9-10
___ 'Rosenteller', helder donkerroze	20-30	8-9
___ 'Stardust', wit	25-35	8-9
spurium, roze	10-15	7-9
___ 'Fuldaglut', rozerood	10-15	7-9
___ 'Purpurteppich', rood blad	10-15	7-9
___ 'Schobuser Blut', rood	10-15	7-9
___ 'Variegatum', roze, bont blad	10-15	7-9
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b>		
'Herbstfreude', bruinrood	40-50	8-10
'Joyce Henderson', rozerood	35-45	8-10
'Matrona', helderroze, lichtbruin blad	35-50	8-9
'Robustum' (Ruby Glow), rozerood	15-20	7-9
<b>SEMPERVIVUM</b> (huislook - Hauswurz) --Crassulaceae		
in cultivars	5-15	7-8
<b>SESLERIA</b> zie siergrassen		
<b>SIDALCEA</b> (griekse malva - Präriemalve) __ Malvaceae		
candida, helderwit	30-80	6-9
oregana 'Brilliant', rood	25-60	7-9

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> Aalten NL	Hoogte Höhe	Bloeitijd Blütezeit
-----		
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Elsie Heugh', roze	30-80	7-9
'Mr. Lindbergh', rood	30-80	7-9
'Rosy Gem', rozerood	30-90	7-9
SILENE (lijmkruid - Leimkraut) __ Caryophyllaceae		
maritima		
__ 'Rosea', roze	10-15	6-8
__ 'Weisskehlchen', wit	10-20	6-8
schafta, roze	5-15	7-8
SILPHIUM (kompasplant - Kompasspflanze) __ Asteraceae		
perfoliatum, geel, stengels vierkant	200-250	8-9
SISYRINCHIUM (bieslelie - Binsenlilie)		
__ Iridaceae		
angustifolium, blauw	10-20	5-8
californicum ( <i>brachypus</i> ), geel	10-20	5-8
SMILACINA (valse salomonszegel - Schattenblume)		
__ Liliaceae		
racemosa, roomwit	50-50	5-6
SOLIDAGO (guldenroede - Goldrute) __ Asteraceae		
flexicaulis 'Flexi Belle', geel	60-80	7-9
rugosa, geel	120-120	8-10
sphacelata 'Golden Fleece', geel	40-50	8-9
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Golden Dwarf', geel	20-30	7-9
'Golden Mosa', geel	50-70	7-9
'Laurin', goudgeel	25-40	7-9
'Strahlenkrone', geel	35-50	7-9
SOLIDASTER __ Asteraceae		
luteus ( <i>hybridus</i> ), lichtgeel	40-60	7-9
SPARTINA zie siergrassen		
STACHYS (ezelsoor - Eselsohr) __ Lamiaceae		
byzantina ( <i>olympica/lanata</i> ), lila, grijs blad	15-30	6-8
__ 'Big Ears', lila, groot grijs blad	30-50	6-8
__ 'Cotton Boll', roze, grijs blad	20-40	6-7
__ 'Silver Carpet', niet bloeiende vorm	20	
grandiflora 'Superba', paars	30-60	6-8
monieri ( <i>densiflorum</i> ), donkerroze	20-40	6-8
STIPA zie siergrassen		
STOKESIA (korenbloemaster - Kornblumenaster)		
__ Asteraceae		
laevis, blauw	15-30	8-9
SYMPHYTUM (smeewortel - Beinwell) __ Boraginaceae		
azureum, hemelsblauw	30-50	4-5
grandiflorum ( <i>ibericum</i> ), roomwit, bodembedekker	20-30	4-5
__ 'Wisley Blue', zachtblauw	20-30	4-5
rubrum, donkerrood	25-40	6-7

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> Aalten NL	Hoogte Höhe	Bloeitijd Blütezeit
<b>TANACETUM (<i>Chrysanthemum</i>) __ Asteracea</b>		
COCCINEUM-HYBRIDEN		
'Robinson's Red', rood	25-70	5-6
'Robinson's Rose', roze	25-70	5-6
<b>TELEKIA (koeieoog - Telekie) __ Asteraceae</b>		
<i>speciosa</i> , geel	50-150	7-8
<b>TELLIMA (Falsche Alraunwurz) __ Saxifragaceae</b>		
<i>grandiflora</i> , groengeel	25-50	5-6
__ 'Rubra', groengeel, purpergroen blad	25-50	5-6
<b>TEUCRIUM (gamander) __ Lamiaceae</b>		
<i>chamaedrys</i> 'Nanum', roze	10-15	6-9
<i>lucidrys</i> ( <i>chamaedrys</i> ), roze	20-30	7-9
<i>scorodonia</i> 'Crispum', lichtgeel, blad gekroesd	30-40	7-9
<b>THALICTRUM (ruit - Wiesenraute) __ Ranunculaceae</b>		
<i>aquilegifolium</i> (akeleiruit), lila met roze	60-100	5-6
__ 'Album', wit	60-100	5-6
<i>delavayi</i> ( <i>dipterothymum</i> ), violet	50-100	6-9
__ 'Hewitt's Double', violet, dubbel	50-100	6-9
<i>rochebrunianum</i> , lila, donkere stengels	60-150	8-9
<b>THERMOPSIS (Fuchbohne) __ Fabaceae</b>		
<i>aroliniana</i> , geel	70-100	6-8
<b>THYMUS (tijm - Thymian) __ Lamiaceae</b>		
<i>citriodorus</i> (citroentijm)		
__ 'Aureus', lila, goudgeel blad	20-25	6-7
__ 'Bertram Anderson', lilaroze, geel blad	7-10	6-7
__ 'Silver Queen', lilaroze, blad donkergroen met witte randen	15-20	6-7
<i>praecox</i>		
__ 'Albiflorus', wit	3-5	6-7
__ 'Coccineus', paarsrood	3-5	6-7
__ 'Minor', roze	3-5	6-8
__ 'Pseudolanuginosus' (woltijm), roze	3-5	6-8
__ 'Purple Beauty', purperrood	3-5	6-8
<i>vulgaris</i> , zie kruiden		
__ 'Compactus', roze	20-25	6-7
<b>HYBRIDE-CULTIVARS</b>		
'Doone Valley', roze, geelgroen blad	5-7	5-7
<b>TIARELLA (perzische muts - Schaumblume)</b>		
__ Saxifragaceae		
<i>cordifolia</i> , wit, bodembedekker	10-20	4-5
__ 'Moorgrün', wit, dichte groei, verdraagt geen zon	10-15	4-5
__ 'Oakleaf', rozerood, blad roodbruin uitlopend	10-20	4-6
<i>wherryi</i> , wit, geen uitlopers	15-25	5-9
<b>TOLMIEA (kindje op moeders schoot - Henne und Küken)</b>		
__ Saxifragaceae		
<i>menziesii</i> , groengeel	30	5-6

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> <i>Aalten NL</i>	<i>Hoogte</i> <i>Höhe</i>	<i>Bloeitijd</i> <i>Blütezeit</i>
<b>TRADESCANTIA</b> (eendagsbloem - Dreimasterblume) __ Commelinaceae		
ANDERSONIANA-HYBRIDEN		
'Bilberry Ice', purper met witte ring om de bloem	20-30	5-9
'Innocense', zuiverwit	40-50	5-9
'Leonora', violetblauw	40-50	5-9
'Osprey', wit	40-50	5-9
'Rubra', rood	40-50	5-9
'Zwanenburg Blue', helderblauw	40-50	5-9
<b>TRICYRTIS</b> (armelui's orchidee - Krötenlilie) __ Liliaceae		
<i>formosana</i> , lila, gevlekt	50-70	8-10
<i>hirta</i> , wit-lila-roze	40-60	8-10
<b>TRIFOLIUM</b> (klaver - Purperklee) __ Fabaceae		
<i>repens</i> 'Pentaphyllum', wit, blad roodbruin	10-20	5-7
<b>TRILLIUM</b> (drieblad - Dreiblatt) __ Liliaceae		
<i>erectum</i> , bruinrood	35-50	4-5
<i>grandiflorum</i> , wit	30-45	4-5
<i>luteum</i> , geel	30-45	4-5
<i>sessile</i> , purperrood	15-30	4-5
<b>TROLLIUS</b> (kogelbloem - Trollblume) __ Ranunculaceae		
<i>chinensis</i> 'Golden Queen', goudgeel	40-80	6-8
<i>europaeus</i> , heldergeel	40-60	5-7
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Lemon Queen', geel	30-60	5-7
'Orange Princess', oranje	30-60	5-7
<b>UVULARIA</b> (huigkruid - Traverglocke) __ Liliaceae		
<i>grandiflora</i> , geel	25-30	4-5
<b>VALERIANA</b> zie kruiden		
<b>VERBASCUM</b> (toorts - Königskerze) __ Scrophulariaceae		
<i>chaixii</i> 'Album', wit	20-100	7-9
<i>nigrum</i> , geel	25-120	7-9
<i>olympicum</i> , geel, wollig blad	25-150	7-9
<i>phoeniceum</i> , violetrood	20-60	5-6
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Densiflorum', geel met donker hart	10-100	7-9
'Pink Domino', lilaroze	10-100	7-9
<b>VERBENA</b> (ijzerhard - Eisenkraut) __ Verbenaceae		
<i>bonariensis</i> ( <i>patagonica</i> ), paars	75-125	7-9
<i>hastata</i> , violetblauw	50-100	7-9
<b>VERNONIA</b> __ Asteraceae		
<i>crinita</i> , violetrood	150-200	9-10
<b>VERONICA</b> (ereprijs - Ehrenpreis) __ Scrophulariaceae		
<i>austriaca</i>		
__ 'Knallblau', diepblauw	15-25	5-7



<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
— 'Shirley Blue', blauw	20-30	5-7
— 'Jaqueline', wit	20-30	5-8
<i>filiformis</i> , lichtblauw	5-5	5-6
<i>gentianoides</i> , blauw	10-30	5-7
— 'Pallida', lichtblauw	10-30	6-8
<i>longifolia</i> , blauw	40-80	6-8
— 'Blauriesin', helderblauw	35-70	6-8
— 'Schneeriesin', wit	35-70	6-8
<i>peduncularis</i> 'Georgia Blue', donkerblauw	10-20	6-9
<i>prostrata</i> , blauw	5-10	5-8
<i>repens</i> , lichtblauw	2-5	5-6
<i>spicata</i> , blauw	30-45	6-8
— 'Icicle', wit	30-50	6-8
— <i>ssp. incana</i> , blauw, grijs blad	20-35	6-8
— 'Rotfuchs', rood	25-40	6-8
<i>virginica</i> zie <i>Veronicastrum</i>		
HYBRIDE-CULTIVARS		
'Madame Mercier', lilablauw	10-10	6-9
<b>VERONICASTRUM</b> (Virginischer Ehrenpreis)		
— Scrophulariaceae		
<i>virginicum</i>		
— 'Album', wit	80-120	8-9
— 'Fascination', lila	90-150	7-9
— 'Lavendelturm', lavendelblauw	90-150	7-9
— 'Pink Glow', helderroze	80-120	7-9
— 'Roseum', roze	80-120	8-9
<b>VINCA</b> (maagdenpalm - Immergrün) — Apocynaceae		
<i>major</i> , blauw, lange ranken makend	30-35	4-6
— 'Reticulata', blauw, bladeren groen, geel geaderd	30-35	4-6
— 'Variegata', blauw, bont blad	30-35	4-6
<i>minor</i> , blauw	15-20	4-6
— 'Alba', wit	10-15	4-6
— 'Atropurpurea', purperviolet	10-15	4-6
— 'Aureovariegata', blauw, geel bont blad	10-15	4-6
— 'Gertrude Jekyll', wit	5-10	4-6
— 'Grüner Teppich', helderblauw, weinig bloeiend, grote bladeren, zeer dicht groeiend	15-15	4-6
— 'La Grave' ( <i>Bowles Variety</i> ), blauw	10-15	4-7
<b>VIOLA</b> (viooltje - Veilchen) — Violaceae		
<i>canina</i> (hondsviooltje), blauw	20-25	5-6
<i>cornuta</i> , blauw-geel-wit	10-15	4-9
<i>labradorica</i> , paarsblauw, donker blad	10-15	4-6
<i>odorata</i> (maarts viooltje), blauw	10-15	4-6
— 'Alba', wit	10-15	4-6
<i>sororia</i>		
— 'Albiflora', wit	20-20	5-6
— 'Freckles', wit, paars gespikkeld	20-20	5-6
CORNUTA-HYBRIDEN		
'Boughton Blue', zachtblauw, goed doorbloeiend	5-15	4-9
'Molly Sanderson', zwartpaars	5-15	4-9

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
<hr/>		
<b>WALDSTEINIA</b> (goudaardbei - Golderbeere) __ Rosaceae		
<i>geoides</i> , geel	20-25	4-5
<i>ternata</i> , geel	10-15	4-5
__ 'Lichtermeer', geel, geelgevekt blad	10-15	4-5
<b>YUCCA</b> (palmlelie - Palmlilie) __ Agavaceae		
<i>filamentosa</i> , wit	50-125	7-8
<i>flaccida</i> 'Golden Sword', wit, blad groengeel gestreept	50-125	7-8

## **KRUIDENPLANTEN   GEWÜRZPLANTZEN**

<b>ALLIUM</b> (bieslook - Schnittlauch) __ Liliaceae		
<i>schoenoprasum</i> , lilaroze	25-30	5-7
<b>ANGELICA</b> (engelwortel - Engelwurz) __ Apiaceae		
<i>archangelica</i> , groenachtig wit	80-175	7-8
<b>ARMORACIA</b> (mierikswortel - Meerrettich) __ Brassicaceae		
<i>rusticana</i> , wit, groot blad	60-60	5-6
<b>ARTEMISIA</b> (alsem, bijvoet - Beifuß) __ Asteraceae		
<i>abrotanum</i> (citroenkruid), geelgroen, grijsgroen blad	80-80	7-10
<i>absinthium</i> (absint)	50-80	7-9
<i>dracunculus</i> (dragon), wit	80-100	8-9
<b>GALIUM</b> (lieve vrouw bedstro - Labkraut, Waldmeister)		
__ Rubiaceae		
<i>odoratum</i> , wit	15-20	5-6
<b>HYSSOPUS</b> (hyssop - Ysop) __ Lamiaceae		
<i>officinalis</i> , paarsblauw	40-60	6-9
__ 'Roseus', roze	40-60	6-9
<b>LAVANDULA</b> (lavendel) __ Lamiaceae		
<i>angustifolia</i> ( <i>officinalis</i> ), blauw	30-45	7-8
<b>LEVISTICUM</b> (lavas-maggie - Liebstöckel) __ Apiaceae		
<i>officinale</i> , geel	100-150	7-8
<b>MELISSA</b> (citroenmelisse - Zitronmelisse) __ Lamiaceae		
<i>officinalis</i> , wit	40-50	7-9
<b>MENTHA</b> (munt - Minze) __ Lamiaceae		
<i>piperita</i> (pepermunt), lila	30-50	6-9
<i>spicata</i> 'Crispa' (kruizemunt), lila	40-60	7-8
<b>ORIGANUM</b> (marjolein - Majoran) __ Lamiaceae		
<i>vulgare</i> , lilaroze	30-40	6-8
<b>ROSMARINUS</b> (rozemarijn - Rosmarin) __ Lamiaceae		
<i>officinalis</i> , paarsblauw	60-60	5-7
<b>RUMEX</b> (zuring - Sauerampfer) __ Polygonaceae		
<i>acetosa</i> , rozerood	30-80	6-8
<b>RUTA</b> (wijnruit - Weinraute) __ Rutaceae		
<i>graveolens</i> , geel-groen	40-50	5-9

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> Aalten NL	Hoogte Höhe	Bloeitijd Blütezeit
SALVIA (salie - Salbei) __ Lamiaceae officinalis, violet	40-50	6-8
SANGUISORBA (pimpernel - Pimpernelle) __ Rosaceae minor, bruin-rood	20-50	7-9
SATUREJA (bonenkruid - Bohnenkraut) __ Lamiaceae montana, wit met violet	15-25	7-8
THYMUS (tijm - Thymian) __ Lamiaceae vulgaris, roze	15-20	6-7
VALERIANA (valeriaan - Baldrian) __ Valerianaceae officinalis, roze-wit	70-150	6-8

## SIERGRASSEN ZIERGRÄSER

ALOPECURUS (vossestaart - Fuchsgras) __ Poaceae pratensis 'Aureovariegatus', geelbont	25-50	5-6
ARRHENATHERUM (glanshaver - Glatthafer) __ Poaceae bulbosum 'Variegatum', wit, bont blad	15-40	5-7
BRIZA (trilgras - Zittergras) __ Poaceae media, aartjes in pluimen, rond-hartvormig vaak violetkleurig	30-60	5-8
CALAMAGROSTIS (struisriet - Reitgras) __ Poaceae acutiflora __ 'Karl Foerster', lange stevige aren __ 'Overdam', witbont	75-150 75-125	7-9 7-9
CAREX (zegge - Segge) __ Cyperaceae buchananii, bruin loof caryophylla 'The Beatles', smalbladig, overhangend grayi (morgenster), stervormige bloeiwijze morrowii 'Variegata', gestreept blad ornithopoda 'Variegata', wit, bont blad oshimensis 'Evergold', blad geelbont pendula, donkergroen plantaginea, brede bladeren	50 25 60-70 30-40 15-20 15-20 60-100 20-25	6-7 4-5 7-8 4-6 4-5 5-6 4-5 5-6
CORTADERIA (pampasgras) __ Poaceae selloana, witte pluimen __ 'Pumila', wit, dwergvorm	100-200 70-130	8-11 8-11
DESCHAMPسيا (smele - Waldsmiele) __ Poaceae cespitosa, geelbruin, donkergroen blad 'Bronzeschleier', goudbruin __ 'Goldtau', groengeel	25-60 25-70 25-70	6-7 6-7 6-8
FESTUCA (zwenkgras - Schwingel) __ Poaceae gautieri (scoparia), groene pollen vormend glauca (blauw schapegras), blauw __ 'Blaufuchs', iets blauwer dan glauca ovina, grijs-groen __ 'Harz', blauw-groen	15-20 15-25 15-25 20-30 20-30	5-7 5-6 5-6 5-7 5-6

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> <i>Aalten NL</i>	<i>Hoogte</i> <i>Höhe</i>	<i>Bloeitijd</i> <i>Blütezeit</i>
<b>GLYCERIA</b> (vlotgras - Schwadengras) __ Poaceae <i>maxima</i> 'Variegata', bont blad	40-70	7-8
<b>HAKONECHLOA</b> (Goldbandgras) __ Poaceae <i>macra</i> 'Aureola', geelgroen blad	25-40	7-8
<b>HELICTOTRICHON</b> ( <i>Avena</i> ), (sierhaver - Blaustrahlhafer) __ Poaceae <i>sempervirens</i> , blauwgroen blad	35-80	5-7
<b>HOLCUS</b> (witbol - Wolliges Honigsgras) __ Poaceae <i>mollis</i> 'Albovariegatus', wit bont	25-40	5-7
<b>IMPERATA</b> (japans bloedgras - Japanischer Blutgras) __ Poaceae <i>cylindrica</i> 'Red Baron', blad bruinrood, in de winter afdekken	30-40	8-9
<b>KOELERIA</b> (scherpgras - Schillergras) __ Poaceae <i>glauca</i> , blauwgrijs blad	15-30	5-7
<b>LEYMUS</b> ( <i>Elymus</i> ) (zandhaver - Blaustrahlhafer) __ Poaceae <i>arenarius</i> , blauwgrijs blad	35-70	5-7
<b>LUZULA</b> (veldbies - Hainsimse, Marbel) __ Juncaceae <i>luzuloides</i> , witachtig, bladrand behaard	30	6-7
<i>nivea</i> , witachtig groen	20-40	6-7
<i>pilosa</i> , groen blad	10-25	5-6
<i>sylvatica</i> , licht groen blad	20-40	4-6
__ 'Marginata', bont blad	20-40	4-6
__ 'Tauernpass', breedbladig	20-40	4-6
<b>MELICA</b> (parelgras - Perlgras) __ Poaceae <i>ciliata</i> , witgeel	30-60	5-6
<b>MISCANTHUS</b> (chinees riet - Chinaschilf) __ Poaceae <i>floridulus</i> ( <i>sin. giganteus</i> ), groen, stevig hoog gras	250-300	9-10
<i>sinensis</i>		
__ 'Ferner Osten', bruinrood tot beige	100-150	9-10
__ 'Gracillimus', stevig gras	150-150	9-10
__ 'Graziella', roze pluimen	100-140	8-10
__ 'Kaskade', roze	120-180	8-10
__ 'Kleine Fontäne', zilverrood	100-140	9-11
__ 'Kleine Silberspinne', zilverroze	70-100	9-11
__ 'Malepartus', bruinrode pluimen	130-180	9-10
__ 'Silberfeder', witte pluimen	150-200	9-10
__ 'Silberspinne', zilverwitte pluimen	100-160	9-11
__ 'Variegatus', blad in de lengte wit gestreept	125-150	8-9
__ 'Yaku Jima', lichtbruine pluimen	75-90	8-10
__ 'Zebrinus', gevlekt blad	100-150	9-10
<b>MOLINIA</b> (pijpestrootje - Pfeifengras) __ Poaceae <i>arundinacea</i>		
__ 'Karl Foerster', donkere aren	60-175	7-10
__ 'Transparent', groen, fijne aren	60-200	7-10
__ 'Windspiel', lichte aren	90-200	7-10
<i>caerulea</i>		
__ 'Edith Dutzus', donkere aren	30-80	8-9

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> Aalten NL	Hoogte Höhe	Bloeitijd Blütezeit
— 'Heidebraut', frisgroen gras, smal opgaand	40-100	7-9
— 'Moorhexe', donkere aren	30-80	7-9
— 'Variiegata', bont blad	25-60	7-9
<b>PANICUM</b> (vingergras - Zierhirse) __ Poaceae		
virgatum, heldergroen	80-120	7-9
— 'Heavy Metal', blauwgrijs blad	80-120	7-9
— 'Rehbraun', bruinachtig	50-80	7-9
— 'Strictum', blad stijf opgaand	60-120	7-9
— 'Warrior', roodbruin herfstblad	90-140	7-9
<b>PENNISETUM</b> (lampepoetsersgras - Lampenputzgergras, Federborstengras) __ Poaceae		
alopecuroides, mooie aren	40-80	8-10
— 'Hameln', mooie aren	35-60	7-10
<b>PHALARIS</b> (kanariegras - Rohrglanzgras) __ Poaceae		
arundinacea 'Picta', bont blad	50-80	7-8
<b>SESLERIA</b> (blauwgras - Blaugras) __ Poaceae		
caerulea, blauwgroen blad	15-25	7-8
<b>SPARTINA</b> (slijkgras - Goldleisengras) __ Poaceae		
pectinata 'Aureomarginata', geel gestreept blad, overhangend	130-175	7-9
<b>STIPA</b> (vedergras - Federgras) __ Poaceae		
brachytricha ( <i>Achnatherum</i> )(diamantgras), dauwdruppels werken als diamanten	60-100	8-11
calamagrostis ( <i>Achnatherum</i> ), geelachtig wit	30-80	7-10
capillata, aartjes in losse pluimen, bladeren ingerold	20-80	7-8
gigantea, fijne pluimen	30-180	5-9
pennata, zilverpluimen, fijn loof	30-50	6-7
tenuifolia, haarfijn groen blad	30-50	6-7
<b><u>BAMBOES BAMBUS</u></b>		
<b>FARGESIA</b> ( <i>Arundinaria</i> ) __ Poaceae		
murieliae, lichtgroen	250-300	
— 'Simba', lichtgroen	120-150	
nitida, donkergroen	200-300	
<b>INDOCALAMUS</b> __ Poaceae		
tessellatus ( <i>Sasa</i> ), grootbladig, decoratief	150-200	
<b>PHYLLOSTACHYS</b> --Poaceae		
aurea, geelgroen blad	400-500	
aureosulcata, stengels vertonen kronkel, in lengte gele streep	400-500	
— 'Spectabilis', gele stam met groene streep	400-600	
bissetii, zeer decoratief groen blad	400-600	
nigra, stengels eerst groen, later zwart	300-500	
<b>PLEIOBLASTUS</b> __ Poaceae		
auricomus ( <i>Arundinaria auricoma</i> , <i>A. viridistrianta</i> , <i>A. viridistriatus</i> ), groen met gele strepen	60-80	

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
<hr/>		
<b>humilis var. pumilus</b> ( <i>P. pumilus</i> , <i>Arundinaria pumila</i> ), groen blad, bodembedekker	60	
<b>pygmaeus</b> ( <i>Arundinaria</i> ), groen blad, bodembedekker	40	
<b>PSEUDOSASA</b> __ Poaceae		
<b>japonica</b> ( <i>Arundinaria japonica</i> , <i>Sasa japonica</i> , <i>Babusa metake</i> ), grootbladig, geheel groen	300-500	
<b>SASA</b> __ Poaceae		
<b>palmata</b> , grootbladig	200	
<b>tsuboiana</b> , glanzend blad	100-150	
<b>SHIBATAEA</b> __ Poaceae		
<b>kumasaca</b> ( <i>Bambusa ruscifolia</i> ), kort breed blad	60-100	
<b>nigra</b> zie <i>Phyllostachus nigra</i>		

## VARENS FARNE

<b>ADIANTUM</b> (venushaar - Pfauenradfarn) __ Adiantaceae		
<b>pedatum</b> , heldergroen, samengesteld blad	40	
<b>ASPLENIUM</b> __ Aspleniaceae		
<b>scolopendrium</b> ( <i>Phyllitis</i> ) (tongvaren - Hirschzungenfarn), lederachtig groen	40	
__ ' <b>Cristatum</b> ', bladeren gekroesd	40	
<b>trichomanes</b> (steenbreekvaren - Steinfeder), frisgroen	10	
<b>ATHYRIUM</b> (wifjesvaren - Frauenfarn) __ Dryopteridaceae		
<b>filix-femina</b> , frisgroen, half wintergroen	70	
<b>niponicum 'Pictum'</b> ( <i>Metallicum</i> ), regenboogvaren, matgroen tot metaalgrijs met purperrode aderen	60	
<b>BLECHNUM</b> (dubbelloofvaren - Rippenfarn) __ Blechnaceae		
<b>spicant</b> , wintergroen	30	
<b>CYRTOMIUM</b> (ijzervaren - Sichelarn) __ Dryopteridaceae		
<b>falcatum</b> , glimmend groen blad	50	
<b>fortunei</b> , fris groen	50	
<b>DRYOPTERIS</b> (schildvaren - Wurmarn) __ Dryopteridaceae		
<b>affinis</b> ( <i>borreri</i> ), blad donkergroen	80	
<b>cristata</b> , groen, fijn blad	100	
<b>dilatata</b> ( <i>austriaca</i> ), donkergroen, overhangend	50	
<b>erythrosora</b> , wintergroen, groen blad aan rode steel	60	
<b>filix-mas</b> ( <i>Lastrea</i> ) (mannetjesvaren), half wintergroen	75	
__ ' <b>Crispa Cristata</b> ', zacht groen blad, gekruld	25	
__ ' <b>Linearis Polydactyla</b> ', diep ingesneden blad	60	
<b>marginalis</b> , blad dubbel geveerd, groen	60	
<b>wallichiana</b> , donkergroen leerachtig blad	75	
<b>LASTREA</b> zie <i>Dryopteris filix-mas</i>		
<b>MATTEUCCIA</b> (struisvaren - Straussarn) __ Dryopteridaceae		
<b>struthiopteris</b> (bekervaren - Trichterarn), niet wintergroen	70	
<b>ONOCLEA</b> (bolletjesvaren - Perlfarn) __ Dryopteridaceae		
<b>sensibilis</b> , niet wintergroen	50	

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>	<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
-----		
<b>OSMUNDA</b> (koningsvaren - Königsfarn) __ Osmundaceae		
<i>regalis</i> , niet wintergroen	120	
<b>PHYLLITIS</b> zie <i>Asplenium scolopendrium</i>		
<b>POLYPODIUM</b> (eikvaren - Tüpfelfarn) __ Polypodiaceae		
<i>vulgare</i> , wintergroen	30	
<b>POLYSTICHUM</b> (niervaren - Schildfarn) __ Dryopteridaceae		
<i>aculeatum</i> , harde veren, bruingroen	50	
<i>braunii</i> , helder groen	70	
<i>polyblepharum</i> , glimmend groen blad	50	
<i>setiferum</i> (naaldvaren), bladeren geveerd, wintergroen	50	
__ 'Dahlem', donkergroen blad, wintergroen	60	
__ 'Herrenhausen', breed lang blad, wintergroen	50	
__ 'Proliferum', zeer fijn blad, wintergroen	40	
<i>tsussimense</i> , donkergroen, fijn geveerd	30	
<b>PTERIDIUM</b> (adelaarsvaren - Adlerfarn) __ Dennstaedtiaceae		
<i>aquilinum</i> , bladeren alleenstaand geveerd, woekert	150	

**WATER- EN MOERASPLANTEN SUMPF- UND WASSERPFLANZEN**

	Plantdiepte Wassertiefe		
<b>ACORUS</b> (kalmoes - Kalmus) __ Araceae			
<b>calamus</b> , bloeikolf groenachtig	-20/+5	80	7-8
__ 'Variegatus', bladeren witgeel gestreept	-20/+5	80	7-8
<b>ALISMA</b> (waterweegbree - Froschlöffel)			
__ Alismataceae			
<b>plantago-aquatica</b> , wit of lila	-20/+5	60	6-9
<b>APONOGETON</b> (Kaapse waterlelie - Wasserähre)			
__ Aponogetonaceae			
<b>distachyos</b> , bladeren groen, drijvend, wit	-30	5	6-10
<b>BLETILLA</b> (aardorchidee - Japanorchidee)			
__ Orchidaceae			
<b>striata</b> ( <i>hyacinthina</i> ), karmijnroze	0/+5	40	5-7
<b>BUTOMUS</b> (zwanebloem - Schwanenblume)			
__ Butomaceae			
<b>umbellatus</b> , roze donker geaderd	-30/0	120	6-8
<b>CALLA</b> (slangewortel - Sumpfkalla)			
__ Araceae			
<b>palustris</b> , rode vruchten	-10/+5	120	6-8
<b>CALLITRICHE</b> (sterrekroos - Fruhlingswasserstern)			
__ Calitrichaceae			
<b>palustris</b> , wintergroen, zuurstofplant	-60/-20		6-7
<b>CALTHA</b> (dotterbloem - Sumpfdotterblume)			
__ Ranunculaceae			
<b>palustris</b> , diep goudgeel	-5/+10	30	4-5
__ var. <b>alba</b> , wit	0/+5	20	5-6
__ 'Plena' ( <i>Multiplex</i> ), diep goudgeel, gevuld	0/+5	25	4-5
<b>CERATOPHYLLUM</b> (hoornblad - Hornkraut)			
__ Ceratophyllaceae			
<b>demersum</b> (gedoornrd hoornblad), donkergroen ondergedoken, zuurstofplant	-80/-20		
<b>ELEOCHARIS</b> (waterbies - Sumpfsimse)			
__ Cyperaceae			
<b>palustris</b> (gewone waterbies), kleine bloemaren	-5/+10	30	5-8
<b>ELODEA</b> (waterpest - Wasserpest)			
__ Hydrocharitaceae			
<b>canadensis</b> , ondergedoken, zuurstofplant	-80/-20		
<b>ERIOPHORUM</b> (wollegras - Wollgras)			
__ Cyperaceae			
<b>angustifolium</b> (veenpluis), wollige pluizen, wit	-10/+10	40	4-5



<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i> <i>Aalten NL</i>		<i>Hoogte</i> <i>Höhe</i>	<i>Bloeitijd</i> <i>Blütezeit</i>
-----			
<b>FILIPENDULA</b> (spirea - Mandelspiere) __ Rosaceae <i>ulmaria</i> (moerasspirea), roomwit	0/+5	140	6-8
<b>HIPPURIS</b> (lidsteng - Tannenwedel) __ Hippuridaceae <i>vulgaris</i> , blad in kransen	-70/-10	30	6-8
<b>HOTTONIA</b> (waterviolier - Wasserfeder) __ Primulaceae <i>palustris</i> , wit of lila, zuurstofplant	-50/0	10	5-6
<b>HYDROCHARIS</b> (kikkerbeet - Froschbisch) __ Hydrocharitaceae <i>morsus-ranae</i> , wit, rond blad, drijfplant			6-8
<b>IRIS</b> (lis - Schwertlilie) __ Iridaceae <i>ensata</i> ( <i>kaempferi</i> ) ( <i>japanse iris</i> ), blauw <i>laevigata</i> , paarsblauw __ 'Rose Queen', lilaroze <i>pseudacorus</i> (gele lis), heldergeel __ 'Variegata', blad wit gestreept	-10/+10 -10/+10 -10/+10 -20/+10 -20/+10	70 70 70 90 70	5-7 6-8 6-7 6-8 6-8
<b>JUNCUS</b> (bies - Binze) __ Juncaceae <i>effusus</i> (Flatterbinze), wintergroen <i>ensifolius</i>	-5/0 0/+10	60 25	6-8 6-8
<b>LOBELIA</b> (Sumpfflobelie) __ Campanulaceae <i>cardinalis</i> , dieprood	-10/0	70	7-9
<b>LYSICHITON</b> (aronskelk - Scheinkalla) __ Araceae <i>americanus</i> , geel, groot blad <i>camtschatcensis</i> , wit	-10/+10 -10/+10	50 40	5-6 5-6
<b>LYSIMACHIA</b> (wederik - straußgoldfelberich) __ Primulaceae <i>thyrsoflora</i> (moeraswederik),geel	-20/+10	50	5-7
<b>MENTHA</b> (watermunt - Wasserminze) __ Lamiaceae <i>aquatica</i> , paarslila	-10/+10	30	7-9
<b>MENYANTHES</b> (waterdrieblad - Fieberklee) __ Menyanthaceae <i>trifoliata</i> , rozeachtig wit	-20/0	30	5-6
<b>MYOSOTIS</b> (moeras vergeet-mij-nietje - Sumpfvergiftmeinnicht) __ Boraginaceae <i>palustris</i> , blauw	-5/+10	25	5-7
<b>MYRIOPHYLLUM</b> (vederkruid - Tausendblatt) __ Haloragidaceae <i>alterniflorum</i> , grotendeels ondergedoken <i>aquaticum</i> , grotendeels ondergedoken, zuurstofplant	-50/-30 -50/-30		

-----			
<b>NUPHAR</b> (gele plomp - Gelbe Teichrose)			
__ Nymphaeaceae			
lutea, goudgeel, drijvend, groot blad	-150/-30	40	7-9
pumila 'Variegata' (bonte kleine plomp), lichtgeel	-50/-20	30	7-9
<b>NYMPHAEA</b> (waterlelie - Seerose)			
__ Nymphaeaceae			
alba, wit	-120/-50		6-9
HYBRIDE-CULTIVARS			
'Charles de Meurville', roze, grootbloemig	-120/-60		6-9
'Escarboucle', donkerrood, rijkbloeiend	-120/-60		6-9
'James Brydon', rood	-90/-40		6-9
'Laydekeri Lilacea', lilaroze	-60/-40		6-9
'Magnificent', paarsrood, grootbloemig	-80/-30		6-9
'Marliacea Albida', parelwit, grootbloemig	-80/-40		6-9
'Marliacea Carnea', zachtroze	-120/-50		6-9
'Marliacea Chromatella', lichtgeel	-120/-40		6-9
'Pygmaea Alba', zuiverwit, kleinbloemig	-40/-20		6-9
'Pygmaea Helvola', zwavelgeel, kleinbloemig	-40/-20		6-9
'Pygmaea Rubra', rood, kleinbloemig	-40/-20		6-9
'William Falconer', paarsrood, grootbloemig	-80/-30		6-9
<b>NYMPHOIDES</b> (watergentiaan -Sumpfröschen)			
__ Menyanthaceae			
peltata, goudgeel, drijvend	-80/-10	10	7-9
<b>ORONTIUM</b> (goudknots - Golddeule)			
__ Araceae			
aquaticum, gele bloeikolven	-20/-10	45	5-6
<b>PHRAGMITES</b> (riet - Ried, Schilf) __ Poaceae			
australis, zilverbruin	-30/0	150	7-10
<b>PONTEDERIA</b> (moerashyacint, snoekkruid - Hechtkraut) __ Pontederiaceae			
cordata, blauw, gele vlekken	-30/0	60	7-9
<b>POTAMOGETON</b> (fonteinkruid - Laichkraut)			
__ Potamogetonaceae			
crispus (gekruld fonteinkruid), gekroesd blad	-60/-20		
lucens (glanzend fonteinkruid), groot smal blad, zuurstofplant	-60/-20		
<b>POTENTILLA</b> (ganzerik - Sumpfbloodtröpcken)			
__ Rosaceae			
palustris (wateraardbei), purperrood	-20/+5	50	6-8
<b>RANUNCULUS</b> (boterbloem - Hahnenfuß)			
__ Ranunculaceae			
aquatilis (waterranonkel), wit	-50/-30		6-9

<i>Lageschaar Vaste planten - Stauden - Perennials</i>		<i>Hoogte</i>	<i>Bloeitijd</i>
<i>Aalten NL</i>		<i>Höhe</i>	<i>Blütezeit</i>
<hr/>			
<b>SCIRPUS</b> (bies - Simse) __ Cyperaceae			
<i>lacustris</i> (mattenbies), bruinachtig	-40/0	170	6-8
__ ' <i>Albescens</i> ', geelgroen	-20/+5	150	7-8
<i>tabernaemontani</i> ' <i>Zebrinus</i> ', geelwit geringd, stengel groen	-10/0	125	6-8
<b>SPARGANIUM</b> (egelskop - Igelkolben)			
__ Sparganiaceae			
<i>erectum</i> (grote egelskop), bloei groen-wit	-30/+5	100	6-9
<b>STRATIOTES</b> (krabbescheer - Wasseralie, Krebsschere) __ Hydrocharitaceae			
<i>aloides</i> , wit, smal blad, drijfplant			5-8
<b>TYPHA</b> (lisdodde - Rohrkolben)			
__ Typhaceae			
<i>angustifolia</i> (fijne lisdodde), bruin	-40/0	200	7-8
<i>latifolia</i> (grote lisdodde), bruin	-30/+30	200	7-8
<i>minima</i> (kleine lisdodde), bruin	-10/+5	60	5-6
<b>VERONICA</b> (beekpunge - Bachpunge)			
__ Scrophulariaceae			
<i>beccabunga</i> , blauw, rond blad	-10/+5	30	5-9

GEEL EN GEEL-ACHTIG BLOEIEND  
GELB UND GELB-ÄHNLICH BLÜHEND

Achillea fil. 'Cloth of Gold'	Hemerocallis lilioasphodelus
Achillea fil. 'Parker's Variety'	Hemerocallis 'Corky'
Achillea mill. 'Hoffnung'	Hemerocallis 'Golden Scepter'
Achillea mill. 'Schwefelblüte'	Hemerocallis 'Hyperion'
Achillea 'Coronation Gold'	Hemerocallis 'Stella de Oro'
Achillea 'Credo'	Hypericum
Achillea 'Taygetea'	Inula ensifolia
Achillea tomentosa	Inula magnifica
Aconitum lamarckii	Iris (G) 'Ola Kala'
Ajania pac. 'Gold and Silver'	Iris (P) 'Gleaming Gold'
Alcea rosea	Kirengeshoma palmata
Alchemilla	Kniphofia citrina
Alyssum montanum	Kniphofia 'Little Maid'
Anthemis	Lamiaeum
Aquilegia chrysantha	Ligularia przewalskii
Asphodeline lutea	Ligularia stenocephala
Aster eric. 'Golden Spray'	Ligularia sten. 'The Rocket'
Aster linosyris	Ligularia wilsoniana
Aurinia saxatilis	Lotus cor. 'Pleniflora'
Azorella trifurcata	Lupinus 'Chandelier'
Buphthalmum salicifolium	Lysimachia cil. 'Firecracker'
Calceolaria biflora	Lysimachia nummularia
Centaurea macrocephala	Lysimachia punctata
Cephalaria gigantea	Lysimachia vulgaris
Chiastophyllum oppositifolium	Mimulus luteus
Chrysogonum virginianum	Nepeta goviana
Coreopsis	Oenothera
Dendranthema (R) 'Mary Stoker'	Phlomis russeliana
Digitalis ferruginea	Potentilla aurea
Doronicum	Potentilla recta 'Warrenii'
Draba	Primula florindae
Duchesnea indica	Ranunculus acris 'Multiplex'
Epimedium perr. 'Frohnleiten'	Rudbeckia
Epimedium vers. 'Sulphureum'	Ruta grav. 'Jackmann's Blue'
Eremurus stenophyllus	Salvia glutinosa
Erysimum pulchellum	Santolina
Euphorbia	Scabiosa ochroleuca
Foeniculum vulgare 'Purpureum'	Sedum acre
Galium verum	Sedum acre 'Elegans'
Geum 'Bulgaricum'	Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Geum chilense 'Lady Stratheden'	Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Helenium aut. 'Pumilum Magnificum'	Sedum kamtschaticum
Helenium bigelovii 'The Bishop'	Sedum kamt. 'Variegatum'
Helenium 'Waltraut'	Sedum oreganum
Helenium 'Wyndley'	Sedum reflexum
Helianthemum 'Ben Fhada'	Sedum sexangulare
Helianthemum 'Golden Queen'	Sedum spath. 'Cape Blanco'
Helianthemum 'Sterntaler'	Silphium perfoliatum
Helianthemum 'Sulphureum Plenum'	Sisyrinchium californicum
Helianthus	Solidago
Helichrysum italicum	Solidaster luteus
Helichrysum 'Schwefellicht'	Telekia speciosa
Heliopsis	Teucrium scorodonia 'Crispum'
Hemerocallis citrina	Tolmiea menziesii

---

**GEEL EN GEEL-ACHTIG BLOEIEND  
GELB UND GELB-ÄHNLICH BLÜHEND**

---

Trillium luteum	Waldsteinia
Trollius europaeus	Artemisia abrotanum
Trollius 'Lemon Queen'	Caltha palustris
Uvularia grandiflora	Iris pseudacorus
Verbascum nigrum	Lysimachia thyrsoiflora
Verbascum olympicum	Nuphar lutea
Verbascum 'Densiflorum'	Nymphoides peltata
Viola cornuta	Orontium aquaticum

---

**ROOD EN ROOD-ACHTIG BLOEIEND  
ROT UND ROT-ÄHNLICH BLÜHEND**

---

Achillea mill. 'Cerise Queen'	Dianthus delto. 'Splendens'
Achillea mill. 'Paprika'	Dianthus grat. 'Rotkäppchen'
Achillea mill. 'Red Beauty'	Dianthus (P) 'Heidi'
Alcea rosea	Dicentra form. 'Bacchanal'
Anemone hupeh. 'Splendens'	Dicentra form. 'Luxuriant'
Anemone hybr. 'Pamina'	Digitalis purpurea
Antennaria dioica 'Rubra'	Echinacea purpurea
Aquilegia 'Crimson Star'	Echinacea purp. 'Leuchstern'
Armeria mar. 'Düsseldorfer Stolz'	Echinacea purp. 'Magnus'
Armeria mar. 'Splendens Perfecta'	Euphorbia griffithii 'Fireglow'
Aster n.-a. 'Crimson Brocade'	Filipendula purpurea
Aster n.-b. 'Royal Ruby'	Filipendula rub. 'Venusta'
Aster n.-b. 'Winston Churchill'	Fuchsia mag. var. gracilis
Aster n.-a. 'And. an A. Pötschske.'	Fuchsia 'Madame Cornelissen'
Aster n.-a. 'And. an P. Gerber'	Fuchsia 'Riccantonii'
Aster (D) 'Alice Haslam'	Geranium cin. 'Splendens'
Aster (D) 'Jenny'	Geranium psilostemon
Aster (D) 'Starlight'	Geranium sanguineum
Astilbe (A) 'Etna'	Geranium sang. 'Max Frei'
Astilbe (A) 'Fanal'	Geranium 'Ann Folkard'
Astilbe (A) 'Gloria Purpurea'	Geum chilense 'Mrs. Bradshaw'
Astilbe (A) 'Glut'	Helenium 'Crimson Beauty'
Astilbe (J) 'Köln'	Helenium 'Moerheim Beauty'
Astilbe (J) 'Red Sentinel'	Helianthemum 'Amabile Plenum'
Astrantia carniolica 'Rubra'	Helianthemum 'Ben Dearg'
Astrantia major 'Lars'	Helianthemum 'Dompfaff'
Astrantia major 'Rubra'	Helianthemum 'Henfield Brilliant'
Aubrieta 'Bressingham Red'	Hemerocallis 'Sammy Russell'
Aubrieta 'Cascade Red'	Heuchera
Aubrieta 'Red Carpet'	Lamium mac. 'Chequers'
Bergenia cordifolia 'Purpurea'	Lathyrus latifolius
Bergenia 'Abendglut'	Lavatera 'Burgundy Wine'
Bergenia 'Glockenturm'	Lupinus 'My Castle'
Bergenia 'Morgenröte'	Lychnis chalcidonica
Bergenia 'Perfect'	Lychnis coronaria
Bergenia 'Sunningdale'	Lychnis viscaria 'Plena'
Bergenia 'Wintermärchen'	Lythrum sal. 'Robert'
Centranthus ruber	Lythrum sal. 'Zigeunerblut'
Crocsmia 'Lucifer'	Lythrum virg. 'Dropmore Purple'
Dendranthema (R)	Mimulus 'Scarlet Bees'
'Duch. of Edinburgh'	Monarda 'Adam'

---

**ROOD EN ROOD-ACHTIG BLOEIEND  
ROT UND ROT-ÄHNLICH BLÜHEND**

---

Monarda 'Cambridge Scarlet'	Pulsatilla vulg. 'Rubra'
Monarda 'Mahogany'	Rheum palmatum var. tanguticum
Origanum 'Rosenkuppel'	Saxifraga arendsi
Paeonia (LD) 'Karl Rosenfield'	Sedum spurium 'Fuldaglut'
Papaver or. 'Rembrand'	Sedum spurium 'Purpurteppich'
Persicaria aff. 'Darjeeling Red'	Sedum spurium 'Schorbuser Blut'
Persicaria amplexicaulis	Sedum 'Herbstfreude'
Phlox (D) 'Crackerjack'	Sidalcea oregana 'Brilliant'
Phlox (P) 'Cecile Hanbury'	Sidalcea 'Mr. Lindbergh'
Phlox (P) 'Juliglut'	Symphytum rubrum
Phlox (P) 'Kirchenfürst'	Tanacetum (C) 'Robinson's Red'
Phlox (P) 'Tenor'	Thymus praecox 'Coccineus'
Phlox (S) 'Scarlet Flame'	Thymus praecox 'Purple Beauty'
Phlox (S) 'Temiskaming'	Tradescantia (A) 'Rubra'
Potentilla 'Gibson's Scarlet'	Trillium erectum
Primula denticulata 'Rubin'	Trillium sessile
Primula japonica	Verbascum phoeniceum
Primula jap. 'Millers Crimson'	Vernonia crinita
Primula (J) 'Ideal'	Veronica spicata 'Rotfuchs'
Prunella grandiflora 'Carminea'	Lobelia cardinalis
Pulmonaria rubra	Potentilla palustris

---

**ROZE EN ROZE-ACHTIG BLOEIEND  
ROSA UND ROSA-ÄHNLICH BLÜHEND**

---

Acanthus mollis	Aster 'Pink Star'
Achillea mill. 'Lachsschönheit'	Aster n.b. 'Angela Peel'
Aconitum nap. 'Rubellum'	Aster n.b. 'Lassie'
Ajuga reptans 'Purple Torch'	Aster n.b. 'Patricia Ballard'
Ajuga reptans 'Rosea'	Aster n.a. 'Barr's Pink'
Alcea rosea	Aster n.a. 'Rudelsburg'
Anemone blanda 'Pink Star'	Aster (D) 'Anneke'
Anemone hupeh. 'Kön. Charlotte'	Aster (D) 'Herbstgruss v. Bresserh.'
Anemone hupeh. 'Praecox'	Aster (D) 'Peter Pan'
Anemone hupeh. 'September Charm'	Astilbe chin. 'Superba'
Anemone hybr. 'Elegans'	Astilbe (A) 'Anita Pfeifer'
Anemone hybr. 'Hadspen	Astilbe (A) 'Cattleya'
Abundance'	Astilbe (J) 'Bonn'
Anemone hybr. 'Richard Ahrens'	Astilbe (J) 'Mainz'
Anemone tom. 'Robustissima'	Astilbe (J) 'Peach Blossom'
Arabis blepharophylla	Astilbe (J) 'Rheinland'
Arabis cauc. 'Hedi'	Astilbe (S) 'Sprite'
Arabis cauc. 'Rosea'	Astilbe (T) 'Straussenfeder'
Arcanthemum arc. 'Roseum'	Astrantia major
Armeria mar. 'Rosea'	Astrantia major 'Rosea'
Armeria pseudarmeria	Astrantia maxima
Asclepias incarnata	Bergenia cordifolia
Aster ager. 'Asmö'	Bletilla striata
Aster alpinus 'Happy End'	Calamintha grandiflora
Aster amellus 'Peach Blossom'	Campanula lact. 'Loddon Anna'
Aster amellus 'Sonia'	Centaurea dealbata
Aster eric. 'Lovely'	Centaurea scabiosa
Aster 'Esther'	Chelone obliqua

ROZE EN ROZE-ACHTIG BLOEIEND  
ROSA UND ROSA-ÄHNLICH BLÜHEND

Chelone obliqua 'Rosea'	Iris (G) 'Edward of Windsor'
Cirsium japonicum	Iris (G) 'Susan Bliss'
Darmera peltata	Lamium mac. 'Beacon Silver'
Delphinium ruysii 'Pink Sensation'	Lamium mac. 'Pink Pewter'
Delphinium (P) 'Astolat'	Lamium mac. 'Roseum'
Dendranthema (R) 'Clara Curtis'	Lamium mac. 'Sterling Silver'
Dianthus allwoodii 'Helen'	Lavandula ang. 'Rosea'
Dianthus delto. 'Rosea'	Lavatera 'Rosea'
Dianthus (P) 'Duchess of Fife'	Lewisia cotyledon
Diascia 'Ruby Field'	Linaria purp. 'Canon J. Went'
Diascia 'Black Thorn Apricot'	Lupinus 'The Chatelaine'
Diascia fetcaniensis	Lychnis alpina
Dicentra ex. 'Stuart Boothman'	Lychnis viscaria
Dicentra formosa	Lythrum salicaria
Dicentra spectabilis	Lythrum sal. 'Morden Pink'
Dictamnus albus	Lythrum vir. 'Rose Queen'
Digitalis 'Mertonensis'	Malva alcea 'Fastigiata'
Dodecatheon meadia	Malva moschata
Epimedium youngianum 'Roseum'	Monarda 'Beauty of Cobham'
Erigeron 'Rosa Jewel'	Monarda 'Croftway Pink'
Erodium var. 'Bishop's Form'	Monarda 'Fishes'
Eupatorium mac. 'Atropurpureum'	Monarda 'Melissa'
Eupatorium purpureum	Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk'
Fragaria 'Frel'	Origanum rot. 'Kent Beauty'
Geranium cant. 'Biokovo'	Origanum vulg. 'Compactum'
Geranium cant. 'Cambridge'	Paeonia (LD) 'Sarah Bernhardt'
Geranium cant. 'Karmina'	Persicaria aff. 'Donald Lowndes'
Geranium cin. 'Ballerina'	Persicaria aff. 'Kabouter'
Geranium dalmaticum	Persicaria aff. 'Pascaire'
Geranium endressii	Persicaria aff. 'Superba'
Geranium endr. 'Wargrave Pink'	Persicaria amplex. 'Rosea'
Geranium macrorrhizum	Persicaria bistorta
Geranium maculatum	Persicaria campanulata
Geranium oxon. 'Claridge Druce'	Persicaria vacciniifolia
Geranium oxon. 'Rose Clair'	Petasites hybridus
Geranium oxon. 'Rosenlicht'	Phlomis tuberosa
Geranium phaeum 'Roseum'	Phlox amoena
Geranium sang. var. striatum	Phlox borealis
Geranium 'Patricia'	Phlox carolina 'Bill Baker'
Gypsophila pan. 'Flamingo'	Phlox mac. 'Rosalinde'
Gypsophila rep. 'Rosea'	Phlox ovata
Gypsophila 'Rosenschleier'	Phlox stol. 'Pink Ridge'
Helianthemum 'Lawrenson's Pink'	Phlox (P) 'Flamingo'
Helianthemum 'Pink Double'	Phlox (P) 'Rijnstroom'
Helianthemum 'Salmon Queen'	Phlox (P) 'Mies Copijn'
Helianthemum 'Wisley Pink'	Phlox (S) 'Moerheimii'
Hemerocallis 'Pink Damask'	Phuopsis stylosa
Hemerocallis 'Precious'	Physostegia virg. 'Bouquet Rose'
Hemerocallis 'Prairie Bells'	Physostegia virg. 'Summer Spire'
Hemerocallis 'Sea Gold'	Potentilla nep. 'Miss Willmott'
Hemerocallis 'Theresa Hall'	Primula ros. 'Grandiflora'
Heucherella alba 'Bridget Bloom'	Primula (J) 'Lize Green'
Hibiscus moscheutos	Prunella webbiana 'Rosea'
Incarvillea delavayi	Pulmonaria sacch. 'Dora Bieleveld'

---

**ROZE EN ROZE-ACHTIG BLOEIEND**  
**ROSA UND ROSA-ÄHNLICH BLÜHEND**

---

Pulmonaria sacch. 'Mrs. Moon'	Sedum 'Matrona'
Reynoutria comp. 'Roseum'	Sedum 'Robustum'
Rheum palmatum	Sidalcea 'Elsie Heugh'
Rodgersia henrici	Sidalcea 'Rosy Gem'
Rodgersia pinnata	Silene maritima 'Rosea'
Salvia nem. 'Rose Queen'	Silene schafta
Sanguisorba obtusa	Stachys byzantina 'Cotton Boll'
Saponaria lempergii 'Max Frei'	Stachys grandiflora
Saponaria ocyroides	Tanacetum (C) 'Robinson's Rose'
Saponaria off. 'Rosea Plena'	Teucrium chamaedrys 'Nanum'
Saxifraga arendsii	Teucrium lucidrys
Saxifraga urbium	Thymus citriodorus
Saxifraga urb. 'Variegata'	Thymus citr. 'Silver Queen'
Sedum album 'Murale'	Thymus praecox
Sedum cauticola 'Lidakense'	'Pseudolanuginosus'
Sedum cyaneum 'Rosenteppich'	Thymus praecox 'Minor'
Sedum ewersii	Thymus vulgaris 'Compactus'
Sedum hispanicum	Tiarella cordifolia 'Oakleaf'
Sedum lydium	Verbascum 'Pink Domino'
Sedum spect. 'Brillant'	Veronica spicata (roze rood)
Sedum spect. 'Rosenteller'	Veronicastrum virg. 'Pink Glow'
Sedum spurium	Veronicastrum virg. 'Roseum'
Sedum spurium 'Fuldaglut'	Hysoppos officinalis 'Roseus'
Sedum spurium 'Variegatum'	Butomus umbellatus
Sedum 'Joyce Henderson'	Iris laev. 'Rose Queen'

---

**BLAUW EN BLAUW-ACHTIG BLOEIEND**  
**BLAU UND BLAU-ÄHNLICH BLÜHEND**

---

Aconitum carmichaelii	Aster eric. 'Blue Star'
Aconitum henryi 'Spark's Variety'	Aster eric. 'Erlkönig'
Aconitum napellus	Aster frik. 'Jungfrau'
Agapanthus africanus	Aster frik. 'Mönch'
Agastache hybr. 'Blue Fortune'	Aster frik. 'Wunder von Stäfa'
Agastache rugosa	Aster laevis
Ajuga pyr. 'Metallica Crispa'	Aster macrophyllus
Ajuga reptans	Aster n.b. 'Marie Ballard'
Ajuga reptans 'Atropurpurea'	Aster (D) 'Herbstpurzel'
Ajuga reptans 'Burgundy Glow'	Aster (D) 'Prof. A. Kippenberg'
Ajuga reptans 'Catlin's Giant'	Aster sed. 'Nanus'
Ajuga reptans 'Jungle Beauty'	Aster 'Little Carlow'
Ajuga reptans 'Multicolor'	Aubrieta 'Aureovariegata'
Amsonia ciliata	Aubrieta 'Blue Emperor'
Amsonia tabernaemontana	Aubrieta 'Cascade Blue'
Anchusa azurea	Aubrieta 'Hamburger Stadtpark'
Aquilegia alpina	Baptisia australis
Aquilegia vulgaris	Brunnera macrophylla
Aster alpinus	Brunnera macr. 'Langtrees'
Aster amellus 'Breslau'	Calamintha nepeta 'Blue Cloud'
Aster amell. 'Dr. Otto Petschek'	Calamintha nepeta nepeta
Aster amell. 'Joseph Lakin'	Campanula carp. 'Blaue Clips'
Aster amell. 'Rudolph Goethe'	Campanula cochlearifolia
Aster cord. 'Ideal'	Campanula garg. 'Erinus Major'



BLAUW EN BLAUW-ACHTIG BLOEIEND  
BLAU UND BLAU-ÄHNLICH BLÜHEND

Campanula garg. 'W.H. Paine'	Hosta 'Krossa Regal'
Campanula lact. 'Pouffe'	Hosta 'Undulata Mediovariegata'
Campanula lact. 'Prichard's Variety'	Hosta 'Wide Brim'
Campanula lact. 'Senior'	Houstonia caerulea
Campanula latifolia	'Millard's Variety'
Campanula lat. var. macrantha	Iris sib. 'Blue King'
Campanula persicifolia	Iris sib. 'Caesar'
Campanula portenschlagiana	Iris (G) 'Ambassadeur'
Campanula poscharskyana	Iris (G) 'Lent A. Williamson'
Campanula posch. 'Stella'	Iris (G) 'Wedgwood'
Campanula pyramidalis	Iris (P) 'Cyanea'
Catananche caerulea	Jasione laevis
Centaurea montana	Kalimeris incisa
Ceratostigma plumbaginoides	Kalimeris incisa 'Blue Star'
Clematis heracl. 'Côte d'Azur'	Lavandula angustifolia
Clematis integrifolia	Lavandula ang. 'Dwarf Blue'
Clematis jouin. 'Mrs Robert Brydon'	Lavandula ang. 'Hidcote'
Clematis jouin. 'Praecox'	Lavandula ang. 'Munstead'
Cynoglossum nervosum	Lavandula int. 'Grappenhall'
Delphinium grand. 'Blauer Zwerg'	Limonium latifolium
Delphinium 'Atlantis'	Linum perenne
Delphinium 'Bellamosum'	Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'
Delphinium (B) 'Piccolo'	Lupinus 'The Governor'
Delphinium (P) 'Black Knight'	Meconopsis betonicifolia
Delphinium (P) 'Blue Bird'	Nepeta
Delphinium 'Berghimmel'	Omphalodes capp. 'Starry Eyes'
Delphinium 'Finsteraarhorn'	Omphalodes verna
Echinops	Ophiopogon plan. 'Niger'
Erigeron 'Dunkelste Aller'	Phlox div. 'May Breeze'
Erigeron 'Wuppertal'	Phlox stol. 'Blue Ridge'
Erigeron spec. 'Grandiflorus'	Phlox (P) 'Amethyst'
Eryngium	Phlox (P) 'Blue Boy'
Erysimum 'Bowles Mauve'	Phlox (S) 'Emerald Cushion Blue'
Gentiana	Platycodon grand. 'Mariesii'
Geranium himalayense	Polemonium grandiflorum
Geranium him. 'Gravetye'	Polemonium rept. 'Blue Pearl'
Geranium him. 'Plenum'	Prunella grandiflora
Geranium magnificum	Prunella grand. 'Loveliness'
Geranium pratense	Prunella vulgaris
Geranium sylv. 'Mayflower'	Pulmonaria angustifolia
Geranium 'Brookside'	Pulmonaria longifolia
Geranium 'Johnson's Blue'	Pulsatilla vulgaris
Glechoma hederacea	Salvia
Glechoma hed. 'Variegata'	Scabiosa caucasica
Hepatica nobilis	Scabiosa cauc. 'Clive Greaves'
Hosta decorata	Scutellaria incana
Hosta ventricosa	Scutellaria scordiifolia
Hosta 'Blue Cadet'	Sisyrinchium angustifolium
Hosta 'Fortunei Albopicta'	Stokesia laevis
Hosta 'Fortunei Hyacinthina'	Symphytum azureum
Hosta 'Fortunei Obscura'	Tradescantia 'Billberry Ice'
Hosta 'Francee'	Verbena hastata
Hosta 'Gold Standard'	Veronica austr. 'Knallblau'
Hosta 'Golden Tiara'	Veronica austr. 'Shirley Blue'

**BLAUW EN BLAUW-ACHTIG BLOEIEND  
BLAU UND BLAU-ÄHNLICH BLÜHEND**

---

Veronica filiformis	Vinca major 'Variegata'
Veronica gentianoides	Vinca minor
Veronica longif. 'Blauriesin'	Vinca minor 'Aureovariegata'
Veronica pedunc. 'Georgia Blue'	Vinca minor 'La Grave'
Veronica prostrata	Vinca minor 'Grüner Teppich'
Veronica repens	Viola canina
Veronica spicata	Viola cornuta
Veronica spicata incana	Viola 'Boughton Blue'
Veronica 'Madame Mercier'	Viola labradorica
Veronicastrum virg. 'Lavendelturm'	Viola odorata
Vinca major	Myosotis palustris
Vinca major 'Reticulata'	Veronica beccabunga

---

**LILA EN LILA-ACHTIG BLOEIEND  
LILA UND LILA-ÄHNLICH BLÜHEND**

---

Achillea mill. 'Lilac Beauty'	Lunaria annua
Aconitum camm. 'Bress. Spire'	Mazus reptans
Armeria pseudarmeria	Mentha requienii
Aster ager. 'Asran'	Monarda 'Prärienacht'
Aster ager. 'Stardust'	Monarda 'Scorpion'
Aster eric. 'Lovely'	Origanum laev. 'Herrenhausen'
Aster lat. 'Horizontalis'	Phlox div. 'Clouds of Perfume'
Aster n.b. 'Schöne v. Dietlikon'	Phlox paniculata (oervorm)
Astilbe chin. 'Superba'	Phlox (P) 'Lavendelwolke'
Astilbe (A) 'Amethyst'	Phlox (P) 'Lichtspel'
Aubrieta 'Sauerland'	Phlox (P) 'Lilac Time'
Ballota nigra	Phlox (S) 'G.F. Wilson'
Campanula glom. 'Superba'	Primula denticulata
Erinus alpinus	Salvia off. 'Berggarten'
Galega officinalis	Salvia off. 'Purpurascens'
Gentiana dahurica	Salvia vert. 'Purple Rain'
Geranium nodosum	Stachys byz. 'Big Ears'
Geranium phaeum	Thalictrum delavayi
Geranium sylv. 'Birch Lilac'	Thalictrum del. 'Hewitt's Double'
Hesperis matronalis	Thalictrum rochebrunianum
Hosta clausa var. normalis	Thymus citr. 'Aureus'
Hosta crispula	Thymus 'Doone Valley'
Hosta lancifolia	Tricyrtis formosana
Hosta sieb. 'Frances Williams'	Tricyrtis hirta
Hosta 'Betsy King'	Verbena bonariensis
Hosta 'Honeybells'	Veronicastrum virg. 'Fascination'
Hosta 'Moerheim'	Alisma plantago-aquatica
Hosta 'Sum and Substance'	Hottonia palustris
Knautia arvensis	Mentha aquatica
Liriope muscari	

---

**ORANJE EN ORANJE-ACHTIG BLOEIEND  
ORANGE UND ORANGE-ÄHNLICH BLÜHEND**

---

Astroemeria aurea 'Orange King'	Ligularia dentata
Anthemis sancti-johannis	Ligularia japonica
Asclepias tuberosa	Lychnis arkwrightii 'Vesuvius'
Geum cocc. 'Borisii'	Mimulus 'Orange Glow'
Helianthemum 'Bronzet Teppich'	Papaver or. 'Marcus Perry'
Helianthemum 'Ruth'	Phlox (P) 'Orange Perfection'
Hemerocallis middendorffii	Phlox (P) 'Windsor'
Hemerocallis 'Aten'	Physalis alkekengi franchet
Hemerocallis 'Frans Hals'	Trollius chin. 'Golden Queen'
Hieracium aurantiacum	Trollius 'Orange Princess'

---

**WIT EN WIT-ACHTIG BLOEIEND  
WEISS UND WEISS-ÄHNLICH BLÜHEND**

---

Achillea mill. 'White Beauty'	Aster (D) 'Apollo'
Achillea ptarm. 'Perry's White'	Aster (D) 'Oktober Schneekuppel'
Achillea ptarm. 'The Pearl'	Aster (D) 'Snowsprite'
Aconitum sept. 'Ivorine'	Astilbe (A) 'Brautschleier'
Actaea rubra	Astilbe (A) 'Washington'
Aegopodium pod. 'Variegatum'	Astilbe (J) 'Deutschland'
Agapanthus africanus 'Albus'	Astilbe (J) 'Gladstone'
Agastache rugosa 'Alabaster'	Astilboides tabularis
Ajuga reptans 'Alba'	Bergenia 'Silberlicht'
Alcea rosea	Boltonia asteroides
Anacyclus pyr. depressus	Calamintha nep. 'White Cloud'
Anaphalis	Campanula carp. 'Weisse Clips'
Anemone blanda 'White Splendour'	Campanula glom. 'Alba'
Anemone hybr. 'Honorine Jobert'	Campanula lact. 'Alba'
Anemone hybr. 'Whirlwind'	Campanula lact. 'White Pouffe'
Anemone multifida	Campanula latifolia 'Alba'
Anemone nemorosa	Campanula pers. 'Alba'
Anemone sylvestris	Campanula poschk. 'E.H. Frost'
Antennaria dioica borealis	Campanula pyramidalis 'Alba'
Arabis cauc. 'Bakkely'	Carlina acaulis
Arabis cauc. 'Plena'	Centaurea montana 'Alba'
Arabis cauc. 'Snowcap'	Centranthus ruber 'Albus'
Arabis cauc. 'Variegata'	Cerastium
Arabis ferd. coburgii 'Variegata'	Chelone obliqua 'Alba'
Arabis procurrens	Cimicifuga
Arenaria montana	Crambe cordifolia
Armeria mar. 'Alba'	Delphinium (B) 'Casa Blanca'
Artemisia	Delphinium (B) 'Moerheimii'
Arum italicum	Delphinium (P) 'Galahad'
Arum maculatum	Dianthus del. 'Albiflorus'
Aruncus	Dianthus (P) 'Albus Plenus'
Asperula taurina	Dicentra ex. 'Alba'
Aster alpinus 'Albus'	Dicentra form. 'Langtrees'
Aster cord. 'Silver Spray'	Dicentra spectabilis 'Alba'
Aster divaricatus	Dictamnus albus 'Albiflorus'
Aster eric. var prostratum	Digitalis purpurea 'Alba'
Aster lat. 'Lady in Black'	Dryas octopetala
Aster n.b. 'White ladies'	Dryas suendermannii
Aster 'Monte Casino'	Echinacea purp. 'Alba'

-----  
**WIT EN WIT-ACHTIG BLOEIEND  
WEISS UND WEISS-ÄHNLICH BLÜHEND**  
-----

Epimedium youngianum 'Niveum'	Malva moschata 'Alba'
Eupatorium rugosum	Matricaria caucasica
Eupatorium rugosum 'Braunlaub'	Mentha rotundifolia 'Variegata'
Eupatorium rugosum 'Chocolate'	Monarda 'Schneewittchen'
Filipendula vulgaris	Nepeta faass. 'Snowflake'
Filipendula vulgaris 'Plena'	Omphalodes verna 'Alba'
Fragaria ananassa 'Ostara'	Ophiopogon jap. 'Minor'
Fragaria vesca	Pachysandra
Galium odoratum	Paeonia (LD) 'Duchesse de Nemours'
Gaura lindheimeri	Papaver or. 'Perry's White'
Geranium clarkei 'Kashmir White'	Papaver or. 'Royal Wedding'
Geranium macr. 'Spessart'	Persicaria ampl. 'Alba'
Geranium phaeum 'Album'	Persicaria polymorpha
Geranium prat. 'Galactic'	Petasites albus
Geranium renardii	Petasites japonicus
Geranium sang. 'Album'	Phlox car. 'Miss Lingard'
Gillenia trifoliata	Phlox stol. 'Alba'
Gypsophila paniculata	Phlox (M) 'Omega'
Gypsophila pan. 'Bristol Fairy'	Phlox (P) 'Casablanca'
Gypsophila repens	Phlox (P) 'Rembrandt'
Helianthemum 'The Bride'	Phlox (P) 'White Admiral'
Helleborus niger	Phlox (S) 'Maischnee'
Heracleum mantegazzianum	Phlox (S) 'White Delight'
Hesperis matronalis 'Alba'	Physostegia virg. 'Summer Snow'
Heuchera sang. 'White Cloud'	Phytolacca americana
Hosta plant. grandiflora	Platycodon grand. 'Albus'
Hosta sieboldii 'Snowflakes'	Polemonium caer. 'Album'
Hosta sieb. 'Elegans'	Polygonatum multiflorum
Hosta 'Royal Standard'	Potentilla trid. 'Nuuk'
Houttuynia	Primula denticulata
Hutchinsia alpina	Primula (J) 'Sneeuwvitje'
Iberis	Prunella grandiflora 'Alba'
Iris sib. 'Snow Queen'	Pulmonaria off. 'Sissinghurst. White'
Iris (G) 'White Knight'	Pulsatilla vulg. 'Alba'
Iris (P) 'Die Braut'	Rodgersia aesculifolia
Kalimeris incisa 'Alba'	Rodgersia sambucifolia
Kalimeris incisa 'Madiva'	Sagina
Lamium mac. 'Album'	Salvia nem. 'Schneehügel'
Lamium mac. 'White Nancy'	Salvia off. 'Albiflora'
Lavandula ang. 'Alba'	Salvia vert. 'Alba'
Lavatera 'Ice Cool'	Saxifraga andrewsii
Leontopodium alpinum	Saxifraga arendsii
Leucanthemella serotina	Saxifraga cotyledon
Leucanthemum vulg. 'Maikönigin'	Saxifraga paniculata
Leucanthemum (S) 'Alaska'	Scabiosa cauc. 'Alba'
Leucanthemum (S)	Scabiosa cauc. 'Miss Willmott'
'Silberprinzesschen'	Sedum album
Leucanthemum (S) 'Wirral Supreme'	Sedum album 'Coral Carpet'
Liatris spicata 'Alba'	Sedum dasyphyllum suendermannii
Linum perenne 'Album'	Sedum spect. 'Iceberg'
Lithodora diff. 'Alba'	Sedum spect. 'Stardust'
Lupinus 'Noblemaiden'	Sidalcea candida
Lysimachia clethroides	Silene maritima 'Weißkehlchen'
Lysimachia ephemera	Smilacina racemosa
Macleaya cordata	Symphytum grandiflorum

---

**WIT EN WIT-ACHTIG BLOEIEND  
WEISS UND WEISS-ÄHNLICH BLÜHEND**

---

Thalictrum aquilegifolium 'Album'	Viola cornuta
Thymus praecox 'Albiflorus'	Viola odorata 'Alba'
Tiarella	Viola sororia 'Albiflora'
Tradescantia (A) 'Innocence'	Yucca filamentosa
Tradescantia (A) 'Osprey'	Angelica archangelica
Trifolium repens 'Pentaphyllum'	Armoracia rusticana
Trillium grandiflorum	Cortaderia selloana 'Pumila'
Verbascum chaixii 'Album'	Alisma plantago-aquatica
Veronica austr. 'Jaqueline'	Aponogeton distachyos
Veronica long. 'Icicle'	Caltha palustris 'Alba'
Veronica long. 'Schneeriesin'	Hottonia palustris
Veronicastrum virg. 'Album'	Hydrocharis morsus-ranae
Vinca minor 'Alba'	Ranunculus aquatilis
Vinca minor 'Gertrude Jekyll'	Stratiotes aloides

---

**ZWART-ACHTIG BLOEIEND  
SCHWARZ-ÄHNLICH BLÜHEND**

---

Alcea rosea 'Nigra'	Viola 'Molly Sanderson'
---------------------	-------------------------

---

**MEERKLEURIG BLOEIEND  
MEHRFARBIG BLÜHEND**

---

Aconitum camm. 'Bicolor'	Phlox (M) 'Omega'
Fuchsia	Phlox (P) 'Bright Eyes'
Gaillardia 'Kobold'	Phlox (P) 'Europa'
Mimulus cupr. 'Burnetii'	Phlox (P) 'Flamingo'
Mimulus 'Bees Major'	Phlox (P) 'Graf Zeppelin'
Omphalodes capp. 'Starry Eyes'	Phlox (S) 'Candy Stripes'
Phlox car. 'Bill Baker'	Primula vialii
Phlox (M) 'Alpha'	Viola sororia 'Freckles'
Phlox (M) 'Delta'	Pontederia cordata

---

**GRIJSBLADIG  
GRAUBLÄTTRIG**

---

Acaena buchananii	Euphorbia char. wulfenii
Acaena caesiiglauca	Geranium renardii
Acaena magellanica	Helianthemum 'Ben Fhada'
Achillea umbellata	Helianthemum 'Dompfaff'
Achillea 'Taygetea'	Helianthemum 'The Bride'
Achillea tomentosa	Helianthemum 'Wisley Pink'
Ajania pac. 'Gold and Silver'	Helichrysum italicum
Anaphalis	Helichrysum 'Schwefellicht'
Antennaria	Hosta sieb. 'Elegans'
Artemisia	Hosta 'Blue Cadet'
Carlina acaulis	Hosta 'Fortunei Hyacinтина'
Centaurea montana 'Grandiflora'	Hosta 'Halcyon'
Cerastium	Hosta 'Krossa Regal'
Dicentra form. 'Langtrees'	Lamium mac. 'Beacon Silver'
Echinops ritro 'Veitch's Blue'	Lamium mac. 'Pink Pewter'

**GRIJSBLADIG  
GRAUBLÄTTRIG**

---

Lamium mac. 'Sterling Silver'  
Lamium mac. 'White Nancy'  
Lavandula  
Leontopodium alpinum  
Lychnis coronaria  
Lysimachia ephemerum  
Nepeta  
Phlomis russeliana  
Ruta grav. 'Jackmann's Blue'  
Salvia officinalis  
Salvia off. 'Berggarten'  
Santolina chamaecyparissus  
Saxifraga cotyledon  
Saxifraga paniculata  
Scutellaria incana  
Sedum dasyphyllum suendermannii

Sedum spathulifolium  
Silene maritima 'Rosea'  
Silene maritima 'Weißkehlchen'  
Stachys byzantina  
Stachys byz. 'Big Ears'  
Stachys byz. 'Cotton Boll'  
Stachys byz. 'Silver Carpet'  
Thymus praecox 'Pseudolanuginosus'  
Verbascum olympicum  
Veronica spicata incana  
Festuca glauca  
Helictrotrichon sempervirens  
Koeleria glauca  
Leymus arenarius  
Sesleria caerulea

---

**DONKERBLADIG  
DUNKELLAUBIGE PFLANZEN**

---

Acaena micr. 'Kupferteppich'  
Ajuga pyr. 'Metallica Crispa'  
Ajuga reptans 'Catlin's Giant'  
Ajuga reptans 'Jungle Beauty'  
Aster lat. 'Lady in Black'  
Cimicifuga ram. 'Atropurpurea'  
Eupatorium rug. 'Braunlaub'  
Eupatorium rug. 'Chocolate'  
Euphorbia amygd. 'Purpurea'

Heuchera micr. 'Palace Purple'  
Ligularia dent. 'Desdemona'  
Lychnis ark. 'Vesuvius'  
Lysimachia cil. 'Firecracker'  
Ophiopogon planisc. 'Niger'  
Plantago major 'Purpurea'  
Sedum 'Matrona'  
Viola labradorica  
Carex buchananii

---

**GROOTBLADIG  
GROSSBLÄTTRIG**

---

Ajuga reptans 'Jungle Beauty'  
Armoracia rusticana  
Aster macrophyllus  
Astilboidea tabularis  
Bergenia  
Brunnera  
Crambe cordifolia  
Darmara peltata  
Digitalis purpurea  
Gunnera manicata  
Gunnera tinctoria  
Heracleum mantegazzianum  
Hosta

Kirengeshoma palmata  
Ligularia  
Macleaya  
Petasites japonicus  
Rheum  
Rodgersia  
Rudbeckia maxima  
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'  
Salvia off. 'Berggarten'  
Stachys byz. 'Big Ears'  
Verbascum  
Osunda regalis

**BONTBLADIG  
BUNTBLÄTTRIG**

---

Aegopodium pod. 'Variegata'	Pulmonaria off. 'Sissinghurst White'
Ajuga reptans 'Burgundy Glow'	Salvia off. 'Tricolor'
Ajuga reptans 'Multicolor'	Saxifraga urb. 'Variegata'
Arabis cauc. 'Variegata'	Sedum kamt. 'Variegatum'
Arabis ferd. coburgii 'Variegata'	Sedum spurium 'Variegatum'
Aubrieta 'Aureovariegata'	Thymus 'Doone Valley'
Glechoma hed. 'Variegata'	Vinca major 'Reticulata'
Hosta crispula	Vinca major 'Variegata'
Hosta decorata	Vinca minor 'Aureovariegata'
Hosta sieb. 'Frances Williams'	Waldsteinia ternata 'Lichtermeer'
Hosta 'Fortunei Albopicta'	Yucca flacc. 'Golden Sword'
Hosta 'Fortunei Aureomarginata'	Alopecurus prat. 'Aureovariegatus'
Hosta 'Francee'	Arrhenatherum bulb. 'Variegatum'
Hosta 'Golden Tiara'	Calamagrostis acut. 'Overdam'
Hosta 'Moerheim'	Carex oshimensis 'Evergold'
Hosta 'Undulata Albomarginata'	Carex morrowii 'Variegata'
Hosta 'Undulata Mediovariegata'	Carex ornithopoda 'Variegata'
Hosta 'Wide Brim'	Glyceria maxima 'Variegata'
Houttuynia cordata 'Chameleon'	Holcus mollis 'Albovariegatus'
Lamiastrum	Miscanthus sin. 'Variegatus'
Lamium	Miscanthus sin. 'Zebrinus'
Mentha rotundifolia 'Variegata'	Molinia caer. 'Variegata'
Pachysandra term. 'Variegata'	Phalaris arundinacea 'Picta'
Polygonatum multi. 'Variegatum'	Spartina pect. 'Aureomarginata'
Pulmonaria longifolia	

---

**MET HERFSTKLEUREN  
MIT HERBSTFARBEN**

---

Bergenia	Macleaya micr. 'Kelw. Cor. Plume'
Ceratostigma plumbaginoides	Persicaria affinis
Darmera peltata	Polygonatum
Epimedium	Imperata cyl. 'Red Baron'
Euphorbia cyp. 'Fens Ruby'	Miscanthus sinensis
Euphorbia griffithii 'Fireglow'	Molinia
Geranium cantabrigiense	Panicum
Geranium macrorrhizum	Stipa
Hosta	Osmunda regalis
Lysimachia clethroides	

---

**SOLITAIEREN  
SOLITÄR**

---

Acanthus mollis	Cimicifuga
Alcea rosea	Crambe cordifolia
Alcea rosea 'Nigra'	Darmera peltata
Angelica gigas	Dictamnus albus
Agapanthus praecox	Eremurus stenophyllus
Aruncus dioicus	Eupatorium mac. 'Atropurpureum'
Baptisia australis	Eupatorium rugosum 'Braunlaub'
Centaurea macrocephala	Eupatorium rugosum 'Chocolate'
Cephalaria gigantea	Filipendula rub. 'Venusta'

**SOLITAIREN  
SOLITÄR**

---

Foeniculum vulg. 'Purpureum'	Rucbeckia maxima
Fuchsia	Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'
Geranium psilostemon	Verbascum
Gunnera	Verbena bonariensis
Gypsophila pan. 'Bristol Fairy'	Vernonia crinita
Gypsophila pan. 'Flamingo'	Yucca filamentosa
Helianthus salicifolius	Artemisia abrotanum
Heracleum mantegazzianum	Calamagrostis
Hibiscus moscheutos	Cortaderia
Hosta sieb. 'Elegans'	Fargesia
Inula magnifica	Helictotrichon sempervirens
Kirengeshoma palmata	Molinia arundinacea
Kniphofia uvaria	Molinia caer. 'Moorhexe'
Lavatera	Miscanthus
Ligularia	Panicum virg. 'Strictum'
Macleaya cordata	Pennisetum
Macleaya micr. 'Kelw. Cor. Plume'	Stipa brachytricha
Paeonia	Stipa calamagrostis
Persicaria amplexicaulis	Stipa capillata
Persicaria campanulata	Stipa gigantea
Persicaria polymorpha	Spartina pect. 'Aureomarginata'
Phytolacca americana	Phyllostachys
Rheum palmatum	Pseudosasa japonica
Rodgersia	Osmunda regalis

---

**SCHADUWERDRAGEND  
PFLANZEN FÜR DEN SCHATTEN**

---

Actaea rubra	Kirengeshoma palmata
Aegopodium pod. 'Variegatum'	Lamiastrum
Ajuga	Lamium
Anemone nemerosa	Liriope muscari
Arum	Omphalodes
Aruncus	Pachysandra
Asarum	Polygonatum multiflorum
Asperula taurina	Pulmonaria
Astilboides tabularis	Rodgersia
Brunnera	Smilacina racemosa
Convallaria majalis	Symphytum grandiflorum
Corydalis lutea	Tellima
Epimedium	Tiarella
Fragaria vesca	Tolmiea menziesii
Galium	Trillium
Glechoma hederacea	Uvularia grandiflora
Helleborus	Vinca
Hepatica nobilis	Waldsteinia
Houttuynia	Luzula
Humulus lupulus	Varens



ZONVERDRAGEND  
SONNENPFLANZEN

---

Acaena	Chiastophyllum oppositifolium
Acanthus mollis	Chrysogonum virginianum
Achillea	Cirsium japonicum
Aconitum	Clematis
Agapanthus	Coreopsis
Agastache	Crambe cordifolia
Ajania	Crocoshia
Ajuga	Cymbalaria muralis
Alcea rosea	Cynara scolymus
Alchemilla	Cynoglossum nervosum
Alstroemeria aurea 'Orange King'	Delphinium
Alyssum montanum	Dendranthema
Amsonia ciliata	Dianthus
Amsonia tabernaemontana	Diascia
Anacyclus pyr. depressus	Dictamnus
Anaphalis	Digitalis
Anchusa	Doronicum
Anemone	Draba
Angelica gigas	Dryas
Antennaria	Duchesnea indica
Anthemis	Echinacea
Aquilegia	Echinops
Arabis	Eremurus stenophyllus
Arctanthemum arc. 'Roseum'	Erigeron
Arenaria montana	Erodium var. 'Bishop's Form'
Armeria	Eryngium
Artemisia	Erysimum
Asclepias	Eupatorium
Asphodeline lutea	Euphorbia
Aster	Fallopia compacta 'Rosea'
Astrantia	Filipendula
Aubrieta	Foeniculum
Aurinia saxatilis	Fragaria
Azorella	Fuchsia
Ballota nigra	Gaillardia 'Kobold'
Baptisa australis	Galega officinalis
Bergenia	Gaura
Bletilla striata	Gentiana
Boltonia asteroides	Geranium
Buphthalmum salicifolium	Geum
Calamintha	Gillenia trifoliata
Calceolaria biflora	Glechoma hed. 'Variegata'
Caltha	Gunnera
Campanula	Gypsophila
Carlina acaulis	Helenium
Catananche caerulea	Helianthemum
Centaurea	Helianthus
Centranthus	Helichrysum
Cephalaria gigantea	Heliopsis
Cerastium	Hemerocallis
Ceratostigma plumbaginoides	Heraclium mantegazzianum
Chamaemelum nobile 'Treneague'	Hesperis matronalis
Chelidonium majus	Heuchera
Chelone	Hibiscus moscheutos

ZONVERDRAGEND  
SONNENPFLANZEN

---

Hieracium aurantiacum	Primula
Humulus lupulus	Prunella
Hypericum	Pulsatilla
Iberis	Ranunculus acris 'Multiplex'
Incarvillea delavayi	Rheum
Inula	Rudbeckia
Iris	Ruta grav. 'Jackmann's Blue'
Jasione laevis	Sagina
Kalimeris	Salvia
Kniphofia	Sanguisorba obtusa
Knautia macedonica	Sanguisorba tenuifolia
Lathyrus latifolius	Santolina
Lavandula	Saponaria
Lavatera	Saxifraga
Leontopodium alpinum	Scabiosa
Leptinella	Scutellaria
Leucanthemella serotina	Sedum
Leucanthemum	Sempervivum
Lewisia cotyledon	Sidalcea
Liatris	Silene
Limonium latifolium	Silphium perfoliatum
Linaria pur. 'Canon J. Went'	Sisyrinchium
Linum	Solidago
Lithodora	Solidaster luteus
Lotus corn. 'Pleniflorus'	Stachys
Lunaria annua	Stokesia laevis
Lupinus	Symphytum
Lychnis	Tanacetum
Lysimachia	Telekia speciosa
Lythrum	Teucrium
Macleaya	Thalictrum
Malva	Thermopsis caroliniana
Matricaria caucasica	Thymus
Meconopsis betonicifolia	Tolmiea menziesii
Mimulus	Tradescantia
Monarda	Tricyrtis formosana
Nepeta	Trollius
Oenothera	Verbascum
Ophiopogon jap. 'Minor'	Verbena
Origanum	Vernonia crinita
Oxalis adenophylla	Veronica
Paeonia	Veronicastrum
Papaver	Vinca
Penstemon	Viola
Persicaria	Armoracia rusticana
Petasites japonicus	Artemisia abrotanum
Phlox	Hyssopus off. 'Roseus'
Physalis alkekengi franchetii	Alopecurus prat. 'Aureovarieg.'
Physostegia	Arrhenaterum bulb. 'Variegatum'
Phytolacca americana	Calamagrostis
Plantago major 'Purpurea'	Carex buchananii
Platycodon	Carex caryop. 'The Beatles'
Polemonium	Cortaderia
Potentilla	Deschampsia

**ZONVERDRAGEND  
SONNENPFLANZEN**

---

Fargesia murielae	Miscanthus
Fargesia nitida	Molinia
Festuca	Panicum
Glyceria maxima 'Variegata'	Pennisetum alopecuroides
Helictotrichon sempervirens	Phalaris arundinacea 'Picta'
Holcus mollis 'Albovariegatus'	Sesleria caerulea
Imperata cyl. 'Red Baron'	Spartina pect. 'Aureomarginata'
Koeleria glauca	Stipa
Leymus arenarius	Pleiblastus humilis
Melica ciliata	Pseudosasa japonica

---

**HALFSCHADUW  
HALBSCHATTEN**

---

Acaena	Epimedium
Aconitum	Eupatorium
Ajuga	Euphorbia
Alchemilla	Filipendula
Amsonia	Fragaria
Anchusa	Galium
Anemone	Geranium
Angelica gigas	Geum
Antennaria	Gillenia trifoliata
Aquilegia	Glechoma
Arum italicum	Gunnera
Aruncus	Helleborus
Asperula taurina	Hemerocallis
Aster macrophyllus	Hepatica nobilis
Astilbe	Heracleum mantegazzianum
Astrantia	Hesperis matronalis
Azorella	Heuchera
Ballota nigra	Heucherella alba 'Bridget Bloom'
Bergenia	Hosta
Brunnera	Houttuynia
Buphthalmum salicifolium	Humulus lupulus
Caltha	Hutchinsia alpina
Campanula	Hypericum
Cephalaria gigantea	Kalimeris
Ceratostigma plumbaginoides	Kirengeshoma palmata
Chelidonium majus	Lamiaeum
Chiastophyllum oppositifolium	Lamium
Chrysogonum virginianum	Lathyrus latifolius
Cimicifuga	Leptinella
Clematis	Ligularia
Convallaria majalis	Liriope muscari
Cynoglossum nervosum	Lunaria annua
Vinca	Lupinus
Darmera peltata	Lysimachia
Dicentra	Lythrum
Dictamnus	Macleaya
Digitalis	Malva
Dodecatheon meadia	Mazus reptans
Dryas	Meconopsis betonicifolia
Duchesnea indica	

**HALFSCHADUW**  
**HALBSCHATTEN**

---

Mentha requienii	Sisyrinchium
Monarda	Smilacina racemosa
Omphalodes	Solidago
Ophiopogon jap. 'Minor'	Symphytum
Oxalis adenophylla	Tellima
Pachysandra	Thalictrum
Persicaria	Tiarella
Petasites	Tolmiea menziesii
Phuopsis stylosa	Tradescantia
Physalis alkekengi franchetii	Tricyrtis
Phytolacca americana	Trifolium repens 'Pentaphyllum'
Platycodon	Trillium
Polemonium	Trollius
Polygonatum	Uvularia grandiflora
Primula	Vinca
Prunella	Viola
Pulmonaria	Waldsteinia
Ranunculus acris 'Multiplex'	Carex -
Rheum palmatum	Fargesia
Rodgersia	Festuca gautieri
Sagina	Holcus mollis 'Albovariegatus'
Salvia glutinosa	Luzula
Sanguisorba	Molinia caer. 'Moorhexe'
Saxifraga cotyledon	Pleioblastus humilis
Saxifraga urbium	Pseudosasa japonica
Saxifraga urb. 'Variegata'	Varens

**VOOR DROGE GROND  
FÜR TROCKENEN BODEN**

---

Acaena	Lathyrus latifolius
Acanthus mollis	Lavandula
Achillea	Lavatera
Alyssum montanum	Leontopodium alpinum
Anacyclus pyrethrum depressus	Lewisia cotyledon
Anaphalis	Liatris
Anchusa	Limonium latifolium
Antennaria	Linaria purp. 'Canon J. Went'
Anthemis	Linum
Aquilegia	Liriope muscari
Arabis	Lunaria annua
Armeria	Lupinus
Artemisia	Lychnis
Aster	Lysimachia punctata
Aubrieta	Macleaya
Aurinia saxatilis	Malva
Baptisia australis	Monarda
Campanula	Nepeta
Carlina acaulis	Oenothera
Centaurea	Origanum
Centranthus	Papaver
Cerastium	Phlox
Cirsium japonicum	Phuopsis stylosa
Convallaria majalis	Physalis alkekengi franchetii
Coreopsis	Physostegia
Dianthus	Platycodon
Diascia	Potentilla
Dictamnus	Prunella
Draba	Pulsatilla
Dryas octopetala	Rudbeckia
Echinops	Ruta grav. 'Jackmann's Blue'
Eremurus stenophyllus	Salvia
Erigeron	Santolina
Erinus alpinus	Saponaria
Eryngium	Saxifraga
Erysimum	Scabiosa caucasica
Euphorbia	Scutellaria scordiifolia
Filipendula	Sedum
Foeniculum	Sempervivum
Fuchsia	Silphium perfoliatum
Gaillardia	Solidago
Galium odoratum	Stachys
Geranium	Stokesia laevis
Gypsophila	Teucrium cham. 'Nanum'
Helianthemum	Teucrium lucidrys
Helianthus	Thymus
Hieracium aurantiacum	Verbascum
Hypericum olympicum	Veronica
Hypericum perforatum	Viola
Iberis	Yucca filamentosa
Incarvillea delavayi	Festuca
Inula ensifolia	Artemisia abrotanum
Iris germanica	Hyssopus off. 'Roseus'
Kniphofia uvaria	Helictotrichon sempervirens

**VOOR DROGE GROND  
FÜR TROCKENEN BODEN**

---

Koeleria glauca  
Leymus arenarius

Melica ciliata  
Stipa in cultivars

---

**VOOR VOCHTIGE GROND  
FÜR FEUCHTEN BODEN**

---

Aconitum  
Ajuga  
Alchemilla  
Amsonia ciliata  
Anchusa  
Anemone  
Arum  
Aruncus  
Asarum  
Astilbe  
Astilboides tabularis  
Astrantia  
Bergenia  
Bletilla striata  
Brunnera  
Caltha  
Campanula  
Ceratostigma plumbaginoides  
Chelone  
Cimicifuga  
Darmera peltata  
Dicentra  
Duchesnea indica  
Epimedium  
Eupatorium  
Filipendula  
Galega officinalis  
Galium odoratum  
Geum  
Gunnera  
Heliopsis  
Helleborus  
Hemerocallis  
Hepatica nobilis  
Heracleum mantegazzianum  
Hibiscus moscheutos  
Houttuynia  
Hosta

Iris  
Lamiaeastrum  
Lamium  
Ligularia  
Lysimachia  
Lythrum  
Mimulus  
Monarda  
Paeonia  
Persicaria  
Petasites  
Primula  
Pulmonaria  
Ranunculus acris 'Multiplex'  
Rheum  
Rodgersia  
Rudbeckia maxima  
Sagina  
Sanguisorba tenuifolia  
Smilacina racemosa  
Symphytum  
Thalictrum  
Tiarella  
Tolmiea menziesii  
Tradescantia  
Trillium  
Trollius  
Vinca  
Viola  
Carex grayi  
Glyceria maxima 'Variegata'  
Spartina pect. 'Aureomarginata'  
Asplenium scolopendrium  
Blechnum spicant  
Onoclea sensibilis  
Osmunda regalis  
Juncus  
Myosotis

ZURE TOT KALKARME GROND  
KALKMEIDENDE PFLANZEN

---

Achillea ptarmica	Liriope
Achillea umbellata	Lithodora
Ajuga pyr. 'Metallica Crispa'	Lupinus
Alchemilla alpina	Lychnis alpina
Anemone blanda	Lychnis viscaria
Angelica gigas	Lythrum
Antennaria	Malva moschata
Aquilegia alpina	Meconopsis betonicifolia
Arnica montana	Mentha
Arum	Omphalodes
Aruncus aethusifolius	Oxalis adenophylla
Asclepias	Paeonia
Aster	Papaver nudicaule
Astilbe	Persicaria bistorta
Boltonia	Persicaria vacciniifolia
Calamintha	Petasites
Campanula garganica	Phlox
Calceolaria	Polygonatum
Caltha palustris	Potentilla aurea
Centaurea dealbata	Potentilla aurea 'Goldklumpen'
Centaurea macrocephala	Potentilla recta
Cerastium	Pulmonaria
Chelone	Sidalcea
Chrysogonum virginianum	Symphytum
Cimicifuga	Tellima
Coreopsis verticillata	Tricyrtis
Dendranthema	Trillium
Dianthus deltoides	Trollius
Dicentra eximia	Veronica
Dicentra formosa	Viola
Digitalis ferruginea	Waldsteinia
Doronicum pardalianches	Carex
Duchesnea indica	Deschampsia
Erigeron	Helictotrichon
Fallopia jap. 'Rosea'	Holcus
Geranium nodosum	Luzula sylvatica
Geranium phaeum	Molinia caerulea
Geranium psilostemon	Hyssopus
Gillenia	Adiantum pedatum
Hieracium aurantiacum	Athyrium
Hosta	Blechnum spicant
Incarvillea	Dryopteris
Iris	Matteucia struthiopteris
Jasione	Onoclea sensibilis
Kirengeshoma	Polypodium
Lamium	Polystichum
Lamiastrum	Pteridium aquilinum
Leucanthemella serotina	Juncus ensifolia
Lewisia cotyledon	

**KALKMINNEND  
KALKHALTIGE ERDE**

---

Anchusa azurea	Dictamnus
Anemone sylvestris	Erodium var. 'Bishop's Form'
Anthemis	Eryngium alpinum
Aquilegia vulgaris	Helleborus niger
Arenaria montana	Malva alcea 'Fastigiata'
Artemisia abrotanum	Salvia pratensis
Artemisia absinthium	Santolina rosmarinifolia
Artemisia absinth. 'Lambrook Silver'	Saxifraga paniculata
Artemisia 'Powis Castle'	Scabiosa ochroleuca
Asarum europaeum	Scutellaria scordiifolia
Aster amellus	Melissa officinalis
Aster frikartii	Sanguisorba minor
Buphtalmum	Glyceria max. 'Variegata'
Campanula persicifolia	Melica ciliata
Campanula portenschlagiana	Sesleria
Dianthus plumarius	

---

**BODEMBEDEKKERS  
BODENDECKER**

---

Acaena	Glechoma
Achillea tomentosa	Gunnera magellanica
Aegopodium pod. 'Variegatum'	Gypsophila repens
Ajuga	Gypsophila rep. 'Alba'
Alchemilla	Houstonia caerulea 'Millard's Variety'
Antennaria	Houttuynia
Arabis	Hypericum calycinum
Artemisia schmidtiana 'Nana'	Lamiamstrum
Asarum	Lamium
Aster macrophyllus	Leptinella
Astilbe chin. 'Pumila'	Lotus corn. 'Pleniflorus'
Aubrieta	Lysimachia nummularia
Azorella trifurcata	Matricaria caucasica
Ballota nigra	Mazus reptans
Bergenia	Mentha requienii
Brunnera	Mimulus
Campanula portenschlagiana	Nepeta
Campanula poscharskyana	Oenothera macrocarpa
Cerastium	Omphalodes
Chamaemelum nobile 'Treneague'	Pachysandra terminalis
Chrysogonum virginianum	Persicaria affinis
Clematis	Phlox divaricata
Convallaria majalis	Phlox stolonifera
Dianthus deltoides	Phlox subulata
Draba sibirica	Phlox douglasii
Dryas suendermannii	Phuopsis stylosa
Duchesnea indica	Potentilla aurea
Erodium var. 'Bishop's Form'	Potentilla trid. 'Nuuk'
Fallopia comp. 'Rosea'	Prunella
Fragaria chil. 'Chaval'	Pulmonaria
Fragaria vesca	Sagina
Fragaria 'Frel'	Sedum
Galium odoratum	Silene maritima 'Weisskehlchen'
Geranium	



---

**BODEMBEDEKKERS**

**BODENDECKER**

---

Stachys byzantina  
Stachys byz. 'Silver Carpet'  
Symphytum  
Tellima  
Thymus  
Tiarella  
Trifolium repens 'Pentaphyllum'  
Veronica filiformis  
Veronica pedunc. 'Georgia Blue'

Veronica repens  
Veronica 'Madame Mercier'  
Vinca  
Viola odorata  
Waldsteinia  
Carex  
Luzula  
Pleibastus humilis  
Polypodium vulgare

---

**ROTSPLANTEN**

**STEINGARTENPFLANZEN**

---

Acaena  
Achillea tomentosa  
Achillea umbellata  
Ajuga  
Alchemilla alpina  
Alchemilla erythropoda  
Alyssum montanum  
Anacyclus pyrethrum depressus  
Anemone blanda  
Anemone nemorosa  
Antennaria  
Arabis  
Arctanthemum art. 'Roseum'  
Arenaria montana  
Armeria  
Artemisia schmidtiana 'Nana'  
Aruncus aethusifolius  
Aster alpinus  
Aster alpellus 'Triumph'  
Aster eric. var. prostratum  
Astilbe simplicifolia  
Aubrieta  
Aurinia saxatilis  
Azorella trifurcata  
Bergenia  
Calceolaria biflora  
Campanula carp. 'Blaue Clips'  
Campanula carp. 'Weisse Clips'  
Campanula garganica  
Campanula portenschlagiana  
Campanula poscharyskiana  
Campanula posch. 'E.H. Frost'  
Campanula posch. 'Stella'  
Carlina acaulis  
Cerastium  
Ceratostigma plumbaginoides  
Chamaemelum nobile 'Treneague'  
Chiastophyllum oppositifolium  
Chrysogonum virginianum  
Convallaria majalis  
Corydalis lutea

Cymbalaria muralis  
Dianthus  
Diascia  
Dicentra eximia  
Dicentra formosa  
Dodecatheon meadia  
Draba  
Dryas  
Epimedium  
Erinus alpinus  
Erodium var. 'Bishop's Form'  
Erysimum 'Bowles Mauve'  
Erysimum pulchellum  
Filipendula vulgaris 'Plena'  
Galium odoratum  
Gentiana  
Geranium cant. 'Biokovo'  
Geranium cin. subcaulescens  
Geranium cin. 'Ballerina'  
Geranium cin. 'Splendens'  
Geranium dalmaticum  
Geranium sanguineum  
Geranium sang. 'Album'  
Gypsophila repens  
Gypsophila rep. 'Alba'  
Gypsophila 'Rosenschleier'  
Helianthemum  
Hepatica nobilis  
Houstonia caerulea 'Millard's  
Variety'  
Hutchinsia alpina  
Hypericum olympicum  
Iberis  
Incarvillea delavayi  
Iris pumila  
Jasione laevis  
Lavandula  
Leontopodium alpinum  
Leptinella  
Lewisia cotyledon  
Linum perenne

**ROTSPLANTEN  
STEINGARTENPFLANZEN**

---

Linum perenne 'Album'	Santolina
Liriope muscari	Saponaria ocymoides
Lithodora	Saxifraga
Lotus corn. 'Pleniflorus'	Scabiosa ochroleuca
Lychnis arkwrightii 'Vesuvius'	Scutellaria scordiifolia
Lychnis coronaria	Sedum
Lychnis alpina	Sempervivum
Lysimachia nummularia	Silene
Matricaria caucasica	Sisyrinchium
Mazus reptans	Stachys byzantina
Mimulus	Teucrium cham. 'Nanum'
Oenothera macrocarpa	Teucrium lucidrys
Omphalodes verna	Thymus
Origanum	Tiarella
Oxalis adenophylla	Trifolium repens 'Pentaphyllum'
Persicaria affinis	Uvularia grandiflora
Persicaria vacciniifolia	Veronica austr. 'Shirley Bue'
Phlox amoena	Veronica filiformis
Phlox douglasii	Veronica gentianoides
Phlox stolonifera	Veronica pedunc. 'Georgia Blue'
Phlox subulata	Veronica repens
Phuopsis stylosa	Veronica spicata incana
Potentilla aurea	Veronica 'Madame Mercier'
Primula	Viola
Prunella	Asplenium trichomanes
Pulsatilla	Blechnum spicant
Ruta grav. 'Jackmann's Blue'	Polypodium vulgare
Sagina	

---

**SNIJBLOEMEN  
SCHNITTSTAUDEN**

---

Acanthus mollis	Campanula glom. 'Superba'
Achillea	Campanula lactiflora
Aconitum	Campanula latifolia
Agapanthus	Campanula lat. var. macrantha
Alcea rosea	Campanula persicifolia
Alchemilla	Centaurea
Alstroemeria aurea 'Orange King'	Centranthus
Anaphalis	Chelone
Anemone hupehensis	Cimicifuga
Anemone hup. 'September Charm'	Convallaria majalis
Anemone hybr. 'Honorine Jobert'	Coreopsis
Anemone hybr. 'Kön. Charlotte'	Crocsmia
Anthemis	Delphinium
Aquilegia	Dendranthema
Arctanthemum arc. 'Roseum	Dianthus plumarius
Asclepias	Doronicum
Aster	Echinacea
Astilbe	Echinops
Astrantia	Eremurus stenophyllus
Boltonia asteroides	Erigeron
Buphthalmum salicifolium	Eryngium

---

**SNIJBLOEMEN**  
**SCHNITTSTAUDEN**

---

Eupatorium  
Euphorbia  
Gaillardia  
Gypsophila pan. 'Bristol Fairy'  
Gypsophila pan. 'Flamingo'  
Helenium  
Helianthus  
Heliopsis  
Helleborus niger  
Heracleum mantegazzianum  
Heuchera  
Inula magnifica  
Iris  
Kalimeris  
Kniphofia  
Lathyrus latifolius  
Leucanthemella serotina  
Leucanthemum  
Liatris  
Ligularia przewalskii  
Limonium latifolium  
Lunaria annua  
Lupinus  
Lychnis chalcedonica  
Lychnis viscaria  
Lysimachia clethroides  
Lysimachia ephemerum  
Lysimachia punctata  
Lythrum  
Macleaya micr. 'Kelw.Cor.Plume'  
Malva  
Monarda  
Paeonia

Papaver  
Persicaria amplexicaulis  
Persicaria bistorta  
Phlox maculata  
Phlox paniculata  
Physalis alkekengi franchetii  
Physostegia  
Pulsatilla  
Ranunculus acris 'Multiplex'  
Rudbeckia  
Salvia  
Sanguisorba obtusa  
Saponaria off. 'Rosea Plena'  
Scabiosa caucasica  
Sedum spectabile 'Brilliant'  
Sedum 'Herbstfreude'  
Sidalcea  
Solidago  
Solidaster luteus  
Tanacetum  
Telekia speciosa  
Thalictrum delavayi  
Tricyrtis hirta  
Tricyrtis formosana  
Trollius  
Verbena hastata  
Vernonia crinita  
Veronica longif. 'Blauriesin'  
Veronicastrum  
Cortaderia selloana 'Pumila'  
Stipa brachytricha  
Stipa calamagrostis

---

**HEEMPLANTEN**  
**HEIMISCHE PFLANZEN**

---

Achillea millefolium  
Achillea ptarmica  
Ajuga reptans  
Alchemilla vulgaris  
Anemone nemorosa  
Antennaria dioica  
Anthemis tinctoria  
Aquilegia vulgaris  
Arum  
Chelidonium majus  
Convallaria majalis  
Corydalis lutea  
Cymbalaria muralis  
Digitalis purpurea  
Euphorbia cyparissias  
Fragaria vesca

Galium  
Geranium phaeum  
Geranium pratense  
Geum rivale  
Glechoma hederacea  
Heracleum mantegazzianum  
Hieracium aurantiacum  
Hypericum perforatum  
Lamiaeum galeobdolon  
Leucanthemum vulgare  
Lysimachia nummularia  
Lysimachia vulgaris  
Lythrum salicaria  
Origanum vulgare  
Persicaria bistorta  
Petasites hybridus

**HEEMPLANTEN**  
**HEIMISCHE PFLANZEN**

---

Polygonatum multiflorum	Asplenium trichomanes
Primula veris	Athyrium filix-femina
Prunella vulgaris	Dryopteris cristata
Pulsatilla vulgaris	Dryopteris dilatata
Sedum acre	Dryopteris felix-mas
Sedum reflexum	Osmunda regalis
Verbascum nigrum	Polypodium vulgare
Veronica filiformis	Pteridium aquilinum
Veronica prostrata	Acorus calamus
Vinca minor	Butomus umbellatus
Viola canina	Caltha palustris
Viola odorata	Eleocharis palustris
Allium schoenoprasum	Elodea canadensis
Origanum vulgare	Eriophorum angustifolium
Valeriana officinalis	Filipendula ulmaria
Briza media	Iris pseudacorus
Carex pendula	Mentha aquatica
Deschampsia cespitosa	Nuphar lutea
Leymus arenarius	Nymphaea alba
Luzula pilosa	Phragmites australis
Luzula sylvatica	Sparganium erectum
Asplenium scolopendrium	

---

**VROEGBLOEIEND**  
**FRÜHBLÜHEND**

---

Anemone blanda 'Pink Star'	Iberis
Anemone blanda 'White Splendour'	Lunaria annua
Anemone nemorosa	Omphalodes
Arabis	Petasites
Arum	Primula
Aubrieta	Pulmonaria
Bergenia	Pulsatilla
Brunnera	Symphytum
Convallaria majalis	Tiarella
Darmera peltata	Trillium
Doronicum	Veronica filiformis
Draba	Veronica pedunc. 'Georgia Blue'
Epimedium	Vinca minor
Helleborus	Viola
Hepatica nobilis	Waldsteinia
Houstonia caerulea 'Millard's Variety'	Caltha

---

**LAATBLOEIEND**  
**SPÄTBLÜHEND**

---

Aconitum carm. 'Arendsii'	Arctanthemum arct. 'Roseum'
Agastache rugosa	Aster ageratoides
Anemone hupehensis	Aster amellus
Anemone hybrida	Aster dumosus
Anemone tomentosa	Aster ericoides

---

**LAATBLOEIEND**

**SPÄTBLÜHEND**

---

Aster frikartii  
Aster lateriflorus  
Aster novae-angliae  
Aster novi-belgii  
Aster universum  
Boltonia asteroides  
Cimicifuga  
Dendranthema  
Eupatorium rug. 'Chocolate'  
Helianthus  
Leucanthemella serotina  
Persicaria amplexicaulis  
Rudbeckia

Salvia uliginosa  
Sedum spectabile 'Brillant'  
Sedum 'Herbstfreude'  
Tricyrtis  
Verbascum 'Densiflorum'  
Verbascum 'Pink Domino'  
Vernonia crinita  
Cortaderia  
Miscanthus  
Pennisetum  
Stipa brachytricha  
Stipa calamagrostis

---

**WINTERGROEN**

**IMMERGRÜNE**

---

Acaena  
Achillea tomentosa  
Achillea umbellata  
Agapanthus africanus  
Ajuga  
Alyssum montanum  
Antennaria  
Arabis  
Armeria  
Asarum  
Aubrieta  
Aurinia saxatilis  
Azorella trifurcata  
Bergenia  
Campanula poscharyana  
Campanula portenschlagiana  
Cerastium  
Chiastophyllum oppositifolium  
Dianthus  
Draba  
Dryas octopetala  
Duchesnea indica  
Erodium var. 'Bishop's Form'  
Euphorbia amygdaloides  
Fragaria chil. 'Chaval'  
Fragaria 'Frel'  
Geranium cantabrigiense  
Geranium cinereum  
Geranium dalmaticum  
Geranium macrorrhizum  
Geranium renardii  
Glechoma  
Helianthemum  
Helleborus  
Hepatica nobilis  
Heuchera

Hieracium  
Houstonia  
Hutchinsia alpina  
Hypericum  
Iberis  
Lamiastrum  
Lamium  
Lavandula  
Leptinella squalida  
Lithodora  
Lysimachia nummularia  
Matricaria caucasica  
Omphalodes  
Ophiopogon  
Origanum vulg. 'Aureum'  
Origanum vulg. 'Compactum'  
Pachysandra  
Penstemon  
Persicaria affinis  
Phlox amoena  
Phlox stolonifera  
Phlox subulata  
Phlox douglasii  
Potentilla aurea  
Potentilla trid. 'Nuuk'  
Prunella  
Sagina  
Salvia officinalis  
Santolina  
Saxifraga  
Sedum  
Sempervivum  
Silene maritima  
Sisyrinchium angustifolium  
Stachys  
Tellima

**WINTERGROEN  
IMMERGRÜNE**

---

Teucrium lucidrys	Luzula
Thymus	Phyllostachys
Tiarella	Pleioblastus humilis
Veronica filiformis	Pseudosasa japonica
Veronica gentianoides	Sasa
Veronica repens	Sesleria caerulea
Vinca	Stipa pennata
Waldsteinia	Shibataea kumasaca
Yucca filamentosa	Sinarundinaria nitida
Carex	Asplenium scolopendrium
Deschampsia cespitosa	Asplenium trichomanes
Fargesia murielae	Blechnum spicant
Festuca	Cyrtomium falcatum
Helictotrichon sempervirens	Cyrtomium fortunei
Indocalamus	Polypodium vulgare
Koeleria glauca	Polystichum
Leymus arenarius	

---

**OM TE DROGEN  
GEEIGNET ZUM TROCKNEN**

---

Acanthus mollis	Helichrysum 'Schwefellicht'
Achillea	Heracleum mantegazzianum
Alchemilla	Hesperis matronalis
Anaphalis	Lavandula
Anthemis	Liatris
Astilbe	Limonium latifolium
Astrantia	Lunaria annua
Centaurea macrocephala	Physalis alkekengi franchetii
Crambe cordifolia	Sedum spectabile 'Brilliant'
Echinops	Sedum 'Herbstfreude'
Eryngium	Solidago
Eupatorium	Stachys
Euphorbia	Verbascum
Gaillardia	Cortaderia selloana
Gypsophila	Pennisetum

---

**STERK GEUREND  
STARKRIECHENDE PFLANZEN**

---

Achillea	Centranthus
Agastache rugosa	Cimicifuga simplex
Alyssum montanum	Convallaria majalis
Anthemis hybr. 'E.C. Buxton'	Crambe cordifolia
Arabis	Dianthus plumarius
Artemisia lactiflora	Dictamnus
Asclepias tuberosa	Eupatorium purpureum
Astrantia	Filipendula rubra 'Venusta'
Calamintha	Fuchsia
Campanula lact. 'Loddon Anna'	Galium odoratum
Campanula lact. 'Pouffe'	Geranium macrorrhizum
Centaurea dealbata	Helleborus foetidus

**STERK GEUREND  
STARKRIECHENDE PFLANZEN**

---

Hemerocallis citrina	Santolina rosmarinifolia
Hesperis matronalis	Saponaria off. 'Rosea Plena'
Hesperis matronalis 'Alba'	Solidago
Hosta plantaginea	Thymus
Iris foetidissima	Viola cornuta
Lavandula	Viola odorata
Mentha	Armoracia rusticana
Monarda	Artemisia
Nepeta	Hysopus
Origanum vulg. 'Aureum'	Levisticum officinale
Origanum vulg. 'Compactum'	Melissa officinalis
Paeonia	Origanum vulgare
Phlox divaricata 'Clouds of Perfume'	Satureja
Phlox maculata	Rosmarinus officinalis
Phlox paniculata	Ruta graveolens
Phuopsis stylosa	Valeriana officinalis
Primula florindae	Aponogeton
Primula veris	Filipendula ulmaria
Salvia	Mentha aquatica
Santolina chamaecyparissus	Nymphaea

---

**BIJEN EN VLINDERS LOKKEND  
BIENEN UND SCHMETTERLINGE LOCKEND**

---

Achillea	Corydalis lutea
Aconitum	Crambe cordifolia
Agastache	Dianthus
Ajuga	Dicentra spectabilis
Alcea	Dictamnus
Alyssum montanum	Digitalis purpurea
Anchusa	Doronicum
Anemone	Draba
Angelica gigas	Echinacea
Antennaria	Echinops
Anthemis	Erigeron
Arabis	Eryngium
Asclepias	Erysimum
Aster	Eupatorium
Astrantia	Euphorbia
Aubrieta	Filipendula vulgaris
Aurinaria saxatilis	Gaillardia
Bergenia	Galium odoratum
Boltonia asteroides	Glechoma hederacea
Buphthalmum salicifolium	Helenium
Calamintha	Helianthemum
Campanula	Helianthus atrorubens
Carlina acaulis	Helianthus dec. 'Plenus'
Centaurea	Helianthus tuberosus
Centranthus	Heliopsis
Cephalaria gigantea	Helleborus
Cerastium	Heracleum mantegazzianum
Cimicifuga	Hesperis matronalis
Coreopsis	Heuchera

**BIJEN EN VLINDERS LOKKEND  
BIENEN UND SCHMETTERLINGE LOCKEND**

---

Inula	Potentilla
Jasione	Prunella
Kalimeris	Pulmonaria
Knautia arvensis	Pulsatilla
Knautia macedonica	Rudbeckia maxima
Kniphofia uvaria	Ruta
Lamiaeastrum	Sagina
Lamium	Salvia
Lavandula	Scabiosa
Liatrix	Scutellaria scordiifolia
Ligularia	Sedum
Limonium latifolium	Sidalcea
Linaria purp. 'Canon J. Went'	Silphium perfoliatum
Lupinus	Solidago
Lythrum	Stachys
Macleaya cordata	Symphytum
Malva	Telekia speciosa
Mentha	Teucrium
Monarda	Thalictrum
Nepeta	Thymus
Oenothera	Trollius
Origanum	Verbascum
Paeonia	Veronica
Papaver	Veronicastrum
Penstemon	Hysopus
Persicaria	Levisticum officinalis
Petasites hybridus	Melissa officinalis
Phlomis	Rosmarinus officinalis
Phlox	Sanguisorba minor
Phuopsis stylosa	Satureja montana
Physostegia	Caltha
Polemonium	

---

**GESCHIKT VOOR BOERENTUIN  
GEEIGNET FÜR BAUERNGARTEN**

---

Achillea	Coreopsis
Aconitum	Delphinium
Alcea rosea	Dendranthema
Alchemilla mollis	Dianthus plumarius
Alyssum montanum	Dicentra
Anaphalis triplinervis	Digitalis purp. 'Gloxiniiflora'
Anthemis	Doronicum orientale
Aquilegia	Echinacea
Arabis	Fragaria ananassa 'Ostara'
Arctanthemum arc. 'Roseum'	Geranium magnificum
Aruncus dioicus	Gypsophila
Aster	Helenium
Aurinia saxatilis	Helianthus
Brunnera macrophylla	Heliopsis
Campanula persicifolia	Helleborus niger
Centaurea montana 'Grandiflora'	Hemerocallis
Centranthus	Hesperis matronalis



**GESCHIKT VOOR BOERENTUIN  
GEEIGNET FÜR BAUERNGARTEN**

---

Heuchera	Polygonatum
Hosta	Pulmonaria
Iberis	Rudbeckia
Iris germanica	Salvia
Iris sibirica	Saxifraga
Lathyrus latifolius	Scabiosa caucasica
Lavandula	Sedum
Leucanthemum	Sempervivum
Linum perenne	Sidalcea
Lupinus	Solidago
Lychnis	Stachys
Malva	Tanacetum
Monarda	Thymus
Nepeta	Tradescantia
Paeonia	Trollius
Papaver	Veronica
Phlox	Vinca
Physalis alkekengi franchetii	Viola cornuta
Physostegia	Viola odorata

---

**TUSSEN VOEGEN VAN STAPELMUREN  
FÜR MAUERFUGEN UND STEINGARTEN GEEIGNET**

---

Acaena	Euphorbia myrsinites
Achillea umbellata	Gypsophila rep. 'Alba'
Alyssum montanum	Helianthemum
Antennaria	Hutchinsia alpina
Arabis	Iberis
Artemisia schmidt. 'Nana'	Leontopodium alpinum
Aubrieta	Leptinella squalida
Aurinia saxatilis	Matricaria caucasica
Calceolaria biflora	Oenothera macrocarpa
Campanula garganica	Phlox douglasii
Campanula portenschlagiana	Phlox subulata
Campanula poscharskyana	Phuopsis stylosa
Chamaemelum nobile 'Treneague'	Sagina
Chrysogonum virginianum	Saponaria ocymoides
Cerastium	Saxifraga
Cymbalaria muralis	Sedum
Dianthus deltoides	Sempervivum
Diascia 'Ruby Field'	Silene maritima
Draba	Thymus
Dryas	Asplenium trichomanes
Erinus alpinus	Blechnum spicant
Gypsophila repens	Polypodium vulgare

**VOOR KUIPEN EN POTTEN  
FÜR KÜBEL UND TOPFBEPFLANZUNG**

---

Acaena buchananii	Hosta
Acaena micr. 'Kupferteppich'	Hutchinsia alpina
Acanthus mollis	Hypericum olympicum
Achillea umbellata	Iberis
Agapanthus africanus	Inula ensifolia
Ajuga	Lamiastrum
Alyssum montanum	Lamium
Anacyclus pyr. depressus	Lavandula
Anaphalis	Lavatera
Antennaria	Leontopodium alpinum
Anthemis	Lithodora
Aquilegia	Oenothera macrocarpa
Arabis	Origanum vulg. 'Aureum'
Armeria	Persicaria affinis
Artemisia ludoviciana	Phlox amoena
Artemisia schmidtiana 'Nana'	Phlox douglasii
Artemisia stelleriana	Phlox subulata
Aruncus aethusifolius	Primula
Aubrieta	Prunella
Aurinia saxatilis	Salvia
Bergenia	Santolina chamaecyparissus
Bupthalmum salicifolium	Santolina rosmarinifolia
Calceolaria biflora	Saponaria ocyroides
Campanula	Saponaria off. 'Rosea Plena'
Cerastium	Saxifraga
Chiastophyllum oppositifolium	Sedum
Coreopsis	Sempervivum
Cymbalaria muralis	Silene maritima
Dianthus	Thymus
Dictamnum	Veronica
Draba	Viola
Euphorbia	Yucca
Fuchsia	Rosmarinus
Galium odoratum	Carex
Gaura lindh. 'Whirling Butterflies'	Festuca
Geranium cinereum	Koeleria
Geranium dalmaticum	Molinia caerulea
Gypsophila repens	Asplenium trichomanes
Gypsophila 'Rosenschleier'	Asplenium scolopendrium
Helianthemum	Blechnum
Hemerocallis	Polypodium

---

**VERWILDERING  
FREIWACHSENDE PFLANZEN**

---

Achillea	Anchusa
Aconitum	Anemone blanda 'Pink Star'
Aegopodium pod. 'Variegata'	Anemone blande 'White Splendour'
Agastache rugosa	Anemone hupehensis
Ajuga reptans	Anemone nemorosa
Alchemilla	Aquilegia
Anaphalis	Artemisia lactiflora

VERWILDERING

FREIWACHSENDE PFLANZEN

Artemisia stelleriana	Lysimachia
Arum	Lythrum
Aruncus dioicus	Macleaya
Aster ager. 'Asran'	Malva
Ballota nigra	Mimulus luteus
Brunnera macrophylla	Nepeta sibirica
Caltha	Oenothera
Campanula glom. 'Superba'	Origanum laev. 'Herrenhausen'
Campanula latifolia	Origanum vulg. 'Compactum'
Campanula persicifolia	Papaver orientale
Carlina acaulis	Persicaria amplexicaulis
Centaurea	Persicaria bistorta
Centranthus	Petasites hybridus
Cephalaria gigantea	Physalis alkekengi franchetii
Cerastium	Plantago major 'Purpurea'
Chelidonium majus	Polemonium grandiflorum
Clematis	Polygonatum multiflorum
Convallaria majalis	Primula florindae
Corydalis lutea	Primula veris
Cynoglossum nervosum	Prunella vulgaris
Dianthus deltoides	Pulmonaria
Digitalis lutea	Pulsatilla
Digitalis purpurea	Rheum palmatum
Doronicum orientale	Sedum album
Doronicum plant. 'Excelsum'	Sedum acre
Duchesnea indica	Solidago
Eryngium	Stachys
Eupatorium mac. 'Atropurpureum'	Symphytum
Eupatorium purpureum	Thalictrum
Eupatorium rugosum	Thermopsis caroliniana
Fallopia comp. 'Rosea'	Thymus
Filipendula	Tiarella
Fragaria vesca	Tradescantia
Galega officinalis	Trollius
Galium odoratum	Uvularia grandiflora
Geranium nodosum	Verbascum nigrum
Geranium phaeum	Vinca
Geranium pratense	Viola odorata
Geum rivale	Waldsteinia
Glechoma hederacea	Sanguisorba minor
Helianthus atrorubens	Valeriana officinalis
Helianthus tuberosus	Athyrium filix-femina
Helleborus foetidus	Dryopteris filix-mas
Heracleum mantegazzianum	Matteuccia struthiopteris
Hieracium aurantiacum	Onoclea sensibilis
Hypericum perforatum	Osmunda regalis
Iris sibirica	Pteridium aquilinum
Lamiaeum	Briza media
Lamium	Carex pendula
Leucanthemum vulgare 'Maikönigin'	Deschampsia cespitosa
Lotus corn. 'Pleniflorus'	Leymus arenarius
Lupinus	Luzula sylvatica
Lychnis viscaria	Melica ciliata
Lychnis coronaria	

**WINDVERDRAGEND**  
**WINDVERTRÄGLICHE PFLANZEN**

---

Acanthus mollis	Helianthemum
Alchemilla mollis	Iberis
Alyssum montanum	Lavandula
Anaphalis	Lavatera 'Rosea'
Anchusa	Limonium latifolium
Arabis	Lithodora diff. 'Heavenly Blue'
Armeria	Nepeta
Aurinia saxatilis	Oenothera
Centaurea	Potentilla trid. 'Nuuk'
Centranthus	Salvia
Cerastium	Santolina chamaecyparissus
Crambe cordifolia	Saponaria ocyroides
Dianthus	Sedum
Echinops	Stachys
Erigeron	Thymus
Eryngium	Yucca filamentosa
Euphorbia	Festuca
Fuchsia 'Riccantonii'	Leymus arenarius
Geranium	Polypodium vulgare
Helenium	

---

**OM RANDEN MEE TE VORMEN**  
**RANDPFLANZEN**

---

Ajuga	Pulmonaria
Anaphalis	Sagina
Arabis	Salvia
Armeria Aubrieta	Santolina
Bergenia	Saxifraga
Cerastium	Sedum
Dianthus	Silene mar. 'Weisskehlchen'
Geum	Stachys byzantina
Gypsophila 'Rosenschleier'	Stachys byz. 'Silver Carpet'
Helianthemum	Teucrium cham. 'Nanum'
Heuchera	Teucrium lucidrys
Hosta	Thymus vulg. 'Compactus'
Hypericum olympicum	Tiarella
Iberis	Veronica gentianoides
Lavandula	Vinca
Nepeta	Viola
Origanum vulg. 'Compactum'	Hyssopus
Phlox subulata	Rosmarinus officinalis
Primula	Festuca gautieri
Prunella	

**GESCHIKT VOOR HEIDETUIN  
PFLANZEN FÜR HEIDEGARTEN**

---

Acaena	Nepeta
Achillea	Oenothera macrocarpa
Ajuga	Origanum laev. 'Herrenhausen'
Alyssum montanum	Origanum vulg. 'Aureum'
Anacyclus pyrethrum depressus	Origanum vulg. 'Compactum'
Anaphalis	Persicaria vacciniifolia
Anchusa	Potentilla aurea
Antennaria	Potentilla aurea 'Goldklumpen'
Anthemis	Potentilla trid. 'Nuuk'
Armeria	Prunella
Artemisia ludov. 'Silver Queen'	Pulsatilla
Artemisia schmidtiana 'Nana'	Salvia in cultivars
Aster alpinus	Santolina
Aster amellus	Saponaria ocymoides
Aurinaria saxatilis	Scutellaria scordiifolia
Azorella trifurcata	Sedum
Calamintha nepeta nepeta	Silene schafta
Campanula	Sisyrinchium
Carlina acaulis	Solidago 'Golden Dwarf'
Catananche caerulea	Solidaster luteus
Chrysogonum virginianum	Stachys
Coreopsis verticillata	Teucrium
Dianthus deltoides	Thymus
Diascia	Verbascum
Digitalis lutea	Verbena bonariensis
Digitalis purp. 'Gloxiniiflora'	Veronica austr. 'Shirley Blue'
Draba	Veronica longif. 'Blauriesin'
Dryas	Veronica spicata incana
Eryngium	Veronica spicata (roze rood)
Euphorbia	Alopecurus prat. 'Aureovarieg.'
Filipendula	Calamagrostis
Geranium	Carex buchananii
Gypsophila repens	Cortaderia selloana 'Pumila'
Helianthemum	Festuca
Hieracium aurantiacum	Helictotrichon sempervirens
Hypericum olympicum	Koeleria glauca
Hypericum perforatum	Luzula nivea
Iberis	Molinia caer. 'Moorhexe'
Inula ensifolia	Molinia caer. 'Variegata'
Lavandula	Panicum virg. 'Rehbraun'
Linum	Sesleria caerulea
Lychnis	StipaAjuga reptans

**AAN DE WATERKANT DOCH NIET IN HET WATER  
UFERPFLANZEN**

---

Alchemilla vulgaris	Lysimachia
Amsonia ciliata	Lythrum
Arum	Mimulus luteus
Aruncus	Omphalodes verna
Asclepias incarnata	Persicaria affinis
Astilbe	Persicaria bistorta
Bergenia	Petasites hybridus
Brunnera	Petasites japonicus
Caltha	Polemonium
Darmera peltata	Primula
Doronicum orientale	Pulmonaria
Eupatorium mac. 'Atropurpureum'	Ranunculus acris 'Multiplex'
Eupatorium purpureum	Rheum palmatum
Eupatorium rugosum	Rodgersia
Filipendula	Sanguisorba tenuifolia
Gunnera	Symphytum grandiflorum
Helianthus salicifolius	Tradescantia
Hemerocallis	Trollius
Heracleum mantegazzianum	Vernonia crinita
Hibiscus moscheutos	Carex pendula
Hosta	Glyceria maxima 'Variegata'
Houttuynia	Stipa brachytricha
Iris	Stipa calamagrostis
Leucanthemum vulgare 'Maikönigin'	Osmunda regalis
Ligularia	Myosotis palustris Achillea

---

**VOOR HELOFYTENFILTER  
KLÄRBECKEN**

---

Acorus calamus	Scirpus lacustris
Butomus umbellatus	Sparganium erectum
Iris pseudacorus	Thypha angustifolia
Juncus effusus	Thypha latifolia
Phragmites australis	

---

**ZUURSTOFPLANTEN VOOR VIJVERS  
SAUERSTOFFSPENDER FÜR UNTER WASSER**

---

Callitriche palustris	Myriophyllum
Ceratophyllum demersum	Potamogeton
Elodea canadensis	Ranunculus aquatilis
Hottonia palustris	Stratiotes aloides
Hydrocharis morsus-ranae	

**VOOR IN EEN BLOEMENWEIDE  
FÜR DIE BLUMENWIESE**

---

Agastache rugosa	Hypericum perforatum
Ajuga	Iris sibirica
Alyssum montanum	Leucanthemum vulgare 'Maikönigin'
Anaphalis	Linum perenne
Antennaria	Lotus corn. 'Pleniflorus'
Anthemis	Lupinus
Aquilegia	Lychnis alpina
Aster divaricatus	Lychnis coronaria
Astrantia major	Lychnis viscaria
Astrantia carniolica 'Rubra'	Lysimachia punctata
Aurinia saxatilis	Lysimachia vulgaris
Campanula persicifolia	Lythrum
Campanula pers. 'Alba'	Malva
Carlina acaulis	Mimulus luteus
Catananche caerulea	Monarda
Centaurea montana 'Grandiflora'	Oenothera fruticosa subsp. glauca
Centaurea montana 'Alba'	Papaver orientale
Cephalaria gigantea	Persicaria bistorta
Dianthus deltoides	Phlox paniculata (oervorm)
Digitalis lutea	Phuopsis stylosa
Erigeron	Prunella
Filipendula rubra 'Venusta'	Pulsatilla
Filipendula vulgaris 'Plena'	Salvia nemorosa
Galega officinalis	Salvia pratensis
Geranium magnificum	Scabiosa caucasica
Geranium pratense	Sidalcea 'Rosy Gem'
Geranium sanguineum	Thermopsis caroliniana
Geum rivale	Trollius
Hesperis matronalis	Veronica longif. 'Blauriesin'
Hieracium aurantiacum	Origanum vulgare

---

**WAAR KONIJNEN NIET GEK OP ZIJN  
NICHT GELIEBT BEI KANINCHEN**

---

Acaena	Cimicifuga
Acanthus mollis	Cirsium japonicum
Achillea	Convallaria majalis
Aconitum	Corydalis lutea
Agapanthus	Delphinium
Alchemilla	Dictamnus
Anaphalis	Digitalis
Anchusa	Doronicum
Aquilegia	Echinops
Artemisia	Epimedium
Aruncus	Eryngium
Asarum	Eupatorium
Astilbe	Euphorbia
Aubrieta	Geranium
Aurinia saxatilis	Geum
Bergenia	Helianthus
Brunnera	Helleborus
Campanula (hoge soorten)	Hemerocallis
Centranthus	Hosta

---

**WAAR KONIJNEN NIET GEK OP ZIJN  
NICHT GELIEBT BEI KANINCHEN**

---

Hypericum olympicum	Santolina chamaecyparissus
Iberis	Saxifraga
Kirengeshoma	Sedum
Kniphofia	Stachys
Lamiastrum	Thymus
Lamium	Tradescantia
Lavandula	Verbascum
Ligularia	Vernonia crinita
Lupinus	Veronica
Lysimachia	Vinca
Macleaya	Viola
Malva	Waldsteinia
Monarda	Arrhenatherum bulb. 'Variegatum'
Nepeta	Fargesia murielae
Pachysandra	Carex
Paeonia	Cortaderia selloana
Papaver	Leymus arenarius
Persicaria	Luzula
Polygonatum	Miscanthus
Primula	Pennisetum
Prunella	Pleioblastus humilis
Pulmonaria	Pseudosasa japonica
Rodgersia	Fargesia
Salvia	Varens gemengdAegopodium pod.

---

**UITZAAIENDE PLANTEN  
PFLANZEN DIE SICH SELBST AUSSÄHEN**

---

Agastache rugosa	Lunaria annua
Alchemilla	Lupinus
Aquilegia	Lychnis chalconica
Aruncus	Lychnis coronaria
Campanula carpatica	Malva
Campanula lactiflora	Mimulus luteus
Campanula persicifolia	Papaver nudicaule
Centranthus	Plantago major 'Purpurea'
Chelidonium majus	Polemonium
Corydalis lutea	Prunella grandiflora
Cymbalaria muralis	Prunella vulgaris
Dianthus deltoides	Telekia
Digitalis purpurea	Thalictrum aquilegifolium
Eryngium planum	Verbascum phoenicum
Eupatorium	Verbena
Euphorbia amygd. 'Purpurea'	Viola
Heracleum mantegazzianum	Carex pendula
Hesperis matronalis	Deschampsia cespitosa
Hieracium aurantiacum	Melica ciliata
Linum perenne	



---

**WOEKEREND**

**WUCHEREND**

---

'Variegata'	Polygonatum
Anemone nemerosa	Saponaria off. 'Rosea Plena'
Anemone tom. 'Robustissima'	Scutellaria scordiifolia
Aster ager. 'Asran'	Symphytum azureum
Astrantia maxima	Thermopsis caroliniana
Convallaria majalis	Tiarella cord. 'Eco Running Tapestry'
Doronicum pardal. 'Goldstraus'	Holcus mollis 'Albovariegatus'
Duchesnea indica	Leymus arenarius
Euphorbia cyparissias	Spartina pect. 'Aureomarginata'
Fragaria	Matteuccia struthiopteris
Helianthus atrorubens	Pteridium aquilinum
Hieracium aurantiacum	Pleioblastus humilis
Houttuynia	Pleioblastus pygmaeus
Lamiastrum	Acorus calamus
Lysimachia nummularia	Hippuris vulgaris
Macleaya cordata	Phragmites
Persicaria bistorta	Pontederia
Petasites	Sparganium
Physalis alkekengi franchetii	Thypha

---

**GIFTIGE PLANTEN**

**GIFTPFLANTZEN**

---

Aconitum	Pachysandra
Actaea rubra	Paeonia officinalis
Agapanthus	Papaver orientale
Adonis vernalis	Petasites albus
Anemone nemerosa	Petasites hybrides
Aquilegia vulgaris	Physalis alkekengi var. franchetii
Arum maculatum	Phytolacca americana
Asarum europaeum	Polygonatum
Asclepias tuberosa	Pulsatilla
Convallaria majalis	Ranunculus acris 'Multiplex'
Delphinium	Sedum acre
Dicentra spectabilis	Trollius europaeus
Digitalis	Ruta graveolens
Erysimum	Dryopteris felix-mas
Eupatorium cannabinum	Pteridium aquilinum
Euphorbia	Calla palustris
Helleborus	Caltha palustis
Hepatica nobilis	Iris pseudacorus
Heracleum mantegazzianum	Nuphar lutea
Lotus corniculatus	Nymphaea alba
Lupine	

---

**GESCHIKT VOOR DAKTUINEN  
GEEIGNET FÜR DACHGARTEN**

---

Achillea tomentosa	Inula ensifolia
Alchemilla	Lavandula
Alyssum montanum	Linum perenne
Aurinia saxatilis	Nepeta faassenii
Anaphalis margaritacea	Origanum
Antennaria	Prunella
Arenaria montana	Salvia officinalis
Artemisia	Santolina
Aster linosyris	Sedum
Campanula carpatica	Sempervivum
Campanula cochleariifolia	Teucrium
Campanula poscharskyana	Thymus
Cerastium	Veronica spicata incana
Dianthus deltooides	Hyssopus
Dryas	Festuca
Euphorbia cyparissias	Helictotrichon sempervirens
Euphorbia myrsinites	Melica ciliata
Geranium sanguineum	Sesleria caerulea
Gypsophila repens	Stipa capillata
Hieracium aurantiacum	Blechnum

---

**VOOR AFSCHIEDING  
ZUR ABTRENUNG**

---

Eupatorium	Fargesia
Helianthus atrorubens	Cortaderia selloana
Helianthus dec. 'Plenus'	Miscanthus
Lavatera 'Rosea'	Phyllostachys
Macleaya micr. 'Kelw. Cor. Plume'	Pseudosasa japonica
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'	

---

**DIE BESCHÜTTUNG IN DE WINTER VRAGEN  
PFLANZEN DIE WINTERSCHUTZ BRAUCHEN**

---

Acanthus mollis	Campanula lactiflora
Achillea 'Taygetea'	Catananche caerulea
Agapanthus africanus	Ceratostigma plumbaginoides
Agastache	Crocsmia
Alcea	Cymbalaria muralis
Alstroemeria	Cynara scolymus
Anacyclus pyr. depressus	Dendranthema
Anchusa	Diascia
Anemone hupehensis	Eremurus
Anemone hybride	Erinus alpinus
Anthemis	Erodium var. 'Bishop's Form'
Arabis blepharophylla	Euphorbia char. wulfenii
Artemisia schmidtiana 'Nana'	Foeniculum vulgare 'Purpureum'
Artemisia stelleriana	Fuchsia
Asclepias tuberosa	Gaura
Asphodeline lutea	Geranium clarkei 'Kashmir White'
Aster frikartii	Geranium psilostemon
Calceolaria biflora	Geranium 'Ann Folkard'

**DIE BESCHUTTING IN DE WINTER VRAGEN  
PFLANZEN DIE WINTERSCHUTZ BRAUCHEN**

---

Gunnera	Phlomis
Helichrysum	Platycodon
Hibiscus moscheutos	Ruta grav. 'Jackmann's Blue'
Incarvillea delavayi	Salvia off. 'Albiflora'
Kniphofia uvaria	Salvia verticillata
Lavatera	Sisyrinchium californicum
Leucanthemum (S) 'Wirral Supreme'	Stokesia laevis
Lewisia cotyledon	Tricyrtis
Liriope muscari	Verbena bonariensis
Lithodora	Calamagrostis acutiflora
Lysimachia clethroides	Cortaderia
Lysimachia ephemerum	Hakonechloa macra 'Aureola'
Mimulus	Imperata cyl. 'Red Baron'
Omphalodes capp. 'Starry Eyes'	Cyrtomium falcatum
Ophiopogon	Cyrtomium fortunei
Penstemon	Bletilla striata
Persicaria campanulata	

---

**SIERWAARDE IN NIET BLOEIENDE TOESTAND  
PFLANZEN DIE OHNE BLÜTENSTÄNDE SCHÖN SIND**

---

Acaena	Epimedium
Achillea tomentosa	Eupatorium
Achillea umbellata	Euphorbia
Actaea rubra	Fallopia
Aegopodium pod. 'Variegata'	Foeniculum vulgare 'Purpureum'
Agapanthus africanus	Fragaria chil. 'Chaval'
Ajania pac. 'Gold and Silver'	Galium odoratum
Ajuga	Geranium renardii
Alchemilla	Glechoma hed. 'Variegata'
Anaphalis triplinervis	Gunnera
Angelica gigas	Helianthemum
Arabis caucasica 'Variegata'	Helianthus salicifolius
Arabis ferd.-cob. 'Variegata'	Helleborus
Artemisia	Hemerocallis
Arum italicum	Heracleum mantegazzianum
Aruncus aethusifolius	Heuchera micr. 'Palace Purple'
Aruncus dioicus 'Kneiffii'	Heuchera 'Pewter Moon'
Asarum	Hosta
Asperula taurina	Houttuynia cordata 'Chameleon'
Aster lat. 'Lady in Black'	Iberis
Astilbe (S) 'Sprite'	Kirengeschoma palmata
Astilboides tabularis	Kniphofia uvaria
Azorella trifurcata	Lamium
Bergenia	Lavandula
Brunnera	Leptinella squalida
Cerastium	Ligularia dent. 'Desdemona'
Chamaemelum nobile 'Treneague'	Lysimachia cil. 'Firecracker'
Chiastophyllum oppositifolium	Macleaya micr. 'Kelw. Cor. Plume'
Cimicifuga ram. 'Atropurpurea'	Mentha rot. 'Variegata'
Cirsium japonicum	Ophiopogon planisc. 'Niger'
Crambe cordifolia	Origanum vulg. 'Aureum'
Darmera peltata	

---

**SIERWAARDE IN NIET BLOEIENDE TOESTAND  
PFLANZEN DIE OHNE BLÜTENSTÄNDE SCHÖN SIND**

---

Pachysandra terminalis	Sempervivum
Persicaria affinis	Stachys
Persicaria campanulata	Tellima grand. 'Rubra'
Petasites	Thalictrum
Plantago major 'Purpurea'	Thymus
Polygonatum	Tiarella
Pulmonaria	Trifolium repens 'Pentaphyllum'
Rheum	Verbasicum
Rodgersia	Veronica spicata incana
Ruta grav. 'Jackmann's Blue'	Vinca
Sagina	Waldsteinia
Salvia officinalis	Yucca filamentosa
Santolina	Siergrassen
Saxifraga	Varens gemengd
Sedum	

---

**GRAFBEPLANTING  
STAUDEN FÜR DIE GRABBEPLANZUNG**

---

Acaena	Gypsophila 'Rosenschleier'
Achillea tomentosa	Gypsophila
Achillea umbellata	Helianthemum
Ajuga	Hosta clausa normalis
Alchemilla alpina	Hypericum olympicum
Alyssum montanum	Hutchinsia alpina
Antennaria	Iberis
Arabis	Iris pumila
Armeria	Lamium
Aruncus aethusifolius	Lavandula ang. 'Dwarf Blue'
Asarum europaeum	Leptinella
Aster alpinus	Lysimachia nummularia
Aubrieta	Matricaria caucasica
Aurinia saxatilis	Mazus reptans
Bergenia	Omphalodes
Campanula carpatica	Pachysandra
Campanula garganica	Persicaria affinis 'Kabouter'
Campanula poscharskyana	Persicaria affinis 'Pascaire'
Campanula portenschlagiana	Phlox douglasii
Cerastium	Phlox subulata
Chamaemelum nobile 'Treneague'	Phuopsis stylosa
Chiastophyllum oppositifolium	Potentilla aurea 'Goldklumpen'
Convallaria majalis	Primula denticulata
Dianthus	Primula japonica
Dictamnus	Primula juliae hybriden
Draba	Prunella
Dryas octopetala	Pulsatilla
Epimedium	Sagina
Filipendula vulgaris 'Plena'	Santolina
Galium odoratum	Saxifraga
Gentiana	Sedum
Geranium cinereum	Sempervivum
Geranium cantabrigiense	Silene maritima
Gypsophila repens	Teucrium cham. 'Nanum'

**GRAFBEPLANTING**  
**STAUDEN FÜR DIE GRABBEPFLANZUNG**

---

Teucrium lucidrys	Carex osh. 'Evergold'
Thymus	Carex plantaginea
Tiarella	Festuca
Veronica repens	Luzula nivea
Vinca minor in soorten	Luzula pilosa
Viola	Molinia caer. 'Variegata'
Waldsteinia	Sesleria caerulea
Carex buchananii	Stipa tenuifolia
Carex mor. 'Variegata'	Asplenium trichomanes
Carex orn. 'Variegata'	Blechnum spicant

---

**PARKEN EN INSTELLINGEN**  
**GEEIGNET FÜR GROSSSTAUDENPFLANZUNG**

---

Achillea filipendulina	Glechoma hederacea
Aegopodium pod. 'Variegatum'	Gunnera
Agastache rugosa	Helenium
Ajuga	Helianthus atrorubens
Alchemilla mollis	Helianthus 'Lemon Queen'
Alchemilla vulgaris	Heliopsis hel. scabra
Anaphalis	Hemerocallis
Anemone	Hosta
Anthemis	Hypericum calycinum
Aruncus dioicus	Iris sibirica
Aster ageratoides	Kalimeris incisa 'Madiva'
Aster divaricatus	Lamiaeum
Aster macrophyllus	Lamium
Aster novi-belgii	Lavandula
Astilbe	Ligularia
Astrantia major	Lupinus
Bergenia	Lysimachia
Brunnera macrophylla	Lythrum
Campanula glomerata	Nepeta
Centaurea dealbata	Omphalodes verna
Centaurea montana	Pachysandra
Chelone	Persicaria
Cimicifuga	Petasites
Convallaria majalis	Phlox paniculata
Coreopsis vert. 'Grandiflora'	Physostegia
Duchesnea indica	Potentilla trid. 'Nuuk'
Echinacea purpurea	Prunella
Epimedium	Pulmonaria
Erigeron	Rheum palmatum
Eupatorium mac. 'Atropurpureum'	Rodgersia
Eupatorium purpureum	Rudbeckia
Euphorbia	Salvia
Fallopia	Sedum 'Herbstfreude'
Fragaria chil. 'Chaval'	Solidago
Fragaria vesca	Stachys byzantina
Fragaria 'Frel'	Symphytum
Galium odoratum	Telekia speciosa
Geranium	Tellima grandiflora
Geum rivale	Tiarella

**PARKEN EN INSTELLINGEN**  
**GEEIGNET FÜR GROSSSTAUDENPFLANZUNG**

---

Tradescantia  
Verbascum nigrum  
Veronica longif. 'Blauriesin'  
Veronicastrum  
Vinca  
Viola odorata  
Waldsteinia  
Yucca filamentosa  
Carex morrowii 'Variegata'  
Carex pendula  
Carex plantaginea  
Festuca gautieri

Luzula  
Miscanthus  
Molinia  
Panicum  
Pennisetum alopecuroides  
Pleiblastus humilis  
Athyrium  
Dryopteris  
Matteuccia struthiopteris  
Polypodium  
Pteridium

AANTAL PER M2 ±  
ANZAHL PRO M2 ±

---

11	Acaena	11	Aruncus aethusifolius
4	Acanthus	3	Aruncus dioicus
5	Achillea filipendulina	7	Aruncus dioicus 'Kneiffii'
7	Achillea millefolium	13	Asarum caudatum
7	Achillea ptarmica	13	Asarum europaeum
7	Achillea tomentosa	5	Asclepias incarnata
9	Achillea umbellata	7	Asclepias tuberosa
7	Achillia 'Coronation Gold'	9	Asperula taurina
7	Achillea 'Credo'	7	Asphodeline lutea
9	Achillea 'Taygetea'	7	Aster agereratoides
7	Achillea 'Terracotta'	11	Aster alpinus
7	Aconitum	9	Aster amellus
7	Actaea rubra	7	Aster cordifolius
5	Aegopodium pod. 'Variegatum'	7	Aster divaricatus
5	Agapanthus africanus	7	Aster ericoides
5	Agastache in cultivars	6	Aster frikartii
7	Ajania pac. 'Gold and Silver'	5	Aster laevis
10	Ajuga	5	Aster lateriflorus
8	Ajuga rept. 'Jungle Beauty'	7	Aster linosyris
5	Alcea	7	Aster macrophyllus
11	Alchemilla alpina	5	Aster novae-angliae
10	Alchemilla erythropoda	5	Aster novi-belgii
7	Alchemilla mollis	7	Aster sedif. 'Nanus'
7	Alchemilla vulgaris	9	Aster tong. 'Wartburgstern'
7	Alstroemeria aurea 'Orange King'	7	Aster dumosus
9	Alyssum montanum	7	Aster universum
7	Amsonia ciliata	9	Astilbe chin. 'Pumila'
5	Amsonia tabernaemontana	7	Astilbe arendsii
7	Anacyclus pyr. depressus	7	Astilbe japonica
8	Anaphalis	9	Astilbe simplicifolia
5	Anchusa	5	Astilbe thunbergii
11	Anemone blanda	5	Astilboides tabularis
7	Anemone hupehensis	7	Astrantia
7	Anemone hybrida	9	Aubrieta
15	Anemone nemorosa	9	Aurinia saxatilis
7	Anemone sylvestris	9	Azorella trifurcata
7	Anemone tomentosa	7	Ballota nigra
3	Angelica gigas	5	Baptisia australis
11	Antennaria dioica	7	Bergenia
7	Anthemis	3	Boltonia asteroides
7	Aquilegia	7	Brunnera macrophylla
10	Arabis	7	Bupthalmum salicifolium
5	Arctanthemum arc. 'Roseum'	7	Calamintha
11	Arenaria montana	11	Calceolaria biflora
11	Armeria	9	Campanula carpatica
7	Artemisia lactiflora	9	Campanula cochleariifolia
7	Artemisia ludoviciana	11	Campanula garganica
7	Artemisia pontica	6	Campanula glomerata
11	Artemisia schmidtiana 'Nana'	7	Campanula lactiflora
5	Artemisia stelleriana	7	Campanula latifolia
6	Artemisia 'Canadensis'	7	Campanula persicifolia
5	Artemisia 'Powis Castle'	11	Campanula portenschlagiana
8	Arum italicum	7	Campanula poscharskyana
8	Arum maculatum	7	Campanula pyramidalis

AANTAL PER M2 ±  
ANZAHL PRO M2 ±

---

7	<i>Carlina acaulis</i>	11	<i>Epimedium</i>
8	<i>Catananche caerulea</i>	3	<i>Eremurus</i>
6	<i>Centaurea dealbata</i>	7	<i>Erigeron</i>
4	<i>Centaurea macrocephala</i>	13	<i>Erinus alpinus</i>
6	<i>Centaurea montana</i>	9	<i>Erodium</i> var. 'Bishop's Form'
7	<i>Centaurea scabiosa</i>	7	<i>Eryngium</i>
7	<i>Centranthus ruber</i>	7	<i>Erysimum</i> 'Bowles Mauve'
3	<i>Cephalaria gigantea</i>	11	<i>Erysimum pulchellum</i>
9	<i>Cerastium</i>	3	<i>Eupatorium</i> mac. 'Atropurpureum'
8	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	5	<i>Eupatorium purpureum</i>
9	<i>Chamaemelum nobile</i> 'Treneague'	5	<i>Eupatorium rugosum</i>
7	<i>Chelidonium majus</i>	7	<i>Euphorbia</i>
6	<i>Chelone</i> in cultivars	7	<i>Fallopia</i> comp. 'Rosea'
11	<i>Chiastophyllum oppositifolium</i>	7	<i>Filipendula purpurea</i>
9	<i>Chrysogonum virginianum</i>	5	<i>Filipendula</i> rub. 'Venusta'
5	<i>Cimicifuga</i>	7	<i>Filipendula vulgaris</i>
7	<i>Cirsium japonicum</i>	9	<i>Filipendula vulgaris</i> 'Plena'
5	<i>Clematis</i>	7	<i>Foeniculum</i> vulg. 'Purpureum'
5	<i>Coreopsis grand.</i> 'Badengold'	7	<i>Fragaria ananassa</i> 'Ostara'
7	<i>Coreopsis lanc.</i> 'Sterntaler'	9	<i>Fragaria chil.</i> 'Chaval'
7	<i>Coreopsis rosea</i> 'American Dream'	8	<i>Fragaria vesca</i>
7	<i>Coreopsis verticillata</i>	7	<i>Fragaria</i> 'Frel'
9	<i>Corydalis lutea</i>	5	<i>Fuchsia</i>
1	<i>Crambe cordifolia</i>	7	<i>Gaillardia</i> 'Kobold'
11	<i>Crocosmia masoniorum</i>	7	<i>Galega officinalis</i>
11	<i>Crocosmia</i> 'Lucifer'	9	<i>Galium odoratum</i>
9	<i>Cymbalaria muralis</i>	7	<i>Gaura lindheimeri</i>
3	<i>Cynara scolymus</i>	7	<i>Gaura lindh.</i> 'Whirling Butterflies'
7	<i>Cynoglossum nervosum</i>	11	<i>Gentiana acaulis</i>
5	<i>Darmera peltata</i>	9	<i>Gentiana dahurica</i>
5	<i>Delphinium</i>	11	<i>Gentiana septemfida</i>
7	<i>Dendranthema</i>	11	<i>Gentiana sino-ornata</i>
9	<i>Dianthus</i>	9	<i>Geranium cantabrigiense</i>
9	<i>Diascia</i>	11	<i>Geranium cinereum</i>
9	<i>Dicentra eximia</i>	7	<i>Geranium clarkei</i>
9	<i>Dicentra formosa</i>	11	<i>Geranium dalmaticum</i>
5	<i>Dicentra spectabilis</i>	8	<i>Geranium endressii</i>
7	<i>Dictamnus</i>	8	<i>Geranium himalayense</i>
7	<i>Digitalis</i>	8	<i>Geranium macrorrhizum</i>
11	<i>Dodecatheon meadia</i>	7	<i>Geranium maculatum</i>
9	<i>Doronicum orientale</i>	7	<i>Geranium magnificum</i>
7	<i>Doronicum pardal.</i> 'Goldstrauss'	7	<i>Geranium nodosum</i>
7	<i>Doronicum plant.</i> 'Excelsum'	7	<i>Geranium oxonianum</i>
15	<i>Draba lasiocarpa</i>	7	<i>Geranium phaenum</i>
11	<i>Draba sibirica</i>	7	<i>Geranium pratense</i>
9	<i>Dryas</i>	5	<i>Geranium psilostemon</i>
7	<i>Duchesnea indica</i>	9	<i>Geranium renardii</i>
7	<i>Echinacea purpurea</i>	9	<i>Geranium sanguineum</i>
5	<i>Echinops</i>		



AANTAL PER M2 ±  
ANZAHL PRO M2 ±

---

7	<i>Geranium sylvaticum</i>	7	<i>Kalimeris incisa</i>
5	<i>Geranium 'Ann Folkard'</i>	6	<i>Kirengeshoma palmata</i>
7	<i>Geranium 'Brookside'</i>	7	<i>Knautia arvensis</i>
7	<i>Geranium 'Johnson's Blue'</i>	7	<i>Knautia macedonica</i>
5	<i>Geranium 'Patricia'</i>	5	<i>Kniphofia citrina</i>
9	<i>Geranium 'Philippe Vapelle'</i>	5	<i>Kniphofia praecox</i>
7	<i>Geum</i>	7	<i>Kniphofia 'Little Maid'</i>
6	<i>Gillenia trifoliata</i>	7	<i>Lamium galeobdolon</i>
7	<i>Glechoma hederacea</i>	7	<i>Lamium maculatum</i>
1	<i>Gunnera</i>	7	<i>Lamium orvala</i>
3	<i>Gypsophila paniculata</i>	5	<i>Lathyrus latifolius</i>
9	<i>Gypsophila repens</i>	9	<i>Lavandula</i>
6	<i>Gypsophila 'Rosenschleier'</i>	1	<i>Lavatera</i>
5	<i>Helenium</i>	13	<i>Leontopodium alpinum</i>
9	<i>Helianthemum</i>	9	<i>Leptinella potentillina</i>
5	<i>Helianthus atrorubens</i>	9	<i>Leptinell squalida</i>
3	<i>Helianthus decapetalus</i>	5	<i>Leucanthemella serotina</i>
3	<i>Helianthus salicifolius</i>	7	<i>Leucanthemum superbum</i> hybr.
5	<i>Helianthus tuberosus</i>	6	<i>Leucanthemum</i> vulg. 'Maikönigin'
7	<i>Helianthus 'Lemon Queen'</i>	13	<i>Lewisia cotyledon</i>
7	<i>Helichrysum italicum</i>	9	<i>Liatris spicata</i>
7	<i>Helichrysum 'Schwefellicht'</i>	3	<i>Ligularia</i>
5	<i>Heliopsis</i>	7	<i>Limonium latifolium</i>
7	<i>Helleborus</i>	7	<i>Linaria purpurea</i> 'Canon J. Went'
5	<i>Hemerocallis</i>	9	<i>Linum perenne</i>
13	<i>Hepatica nobilis</i>	9	<i>Liriope muscari</i>
1	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	9	<i>Lithodora diffusa</i>
9	<i>Hesperis matronalis</i>	6	<i>Lotus</i> corn. 'Pleniflorus'
8	<i>Heuchera</i>	7	<i>Lunaria annua</i>
8	<i>Heucherella alba</i> 'Bridget Bloom'	5	<i>Lupinus</i>
3	<i>Hibiscus moscheutos</i>	9	<i>Lychnis alpina</i>
8	<i>Hieracium aurantiacum</i>	9	<i>Lychnis</i> ark. 'Vesuvius'
7	<i>Hosta kleinbladig</i>	7	<i>Lychnis chalcedonica</i>
5	<i>Hosta grootbladig</i>	7	<i>Lychnis coronaria</i>
11	<i>Houstonia caerulea</i>	7	<i>Lychnis viscaria</i>
9	<i>Houttuynia</i>	7	<i>Lysimachia</i> cil. 'Firecracker'
3	<i>Humulus lupulus</i>	7	<i>Lysimachia clethroides</i>
13	<i>Hutchinsia alpina</i>	9	<i>Lysimachia ephemerum</i>
7	<i>Hypericum calycinum</i>	9	<i>Lysimachia nummularia</i>
9	<i>Hypericum olympicum</i>	7	<i>Lysimachia punctata</i>
5	<i>Hypericum perforatum</i>	7	<i>Lysimachia vulgaris</i>
10	<i>Iberis</i>	7	<i>Lythrum</i>
9	<i>Incarvillea</i>	3	<i>Macleaya</i>
9	<i>Inula ensifolia</i>	7	<i>Malva</i>
3	<i>Inula magnifica</i>	11	<i>Matricaria caucasica</i>
7	<i>Iris germanica</i>	10	<i>Mazus reptans</i>
11	<i>Iris pumila</i>	9	<i>Meconopsis betonicifolia</i>
7	<i>Iris sibirica</i>	9	<i>Mentha requienii</i>
9	<i>Jasione laevis</i>	7	<i>Mentha</i> rot. 'Variegata'

AANTAL PER M2 ±  
ANZAHL PRO M2 ±

9 Mimulus	7 Plantago major 'Purpurea'
7 Monarda	10 Platycodon
9 Nepeta faassenii	7 Polemonium caeruleum
7 Nepeta faass. 'Six Hills Giant'	9 Polemonium rept. 'Blue Pearl'
9 Nepeta faass. 'Snowflake'	11 Polygonatum multiflorum
7 Nepeta faass. 'Walker's Low'	7 Potentilla atrosanguinea
7 Nepeta grand. 'Dawn to Dusk'	10 Potentilla aurea
7 Nepeta govaniana	7 Potentilla nep. 'Miss Willmott'
9 Nepeta nervosa	7 Potentilla recta 'Warrenii'
9 Nepeta racemosa 'Grog'	9 Potentilla trid. 'Nuuk'
6 Nepeta sibirica	7 Potentilla 'Gibson's Scarlet'
7 Nepeta subsessilis	11 Primula
7 Oenothera fruticosa	11 Prunella
9 Oenothera macrocarpa	7 Pulmonaria
10 Omphalodes	10 Pulsatilla
11 Ophiopogon	7 Ranunculus acris 'Multiplex'
7 Origanum laev. 'Herrenhausen'	1 Rheum
9 Origanum vulgare	5 Rodgersia
7 Origanum 'Rosenkuppel'	7 Rudbeckia fulgida
13 Oxalis adenophylla	7 Rudbeckia lanc. 'Goldquelle'
9 Pachysandra	5 Rudbeckia maxima
4 Paeonia	5 Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'
8 Papaver nudicaule	7 Ruta grav. 'Jackmann's Blue'
5 Papaver orientale	13 Sagina
7 Penstemon	5 Salvia glutinosa
8 Persicaria affinis	8 Salvia nemorosa
5 Persicaria amplexicaulis	7 Salvia officinalis
6 Persicaria bistorta	7 Salvia pratensis
3 Persicaria campanulata	5 Salvia sclarea
5 Persicaria polymorpha	5 Salvia uliginosa
7 Persicaria vacciniifolia	6 Salvia verticillata
5 Petasites albus	5 Sanguisorba obtusa
3 Petasites hybridus	7 Sanguisorba tenuifolia
3 Petasites japonicus	7 Santolina
7 Phlomis	7 Saponaria
11 Phlox amoena	10 Saxifraga andrewsii
11 Phlox borealis	9 Saxifraga arendsii
7 Phlox carolina	10 Saxifraga cotyledon
9 Phlox divaricata	11 Saxifraga paniculata
9 Phlox douglassii	9 Saxifraga urbium
7 Phlox maculata	7 Scabiosa
7 Phlox ovata	9 Scutellaria
7 Phlox paniculata	11 Sedum acre
7 Phlox stolonifera	9 Sedum aizoon
9 Phlox subulata	11 Sedum album
7 Phuopsis stylosa	11 Sedum cauticola 'Lidakense'
7 Physalis alkekengi franchetii	11 Sedum cyaneum 'Rosenteppich'
7 Physostegia	11 Sedum dasyphyllum suendermannii
3 Phytolacca americana	11 Sedum ewersii

AANTAL PER M2 ±

ANZAHL PRO M2 ±

---

11 Sedum flor. 'Weihensteph. Gold'	7 Tricyrtis
11 Sedum hispanicum	9 Trifolium repens Pentaphyllum'
11 Sedum hybr. 'Immergrünchen'	15 Trillium
11 Sedum kamtschaticum	7 Trollius
13 Sedum lydium	7 Uvularia grandiflora
13 Sedum oreganum	5 Verbascum
11 Sedum reflexum	7 Verbena bonariensis
13 Sedum sexangulare	9 Verbena hastata
13 Sedum spathulifolium	3 Vernonia crinita
8 Sedum spectabile	9 Veronica austriaca
11 Sedum spurium	7 Veronica filiformis
8 Sedum 'Herbstfreude'	10 Veronica gentianoides
8 Sedum 'Joyce Henderson'	7 Veronica longifolia
8 Sedum 'Matrona'	9 Veronica ped. 'Georgia Blue'
10 Sedum 'Robustum'	9 Veronica prostrata
13 Sempervivum	9 Veronica repens
7 Sidalcea	9 Veronica spicata
10 Silene maritima	9 Veronica 'Madame Mercier'
12 Silene schafta	7 Veronicastrum virginicum
3 Silphium perfoliatum	6 Vinca major
11 Sisyrinchium	10 Vinca minor
9 Smilacina racemosa	10 Viola
6 Solidago flex. 'Flexi Belle'	11 Waldsteinia
6 Solidago rugosa	1 Yucca filamentosa
7 Solidago 'Golden Mosa'	1 Yucca flacc. 'Golden Sword'
7 Solidago 'Golden Dwarf'	
7 Solidago 'Laurin'	8 Allium schoenoprasum
6 Solidago 'Strahlenkrone'	5 Angelica archangelica
7 Solidaster luteus	5 Armoracia rusticana
7 Stachys	3 Artemisia abrotanum
9 Stokesia laevis	5 Artemisia absinthium
6 Symphytum azureum	7 Artemisia dracunculus
7 Symphytum grandiflorum	9 Galium odoratum
7 Symphytum rubrum	7 Hysoppos officinalis
7 Tanacetum	9 Lavandula angustifolia
3 Telekia speciosa	3 Levisticum officinale
7 Tellima	7 Melissa officinalis
10 Teucrium	5 Mentha
6 Thalictrum	7 Origanum vulgare
5 Thermopsis caroliniana	7 Rosmarinus officinalis
11 Thymus citr. 'Aureus'	3 Rumex acetosa
12 Thymus cit. 'Bertram Anderson'	7 Salvia officinalis
11 Thymus citr. 'Silver Queen'	5 Sanguisorba minor
11 Thymus praecox	9 Thymus vulgaris
11 Thymus vulgaris 'Compactus'	3 Valeriana officinalis
12 Thymus 'Doone Valley'	
11 Tiarella	7 Alopecurus prat. 'Aureovariegatus'
7 Tolmiea menziesii	8 Arrhenatherum bulb. 'Variegatum'
6 Tradescantia	7 Briza media

AANTAL PER M2 ±

ANZAHL PRO M2 ±

7 Calamagrostis	5 Pleioblastus pygmaeus
10 Carex buchananii	1 Pseudosasa japonica
10 Carex caryoph. 'The Beatles'	1 Sasa
9 Carex grayi	9 Sesleria caerulea
7 Carex morrowii 'Variegata'	1 Shibataea kumusaca
9 Carex ornithopoda 'Variegata'	5 Spartina pect. 'Aureomarginata'
9 Carex oshimensis 'Evergold'	3 Stipa brachytricha
5 Carex pendula	7 Stipa calamagrostis
6 Carex plantaginea	5 Stipa capillata
1 Cortaderia selloana	1 Stipa gigantea
5 Deschampsia cespitosa	5 Stipa pennata
1 Fargesia murielae	7 Stipa tenuifolia
10 Festuca gautieri	
11 Festuca glauca	11 Adiantum pedatum
11 Festuca ovina	9 Asplenium scolopendrium
5 Glyceria maxima 'Variegata'	11 Asplenium trichomanes
8 Hakonechloa macra 'Aureola'	7 Athyrium
5 Helictotrichon sempervirens	11 Blechnum spicant
7 Holcus mollis 'Albovariegatus'	7 Cyrtomium
7 Imperata cyl. 'Red Baron'	7 Dryopteris
1 Indocalamus	5 Matteuccia struthiopteris
10 Koeleria glauca	5 Onoclea sensibilis
4 Leymus arenarius	3 Osmunda regalis
8 Luzula luzuloides	11 Polypodium vulgare
9 Luzula nivea	7 Polystichum
9 Luzula pilosa	5 Pteridium aquilinum
7 Luzula sylvatica	
10 Melica ciliata	7 Acorus calamus
1 Miscanthus floridulus	5 Alisma plantago-aquatica
3 Miscanthus sin. 'Ferner Osten'	3 Aponogeton distachyos
3 Miscanthus sin. 'Gracillimus'	7 Bletilla striata
3 Miscanthus sin. 'Graziella'	7 Butomus umbellatus
3 Miscanthus sin. 'Kaskade'	3 Calla palustris
3 Miscanthus sin. 'Kleine Fontäne'	3 Callitriche palustris
3 Miscanthus sin. 'Kleine Silberspinne'	7 Caltha
3 Miscanthus sin. 'Malepartus'	5 Ceratophyllum demersum
2 Miscanthus sin. 'Silberfeder'	7 Eleocharis palustris
3 Miscanthus sin. 'Silberspinne'	5 Elodea canadensis
3 Miscanthus sin. 'Variegatus'	7 Eriophorum angustifolium
3 Miscanthus sin. 'Yaku Jima'	5 Filipendula ulmaria
3 Miscanthus sin. 'Zebrinus'	7 Hippuris vulgaris
7 Molinia arundinacea	5 Hottonia palustris
7 Molinia caerulea	5 Hydrocharis morsus-ranae
5 Panicum virgatum	7 Iris ensata
5 Pennisetum alopecuroides	7 Iris laevigata
5 Phalaris arundinacea 'Picta'	7 Iris pseudacorus
1 Phyllostachys	5 Juncus ensifolius
4 Pleioblastus auricomus	5 Juncus effusus
4 Pleioblastus humilis	5 Lobelia cardinalis

AANTAL PER M2 ±

ANZAHL PRO M2 ±

---

- 5 Lysichiton
- 5 Lysimachia thyrsoflora
- 5 Mentha aquatica
- 5 Menyanthes trifoliata
- 9 Myosotis palustris
- 5 Myriophyllum
- 1 Nuphar lutea
- 2 Nuphar pumila 'Variegata'
- 1 Nymphaea
- 3 Nymphoides peltata
- 5 Orontium aquaticum
- 5 Phragmites australis
- 5 Pontederia cordata
- 5 Potamogeton
- 5 Potentilla palustris
- 5 Ranunculus aquatilis
- 5 Scirpus
- 5 Sparganium erectum
- 5 Stratiodes aloides
- 5 Typha angustifolia
- 5 Typha latifolia
- 7 Typha minima
- 5 Veronica beccabunga

OVERZICHT FAMILIES EN GESLACHTEN  
LISTE FAMILIEN UND GATTUNGEN

---

<b>Acanthaceae:</b>	Acanthus
<b>Adiantaceae:</b>	Adiantum, Dryopteris
<b>Agavaceae:</b>	Yucca
<b>Alismataceae:</b>	Alisma
<b>Aloeaceae:</b>	Kniphofia
<b>Apiaceae:</b>	Aegopodium, Angelica, Astrantia, Azorella, Eryngium, Foeniculum, Heracleum, Levisticum
<b>Apocynaceae:</b>	Amsonia, Vinca
<b>Aponogetonaceae:</b>	Aponogeton
<b>Araceae:</b>	Acorus, Arum, Calla, Lysichiton, Orontium
<b>Aristolochiaceae:</b>	Asarum
<b>Asclepiadeceae:</b>	Asclepias
<b>Asteraceae:</b>	Achillea, Ajania, Anacyclus, Anaphalis, Antennaria, Anthemis, Arctanthemum, Artemisia, Aster, Boltonia, Buphtalmum, Carlina, Catananche, Centaurea, Chamaemelum, Chrysogonum, Cirsium, Coreopsis, Cynara, Dendranthema, Doronicum, Echinacea, Echinops, Erigeron, Eupatorium, Gaillardia, Helenium, Helianthus, Helichrysum, Heliopsis, Hieracium, Inula, Kalimeris, Leontopodium, Leptinella, Leucanthemella, Leucanthemum, Liatris, Ligularia, Matricaria, Petasites, Rudbeckia, Santolina, Silphium, Solidago, Solidaster, Stokesia, Tanacetum, Telekia, Vernonia
<b>Berberidaceae:</b>	Epimedium
<b>Bignoniaceae:</b>	Incarvillea
<b>Blechnaceae:</b>	Blechnum
<b>Boraginaceae:</b>	Anchusa, Brunnera, Cynoglossum, Lithodora, Myosotis, Omphalodes, Pulmonaria, Symphytum
<b>Brassicaceae:</b>	Alyssum, Arabis, Aubrieta, Aurinia, Crambe, Draba, Erysimum, Hesperis, Hutchinsia, Iberis, Lunaria
<b>Butomaceae:</b>	Butomus
<b>Buxaceae:</b>	Pachysandra
<b>Callitrichaceae:</b>	Callitriche
<b>Campanulaceae:</b>	Campanula, Jasione, Lobelia, Platycodon
<b>Cannabidaceae:</b>	Humulus
<b>Caryophyllaceae:</b>	Arenaria, Cerastium, Dianthus, Gypsophilla, Lychnis, Sagina, Saponaria, Silene
<b>Ceratophyllaceae:</b>	Ceratophyllum
<b>Cistaceae:</b>	Helianthemum
<b>Clusiaceae:</b>	Hypericum
<b>Commelinaceae:</b>	Tradescantia
<b>Crassulaceae:</b>	Chiastophyllum, Sedum, Sempervivum,
<b>Cyperaceae:</b>	Carex, Eleocharis, Eriophorum, Scirpus
<b>Dennstaedtiaceae:</b>	Pteridium
<b>Dipsacaceae:</b>	Cephalaria, Knautia, Scabiosa
<b>Dryopteridaceae:</b>	Asplenium, Athyrium, Cyrtomium, Dryopteris, Matteuccia, Onoclea, Polystichum
<b>Euphorbiaceae:</b>	Euphorbia

**OVERZICHT FAMILIES EN GESLACHTEN**  
**LISTE FAMILIEN UND GATTUNGEN**

---

<b>Fabaceae:</b>	Baptisia, Galega, Lathyrus, Lotus, Lupinus, Thermopsis, Trifolium
<b>Fumariaceae:</b>	Corydalis, Dicentra
<b>Gentianaceae:</b>	Gentiana
<b>Geraniaceae:</b>	Erodium, Geranium
<b>Gunneraceae:</b>	Gunnera
<b>Haloragidaceae:</b>	Myriophyllum
<b>Hippuridaceae:</b>	Hippuris
<b>Hydrangeaceae:</b>	Kirengeshoma
<b>Hydrocharitaceae:</b>	Elodea, Hydrocharis, Stratiotes
<b>Iridaceae:</b>	Crocsmia, Iris, Sisyrinchium
<b>Juncaceae:</b>	Juncus, Luzula
<b>Lamiaceae:</b>	Agastache, Ajuga, Ballota, Calamintha, Glechoma, Hyssopus, Lamiastrum, Lamium, Lavandula, Melissa, Mentha, Monarda, Nepeta, Origanum, Phlomis, Physostegia, Prunella, Rosmarinus, Salvia, Satureja, Scutellaria, Stachys, Teucrium, Thymus
<b>Liliaceae:</b>	Agapanthus, Allium, Alstroemeria, Aspodeline, Convallaria, Eremurus, Hemerocallis, Hosta, Liriope, Ophiopogon, Polygonatum, Smilacina, Tricyrtis, Trillium, Uvularia
<b>Linaceae:</b>	Linum
<b>Lythraceae:</b>	Lythrum
<b>Malvaceae:</b>	Alcea, Hibiscus, Lavatera, Malva, Sidalcea
<b>Menyanthaceae:</b>	Menyanthes, Nymphoides
<b>Nymphaeaceae:</b>	Nuphar, Nymphaea
<b>Onagraceae:</b>	Fuchsia, Gaura, Oenothera
<b>Orchidaceae:</b>	Bletilla
<b>Osmundaceae:</b>	Osmunda
<b>Oxalidaceae:</b>	Oxalis
<b>Paeoniaceae:</b>	Paeonia
<b>Papaveraceae:</b>	Chelidonium, Macleaya, Meconopsis, Papaver
<b>Phytolaccaceae:</b>	Phytolacca
<b>Plantaginaceae:</b>	Plantago
<b>Plumbaginaceae:</b>	Armeria, Ceratostigma, Limonium
<b>Poaceae:</b>	Alopecurus, Briza, Calamagrostis, Cortaderia, Deschampsia, Fargesia, Festuca, Glyceria, Hakonechloa, Helictotrichon, Holcus, Imperata, Indocalamus, Koeleria, Leymus, Melica, Miscanthus, Molinia, Panicum, Pennisetum, Phalaris, Phragmites, Phyllostachys, Pleioblastus, Pseudosasa, Sasa, Sesleria, Shibataea, Spartina, Stipa
<b>Polemoniaceae:</b>	Phlox, Polemonium
<b>Polygonaceae:</b>	Fallopia, Persicaria, Rheum, Rumex
<b>Polypodiaceae:</b>	Polypodium
<b>Pontederiaceae:</b>	Pontederia
<b>Portulacaceae:</b>	Lewisia
<b>Potamogetonaceae:</b>	Potamogeton

**OVERZICHT FAMILIES EN GESLACHTEN**  
**LISTE FAMILIEN UND GATTUNGEN**

---

<b>Primulaceae:</b>	Dodecatheon, Hottonia, Lysimachia, Primula
<b>Ranunculaceae:</b>	Aconitum, Actaea, Anemone, Aquilegia, Caltha, Cimicifuga, Clematis, Delphinium, Helleborus, Hepatica, Pulsatilla, Ranunculus, Thalictrum, Trollius
<b>Rosaceae:</b>	Acaena, Alchemilla, Aruncus, Dryas, Duchesnea, Filipendula, Fragaria, Geum, Gillenia, Potentilla, Sanguisorba, Waldsteinia
<b>Rubiaceae:</b>	Asperula, Galium, Houstonia, Phuopsis
<b>Rutaceae:</b>	Dictamnus, Ruta
<b>Saururaceae:</b>	Houttuynia
<b>Saxifragaceae:</b>	Astilbe, Astilboides, Bergenia, Darmera, Heuchera, Heucherella, Rodgersia, Saxifaga, Tellima, Tiarella, Tolmiea
<b>Scrophulariaceae:</b>	Calceolaria, Chelone, Cymbalaria, Diascia, Digitalis, Erinus, Linaria, Mazus, Mimulus, Penstemon, Verbascum, Veronica, Veronicastrum
<b>Solanaceae:</b>	Nierembergia, Physalis



NEDERLANDSE NAMEN

LATIJNSE NAMEN

Aardbei	Fragaria
Aardorchidee	Bletilla
Aardpeer	Helianthus tuberosus
Absint	Artemisia absinthium
Adderwortel	Persicaria bistorta
Adelaarsvaren	Pteridium
Afrikaanse lelie	Agapanthus
Akelei	Aquilegia
Akeleiruit	Thalictrum aquilegifolium
Alant	Inula
Alpengemskers	Houstonia
Alpenleverbalsem	Erinus
Alsem	Artemisia
Amerikaans vergeet-mij-nietje	Omphalodes
Andoorn	Stachys
Anemoon	Anemone
Anijsplant	Agastache
Anjer	Dianthus
Arme lui's orchidee	Tricyrtis
Aronskelk	Arum
Artisjok	Cynara
Baardiris	Iris germanica
Ballonbloem	Platycodon
Bamboe	Indocalamus
Bamboe	Phyllostachys
Bamboe	Pleiobastus
Bamboe	Pseudosasa
Bamboe	Sasa
Bamboe	Shibataea
Beekpunge	Veronica beccabunga
Beemdkroon	Knautia
Bekervaren	Matteuccia struthiopteris
Bellenplant	Fuchsia
Bereklauw	Heracleum
Bergamotplant	Monarda
Bergsteentijm	Calamintha
Bies	Scirpus, Juncus
Bieslelie	Sisyrinchium
Bieslook	Allium
Bijvoet	Artemisia
Bitterkruid	Lewisia
Blauwe distel	Eryngium
Blauwgras	Sesleria
Blauwkussen	Aubrieta
Blauwogengras	Sisyrinchium
Blauwe strobloem	Catananche
Blauw gras	Sesleria
Blauw schapegras	Festuca
Bolletjesvaren	Onoclea
Bonenkruid	Satureja
Bosaardbei	Fragaria
Bosrank	Clematis
Boterbloem	Ranunculus
Brandende liefde	Lychnis chalconica
Brunel	Prunella

Lageschaar vaste planten - Stauden - Perennials  
Aalten NL

NEDERLANDSE NAMEN

LATIJNSE NAMEN

Chinees riet	Miscanthus
Christoffelkruid	Actaea
Citroenkruid	Artemisia abrotanum
Citroenmelisse	Melissa
Cypresenkruid	Santolina chamaecyparissus
Daglelie	Hemerocallis
Damastbloem	Hesperis
Diamantgras	Stipa brachytricha
Distel	Cirsium
Dotterbloem	Caltha
Dovenetel	Lamium
Dragon	Artemisia dracunculus
Dropplant	Agastache
Dubbelloofvaren	Blechnum
Duifkruid	Scabiosa
Duizendblad	Achillea
Duizendknoop	Persicaria affinis
Eendagsbloem	Tradescantia
Eendekroos	Lemna
Edelweis	Leontopodium
Egelskop	Sparganium
Eikvaren	Polypodium
Elfenbloem	Epimedium
Engels gras	Armeria
Engelwortel	Angelica
Ereprijs	Veronica
Ezelsoor	Stachys byzantina
Fijnstraal	Erigeron
Fonteinkruid	Potamogeton
Gamander	Teucrium
Ganzerik	Potentilla
Gebroken hartje	Dicentra
Geitebaard	Aruncus
Gele dovenetel	Lamiastrum
Gele plomp	Nuphar
Gele scabiosa	Cephalaria
Gemskers	Hutchinsia
Gentiaan	Gentiana
Gipskruid	Gypsophila
Glidkruid	Scutellaria
Goudkorrel	Chiastophyllum
Griekse malva	Sidalcea
Groot hoefblad	Petasites
Guldenroede	Solidago
Hartlelie	Hosta
Haviskruid	Hieracium
Heiligenbloem	Santolina
Helmbloem	Corydalis
Hertshooi	Hypericum
Hondsdrif	Glechoma
Hondstong	Cynoglossum
Hondsviooltje	Viola canina
Hoornblad	Ceratophyllum
Hoornbloem	Cerastium
Hop	Humulus

NEDERLANDSE NAMEN

LATIJNSE NAMEN

Huislook	Sempervivum
Hyssop	Hyssopus
Incalelie	Alstroemeria
Jacobs ladder	Polemonium
Japans bloedgras	Imperata
Japanse wasbloem	Kirengeshoma
Jonkerlelie	Asphodeline
Judaspenning	Lunaria
Kaapse vergeet-mij-niet	Brunnera
Kaasjeskruid	Malva
Kalmoes	Acorus
Gele Kamille	Anthemis
Kanariegras	Phalaris
Karmozijnbes	Phytolacca
Kattekruid	Nepeta
Kattestaart	Lythrum
Kerstroos	Helleborus
Kikkerbeet	Hydrocharis
Kindje op moeders schoot	Tolmiea
Klaproos	Papaver
Klaver	Trifolium
Klaverzuring	Oxalis
Klokjesbloem	Campanula
Koeieoog	Buphthalmum, Telekia
Koekoeksbloem	Lychnis
Kogelbloem	Trollius
Kogeldistel	Echinops
Kokardebloem	Gaillardia
Koningsvaren	Osmunda
Korenbloem	Centaurea
Krabbescheer	Stratiodes
Kruiskruid	Ligularia
Kruizemunt	Mentha
Lampepoetsersgras	Pennisetum
Lampionplant	Physalis
Lamsoor	Limonium
Lavas	Levisticum
Lavendel	Lavandula
Lelietje der Dalen	Convallaria
Leverbloempje	Hepatica
Leverkruid	Eupatorium
Lidsteng	Hippuris
Lieievrouwebedstro	Galium
Lijmkruid	Silene
Lis	Iris
Lisdodde	Typha
Longkruid	Pulmonaria
Loodkruid	Ceratostigma
Loopkamille	Chamaemelum
Lupine	Lupinus
Maagdenpalm	Vinca
Maarts viooltje	Viola odorata
Maggie	Levisticum
Mannetjesvaren	Dryopteris felix-mas
Mansoor	Asarum

Lageschaar vaste planten - Stauden - Perennials  
Aalten NL

NEDERLANDSE NAMEN	LATIJNSE NAMEN
Margriet	Leucanthemum
Marjolein	Origanum
Marokkaanse kamille	Anacyclus
Maskerbloem	Mimulus
Meisjesogen	Coreopsis
Mierikswortel	Armoracia
Moerashyacint	Pontederia
Monnikskap	Aconitum
Montbretia	Crocsmia
Mossteenbreek	Saxifraga arendsii
Morgenster	Carex grayi
Muurleeuwebek	Cymbalaria
Muurpeper	Sedum acre
Munt	Mentha
Naald van Cleopatra	Eremurus
Naaldvaren	Polystichum setiferum
Nagelkruid	Geum
Niervaren	Polystichum
Nieskruid	Helleborus
Ooievaarsbek	Geranium
Ossetong	Anchusa
Paddelolie	Tricyrtis
Palmlelie	Yucca
Pampasgras	Cortaderia
Pantoffelplant	Calceolaria
Parelgras	Melica
Pekanjer	Lychnis viscaria
Penningkruid	Lysimachia nummularia
Pepermunt	Mentha
Perzische muts	Tiarella
Pijpestrootje	Molinia
Pimpernel	Sanguisorba
Pioen	Paeonia
Pluimpapaver	Macleaya
Pluimspiraea	Astilbe
Prachtkaars	Gaura
Prikneus	Coronaria
Pronkerwt	Lathyrus
Purperklokje	Heuchera
Randjesbloem	Arabis
Reigersbek	Erodium
Ridderspoor	Delphinium
Riet	Phragmites
Rijstebrij	Arabis
Rode Valeriaan	Centranthus
Rolklaver	Lotus
Roomse Kamille	Chamaemelum
Rozemarijn	Rosmarinus
Rozenkransje	Antennaria
Ruit	Thalictrum
Ruit	Ruta grav. 'Jackmann's Blue'
Salie	Salvia
Salomonszegel	Polygonatum
Scharnierplant	Physostegia
Scheefkelk	Iberis

NEDERLANDSE NAMEN

LATIJNSE NAMEN

Schijnpapaver	Meconopsis
Schildersverdriet	Saxifraga urbium
Schildpadbloem	Chelone
Schildvaren	Dryopteris
Schildzaad	Alyssum, Aurinia
Schoenlappersplant	Bergenia
Schuimbloem	Tiarella
Siberische edelweiss	Anaphalis
Sieraardbei	Duchesnea
Sierhaver	Helictotrichon
Sierrabarber	Rheum
Sint-Janskruid	Hypericum perforatum
Slangebaard	Ophiopogon
Slangewortel	Calla
Sleutelbloem	Primula
Slijkgras	Spartina
Smeerwortel	Symphytum
Smele	Deschampsia
Snoekkruid	Pontederia
Steenbreek	Saxifraga
Steenbreekvaren	Asplenium
Steenraket	Erysimum
Steenthym	Calamintha
Stekelige bereklauw	Acanthus
Stekelnoot	Acaena
Sterrekroos	Callitriche
Stinkende gouwe	Chelidonium
Stokroos	Alcea
Strobloem	Helichrysum
Struikmalva	Lavatera
Struisriet	Calamagrostis
Struisvaren	Matteuccia
Tafelblad	Astilboides
Teunisbloem	Oenothera
Thym	Thymus
Tongvaren	Phyllitis
Toorts	Verbascum
Trilgras	Briza
Tuingloxinia	Incarvillea
Twaalfgodenkruid	Dodecatheon
Valeriaan	Valeriana, Centranthus
Valse indigo	Baptisia
Valse salomonszegel	Smilacina
Vederdistel	Cirsium
Vedergras	Stipa
Vederkruid	Myriophyllum
Vedermos	Leptinella
Veldbies	Luzula
Venkel	Foeniculum
Venushaar	Adiantum
Vergeet-mij-nietje	Myosotis
Vetkruid	Sedum
Vetmuur	Sagina
Vingergras	Panicum
Vingerhoedskruid	Digitalis

Lageschaar vaste planten - Stauden - Perennials  
Aalten NL

NEDERLANDSE NAMEN

LATIJNSE NAMEN

Violtje	Viola
Vlambloem	Phlox
Vlas	Linum
Vlasleeuwebek	Linaria
Vlotgras	Glyceria
Voorjaarszonnebloem	Doronicum
Vossestaart	Alopecurus
Vroegeling	Draba
Vrouwenmantel	Alchemilla
Vuurpijl	Kniphofia
Vuurwerkplant	Dictamnus
Wateraar	Aponogeton
Wateraardbei	Potentilla palustris
Waterbies	Eleocharis
Waterdrieblad	Menyanthes
Watergentiaan	Nymphoides
Waterlelie	Nymphaea
Watermunt	Mentha aquatica
Waterpest	Elodea
Waterviolier	Hottonia
Waterweegbree	Alisma
Wederik	Lysimachia
Weegbree	Plantago
Wijfjesvaren	Athyrium
Wijnruit	Ruta
Wildemanskruid	Pulsatilla
Witbol	Holcus
Wolfsmelk	Euphorbia
Wollegras	Eriophorum
Woltijm	Thymus praecox 'Pseudolanuginosus'
Ijzerhard	Verbena
Ijzervaren	Cyrtomium
Zandblauwtje	Jasione
Zandhaver	Elymus
Zandkruid	Arenaria
Zeekool	Crambe
Zeepkruid	Saponaria
Zeeuws knoopje	Astrantia
Zegge	Carex
Zenegroen	Ajuga
Zevenblad	Aegopodium
Zijdeplant	Asclepias
Zilverdistel	Carlina
Zilverkaars	Cimicifuga
Zilverkruid	Dryas
Zonnebloem	Helianthus
Zonnehoed	Echinacea
Zonnehoed	Rudbeckia
Zonnekruid	Helenium
Zonneoog	Heliopsis
Zonneroosje	Helianthemum
Zuring	Rumex
Zwanebloem	Butomus
Zwenkgras	Festuca

DEUTSCHE STAUDENNAMEN	LATEINISCHE STAUDENNAMEN
Absint	Artemisia absinthium
Adlerfarn	Pteridium
Affenblume	Mimulus
Akelei	Aquilegia
Alant	Inula
Ampfer	Rumex
Amsonie	Amsonia
Amstelraute	Thalictrum aquilegifolium
Andenpolster	Azorella
Anemone	Anemone
Aronstab	Arum
Artischocke	Cynara
Bachpunge	Veronica beccabunga
Baldrian	Valeriana
Ballonblume	Platycodon
Bambus	Fargesia
Bambus	Indocalamus
Bambus	Phyllostachys
Bambus	Pleobastus
Bambus	Pseudosasa
Bambus	Shibataea
Berenfellschwingel	Festuca gautieri
Bärenklau	Heracleum
Bärenklau	Acanthus
Bartfaden	Penstemon
Beifuß	Artemisia
Beinwell	Symphytum
Bergenie	Bergenia
Bergminze	Satureja
Bergminze	Calamintha
Binsenlilie	Sisyrinchium
Binze	Juncus
Bitterwurz	Lewisia
Blaugras	Sesleria
Blaukissen	Aubrieta
Blauminze	Nepeta faassenii
Blauschleier	Limonium
Blaustrahlhafer	Helictotrichon
Blaustrandhafer	Leymus
Bleiwurz	Ceratostigma
Blumenbinse	Butomus
Blutauge	Potentilla
Blutweiderich	Lythrum
Bohnenkraut	Satureja
Borstengras	Sesleria
Braunelle	Prunella
Brandkraut	Phlomis
Brennende Liebe	Lychnis
Buschmalve	Lavatera
Buschwindröschen	Anemone
Chinaschilf	Miscanthus
Christophskraut	Actaea
Christrose	Helleborus
Dachwurz	Sempervivum
Diptam	Dictamnus

DEUTSCHE STAUDENNAMEN

LATEINISCHE STAUDENNAMEN

Dost	Origanum
Dotterblume	Trollius
Drachenkopf	Physostegia
Dreiblatt	Trillium
Dreiblattspiere	Gillenia
Dreimasterblume	Tradescantia
Eberwurz	Carlina
Edeldistel	Eryngium
Edelraute	Artemisia
Edelweiß	Leontopodium
Ehrenpreis	Veronica
Eibisch	Hibiscus
Eisenhut	Aconitum
Elfenblume	Epimedium
Engelsuß	Polypodium
Engelwurz	Angelica
Enzian	Gentiana
Erdbeere	Fragaria
Eselohr	Stachys
Estdragon	Artemisia dracunculus
Etagenblume	Monarda
Fackellilie	Kniphofia
Färberhulse	Baptisia
Färberkamille	Anthemis tinctoria
Falsche Alraunwurzel	Tellima
Federborstengras	Pennisetum
Federgras	Stipa
Federmohn	Macleaya
Feinstrahl	Erigeron
Felberich	Lysimachia
Fenchel	Foeniculum
Fetthenne	Sedum
Fieberklee	Menyanthus
Fiederpolster	Leptinella
Fingerhut	Digitalis
Fingerkraut, Fingerstrauch	Potentilla
Flammenblume	Phlox
Flockenblume	Centaurea
Frauenfarn	Athyrium
Frauenmantel	Alchemilla
Freilandgloxine	Incarvillea
Froschbiß	Hydrocharis
Froschlöffel	Alisma
Fruhlingswasserstern	Callitriche
Fuchsbohne	Thermopsis
Fuchsgras	Alopecurus
Fuchsschwanz	Alopecurus
Funkie	Hosta
Gamander	Teucrium
Gänsekresse	Arabis
Garbe	Achillea
Gartenlupine	Lupinus
Gauklerblume	Mimulus
Gedenkemein	Omphalodes
Geißbart	Aruncus



DEUTSCHE STAUDENNAMEN

LATEINISCHE STAUDENNAMEN

Geißraute	Galega
Gelbe Teichrose	Nuphar
Gelbweiderich	Lysimachia
Gelenkblume	Physostegia
Gemskresse	Hutchinsia
Gemswurz	Doronicum
Glanzgras	Phalaris
Glatthafer	Arrhenaterum
Glockenblume	Campanula
Golderdbeere	Waldsteinia
Goldfelberich	Lysimachia punctata
Goldkeule	Orontium
Goldkörbchen	Chrysogonum
Goldleistergras	Spartina
Goldmargerite	Buphthalmum
Goldnessel	Galeobdolon
Goldrute	Solidago
Goldschuppenfarn	Dryopteris affinis
Goldsiegel	Uvularia
Goldtröpfchen	Chiastophyllum
Gotterblume	Dodecatheon
Grasnelke	Armeria
Greiskraut	Ligularia
Gundelrebe	Glechoma
Gundermann	Glechoma
Günsel	Ajuga
Haargerste	Leymus
Habichtskraut	Hieracium
Hahnenfuß	Ranunculus
Hainsimse	Luzula
Hartheu	Hypericum
Haselwurz	Asarum
Hauswurz	Sempervivum
Hechtkraut	Pontederia
Henne und Küken	Tolmiea
Heidegünderl	Origanum
Heiligenkraut	Santolina
Helmkraut	Scutellaria
Herbstmargarite	Leucanthemella
Herkulesstaude	Heracleum
Herzblume	Dicentra
Herzliilie	Hosta
Himmelschlüssel	Primula
Himmelsleiter	Polemonium
Himmelschlußßel	Primula
Hirschzungenfarn	Asplenium scolopendrium
Hirse	Panicum
Honiggras	Holcus
Hopfen	Humulus
Hornklee	Lotus
Hornkraut	Cerastium
Hornkraut	Ceratophyllum
Hundskamille	Anthemis
Hundszunge	Cynoglossum
Hungerblümchen	Draba

*Lageschaar vaste planten - Stauden - Perennials*  
*Aalten NL*

DEUTSCHE STAUDENNAMEN

LATEINISCHE STAUDENNAMEN

Igelkolben	Sparganium
Immergrün	Vinca
Immortelle	Anaphalis
Indianernessel	Monarda
Inkalilie	Alstroemeria
Islandmohn	Papaver nudicaule
Jakobsleiter	Polemonium
Japanisches Blutgras	Imperata
Japanorchidee	Bletilla
Johanneskraut	Hypericum
Judassilberling	Lunaria
Junkerlilie	Asphodeline
Kalmus	Acorus
Kamille	Anthemis
Kaukasus-Vergißmeinnicht	Brunnera
Kermesbeere	Phytolacca
Katzenminze	Nepeta
Katzenpfötchen	Antennaria
Klee	Trifolium
Knöterich	Persicaria
Kokardenblume	Gaillardia
Kompasspflanze	Silphium
Königsfarn	Osmunda
Königskerze	Verbascum
Körnblumaster	Stokesia
Kratzdistel	Cirsium
Krätzkraut	Scabiosa
Krauseminze	Mentha spicata
Krebsschere	Stratiodes
Kreuzkraut	Ligularia
Krötenlilie	Tricyrtis
Küchenschelle	Pulsatilla
Kugeldistel	Echinops
Labkraut	Galium
Laichkraut	Potamogeton
Lampenputzergas	Pennisetum
Lampionblume	Physalis
Lauch	Allium
Lavendel	Lavandula
Leberbalsem	Erinus
Leberblümchen	Hepatica
Leimkraut	Silene
Lein	Linum
Leinkraut	Linaria
Lerchensporn	Corydalis
Lichtnelke	Lychnis
Liebstöckel	Levisticum officinalis
Lilienschweif	Eremurus
Lungenkraut	Pulmonaria
Mädchenauge	Coreopsis
Mädesuß	Filipendula
Maiglöckchen	Convallaria
Malve	Malva
Mammutblatt	Gunnera
Mandelspiere	Filipendula

DEUTSCHE STAUDENNAMEN

LATEINISCHE STAUDENNAMEN

Mannstreu	Eryngium
Marbel	Luzula
Marjoran	Origanum
Mauerpfeffer	Sedum acre
Meerkohl	Crambe
Meerrettich	Armoracia
Mexikonessel	Agastache
Minze	Mentha
Mohn	Papaver
Mummel	Nuphar
Muschelblume	Pistia
Mutterkraut	Matricaria
Nachtkerze	Oenothera
Nachtviole	Hesperis
Nelke	Dianthus
Nelkenwurz	Geum
Nieswurz	Helleborus
Ochsenzunge	Anchusa
Palmilie	Yucca
Pampasgras	Cortaderia
Pantoffelblume	Calceolaria
Pechnelke	Lychnis viscaria
Perlfarn	Onoclea
Perlgras	Melica
Perlpfötchen	Anaphalis
Pestwurz	Petasites
Pfauenradfarn	Adiantum
Pfefferminze	Mentha piperita
Pfeifengras	Molinia
Pfennigkraut	Lysimachia nummularia
Pfingstrose	Paeonia
Pimpernelle	Sanguisorba minor
Platterbse	Lathyrus
Porzellan-Sternchen	Houstonia
Porzellanblümchen	Saxifraga
Prachtkerze	Gaura
Prachtmalve	Alcea
Prachtscharte	Liatris
Prachtspiere	Astilbe
Prairiemalve	Sidalcea
Purpurglöckchen	Heuchera
Purpurklee	Trifolium
Rasenschmiele	Deschampsia
Rasselblume	Catananche
Raute	Ruta
Reiherschnabel	Erodium
Ried	Phragmites
Riesenmohn	Papaver
Riesenschleierkraut	Crambe
Ringblume	Anacyclus
Rippenfarn	Blechnum
Rittersporn	Delphinium
Rohrglanzgras	Phalaris
Rohrkolben	Typha
Römische kamille	Chamaemelum

DEUTSCHE STAUDENNAMEN

LATEINISCHE STAUDENNAMEN

Rosmarin	Rosmarinus
Roter Sonnenhut	Echinacea
Rotschleierfarn	Dryopteris erythrosora
Rundhalm	Arundinaria
Rutenhirse	Panicum
Salbei	Salvia
Salomonssiegel	Polygonatum
Sandglöckchen	Jasione
Sandkraut	Arenaria
Sauerampfer	Rumex
Sauerklee	Oxalis
Schafgarbe	Achillea
Schaublatt	Rodgersia
Schaublume	Tiarella
Schattenblume	Smilacina
Scheinaster	Boltonia
Scheinerdbeere	Duchesnea
Scheinkalla	Lysichiton
Scheinmohn	Meconopsis
Schildblatt	Darmera
Schildblume	Chelone
Schildfarn	Polystichum
Schilf	Phragmites
Schillergras	Koeleria
Schimmelfarn	Salvinia
Schirmsteinbrech	Darmera
Schlängenbart	Ophiopogon
Schlängenkopf	Chelone
Schleierkraut	Gypsophila
Schleifenblume	Iberis
Schmiele	Deschampsia
Schmucklilie	Agapanthus
Schneekissen	Iberis
Schneerose	Helleborus
Schnittlauch	Allium
Schokoladenblume	Cosmos
Schöterich	Erysimum
Schöllkraut	Chelidonium
Schönaster	Kalimeris
Schopfgras	Sesleria
Schöterich	Erysimum
Schuppenkopf	Cephalaria
Schwadengras	Glyceria
Schwänenblume	Butomus
Schwarznessel	Ballota
Schwertlilie	Iris
Schwingel	Festuca
Seekanne	Nymphoides
Seerose	Nymphaea
Segge	Carex
Seidenpflanze	Asclepias
Seifenkraut	Saponaria
Sichelfarn	Cyrtomium
Sigmarskraut	Malva
Silberdistel	Carlina

DEUTSCHE STAUDENNAMEN

LATEINISCHE STAUDENNAMEN

Silberkamille	Anthemis
Silberkerze	Cimicifuga
Silberwurz	Dryas
Simse	Scirpus
Sihngrün	Vinca
Skabiose	Scabiosa
Sonnenauge	Heliopsis
Sonnenblume	Helianthus
Sonnenbraut	Helenium
Sonnenhut	Rudbeckia
Sonnenröschen	Helianthemum
Spierstaude	Filipendula
Spornblume	Centranthus
Stachelnüsschen	Acaena
Stachelschweingras	Miscanthus sin. 'Zebrinus'
Staudenmontbretie	Crocsmia
Staudenwaldrebe	Clematis
Staudenwicke	Lathyrus
Steinbrech	Saxifraga
Steinfeder	Asplenium
Steinkraut	Alyssum
Steinsame	Lithodora
Steintäschel	Aethionema
Sterndolde	Astrantia
Sternmoos	Sagina
Sternwolkenaster	Boltonia
Stockrose	Alcea
Storchschnabel	Geranium
Strandflieder	Limonium
Straussfarn	Matteuccia
Strauß-Goldfelberich	Lysimachia thyrsiflora
Streifenfarn	Asplenium trichomanes
Strohblume	Helichrysum
Süßgras	Glyceria
Sumpdotterblume	Caltha
Sumpfluttröpfchen	Potentilla palustris
Sumpfkalla	Calla
Sumpflobelie	Lobelia
Sumpffroschen	Nymphoides
Sumpf-Simse	Eleocharis
Sumpfergößmeinnicht	Myosotis
Tafelblatt	Astilboides
Taglilie	Hemerocallus
Tannenwedel	Hippuris
Taubnessel	Lamium
Tausendblatt	Myriophyllum
Teichrose	Nuphar
Teppichkamille	Matricaria
Thymian	Thymus
Topinambur	Helianthus tuberosus
Tränendes Herz	Dicentra
Traverglocke	Uvularia
Trichterfarn	Matteuccia struthiopteris
Trollblume	Trollius
Trugerdbeere	Duchesnea

*Lageschaar vaste planten - Stauden - Perennials*  
*Aalten NL*

DEUTSCHE STAUDENNAMEN

LATEINISCHE STAUDENNAMEN

Tüpfelfarn	Polypodium
Veilchen	Viola
Virginscher Ehrenpreis	Veronicastrum
Wachsglocke	Kirengeshoma
Walddickblatt	Chiastophyllum
Waldmeister	Galium
Waldschmiele	Deschampsia
Waldvergißmeinnicht	Omphalodes
Wallwurz	Symphytum
Wasserähre	Aponogeton
Wasseralee	Stratiodes
Wasserdost	Eupatorium
Wasserfeder	Hottonia
Wassertilie	Nymphaea
Wasserminze	Mentha aquatica
Wasserpest	Elodea
Wegerich	Plantago
Weiderich	Lythrum
Weinraute	Ruta
Wermut	Artemisia
Wetterdistel	Carlina
Wicke	Lathyrus
Wiesenkopf	Sanguisorba
Wiesenmargerite	Leucanthemum
Wiesenraute	Thalictrum
Witwenblume	Knautia
Wolfsmilch	Euphorbia
Wollgras	Eriophorum
Wolliges Honigsgas	Holcus
Wollziest	Stachys
Wurmfarn	Dryopteris
Ysander	Pachysandra
Ysop	Hyssopus
Zierhirse	Panicum
Ziest	Stachys
Zierrhabarber	Rheum
Zimbelblume	Cymbalaria
Zitronmelisse	Melissa
Zittergras	Briza
Zwergmargerite	Anacyclus

#### ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, leveringen en koopovereenkomsten van Vaste Plantenkwekerij Lageschaar, hierna te noemen de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Alle aanbiedingen worden vrijblijvend gedaan en gelden gedurende de termijn zoals opgegeven in de de offerte en/of zolang de voorraad strekt. Zij binden de verkoper niet. De verkoper behoudt zich derhalve het recht voor in de aanbiedingen genoemde prijzen te wijzigen. Indien de verkoper de prijzen verhoogt binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder overigens schadevergoeding te kunnen eisen of zich op enigerlei opschorting-recht of verrekening te kunnen beroepen jegens verkoper. Het hiervoor genoemde ontbindingsrecht komt niet toe aan de wederpartij indien de oorzaak van de prijsaanpassing voor zijn rekening komt.
3. Alle prijzen gehanteerd door de verkoper luiden in euro's. De gehanteerde prijzen gelden voor levering af kwekerij, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Emballage wordt berekend en teruggenomen tegen de op de door verkoper gehanteerde prijslijst vermelde in- en verkoopprijzen. Indien het geretourneerde materiaal onbeschadigd en schoon is, ontvangt de wederpartij een creditnota. Het is de wederpartij derhalve niet toegestaan op het factuurbedrag retourprijzen in mindering te brengen.
4. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
5. De levering geschiedt af kwekerij. Derhalve geschiedt de verzending voor rekening en risico van de wederpartij. Verkoper mag het door wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat hem schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.
6. De verkoper garandeert de soortechtheid van de geleverde planten. Verkoper is aansprakelijk voor schade tengevolge van gebreken in de soortechtheid doch ten hoogste tot éénmaal het factuurbedrag betrekking hebbende op de geleverde zaken. Uitdrukkelijk wordt door de verkoper niet ingestaan voor herbloei en/of hergroei van de geleverde planten.
7. Indien er bij de verkoper gerede twijfel kan bestaan omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is hij bevoegd de aflevering van de gekochte zaken uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor betaling heeft verschaft. De wederpartij is zelf aansprakelijk voor de door deze vertraagde aflevering eventueel te lijden schade.
8. Indien bij de verkoper sprake is van misgewas als gevolg van vorstschade en weersomstandigheden in het algemeen zal de overeenkomst tussen de verkoper en zijn wederpartij van rechtswege zijn ontbonden tenzij verkoper en wederpartij gezamenlijk anders besluiten. In ieder geval is verkoper niet aansprakelijk voor de dientengevolge door de wederpartij eventueel te lijden schade. In geval van overmacht -daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper, van dien aard dat naleving van de overeenkomst niet van verkoper kan worden gevergd- kan de wederpartij de verkoper niet tot schadevergoeding aanspreken.

9. Bezwaren tegen de factuur en/of het factuurbedrag, dienen binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk worden medegedeeld aan verkoper, bij gebreke waarvan de vordering als juist wordt aangenomen. Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst of aan het geleverde goed dienen binnen acht dagen nadat het gebrek door de wederpartij is ontdekt of door haar had kunnen worden ontdekt, schriftelijk worden medegedeeld aan verkoper, bij gebreke waarvan de ter zake daarvan aan de wederpartij toekomende rechten vervallen. Indien er een gebrek kleeft aan het geleverde goed dient de wederpartij bij reclamatie een monster ter nader onderzoek aan verkoper ter beschikking te stellen

10. Betaling van facturen dient plaats te vinden zonder enige korting of compensatie binnen dertig dagen na factuurdatum. De wederpartij is bij niet volledige betaling in verzuim door het verstrijken van voormelde (fatale) betalingstermijn. Indien de wederpartij in verzuim is worden alle facturen onmiddellijk volledig opeisbaar.

Vanaf de datum van het verstrijken van voormelde betalingstermijn zal de wederpartij een rente verschuldigd zijn van één procent per maand over het factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand zal gelden als een volle maand. Tevens zal de wederpartij na eerste schriftelijke herinnering of aanmaning als buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn een bedrag ter grootte van vijftien procent over het factuurbedrag met een minimum van  $\approx$  70,- (zegge zeventig euro). Bij niet tijdige betaling van één of meer facturen zal de gebruiker bij latere leveringen en/of diensten contante betaling dan wel voor-schotbetaling kunnen verlangen.

11. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor zaken te leveren tegen uitsluitend contante betaling of onder rembours. Indien beide partijen ermee instemmen, kan worden betaald middels automatische incasso.

12. Ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is het Nederlands Recht van toepassing.

13. Bij eventuele verschillen in de Nederlandse tekst en een tekst van deze voorwaarden in een andere taal heeft de Nederlandse tekst voorrang.

14. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem.



## ALLGEMEINE BEDINGUNGEN LAGESCHAAR

1. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, gelten diese Bedingungen für alle Angebote/Offerten, Lieferungen und Kaufverträge von Vaste Plantenkwekerij Lageschaar, nachfolgend "Verkäufer" genannt.
2. Alle Angebote sind unverbindlich und gelten für die in dem Angebot genannte Frist und/oder solange der Vorrat reicht. Sie binden den Verkäufer nicht. Daher behält sich der Verkäufer das Recht vor, die in den Angeboten genannten Preise zu ändern. Wenn der Verkäufer die Preise innerhalb von drei Monaten nach Vertragsabschluss erhöht, hat die Gegenpartei das Recht, den Vertrag aufzulösen, und zwar ohne Anspruch auf Schadenersatz und ohne sich auf Aufschubsrecht oder eine Verrechnung dem Verkäufer gegenüber berufen zu können. Das oben genannte Auflösungsrecht steht der Gegenpartei nicht zu, wenn die Ursache für die Preiserhöhung zu ihren Lasten geht.
3. Alle vom Verkäufer genannten Preise verstehen sich in Euro. Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten die genannten Preise für die Lieferung ab Gärtnerei, zuzüglich Mehrwertsteuer und Verpackung. Die Verpackung wird zu den vom Verkäufer auf seiner Preisliste genannten Einkaufs- und Verkaufspreisen berechnet und zurückgenommen. Wenn das zurückgegebene Material unbeschädigt und sauber ist, erhält die Gegenpartei eine Gutschrift. Daher ist der Gegenpartei nicht gestattet, die Preise für das zurückgegebene Material vom Rechnungsbetrag abzuziehen.
4. Wenn nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, sind die genannten Lieferfristen niemals als Endfristen zu betrachten. Daher muss der Verkäufer schriftlich in Verzug gesetzt werden.
5. Die Lieferung erfolgt ab Gärtnerei. Daher erfolgt die Versendung auf Kosten und Gefahr der Gegenpartei. Solange ihm nicht schriftlich eine neue Adresse mitgeteilt wurde, darf der Verkäufer die von der Gegenpartei genannte Adresse als aktuell betrachten.
6. Der Verkäufer garantiert die Sortenechtheit der gelieferten Pflanzen. Der Verkäufer haftet für Schäden aufgrund von Mängeln bei der Sortenechtheit, jedoch höchstens bis zur Höhe des sich auf die gelieferten Waren beziehenden Rechnungsbetrag. Der Verkäufer bürgt ausdrücklich nicht für das erneute Blühen und/oder Wachstum der gelieferten Pflanzen.
7. Wenn beim Verkäufer berechnete Zweifel hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit der Gegenpartei bestehen, ist er befugt, die Lieferung der gekauften Waren aufzusetzen bis die Gegenpartei eine Zahlungsgarantie vorlegen kann. Die Gegenpartei haftet selbst für den eventuell durch diese Verzögerung entstehenden Schaden.
8. Wenn beim Verkäufer aufgrund von Frostschäden und Wetterbedingungen im Allgemeinen Misswachs an den Pflanzen auftritt, wird der Vertrag - wenn der Verkäufer und die Gegenpartei nicht gemeinsam etwas anderes beschließen - von Rechts wegen aufgelöst. In diesem Fall haftet der Verkäufer nicht für die Schäden, welche die Gegenpartei aufgrund dessen erleidet. Im Falle von höherer Gewalt - darunter ist jeder Umstand zu verstehen, der außerhalb der Macht des Verkäufers liegt und der dergestalt ist, dass vom Verkäufer eine Erfüllung des Vertrags nicht verlangt werden kann - kann die Gegenpartei dem Verkäufer gegenüber keinen Anspruch auf Schadenersatz geltend machen.
9. Einwände gegen die Rechnung und/oder den Rechnungsbetrag sind dem

Verkäufer schriftlich innerhalb von acht Tagen nach Rechnungsdatum mitzuteilen, ansonsten wird die Forderung als korrekt eracht. Fehler bei der Erfüllung des Vertrags oder an der gelieferten Ware sind dem Verkäufer schriftlich innerhalb von acht Tagen, nachdem die Gegenpartei den Fehler festgestellt hat bzw. hätte feststellen können, mitzuteilen, ansonsten erlöschen die der Gegenpartei in dieser Sache zukommenden Ansprüche. Wenn die gelieferte Ware mit einem Mangel behaftet ist, muss die Gegenpartei dem Verkäufer bei der Reklamation ein Muster für eine Überprüfung zur Verfügung stellen.

10. Die Zahlung der Rechnungen hat ohne jeden Abzug oder Ausgleich innerhalb von dreißig Tage nach Rechnungsdatum zu erfolgen. Bei nicht vollständiger Zahlung ist die Gegenpartei durch das Verstreichen der vorgenannten (End-) Zahlungsfristen säumig. Wenn die Gegenpartei säumig ist, werden die Rechnungen unverzüglich fällig. Nach Ablauf der vorgenannten Zahlungsfrist hat die Gegenpartei Zinsen in Höhe von einem Prozent pro Monat über den Rechnungsbetrag zu zahlen. Hierbei gilt der Teil eines Monats als voller Monat. Gleichzeitig hat die Gegenpartei nach der ersten schriftlichen Zahlungserinnerung oder Mahnung einen Betrag in Höhe von fünfzehn Prozent des Rechnungsbetrags als Außergerichtliche Kosten mit einem Minimum von € 70,00 (in Worten: siebzig Euro) zu zahlen. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer oder mehrerer Rechnungen kann der (an dieser Stelle muss es wahrscheinlich "Verkäufer" heißen, Anm.d.Übers.) Benutzer bei späteren Lieferungen und/oder Dienstleistungen Barzahlung bzw. eine Vorauszahlung verlangen.

11. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, seine Waren jederzeit ausschließlich gegen Barzahlung oder per Nachnahme zu liefern. Wenn beide Parteien zustimmen, kann mittels automatischem Inkasso bezahlt werden.

12. Auf alle Verträge und Rechtsforderungen zwischen den Parteien ist niederländisches Recht anzuwenden.

13. Bei eventuelle Differenzen zwischen dem niederländischen Text und einem Text dieser Bedingungen in einer anderen Sprache ist der niederländische Text ausschlaggend.

14. Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen sind bei der Industrie- und Handelskammer in Arnhem hinterlegt.

ZO BEREIKT U ONS  
SO ERREICHEN SIE UNS



**LAGESCHAAR  
VASTE PLANTEN**

Groot Deunkweg 3  
7122 RS AALTEN  
Holland  
Tel. 0543-451084  
Fax. 0543-451511  
info@lageschaar.nl  
www.lageschaar.nl

*fleur Robuste*

**P**RAIRIE GARDEN 





*lageschaar*  
VASTE PLANTEN