

Pijnscorekaart



| | SCORE 1 | SCORE 2 | SCORE 3 |
|----------|---|---|--|
| UIER | Subklinisch – mild <ul style="list-style-type: none"> • Verhoogde geleidbaarheid – celgetal • Vlokjes in de melk? • Gevoelig en/of afwijkend kwartier • Koe is minder actief • Koorts? | Mastitis met hard kwartier <ul style="list-style-type: none"> • Vergroot en pijnlijk kwartier • Koe is veel minder actief • Minder pensvulling/voeropname • Oren hangen af • Koorts (> 39.0 °C) | <ul style="list-style-type: none"> • Ernstig zieke koe met mastitis • Hard, pijnlijk afwijkend kwartier • Diepliggende ogen • Tandenkarsen en/of kreunen • Koude (afhangende) oren, koude poten (extremiteiten) • Koorts (> 39.5 °C) |
| KLAUWEN | Afwijkende gang – licht kreupel <ul style="list-style-type: none"> • Koe zet poot scheef weg • Trippelen, poot steeds optillen • Minder pensvulling/voeropname • Koe is minder actief • Koorts? | Kreupel koe <ul style="list-style-type: none"> • Poot ontlasten bij staan en lopen • Ongelijke stappen en bewegen • Kromme rug • Moeilijk liggen en staan • Slechte pensvulling | <ul style="list-style-type: none"> • Ernstig kreupel koe • Koe staat op 3 poten • Opgezet warm gewricht • Slechte pensvulling/sterk vermagerd • Tandenkarsen en/of kreunen • Koorts (> 39.0 °C) |
| ALGEMEEN | <ul style="list-style-type: none"> • Zichtbare beschadigingen op de huid • Minder makkelijk liggen, staan en bewegen • Koe is minder actief • Minder pensvulling/voeropname • Afwijkende mest • Oren hangen af • Haren overeind • Vieze neus/neusuitvloeï | <ul style="list-style-type: none"> • Schouderbladen uit elkaar • Dubbele flankslag/pompen • Dof haarkleed • Kromme rug, opgetrokken buik, kop laag • Oren hangen af en zijn koud • Diepliggende ogen • Tandenkarsen en/of kreunen • Slechte pensvulling | <ul style="list-style-type: none"> • Slechte pensvulling/sterk vermagerd • Diepliggende ogen/in zichzelf gekeerde blik • Tandenkarsen en/of kreunen • Onwil te gaan staan, duikhouding, bek open • Koude (afhangende) oren, koude poten (extremiteiten) |



| AKTIE * | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur opnemen • Specifieke actie: melkmonster nemen, poot controleren/klauw bekappen, magneet ingeven • Eventueel pijnstilling/ontstekingsremming geven | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur opnemen • Specifieke actie: melkmonster nemen, poot controleren/klauw bekappen, magneet ingeven • Zeker pijnstilling/ontstekingsremming geven • Eventueel naar ziekenstal voor speciale aandacht | <ul style="list-style-type: none"> • Naar ziekenstal voor speciale aandacht • Intensieve behandeling met vloeistoftherapie (infusen, drenchen door dierenarts) • Eventueel overweging euthanasie |

* Indien behandeling met antibiotica of andere diergeneesmiddelen nodig is, volg dan de instructies op uw bedrijfsbehandelplan (BBP) en overleg met uw dierenarts

Pijnpreventietabel



| | VOORKOMEN | VERZORGEN | VERPLEGEN |
|--|--|--|---|
| UIER | <ul style="list-style-type: none"> Hygiëne (melkstal, boxen, roosters, afkalfstal) Droogstandsmanagement Melkinstallatie Vast protocol tijdens melken Dippen-Sprayen Controleren melkcontrole-uitslagen | <ul style="list-style-type: none"> Pijnstillers, antibiotica Oxytocine en uittrekken Uiermint | <ul style="list-style-type: none"> Strohok/aparte huisvesting Infusen, drenchen Als laatste melken Makkelijk toegang tot vers voer & water |
| KLAUWEN | <ul style="list-style-type: none"> Ruime huisvesting/vloer/koepad Hygiëne van roosters Preventief bekappen (2 à 3 keer per jaar) Voeding (structuur) Voer vaak aanschuiven Voorkomen onrust in stal | <ul style="list-style-type: none"> Bekappen Pijnstillers, antibiotica Klosje Verbinden | <ul style="list-style-type: none"> Aparte huisvesting/zandhok Regelmatig herbekappen Amputatie aangetaste klauw Tyloom verwijderen Makkelijk toegang tot vers voer & water |
| OVERIGE AANDOENINGEN (Stofwisseling, infectieziekten, e.d.) | <ul style="list-style-type: none"> Voeding Huisvesting/klimaat Ziektepreventie: <ul style="list-style-type: none"> hygiëne vaccinatie diergezondheidsprogramma's Transitiemanagement | <ul style="list-style-type: none"> Snel ingrijpen bij mogelijke problemen (slepde melkziekte/lebmaag) Pijnstillers toedienen Weefselschade verminderen bij bijvoorbeeld onthoornen of verlossen | <ul style="list-style-type: none"> Zand-/strohok Langdurige pijnstilling Makkelijk toegang tot vers voer & water |